

63.43

Samen-*Mausier*

17, P. K. A. H. V.  
JAN 14 1939 ★  
U. S. Department of Agriculture

50 JAHRE AUF DER RATHAUSBRÜCKE



1889-1939





Sondergarten in Mausers Versuchsgärtnerei Zürich 8, Südstraße 95



4818 Zinnia Mausers Schaublumen



4244 Rudbeckia Meine Freude



3261/62 Celosia Zwerg Feuerfeder und Goldfeder









5828 Chrysanthemum uliginosum

5829 Coreopsis Neugold

3040 Althaea, einjährige Malve

7528 Impatiens Sultani nana



4832 Zinnia Haageana hybrida

4788 Zinnia Höhenfeuer

# Die Blumenbilder

auf den vier innern Umschlagseiten dieses Jubiläumskataloges zeigen eine Anzahl besonders wertvoller und wichtiger Mauser Einführungen und Spezialitäten. Sie stellen ein beredtes Zeugnis für die erfolgreiche Tätigkeit Samenmausers auf dem Gebiet der Blumenwelt dar und machten das Samenhaus Mauser weit über die Grenzen hinaus bekannt.

Beachten Sie bitte auch die Blumen auf der hinteren Innenseite des Katalogumschlages



3204 Calendula Radio

3210 Calendula Sonnenschein



4831 Zinnia Glorienschein



4392 Tagetes signata Gnom



3703 Lathyrus Mausers Spezialmischung



4240 Rudbeckia Herbstwald



4350 Tagetes Silberlicht



4254 Salvia splendens Feuerzauber



4352 Tagetes Golddollar in Mausers Versuchsgärtnerei Südstraße 95





---

*50 Jahre auf der Rathausbrücke  
Zürich.*



# 50 Jahre auf der Rathausbrücke




Emil Mauser senior  
eröffnete vor 50 Jahren das Geschäft  
auf der Rathausbrücke.




Emil Mauser junior  
führt seit 25 Jahren das elterliche Geschäft.





Aug. Schneider,  
35 Jahre in der  
Firma tätig.



Franz Krause,  
33 Jahre in der  
Firma tätig.



Jak. Plüß,  
20 Jahre in der  
Firma tätig.

Seit den Zeiten der Urgroßeltern ist der Name Mauser mit Samenhandel verbunden. Schon das eine und andere Jubiläum hätte in diesem langen Zeitraum gefeiert werden können. Auch jetzt wollen wir den Festanlaß nicht als ein weltbewegendes Ereignis auffassen: jetzt, da ein historisches Ereignis das andere ablöst und nichts beständiger ist als die Unruhe und Unsicherheit. Mit um so größerer Dankbarkeit möchten wir einen kurzen Rückblick auf die letzten 50 Jahre tun.

Im Jahre 1939 werden zwei neue Abschnitte hinter uns liegen: die Eröffnung des Samengeschäftes auf der Rathausbrücke durch Emil Mauser senior vor 50 Jahren und die Übernahme des elterlichen Geschäftes durch Emil Mauser junior vor 25 Jahren.

Seit einem halben Jahrhundert im gleichen Hause: das ist schon etwas Seltenes. Die zentrale Lage an einem der schönsten und markantesten Punkte Zürichs bot in dieser langen Zeit für Samenmauser keinen Anreiz zur Verbesserung. Zudem ermöglichte die überaus weiträumige Liegenschaft zum Schwert fortwährende Anpassung an die wachsenden Bedürfnisse. Nach jeder bescheidenen Vergrößerung atmete man jeweils wieder auf, aber eng blieb es lange Zeit.

Die größte Umwälzung seit 1889 geschah im Jahre 1936. Die gesamte Front gegen das Rathaus wurde von Grund auf umgebaut und für das Ladengeschäft beansprucht. Die Bureaux sind nun im ersten, die Versandabteilung im zweiten Stockwerk untergebracht. Das Großlager, wie auch die Entstaubungs- und Mischanlagen für Grassamen und Vogelfutter befinden sich nach wie vor an der Kirchgasse 32 im Konstanzerhaus.



Es darf wohl bei dieser Gelegenheit erwähnt werden, daß auch im Auslande das neue Verkaufslokal bezüglich Lage, Größe und Einrichtung als in der Samenbranche weit und breit einzig dastehend bezeichnet wird.

Leider starb der populäre Gründer der Samenhandlung auf der Rathausbrücke bereits im Jahre 1914. In der Zeitspanne von 25 Jahren hatte er mit Hilfe seiner Gattin und tüchtiger Mitarbeiter das Unternehmen auf eine achtunggebietende Höhe gebracht. Harte Arbeit, Gewissenhaftigkeit und ein traditionelles Wissen um den Samenhandel, glücklich unterstützt durch eine lange Zeit des Friedens und der Prosperität, bildeten das Fundament. Der jetzige Inhaber übernahm die Firma kurz vor Kriegsausbruch. Dahin waren die Friedenszeiten und mit ihnen jene ruhige Atmosphäre, welche die jüngere Generation nie gekannt hat. Es galt nun, trotz fünf Grenzbesetzungsdiensten, das Schiff durch die hochgehenden Wogen hindurchzuführen. Unter Anspannung aller Kräfte konnte sich die Samenhandlung Mauser im nächsten Vierteljahrhundert zu einem der führenden Geschäfte seiner Art in der Schweiz entwickeln. Besonders Mausers Blumensamen-Neuheiten wurden weit über die Grenzen bekannt. Man findet sie heute in den Katalogen der größten europäischen und amerikanischen Firmen. Auf dem diesjährigen Katalogumschlag ist eine Auswahl farbig abgebildet.

Prokurist Franz Krause ist der in der Schweiz und im Ausland bekannte Fachmann für Blumensamen. Souverän beherrscht er alles, was damit zusammenhängt. Sein Wirken ist eng verknüpft mit der mannigfaltigen Bereicherung der Blumenwelt. Seit 33 Jahren ist Herr Krause unermüdlich für das Gedeihen des Unternehmens als Abteilungsleiter tätig.

Prokurist Schneider, ebenfalls ein erfahrener Gärtner, vertritt sein Haus im Außendienst seit 35 Jahren in beneidenswerter Frische und Fröhlichkeit. Sein Name ist der Gärtnerwelt geläufig. Zahlreiche Freundschaften verbinden den bald 70jährigen mit seinen anhänglichen Kunden, von denen viele ihm den einen und andern Dienst verdanken.

Ein gärtnerischer Fachmann und vielsprachiger Reisevertreter ist sodann Herr Jakob Plüß, der nun fast 20 Jahre für Samenmauser wirbt.

Auch unter dem internen Personal sind viele Mitarbeiter, die seit 10 bis 25 Jahren ihre Arbeitskraft an den verschiedensten Stellen dem Betriebe widmen, der in seiner Vielgestaltigkeit ohne ein langjähriges, geschultes und arbeitsfreudiges Personal ins Stocken geraten müßte.

An dieser Stelle spreche ich den sehr geehrten alten und neuen Geschäftsfreunden, dem bewährten Mitarbeiterstabe und den zuverlässigen Lieferanten herzlichen Dank für ihre Verbundenheit aus und füge die Bitte bei, ihre Treue auch in Zukunft zu bewahren.

*Eil Mauser*



# Mausers Neuheiten für 1939

Von den vielen alljährlich auf den Markt kommenden Neuheiten werden nur diejenigen aufgenommen, welche nach meinem Dafürhalten wirkliche Verbesserungen sind. Selbst dann noch ist es nicht ausgeschlossen, sogar von berühmten Züchtern einmal enttäuscht zu werden.

Viele Mauser-Neuheiten der letzten Jahrzehnte hatten durchschlagenden Erfolg und fanden Verbreitung über die ganze Welt, was nicht wenig dazu beitrug, Samen-Mauser zum führenden Haus für wertvolle Blumenneuheiten zu machen.

2655/21

*Schnittaster Ambra* Bernsteinfarbige Rosenaster →

Wirklich gut und dicht gefüllt wie die Abbildung zeigt; dabei substanzreich und haltbar, wie wir es bei Aster Jugend gewöhnt sind. Die als hell-bernsteinfarbig zu bezeichnende Farbe ist mit Lachstönen unterlegt. Alles in allem: eine erst-rangige Schnittblume, deren schnellste Verbreitung gesichert ist.

5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—



3226 *Calliopsis Drummondii*

← Dauerblühende Einjährige „Goldkrone“

«Schöngesicht» heißt diese liebliche Sommerblume im Volksmunde und wirklich schön ist sie.

«Goldkrone» wird etwa 30 cm hoch, blüht ohne Unterbruch von Anfang Juli bis tief in den Oktober hinein.

Stets sind reichlich leicht duftende Blumen vorhanden. Diese sind etwa 5—6 cm groß, orangegelb und haben an der Basis eine gezackte blutrote Krone.

Die andauernd reiche Blüte sowie der regelmäßige Wuchs stem-peln Goldkrone zu einer Rabattenpflanze ersten Ranges, aber auch zur Füllung kleiner Vasen dürfte sie wegen ihrer Halt-barkeit Verwendung finden. 5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—



3440

*Cynoglossum „Firmament“* →

Gedrunge wachsendes Sommer-Vergißmeinnicht

Dieses Himmelblau ist für Gruppierungen auf Beeten und Rabatten ganz hervorragend. Da wir an wirklich schönen blaublühenden Ein-jahrsblumen immer noch zu wenig besitzen, wird «Firmament» eine große Lücke ausfüllen.

Die Pflanzen bilden gesund belaubte, gedrungene Büsche, aus denen gleichmäßig verteilt, zahlreiche, vom Grunde aus verzweigte 35 bis 40 cm hohe Blütenstände hervorspriessen. Die Blumenrispen sind mit leuchtend blauen Vergißmeinnichtblumen den Sommer hindurch übersät, die sich auch als Vasenschmuck verwenden lassen.

Nach Vorkultur im Anzuchtbeet oder Freilandsaaten blüht «Firma-ment» in mäßig feuchtem Boden am willigsten.

5 Port. Fr. 5.— 1 Port. Fr. 1.20

Samen-  
**Mausers**

Führend für maßgebende Neuheiten





5825

## *Chrysanthemum max. „Weiße Fee“*

Ausdauernde, echte Marguerite, Schweizer Züchtung, 5 bis 7 Blüten auf einem Stiel

Schon in frühester Jugend sind uns diese heimischen Wiesenblüher ins Herz gewachsen; wir dürfen sie ruhig zu den volkstümlichsten Bewohnern unserer Gärten zählen.

« Weiße Fee » wird etwa 80 cm hoch, bringt im Juli-August auf langen kräftigen Stielen 5—7 enorm große, reinweiße, leicht geschlitzte doppelreihige Blumen, die in der Binderei beste Verwendung finden. Als Gartenstaude ist « Weiße Fee » zufolge des strammen, aufrechten Wuchses von imposanter Wirkung.

Aussaat Mai—Juli in Schalen oder Töpfe, später auspflanzen.

5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—



2975

## *Früheste großblumige Gartennelke „Johannistag“*

Prachtmischung

« Johannistag » blüht früher als die Wiener, also in einer Zeit, in welcher keine großblumigen Nelken in Blüte stehen. Die großen, prachtvoll gefüllten Blumen stehen auf langen, straffen Stielen und sind für den frühen Nelkenschnitt unentbehrlich. Der Prozentsatz der gefüllten Blumen ist fast 100 %. Eine Gartennelke für den Schnittblumengärtner.

5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—

2966

## *Riesen—Landnelke „Meisterwerk“*

Gefüllte Prachtmischung



Eine Nelken-Neuheit, die durch die Größe und die Form der Blumen aus dem Rahmen der üblichen Gartennelken herausfällt.

Die riesigen Blumen haben einen Durchmesser von 8 cm und mehr und die Form einer Topfchornelke. Trotz der Größe der Blumen ist der Blütenreichtum enorm. Die Blütezeit ist von Juli bis zum Herbst. Die starken drahtigen Stiele tragen die riesigen Blumen, ohne aufgebunden zu werden. Eine Schnittnelke I. Ranges.

5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—

5594

## *Arabis Frühlingszauber*

Ausdauernde rotblühende Gänsekresse

Unter den zeitigen Frühljahrsstaude spielt die in dichter Masse blühende Gänsekresse keine untergeordnete Rolle. In Steingärten, Trockenmauern und Rabatten sind Arabis überall beliebt; als Vasenschmuck bringen sie uns den lachenden Frühling ins Haus. Bisher waren neben dem beherrschenden Weiß nur zarte Rosatöne vertreten; so daß dies **kräftige Karminrot** freudig begrüßt werden wird. Die buschigen Pflanzen bringen eine Unmenge aufrechtstehende, 20 cm hohe, dichtbesetzte Blütenrispen, um feurige Blütenkissen zu bilden. Aussaat April—Juni in Schalen, später auspflanzen.

5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—



3054

## *Alyssum Benthami*

Dauerblühende



Einjahrsblume

## *„Violet—Königin“*

Dank der von Mai bis November unerschöpflich andauernden Blüte wurde das Steinkraut bei Pflanzenkennern so beliebt. In den angelsächsischen Gärten fehlt es kaum einmal. Bedauert wurde nur immer, daß diese bezaubernde Pflanzenschönheit außer in einem zarten Lila nur in weißblühenden Varietäten zu haben war.

Mit Violet-Königin ist uns eine niedrige, gedrungen wachsende **violettblühende** Pflanze für Rabatten und Steingärten von immensem Wert geschenkt worden. Aber auch als Topfpflanze wird sie ihre Freunde finden. Der angenehme süßliche Honigduft wird gerne als köstliche Beigabe hingenommen.

Aussaat März—April in Schalen, bald auspflanzen oder Saat direkt an den Standort.

5 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. 1.20



3426

## *Cosmea Sensation Kardinal*

Frühblühender tiefroter Riesen-Kosmos →

Den vor wenigen Jahren eingeführten riesenblumigen Kosmos Sensation weiß und rosa gesellt sich als Dritte im Bunde die leuchtendrote Kardinal hinzu.

Als gute haltbare Schnittblumen sind die frühblühenden Kosmeen längst bekannt und auch als Gartenschmuckpflanze — sogar als lebende Hecke verwendet — beliebt!

Die 1½ m Höhe erreichenden Pflanzen sind feingliedrig belaubt, blühen 10 Wochen nach der Aussaat, wobei Einzelblumen mit 12 cm Durchmesser keine Seltenheit sind. Auf magerem Boden blühen alle Kosmeen reichlicher als auf gedüngtem Grund.

5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—



5282

## *Ipomoea Scharlachruhm (Scarlett O'Hara)*

Riesenblumige frühblühende scharlachrote Winde  
In Amerika als einzige Neuheit mit goldener  
← Medaille ausgezeichnet

Bereits 2 Monate nach der Aussaat blüht diese starkwachsende, hochrankende Winde. Die enorm großen, bis 12 cm Durchmesser besitzenden, scharlachroten Blüten erscheinen in Mengen und sind ein prächtiges Gegenstück zu der beliebten, himmelblauen *Ipomoea rubro-coerulea*. Zur Bekleidung von Lauben, Balkonen, Veranden, Mauern, Gartenzäunen usw. Aussaat Mitte Mai an den endgültigen Standort oder Vorkultur in Töpfen gegen Mitte Mai mit Ballen auspflanzen.

20 gr Fr. 8.50 5 Port. Fr. 3.50 1 Port. Fr. —.80

3498

## *Dianthus Heddwigi*

Einjähriger Schmuck  
für Garten und Haus

„Die Braut“

Auffallend schöne, 30 cm hohe, ganzrandige, einfachblühende Nelke, bei der die Mitte der großen, reinweißen Blumen kräftig purpurn gezeichnet ist. Eine wirklich vornehme Erscheinung sowohl auf der Rabatte wie in der Vase. Aussaat März—April ins Mistbeet oder Schalen, Mitte Mai auspflanzen. Blüht ab Juni bis zum Frost.

5 Port. Fr. 3.50 1 Port. Fr. —.80

3514

## *Dianthus Heddwigi splendens* →

Herrliches Gegenstück zur «Braut». Die großen dunkelroten Blumen sind leicht gefranst, haben große weiße Mitte und leichten weißen Rand. Ebenso wie vorstehende eine angenehme Farben-Harmonie. Für gleiche Zwecke zu verwenden.

5 Port. Fr. 3.50 1 Port. Fr. —.80



Samen-  
**Mausier**

Führend für wertvolle Blumensamen





3535

## *Dimorphoteca eclonis*

Reinweiße Marguerite mit blauer Mitte

Entgegen der allgemein bekannten, frühblühenden, in unsern Breitengraden leider schnell vergänglichen *Dimorphoteca aurantiaca* und ihrer Formen blüht « eclonis » von Ende Juli bis zum Frost.

« Eclonis » ist kerngesund, bildet aufrechte Büsche, die mit etwa 10 cm breiten reinweißen Strahlenblüten geziert sind. Diese haben eine kleine enzianblaue Mitte und sind auf der Unterseite lila abgetönt. Einen weitem Vorteil gegenüber ihren Geschwistern besitzt « eclonis », indem sich die Blüten bei trüber Witterung oder Regenwetter nicht so schnell schließen. Wir haben es hier mit einer bewährten Dauer-Rabattenpflanze zu tun, die gleichzeitig eine begehrenswerte Schnittblume darstellt.



5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—

## 5833 *Chrysanthemum-koreanum-Hybriden*

Winterharte Rabattenpflanze,  
herrliche Schnittblume,  
Samen in der Schweiz geerntet



Bei frühzeitiger Aussaat blühen diese Mischlinge bereits ab August bis zum November. Zum Teil strahlenförmig-einfach, teils mehr oder weniger gefüllt, wie wir sie von *Chrysanthemum indicum* gewöhnt sind. Das Besondere dieser neuen Sorten liegt jedoch einmal in ihrer absoluten Winterhärte und Wuchsfreudigkeit, vor allem aber in den zarten, weichen Farben. In Verbindung mit Langstieligkeit erhalten die Blumen durch diese vornehmen Farböne als Schnittblumen außerordentliche Bedeutung, da es in dieser Jahreszeit keine Blume des freien Landes gibt, die so gut geformte und zugleich so schön gefärbte Blumen hervorbringt. Blumendurchmesser 6—8 cm. Allgemeine Bewunderung fanden diese neuen « Koreanischen Hybriden » in den Anlagen der Städte Bern und Gelf, wo sie im vergangenen Herbst in schönster Blüte standen.

5 Port. Fr. 6.50 1 Port. Fr. 1.40



6108

## *Hypericum grandiflorum*

Vorsommer-Staude für Steingärten

Wertvolle Verbesserung von unserm einheimischen Johanniskraut. Der Wuchs ist kräftiger und mit 25 cm ein wenig höher; dabei ist die Blüte wesentlich größer.

Die mit blaugrünen Blättchen zierlich besetzten Zweige bilden einen farblich schönen Hintergrund für die im Mai—Juni erscheinenden kupferfarbenen Knospen und die großen goldgelben Blumen. Lang hervorstehende, feine Staubfäden lassen die halbkugeligen, goldenen Blütenkissen besonders duftig erscheinen. Frühstaude für Rabatten und zu Schnitzzwecken.



5 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. 1.20



3691 b

*Impatiens glanduligera* „Rosa Falter“

Dekorative Einjahrsblume →

« Rosa Falter » bildet kräftige, pyramidenförmige Pflanzen, die bei entsprechendem Standort bis zu 2 m Höhe erreichen. Von der Basis aus gut und gleichmäßig verzweigend, endet jeder Trieb in einer doldigen Blütentraube. Die ballonförmig aufgetriebenen, leicht wippenden Blumen erreichen annähernd 5 cm Durchmesser und sind ansprechend lachsrosa gefärbt. Die Pflanzen bevorzugen einen kräftigen, nicht zu trockenen Boden und gedeihen auch im Schatten gut. Als Gehölzvorpflanzung sowie an Bachläufen und Teichrändern, wie auch als Abschlußpflanzung verwendet, besonders in Schattenlagen von bezaubernder Wirkung. 5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—

6165 *Lychnis chalcidonica* Lachskönigin

Lachsfarbene brennende Liebe

Die chalcidonische Lichtnelke, auch « Kreuz von Jerusalem » genannt, ist eine beliebte, im Mai—Juni blühende, aufrechte, meterhohe Staude. Auf Staudenrabatten nimmt sie sich sehr vornehm aus und abgeschnitten ist sie ein herrlicher Zimmerschmuck. Während die Stammform der « brennenden Liebe » scharlachrot blüht, hat « Lachskönigin » einen kräftigen Salmton. Auch diese leuchtende Farbe wird sich recht bald einbürgern. Bei Aussaat Februar—März blüht Lachskönigin bereits im ersten Jahr, während Mai—Julisaat im kommenden Frühjahr in vollem Blütenschmucke steht. 5 Port. Fr. 3.50 1 Port. Fr. —.80



7528

*Impatiens Sultani nana*

Einjahrsblume für Töpfe und schattige Gartenanlagen

In Mausers Versuchsgärtnerei hat sich diese neue Sultans-Balsamine resp. « Das kleine Lieschen » des Volksmundes ausgezeichnet bewährt. Der zwergige, fast kriechende Habitus wie auch die leuchtend karminrote Blumenfärbung sind geschätzte Eigenschaften dieser für schattige Gartenanlagen besonders empfehlenswerten, sommerblühenden Balsamine. Bei gutem hellem Standort als Topfpflanze blüht sie im Gewächshaus und Zimmer fastig weiter, nachdem wir uns bereits den ganzen Sommer hindurch an ihrem Blumenreichtum erfreuen konnten. 5 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. 1.20



7547

*Microsperma* Goldquaste →

Sommerblühendes Topfgewächs

Bereits im vergangenen Jahre von England eingeführt, hat sich diese wunderhübsche « Einjährige » in Mausers Versuchsgärtnerei als Topfpflanze ausgezeichnet bewährt. Die leicht rankenden, überaus reichblühenden Pflanzen werden etwa 20 cm hoch. Ueber dem kräftigen, hellgrünen Laub entwickeln sich den ganzen Sommer hindurch ohne Unterbruch die reizvollen, 5 cm breiten, chromgelben Blumen. Mit ihren zahlreichen Staubfäden erinnert die Blütenform an *Hypericum calycinum*.

Bei Verwendung im Freien verlangt « Goldquaste » Schutz vor zu vielen Niederschlägen. Bei Märzsaat in Schalen beginnt die Blüte bereits gegen Mitte Juni, um bis zum Spätherbst auszuhalten. — Farbige Abbildung auf der Innenseite des Umschlages. 5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—



Samen-  
**Mausers**

Führend für wertvolle Blumensamen





*Petunia fimbriata nana*  
← fl. pl. Meisterwerk

100 % gefülltfallende Topf- und Balkon-Petunie

Im Jahre 1933 führte Samenmauser dieses Meisterwerk der Japaner als erste Firma in Europa ein und erzielte damit einen Riesenerfolg.

Rechnende, rationell arbeitende Gärtner werden heute kaum noch eine andere gefüllte Petunie kultivieren. Die buschig, gedungen wachsenden Pflanzen bringen eine Menge dichtgefüllter, feingefranster, duftender Blumen bis zu 12 cm Durchmesser. Den bereits im Katalog aufgeführten Einzelfarben füge ich 2 neue hinzu, und ich hoffe, durch diese Vervollständigung meiner Kundschaft einen Wunsch zu erfüllen.

7711 Meisterwerk blutrot weiß gefleckt 1 Port. Fr. 2.50  
7707 Meisterwerk hellblau 1 Port. Fr. 2.50

7583

*Petunia pendula „Rote Fülle“*

Die feurigste Hänge-Petunie

Zur Balkonbepflanzung werden die pendula oder Hänge-Petunien bevorzugt; weil die elastisch biegsamen Ranken widerstandsfähig gegen Wind und Wetter sind, während die riesenblumigen Klassen zufolge ihres massigen, substanzreicheren Aufbaus eher unter Witterungsunbill leiden.

Mit « Rote Fülle » bekommen wir das bisher vermißte feurige Rot in das Sortiment der Balkon-Petunien. Der Name « Fülle » deutet auf den enormen Blütenreichtum hin.

Auf alle Fälle ist diese Neueinführung eine willkommene Bereicherung unseres Pflanzenmaterials für Fenster-, Veranden- und Balkonschmuck.

5 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. 1.20



4106

*Petunia hybrida*  
*Martha Washington*

Ueberreichblühende Zwerg-Petunie

Von Amerika wurde uns bereits im vergangenen Jahre dieser wirklich schöne Massenblüher angeboten. Von Samenmauser gemachte Versuche bestätigten die vom Züchter mit auf den Weg gegebenen vorzüglichen Eigenschaften. Die treu aus Samen fallenden, von Grund auf verzweigten, buschigen Pflanzen werden bis zu 25 cm hoch und etwa 35 cm breit. Sie blühen von Mitte Juni bis zum Frosteintritt unermüdlich stahlblau geädert mit dunkelvioletter Mitte, am Rande leicht gewellt, bei einem Durchmesser von 6 cm.

Trotz dem übergroßen Petunien-Sortiment wird dieser Neuling bald seine Liebhaber finden.

5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—

4141

*Phlox Drummondii „Schönheit“*

Einjährige, halbhocher Flammenblume

Feinste Durchzüchtung des halbhohen großblumigen Sommerphloxes. Die Pflanzen verzweigen sich bereits kurz über dem Wurzelhals um breitauslegende Büsche von 25 cm Höhe zu bilden. Diese sind mit großen feurigroten Blütendolden überzogen, einen gleichmäßigen Prunkteppich bildend. Während im vergangenen Sommer in Mausers Versuchsgärtnerei der Sommerphlox im allgemeinen zu wünschen übrig ließ, blühte Schönheit ab Ende Juni bis tief in den Oktober ohne Unterbruch durch und wurde von den Besuchern stets notiert. Aussaat Februar-März lauwarm, nach dem Aufgang abhärten und frühzeitig auspflanzen. Unter keinen Umständen überständig gewordene Sämlinge verwenden.



5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—



6372

*Primula rosea* Frühlingsleuchte →

Leuchtendroter Frühlingsblüher

*Primula rosea grandiflora*, der frische, leuchtend rote Frühlingsblüher ist eine — besonders bei uns in der Schweiz — kaum wegzudenkende Erscheinung. Eine wirkliche Verbesserung dieser Frühlings Schönheit wird sicher bei Fachmann und Liebhaber freudige Aufnahme finden.

«Frühlingsleuchte» ist etwas großblumiger, kräftiger gebaut, vor allem jedoch feuriger in der Farbe. Bei gleichzeitiger Verwendung der Stammform und der Verbesserung verblaßt erstere; so daß der Blumenfreund stets nach «Frühlingsleuchte» greifen wird. Halbschattige, etwas feuchte Lage mit humusreichem Leimboden sagt dieser Primel am besten zu. Aussaat nach Einbringung der Ernte im Juni—Juli in Schalen, die mit humusreicher, leicht mit Lehm durchmengter Erde gefüllt sind. Keimt innerhalb 8 Tagen zu 100 %. Frischer Samen lieferbar Juni—Juli.

5 gr Fr. 16.— 1 gr Fr. 4.— 1 Port. Fr. 1.20



8020

*Senecio arenarius*

Schnellblühendes Topfgewächs

Ueberraschend schön sind die Pastellfarben dieses so schnell zur Entwicklung kommenden Kreuzkrautes. Orange, goldgelb, mauve, rosa bis blutrot mit vielen Zwischentönen ergeben eine Farbensinfonie wie man sie kaum bei einer andern Pflanzenart findet.

Die Pflanzen wachsen aufrecht etwa 40 cm hoch. Die kleinen, einfachen, in leichten Dolden stehenden sternförmigen Blüten erinnern an *Cineraria stellata* resp. Schnitt-Hybriden; während das feine Laub auf *Senecio elegans* hinweist.

Im März in Schalen gesät, zur bessern Verzweigung rechtzeitig gestutzt und dann in nicht zu große Töpfe gepflanzt, luftig nahe Glas kultiviert, ergibt herrliche Topfpflanzen für Mai—Juni; während Herbstaussaat bis März entwickelt sein dürfte.

5 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. 1.20

4268

*Scabiosa* Königskokarde

Einjährige, langgestielte, haltbare Schnittblume

Hochgewölbte, fast eiförmige, sehr große Blumen auf langen elastischen Stielen zeichnen die 90 cm hohe neue Witwenblume besonders aus. Nach Angabe des Züchters besitzt sie das herrliche Blau der *Salvia patens*. Dieser beliebte, leider so seltene Farbton dürfte Königskokarde den Weg in jeden Garten öffnen. Neben andern Farben dieser vorzüglichen Blume, wie Riesen-Mohrenkönigin, Schneeball usw., verwendet, dürfte Königskokarde sowohl auf der Rabatte wie in der Vase angenehm auf jeden Beschauer wirken. Aussaat März—April ins kalte Mistbeet, später ins Freiland gepflanzt erfolgt die Blüte von Anfang Juli bis zum Oktober.

5 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. 1.20



6452

*Solidago hybrida* Goldkind →

Goldgelbe Schnitt- und Gartenstaude

Gegenüber den übrigen Goldruten zeichnet sich «Goldkind» durch geschlossenen, straff aufrechten, 60—70 cm hohen Wuchs aus, sie blüht in flachen, goldgelben Sträußen.

Zu den Frühblühern dieser Gilde zählend, fällt die Blütezeit in die Monate Juli—August, von den Frühsommerblühern zu der Fülle des Herbstflores eine Brücke schlagend. Der imposante straffe Wuchs stempelt «Goldkind» zur ausgesprochenen Schmuckstaude; die lockeren, goldgelben Wedel ermuntern zur Verwendung in Haus und Heim.

Diese anspruchslose Goldrute wird von März bis Mai in Schalen oder Kistchen gesät, später pikiert und bei genügender Stärke ausgepflanzt, um im folgenden Jahre zu blühen.

5 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. 1.20

Samen-  
**Mausner**

Führend für wertvolle Blumensamen





4352 *Tagetes erecta fl. pl. Golddollar*

← Vollständig geruchfreie Sammetblume

Es ist erreicht! Die gänzlich geruchlose Sammet- oder Studentenblume ist gezüchtet worden! Ein Riesenerfolg, der es nun ermöglicht, diese prächtige, große, schön geformte und lange haltbare Sommerblume überall, auch zur Tischdekoration zu verwenden. « Golddollar » bildet gleichmäßige, stabile Büsche von 70 cm Höhe. Die tieforangefarbenen Blumen sind nelkenförmig, haben 8—10 cm Durchmesser und erscheinen in Ueberfülle von Anfang Juli bis zum Spätherbst. Eine ideale Rabatten- und Schnittblume, wie sie schon längst erträumt wurde. In Mausers Versuchsgärtnerei war « Golddollar » ein Prunkstück, das allgemeines Interesse und Bewunderung fand.

5 gr Fr. 2.50 1 Port. Fr. —.80

4356

*Tagetes frühblühende „Sonnenschein“*

Einjähriger Dauerblüher für Rabatten →

Reizvolle, frühblühende Sammetblume mit ballrunden, chrysanthemumförmigen, 6—8 cm großen grünlichgelben Blüten. Die Pflanzen bauen sich gleichmäßig verästelt, haben stabilen Stand, werden etwa 50 cm hoch und blühen sämtlich gefüllt, andauernd von Ende Juni bis zum Spätherbst.

« Sonnenschein » ist eine hervorragende Rabattenpflanze, von allem bisher Dagewesenen abweichend, wirklich eine neue Note in den Garten bringend; aber auch zur Vasenschmückung ein prächtiges Material liefernd. In Mausers Versuchsgärtnerei bestens bewährt und allgemein bewundert.

5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—

4377 *Tagetes Liliput fl. pl. Goldbronze*

Einjährige Zwerg-Rabattenpflanze

Ein herrlich neuer Farbton dieser hervorragend schönen Dauer-Rabattenpflanze, so lieblich und anziehend, daß er überall freudig überrascht. Von gleichmäßig niedrigem, regelmäßig verzweigtem Wuchs, etwa 15 cm hoch werdend. Die kleinen, dichtgefüllten Blumen erscheinen von Ende Juni bis zum Frost, in üppiger Fülle einen goldbronzenen Teppich bildend. Zur Füllung kleiner Vasen oder Körbchen besonders geeignet; auch als Topfpflanze eine angenehme Erscheinung.

5 Port. Fr. 3.50 1 Port. Fr. —.80



4378 *Tagetes Liliput fl. pl. Grünlicht*



Vortreffliche Schwestersorte zu « Goldbronze » mit den gleichen guten Eigenschaften und ebenso zu verwenden. Der einzige Unterschied liegt in der Farbe: ein auffallend frisches Grünlichgelb, wie man es bei Tagetes nicht kennt und auch sonst kaum anzutreffen ist. Wer diese bezaubernde « Grünlicht » in Mausers Versuchsgärtnerei sah, war von dieser Farbenschönheit überrascht. 5 Port. Fr. 3.50 1 Port. Fr. —.80

4354

*Tagetes frühblühende Goldlicht*

Der im Jahre 1931 von Samenmauser eingeführte Tagetes Goldlicht fand zufolge seiner großen, nelkenförmigen, leuchtend orangefarbenen Blumen sehr schnell Allgemeinverbreitung. Leider setzte die Blüte etwas spät ein. Mausers Bemühungen, diesen Nachteil abzustellen, waren erfolgreich. Heute blüht Goldlicht bereits ab Anfang August, so daß zukünftig nur noch diese frühblühende Verbesserung Verwendung finden dürfte.

20 gr Fr. 10.— 5 gr Fr. 3.— 1 Port. Fr. —.80



*Verbena maxima „Romeo“ und „Julia“*

Sommerblumen für vielseitige Verwendung →

Verbenen zählen zu den ausgezeichnetsten und wertvollsten Ziergewächsen unserer Gärten. Diese Pracht und Mannigfaltigkeit der Farben, die langandauernde Blütezeit, sowie Genügsamkeit an Boden und Pflege sind hervorragende Eigenschaften, die sie zur Bepflanzung von Rabatten, Gräbern, Terrassen, großen Vasen, Veranden und Balkonen empfehlen. Die Frische der Farben und Haltbarkeit der abgeschnittenen Blumen reizen zur Verwendung für Tafel- und Innendekoration.

**4494** «Romeo» feurigrot mit großer weißer Mitte, herrliche Farbenharmonie, auffallend schöne Rabattenpflanze von bestechender Wirkung.

5 gr Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—

**4495** «Julia» tief dunkelblau mit großer weißer Mitte. Prächtiges Gegenstück zu «Romeo» mit gleicher Verwendungsweise und Wirkung.

5 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. 1.20



**4517** *Verbena hybrida erecta*  
← *Mausers Jubiläum*

Während beide vorgenannten Verbenen kriechenden Wuchs haben, wächst Mausers Jubiläum streng aufrecht, geschlossen; damit von allen andern Verbenen abweichend. Die leuchtend purpurfarbenen Blüten besitzen eine große reinweiße Mitte und sind in kräftigen, frei über dem Laube stehenden Dolden zusammengefaßt. Der gleichmäßige, gedrungene Aufbau sowie die liebliche Farbenzusammensetzung machen «Mausers Jubiläum» zu einer hervorragenden Gruppenpflanze wie auch begehrenswerten Topfpflanze.

5 gr Fr. 3.50 1 Port. Fr. 1.—

**7912** *Primula obc.* „Dondo“

Neuheit für 1939, Name ges. geschützt

Die schönste und vollkommenste Primula obc. der Gegenwart. Fabelhafter Blütenreichtum, 10—12 Stengel auf einmal, sehr großblumig und das samtig-dunkelste Rot, das bis heute auf dem Markt ist. Nicht nur während der Frühjahrs- und Sommermonate, sondern speziell im Winter, wenn andere Sorten verblassen in der Farbe, behält diese Neuheit ihr natürliches tiefsamtes Dunkelrot. Die große Einzelblüte ist ganz leicht gewellt, was die Wirkung der Pflanze noch wesentlich erhöht. Ein weiterer Vorteil dieser Neuheit ist, daß eine Blüte wie die andere und eine Pflanze wie die andere ist, in bezug auf Farbe, Form und Blütenreichtum, so daß diese Sorte als konstant bezeichnet werden darf. 5 Port. Fr. 9.50 1 Port. Fr. 2.—



**4533**

*Verbena aubletia compacta grandiflora*

Schnellblühende Dauer-Gruppenpflanze

Neuer Massenblüher mit gleichmäßigem 20 cm hohem Wuchs. Eine violettrote Dauergruppenpflanze von bestechender Wirkung. Auf der Reichsgartenschau Essen fand diese neue Verbene allgemeines Interesse. Da der im März zu säende Samen leicht und willig keimt und der Flor bereits im Juni beginnt, steht der schnellen Verbreitung dieser Kapitalpflanze nichts im Wege.

20 gr Fr. 5.— 1 Port. Fr. —.50

**4363**

*Tagetes patula nana fl. pl.* „Orange-  
flamme“ →

Zwergform von „Farbenklang“

Ein neuer, hundertprozentig gefüllt fallender Tagetes von niedrigem, ausgeglichenem Wuchs. Höhe zirka 25 cm.

Die sehr zahlreich an der dichtbelaubten Pflanze auftretenden Blüten sind einem ganz kleinen, gefüllten Chrysanthemum ähnlich, haben eine schöne tieforange Farbe und werden von dunkel samtroten, nach unten hängenden Blütenblättern sehr wirkungsvoll umgeben. Tagetes «Orangeflamme» wird überall, wo gepflanzt, begeistert anerkannt werden.

5 Port. Fr. 7.— 1 Port. Fr. 1.50

Gamen-  
**Mausers**

Führend für wertvolle Blumensamen



# Mauers besonders wertvolle Einführungen



3074/7-9

## Rostfreie Antirrhinum nanum

← Verbesserte, halbhohle Riesen *maximum*

Die im vergangenen Jahr eingeführten rostfreien « Löwenmaul » blieben tatsächlich gesund, während andere Sorten der gefährlichen Rostkrankheit frühzeitig zum Opfer fielen. Für mich ist dies eine Aufmunterung, weitere Farben dieser hervorragenden halbhohen, riesenblumigen Klasse, die sich so außerordentlich gut für Rabatten und zum Blumenschnitt eignet, meiner geschätzten Kundschaft zugänglich zu machen. Es handelt sich um drei wichtige Farben, die bisher bei dieser rostfreien Art vermißt wurden.

3074/7 Rotkäppchen feurigscharlach	5 P. Fr. 5.50	1 P. Fr. 1.20
3074/8 Ueberraschung leuchtendrosa	5 P. Fr. 5.50	1 P. Fr. 1.20
3074/9 Königsrot tief blutrot	5 P. Fr. 5.50	1 P. Fr. 1.20

2653/1-4

## Aster Triumph des Marktes

Herrliche Schnittblume

Wegen der etwas zu späten Blütezeit konnten sich die sonst hervorragend guten Riesen-Feder-Astern nicht durchsetzen. Triumph des Marktes besitzt alle Eigenschaften der vorgenannten, blüht jedoch 3—4 Wochen früher. Auf langen kräftigen Stielen sitzen dicht gefüllte, schön gelockte Federblumen mit 15—16 cm Durchmesser. Für Marktgärtner eine Sorte von Bedeutung.

1. rosa 2. weiß 3. hellblau 4. blutrot

Jede Farbe einzeln . . . . .	5 Port. Fr. 5.50	1 Port. Fr. 1.20
2654 Mischung vieler Farben . . . . .	5 » » 5.50	1 » » 1.20



3225

## Calliopsis blutroter Zwerg

Einjähriger Rabattenschmuck, herrliche Topfpflanze

Zwerg-Schöngesicht mit gutem ausgeglichenem Wuchs von etwa 25 cm Höhe und ebensolcher Breite. Das feine, graziöse Laub ist mit prächtigen, blutroten, schön geformten Tellerblumen überdeckt. Der Blütenstand erinnert an eine gut kultivierte multiflora-Cineraria.

Für die Sommer- und Herbstmonate sicher eine gute, Abwechslung bringende Topfpflanze, deren Anzucht keine Schwierigkeiten bereitet. Wegen ihrer Zierlichkeit und Leuchtkraft eine hervorragende Gartenschmuckpflanze.

11

20 gr Fr. 3.— 1 Port. Fr. —.40



7099

*Begonia multifl.*, „Frau Helene Harms“

Unter den gefüllten multiflora-Begonien nimmt die reichblühende, sonnenbeständige gelbe Beetsorte « Frau Helene Harms » eine bevorzugte Stellung ein.

Heute bin ich in der Lage, Samen von dieser Begonie anzubieten, der nicht nur die Farbe, sondern auch die Füllung der echten « Frau Helene Harms » zu 90—95 % treu vererbt. Die Blumen von 3—4 cm Durchmesser zeigen das tiefe Kanariengelb, die Belaubung die kleine schmale und längliche Form.

Die Abbildung zeigt eine diesjährige Sämlingspflanze. Im zweiten Jahr ergeben einjährige Knollen von 2½—3 cm Durchmesser sehr breite und vollblühende Pflanzen. Die Sämlinge sind ebenso widerstandsfähig gegen Regen und Sonne wie die aus Stecklingen oder Knollenteilung gezogenen Pflanzen. 5 Port. Fr. 8.— 1 Port. Fr. 1.70



3435

*Cuphea Feuerfliege*

← Erstklassiger Gartenschmuck

Wieder einmal eine neue Gruppenpflanze, die sich sehen lassen kann und schnell weiteste Verbreitung finden wird.

Feuerfliege bildet niedrige, geschlossene Büsche von 30 cm Höhe und Durchmesser. Diese sind bei Märzaussaat in Schalen ab Anfang Juni bis zum Frosteintritt mit feurigroten, eigenartig geformten Blüten andauernd bedeckt. Das stets frische, gesunde Aussehen der Pflanzen ist bemerkenswert. In Mausers Versuchsgärtnerei fand « Feuerfliege » größte Beachtung.

5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—

Es sei bemerkt, daß die als Gruppenpflanze bestens bekannte, seit Jahrzehnten bewährte *Cuphea platycentra* vorteilhaft durch Aussaat vermehrt wird.



7134

*Begonia gracilis* „Rosa Perle“ Originalkreuzung!

Ist derselbe Typ in Aufbau und Blühwilligkeit wie « Rote Perle », hat jedoch eine wunderbare lachsrosa Blüte, die weithin leuchtet. Für besonders wirkungsvolle Anpflanzungen gibt es in dieser Farbe nichts Besseres. Zur Kultur für winterblühende Topfpflanzen eignet sie sich besser als jede andere Sorte.

Leicht ist sie heranzuziehen für Muttertag und findet da reißenden Absatz als billiger Geschenkartikel. Für den Marktverkauf kann man ruhig behaupten, daß, solange halbwegs gut kultivierte Begonien der Sorten « Rosa Perle » und « Rote Perle » angeboten werden, andere Sorten trotz billigeren Preisen einfach nicht gekauft werden. Versand nur in Originalpackungen zirka 800 Korn enthaltend.

5 Port. Fr. 7.50 1 Port. Fr. 1.60

5689

*Bellis perennis* fl. pl. *Excelsa*

Langstieliges, großblumiges Gänseblümchen

« Excelsa » macht den Anfang zu einer neuen Klasse dieses beliebten Frühjahrsblüher.

Auf 20 cm langen, dicht zusammengedrängt stehenden Stielen sitzen Einzelblumen von 3—4 cm Durchmesser. Die Pflanzen bilden ein geschlossenes Bukett. Für ganze Gruppen oder Rabatten, wie auch als Tuff in Staudenrabatten verwendet, von prächtiger Wirkung. Zum Schnitt sind diese langstieligen, tiefrosafarbenen Frühlingsboten wie geschaffen.

5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—

5690/1-3

*Bellis perennis* fl. pl. *Liliput*

Teppichbildender Frühjahrsblüher

« Müllerblümli » sind wegen der frühen Blüte, die bei milder Witterung schon mitten im Winter einsetzt, bei jung und alt beliebt. Besondere Anklang wird dieser niedrig bleibende Massenblüher finden.

Die gutgefüllten Miniaturblüten von ½—1 cm Durchmesser erscheinen in enormer Menge und stehen so dichtgedrängt, daß sie ein richtiges Blumenkissen bilden. Ein freudebringender, wahrer Blumenzauber.

Vorläufig sind drei Farben durchgezüchtet, während weitere folgen werden.

5690/I hellrosa

5690/II tiefrosa

5690/III dunkelrot

5 Port. Fr. 5.— 1 Port. Fr. 1.20



Samen-  
Mausers

Führend für wertvolle Blumensamen





3363

*Chrysanthemum coronarium*

Einjährige, gefülltblühende  
Schnitt- und Gartenblume

„Goldkrone“

Als widerstandsfähig gegen Trockenheit sind diese Kronen-  
Wucherblumen hinlänglich bekannt und deshalb auch bei Ken-  
nern geschätzt. Goldkrone hat kräftigen, robusten Wuchs und  
bildet gleichmäßige, volle Büsche von etwa 1 m Höhe. Diese  
bringen 50—60 goldgelbe, geröhrte, doppelte Blüten von etwa  
5 cm Durchmesser, welche für Schnitzzwecke beste Verwendung  
finden. Auf Rabatten eine langblühende, reizvolle Erscheinung.

20 gr Fr. 3.— 1 Port. Fr. —.60

5970 *Erigeron speciosus* fl. pl.

Hervorragende Staude für  
Schnitt und Gartenschmuck „Schöne Blaue“

Epochemachende Einführung! Wesentliche Verbesserung der  
auch unter *Aster mesagrande* gehenden Stammform *Erigeron*  
*speciosus grandiflorus*. Diese gefüllte, reinblaue Art ist eine  
ausgezeichnete, gut haltbare Schnittblume von etwa 70 cm  
Höhe, dabei überreich blühend. Die Pflanzen besitzen einen  
kräftigen, aufrechten Wuchs und nehmen sich als Rabatten-  
schmuck sehr gut aus. Aussaat März—April liefert im folgen-  
den Frühjahr herrliches Schnittmaterial.

5 gr Fr. 6.— 1 Port. Fr. —.60



4555 *Viola tricolor maxima hiemalis* Zürichsee

Frühblühendes, reinblaues Denkeli Schweizer Züchtung,  
eigene Einführung

Endlich ist es gelungen, das so beliebte Pensée Himmelskönigin, welches bis-  
her bei sorgfältigster Zuchtwahl stets einen größeren Prozentsatz dunkelfar-  
bige Pflanzen mitbrachte, auf das schöne einheitliche Hellblau durchzuzüchten.  
«Zürichsee» gehört zu den frühblühenden Sorten und scheint berufen, ver-  
schiedene andere blaue Töne zu verdrängen. Ueberall wo auf reine Farben  
Wert gelegt wird, ist «Zürichsee» am Platze.

5 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. 1.20

7977 *Primula malacoides* Pletscher

Leuchtend lachsroter Winterblüher. Schweizer Züchtung, eigene Einführung

Steigender Beliebtheit erfreuen sich die wunderschönen, in voller Blüte ste-  
henden Fliederprimeln. Es ist deshalb kein Wunder, wenn sich fortschritt-  
liche Gärtner der ganzen Welt damit befassen, das Sortiment besonders  
durch neue, lebhaftere Farben zu verbessern. Daß dabei auch unsere ein-  
heimischen Kräfte nicht zurückstehen, beweist der herrliche Erfolg unseres  
Altmeisters Herrn Chr. Pletscher, Schaffhausen.

Das leuchtende Lachsrot dieser gedungen wachsenden, sehr großblumigen,  
vollrandigen Züchtung «Pletscher» sticht auffallend von allen Einführungen  
dieser Primelklasse ab. Größte Beachtung und flotten Absatz fand sie auf  
dem Markt in Schaffhausen.

1 gr Fr. 4.— 1 Port. Fr. 1.—



6145

## Lupinus Russelli

Farbenfrohe, perennierende Wolfsbohne

Eine wesentliche Verbesserung der so beliebten und weitverbreiteten *Lupinus polyphyllus*. Bei einer Höhe von 100 bis 120 cm sind die Blütenrispen feiner, länger und dichtbesetzt. Das Farbenspiel ist unbeschreiblich. Neben einfarbigen Hybriden vom zartesten gelb über orange, zartlila bis dunkelviolett, frischrosa bis tiefrot sind viele zweifarbige, prächtig kontrastierende Nuancen, wie dunkelviolett mit gelb, dunkelviolett mit orange, hellblau mit goldgelb, tiefrosa mit goldgelb, mittelblau mit weiß usw. vertreten; eine reizvolle Farbensinfonie von seltener Schönheit darstellend. Von der Kgl. brit. Gartenbaugesellschaft mit einer goldenen Medaille ausgezeichnet. In Staudenrabatten und zum feinen Schnitt hervorragend geeignet.

Aussaat im Frühjahr in Töpfe, später mit Topfballen auspflanzen; auch Freilandsaat zulässig.

Portionen zu 12 Korn Fr. 1.—, 50 Korn Fr. 3.60



## 4240 Rudbeckia hirta „Herbstwald“

Mauers eigene Züchtung.

Rassige ein- und mehrjährige Schnittblume.

Wegen der lebhaften, meistens braunroten Färbungen, die dem feurig leuchtenden Kolorit des herbstlichen Laubwaldes entsprechen, wurde die Bezeichnung «Herbstwald» gewählt. Die feingeformten, großen Strahlenblüten sitzen einzeln auf elastischen, 60 bis 80 cm langen Stielen, sind sehr haltbar und lassen sich für feinste Bindereien und Dekorationen verwenden. Das an Boden und Pflege so wenig Ansprüche stellende Kleinod blüht bei Märzsaat bereits im Juli, um bis tief in den Oktober anzuhalten. «Gerbera des Nordens» wäre die richtige Benennung für diese winterharte, mehrere Jahre ausdauernde Qualitäts-Schnittblume.

5 Grad Kälte vernichteten Anfang Oktober in Mauers Versuchsgärtnerei alles Blühen. Nur «Herbstwald» blieb verschont und blühte weiter als ob nichts geschehen sei. Diese Härte ist besonders schätzenswert.

20 gr Fr. 6.— 1 Port. Fr. —.60

## 7916 Primula obconica grandifl. veilchenblau

Winterblühendes Topfgewächs

Durchgezüchtet schönes reines Veilchenblau. Die Blumen sind mittelgroß mit leichtgefranst Rändern. Der Wuchs ist kräftig; 12—15 Blütenstiele an einer Pflanze sind keine Seltenheit. Das tiefe Blau, das bisher im Sortiment fehlte, wird bald seine Liebhaber finden.

5 Port. Fr. 12.— 1 Port. Fr. 2.50

4254

## Salvia splendens compacta „Feuerzauber“

Nach intensiver Arbeit ist es gelungen, eine Salvia zu züchten, die allen Anforderungen genügt. Hervorgegangen aus Kreuzung zwischen «Feuerball» und «Rakete» vereinigt «Feuerzauber» sämtliche guten Eigenschaften, welche an eine Salvia gestellt werden; niedriger, kompakter, geschlossener Bau von 25 cm Höhe.

«Feuerzauber» ist die früh- und reichblühendste Salvia, welche in ununterbrochener Folge bis zum Eintritt des Frostes ihre großen leuchtend scharlachroten Blüten hervorbringt und somit das Ideal einer Salvia darstellt. Salvia «Feuerzauber» ist die schönste und bereits beliebteste Salvia splendens.

20 gr Fr. 25.— 2 g Fr. 3.— 1 Port. Fr. 2.—



Samen-  
Mauers

Führend für maßgebende Neuheiten





4104

*Petunia nana compacta*

Hellblaue Topf-  
und Gruppenpflanze

*Blauer Liebling*

Reines, kräftiges Hellblau zeichnet diese Neueinführung vor allen andern Sorten aus. Gedrungen buschiger Wuchs, große Blumen und reichliches Blühen sind weitere Eigenschaften, die zum Namen «Blauer Liebling» berechtigen. Dieser Farbton, der sich auch bei Balkonbepflanzung gut ausnimmt, ist gesucht; so daß die Zukunft für «Blauer Liebling» gesichert ist.

2 gr Fr. 3.50 1 Port. Fr. —.80

4350

*Tagetes nelkenblütige Silberlicht* →

Die vornehme, vollkommene Schnittblume

Etwas überragend Schönes ist diese verästelt aufrecht wachsende, dabei stabil sich tragende Sammetblume.

Lockergefüllte, nelkenförmige Blüten von mindestens 10 cm Durchmesser, dabei ein Farbton so hell, mild und lieblich, wie es kaum irgendwo zu finden ist. Die Bezeichnung «Silberlicht» ist treffend. Von außerordentlicher Wichtigkeit ist, daß der markante Tagetesgeruch des Blattwerks fast gänzlich fehlt; die Blumen dagegen einen angenehmen süßlichen Duft besitzen.

Bereits Anfang Juli beginnt die Blüte, um bis zum Frost anzuhalten. Auf Rabatten von imposanter Wirkung; als Zimmerschmuck feenhaft und haltbar. Vollständig echt fallend; Höhe 60 cm.

100 gr Fr. 10.— 20 gr Fr. 3.— 1 Port. Fr. —.30

5920

*Dianthus plumarius fl. pl.*

Ausdauernde, frühblühende Pfingstnelke



6190

*Myosotis alpestris Blauer Ball*

← Frühjahrsblüher für Topf und Garten

Tiefblaues Zwerg-Vergißmeinnicht von gedrungenem, fast kugeligem Bau. Für Einfassungen und zur Ausschmückung ganzer Rabatten ein Pardestück während der ersten Frühlingsmonate. Als Topfpflanze ein sinnvolles Geschenk am Muttertag. «Blauer Ball» ist das kräftigste Tiefblau, fast enzianblau, das man bei Myosotis kennt.

20 gr Fr. 16.— 1 Port. Fr. 1.20

4116

*Petunia nana comp. König Heinrich*

Reichblühende Topf-, Gruppen- und Balkonpflanze

Weiteste Verbreitung fand die vor einigen Jahren von mir eingeführte Petunia Rabattenstolz. Für Balkonbepflanzung, Gartenausschmückung, wie auch als Topfpflanze verwendet, ist sie gleich gut. Überall wo Rabattenstolz gezeigt wird, bereitet sie Freude.

König Heinrich ist mit den gleichen guten Eigenschaften ausgerüstet; nur die Farbe ist von leuchtend rosa in tiefpurpur mit Samtglanz verwandelt, eine Nuance, die sicher Beifall findet.

1 gr. Fr. 6.— 1 Port. Fr. 1.20



Eine winterharte, perennierende Dianthus plumarius semperflorens fl. pl mit dem Blut der Dianthus caryophyllus. Die Pflanzen sind gut belaubt, starkwüchsig und reichblühend. Die Blüten stehen aufrecht auf 40 cm langen Stielen, sie sind von edelster Form, von köstlichem Wohlgeruch und erreichen einen Durchmesser von 6—7 cm. Während bei allen

bisher bekannten Federnelken die Blüten stets matte, gedeckte Farben aufweisen, zeigt meine «Pfingstnelke» Tönungen, die man in gleicher Leuchtkraft nur noch bei Dianthus caryophyllus findet. Die Blüte beginnt im Mai — etwa drei Wochen früher als die der Wiener Zwergnelken — und erreicht zu Pfingsten ihren Höhepunkt.



Prachtmischung leuchtender Farbtöne

5 Port. Fr. 6.50

1 Port. Fr. 1.40



# Gemüse-Neuheiten und bewährte Einführungen

250

## Stangenbohnen Ueberfluß

Diese Neuheit erhielten meine Kunden bereits letztes Jahr als Juli-Elite-Saat. Tatsächlich handelt es sich, entgegen den Angaben des Züchters, aber um eine ganz neue Sorte, die überaus lange rundliche Schoten und enormen Behang aufweist. Dabei ist sie nur um wenige Tage später als die bisherige «Juli». Meine Abnehmer äußerten sich sehr lobend über diese prächtige, ausgiebige Sorte.

100 kg Fr. 340.— 10 kg Fr. 36.— 1 kg Fr. 3.80


478

## Zuckererbsen (Käfen) Insulinde

Frühe, gelbgrüne, halbhohe

«Insulinde» ist eine sorgfältige Selektion aus der bisherigen Sorte «Bismarck». Die Verbesserung besteht darin, daß die Schoten ungleich zarter sind, eine Eigenschaft, die gerade bei dieser Gattung früher Käfen bislang fehlte. Dabei weist Insulinde von unten bis oben einen überaus reichen Behang auf. Die 10 cm langen Schoten sind doppeltragend. Dauer der Blütezeit zirka zwei Wochen. Die Neuheit wurde bereits in Mausers Versuchsgärtnerei erprobt.

10 kg Fr. 38.— 1 kg Fr. 4.—



956

## Wirsing Kurier Allerfrühester gelber

Diese Sorte ähnelt dem Wirsing «Vorbote» und läßt keinen Vorzug von diesem missen, ist jedoch im Preise bedeutend günstiger. «Kurier» ist zwei Wochen früher als Eisenkopf, also ein ganz früher Wirsing mit harten, gut entwickelten, innen prächtig gelb gefärbten Köpfen. Er ist kürzer im Strunk als Saxa, macht weniger und kürzeres Umblatt und kann daher etwas enger gepflanzt werden.


1 kg Fr. 35.— 100 gr Fr. 4.30 20 gr Fr. 1.20

80

## Buschbohne Zukunft

Obleich es sich nicht um eine diesjährige Neuheit handelt, möchte ich diese Sorte hier besonders aufführen, da meine Kundschaft begeistert darüber urteilt. So schreibt ein Kunde: «Zukunft steht bezüglich gesunden Laubes und Behanges letztes und dieses Jahr bei mir im ersten Rang.» Schoten gerade, rundlich, dunkelgrün, vollkommen fadenlos, Samen schwarz.

100 kg Fr. 280.— 10 kg Fr. 30.— 1 kg Fr. 3.20



## 2306 Zwiebeln „Frühernte“

Stohgelbe


Diejenigen Gartenbesitzer, welche statt Steckzwiebeln lieber Zwiebelsamen säen, dann aber doch eine frühe Ernte wünschen, werden in Zukunft auf diese neue Sorte greifen, welche die bis jetzt bekannte Sorte «Ailsa Craig» weit übertrifft. Besonders in nassen Sommern bewährt sich eine so frühe Zwiebel wie Frühernte ausgezeichnet, wenn sie direkt ins Freie dünn ausgesät und später auf 10 cm Abstand verzogen wird.

1 kg Fr. 22.— 100 gr Fr. 2.80 20 gr Fr. —.80

Samen-  
**Mausers**

Führend für maßgebende Blumensamen





1505

## Zuckermais Leckerbissen

Gelb, halbhoch

Zuckermais beginnt seit einigen Jahren endlich die Beachtung zu finden, die er schon längst verdiente, gibt es doch keine kernigere, bekömmlichere und nahrhaftere Speise, deren Zubereitung so einfach wie möglich ist und die mit Butter gegossen besonders gut schmeckt.

Samenmauser führt von nun an zwei Sorten: « Gute Ernte » als besonders frühe, niedrige, weißliche Sorte und « Leckerbissen », welche sich daran anschließt, höher wird und goldgelbe Kolben aufweist. Beide Sorten sind in ihrer Art vorzüglich, zart und schmackhaft.

1 kg Fr. 4.— 100 gr Fr. —.60 20 gr Fr. —.30



2291

## Tomate Rote Beere

Eine sehr frühe Tomaten-Neuheit für den Gartenliebhaber. Die Pflanzen sind dicht besät mit kleinen Früchten in der Größe von Stachelbeeren. Der Geschmack ist hocharomatisch, erfrischend wie Obst. Auch Leuten, welche sonst Tomaten nicht bevorzugen, werden « Rote Beere » munden. Sie wirkt auf Platten sehr dekorativ.

5 gr Fr. 3.— 1 Port. Fr. 1.20

## 2422 Immertragende rankenlose *Riesen-Monatserdbeere „Baron Solemacher“* (Name international geschützt.)

Die rankenlosen roten Monatserdbeeren mit ihrem echten Walderdbeergeschmack, wie er der so schnell beliebt gewordenen « Rügen » eigen ist, erfreuen sich einer immer steigenden Beliebtheit bei Gartenliebhabern und Erwerbsgärtnern.

« Baron Solemacher » besitzt alle die bekannten guten Eigenschaften der Rügen. Die Früchte sind feiner im Geschmack und weniger spitz als bei andern Sorten. Die enorme Fruchtbarkeit, das immerwährende Blühen und Tragen über dem Laub ergeben eine erstaunliche Erntemenge an Früchten vom Frühsommer bis an die Grenze des Winters. **Höchstleistungen sind nur bei guter Pflege in humosem feuchtem Boden bei leichten Schatten zu erreichen.**

**Kultur:** Möglichst dünn aussäen, mit feiner Erde leicht überstreuen und regelmäßig feucht halten. Bei Aussaat in Topf oder Schale sind diese mit gewöhnlicher guter Gartenerde zu füllen und mit Glasscheibe ins Fensterbrett zu stellen. Leicht schattieren. **Die Keimung erfolgt nach und nach und dauert etwa fünf Wochen.** Nach Aufgang sofort pikieren und die Pflanzen, wenn groß genug, an Ort und Stelle ins Freie setzen. Frühjahrssaat bringt ab August bis zum Frosteintritt guten Ertrag, während Sommer- und Herbstsaat im folgenden Jahre die früheste Ernte liefern.

2 gr Fr. 3.50 10 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. —.60


2423 **Weißer « Baron Solemacher ».** Besitzt die gleichen guten Eigenschaften wie « Baron Solemacher », bringt noch etwas größere Früchte von gelblich-weißer Farbe. Der Geschmack ist noch feiner.

2 gr Fr. 3.50 10 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. —.60

 Nur echt in versiegelter Originalpackung!







765 Blumenkohl Mausers Emperor.

24

Buschbohnen Granda

Den Namen Granda verdankt sie der außerordentlichen Länge — bis zu 23 cm — der Hülsen. Sie ist völlig fadenlos und weißkörnig. Ihr hochstaudiger Wuchs bewirkt, daß die Hülsen aufrecht über dem Erdboden getragen werden und daher leicht pflückbar sind. Granda ist sehr früh und reichtragend. Zufolge des starken Wuchses und des kräftigen Laubes sollte «Granda» etwas weiter als sonst üblich gepflanzt werden.

10 kg Fr. 40.— 1 kg Fr. 4.20

• 39

Buschbohnen Konservanda Original

Eine neue Züchtung, sehr frühzeitig und fadenlos, mit aufrechtstehender Buschform und reichem Behang rein grüner Hülsen; dickfleischige, zarte Schoten auch im vorgeschrittenen Reifezustand. Sehr widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung und Krankheiten und in jedem Boden gedeihend. Reinweißes Korn. Trotzdem widerstandsfähiger als gewisse bunte Sorten.

100 kg Fr. 260.— 10 kg Fr. 28.— 1 kg Fr. 3.—

• 97

Buschbohnen Wachs, gelbschotige, „Beste von Allen“ (Brittle Wachs)

Außerordentlich reichtragende Wachsbohne, ganz ohne Fäden, für alle Zwecke wertvoll. Die Bohnen sind weiß mit einem kleinen schwarzen Fleck. Die langen, dickfleischigen Schoten sind sehr zart, von feinem Geschmack, zum Einmachen und für Salat Zwecke vorzüglich.

100 kg Fr. 240.— 10 kg Fr. 26.— 1 kg Fr. 2.80

280

Stangenbohnen Wachs Rheingold

Prächtige Neueinführung von wunderbarer gelber Farbe, dabei äußerst widerstandsfähig gegen Trockenheit und Wärme. Die Pflanzen sind mit 10 cm langen, platten, sehr fleischigen Schoten überaus reichlich behangen. Rheingold bewährte sich bereits bestens in Mausers Versuchsgarten. Same weinrot.

100 kg Fr. 320.— 10 kg Fr. 34.— 1 kg Fr. 3.60

765

Blumenkohl Mausers Emperor

Ein wunderbar ausgeglichener kurzstrunkiger Blumenkohl, selbstdeckend, fest, feinkörnig und hochrund wie auch sehr früh. Emperor kann das ganze Jahr hindurch geerntet werden und hält sich auch in der Hitze und bei rauhem Klima sehr gut.

Veranlassung zur Einführung von Blumenkohl Emperor gab ein Vergleichsanbau mehrerer der besten Sorten bei einem hiesigen Gemüse­gärtner. Emperor wurde dabei als diejenige Sorte befunden, welche die Vorzüge aller andern ohne etwelche Nachteile besitzt. Diese Neuheit darf daher fortan wohl als ganz hervorragende, ideale Sorte für Markt­gärtner bezeichnet werden.

1 kg Fr. 240.— 100 gr Fr. 28.— 20 gr Fr. 7.50 5 gr Fr. 2.—

176

Stangenbohnen „Hochgenuß“

Ohne Fäden

Eine äußerst wertvolle Neuheit. Uebersaus reichtragend und ganz fadenlos. Dabei früh und mit starkem Behang. Schoten rund und etwas kernig. Stangenbohne Hochgenuß kann als Schwester zur Stangenbohne Juli angesehen werden, ist aber, wie bereits erwähnt, ganz fadenlos. «Hochgenuß» ist für den Gemüse­gärtner und den Gartenbesitzer eine äußerst wertvolle Einführung. Same klein und weißlich.

100 kg 380.— 10 kg Fr. 40.— 1 kg Fr. 4.20

578

Mark-Erb­sen Centurion

Diese Sorte wurde während langer Jahre kultiviert, bis sie zu der heute prächtigen Form gelangte. Centurion ist eine überaus kräftige und reichtragende Erbse, mit feinen, sehr langen, etwas schnabelförmigen Schoten von prächtigem Dunkelgrün und bis zu 12 süße Körner enthaltend. Centurion wird rasch einen glänzenden Erfolg haben. Höhe 65 cm. Korn runzlig und grün.

100 kg Fr. 160.— 10 kg Fr. 18.— 1 kg Fr. 2.—

1530

Mangold Mausers Küchenstolz

Diese Neuheit entstammt der Spezialzucht eines hiesigen Gemüse­gärtners. Küchenstolz hat ganz besonders breite und schneeweiße Rippen. Die Blätter sind gelbgrün und eher glatt, also nicht gekraust.

Da diese Züchtung auf dem Markt schon seit Jahren vom Publikum sehr begehrt wurde und vor allen andern Absatz fand, ist anzunehmen, daß auch bei meinen Kunden Interesse vorhanden ist. Ein Versuch wird Sie überzeugen, daß dieser Mangold es verdient, angebaut zu werden.

10 kg Fr. 45.— 1 kg Fr. 5.50 100 gr Fr. —.80

Preisermäßigung

Schmalspur-Transportgerät Seite 128

Größe 1, neuer Preis	Fr. 75.—
Zweirad-Modell	> 95.—
Größe 2, neuer Preis	> 85.—
Zweirad-Modell	> 105.—





Die Samenzucht von Kohlrabi Bahlsens geschieht aufs sorgfältigste durch strenge Auswahl und raffinierte Einrichtungen.

330

## Karotten Wunderkugel

Wunderkugel ist eine Art Pariser Treib. Sie unterscheidet sich aber insofern wesentlich von dieser, als sie bei gleicher Frühzeitigkeit doppelt so groß und noch schneller rot wird. Wunderkugel wurde bereits in Mausers Versuchsgärtnerei ausprobiert. Viele Gemüsegärtner erhielten auch davon Proben. Sie hat sich glänzend bewährt, da sie sich auch sehr gut büscheln läßt, und wird der alten Sorte Pariser Treib rasch den Rang ablaufen. 1 kg Fr. 12.— 100 gr Fr. 1.70 20 gr Fr. —.60

344

## Karotten Claudia

(Nantaiser Treib)

Durch eine individuelle Selektion wurde eine ideale Karotte für den Marktgärtner und jeden anspruchsvollen Gemüseplanzer erreicht. In Mausers Versuchsgärtnerei erprobt, lassen ihre folgenden Eigenschaften eine große Zukunft voraussehen:

1. Schon im jungen Zustand lebhaft rot gefärbt.
2. Vollkommen zylinderförmig (verb. Nantaiser Typ).
3. Ganz glatt, ohne Ringeln.
4. Sehr schön abgestumpft.
5. Ganz kleine und feine Wurzelspitze.
6. Vollkommen ohne Herz.
7. Ebenso früh wie die Amsterdamer Möhre.
8. Etwas stärkeres Laub und kräftigere Befestigung des Laubes als bei der Amsterdamer und darum besser zu büscheln.
9. Kann auch im freien Lande angebaut werden.

1 kg Fr. 15.— 100 gr Fr. 2.10 20 gr Fr. —.60

922

## Wirsing Askania Frühkopf

Eine ganz gleichmäßig ausfallende, feingekrauste Zucht mit sehr festen, stumpfspitzen Köpfen. Die in Frühwirsing meistens vorkommenden schlichtblättrigen, lockeren Pflanzen fehlen in dieser Neuzüchtung vollkommen.

Askania Frühkopf stach in Mausers Versuchsgärtnerei unter vielen andern neuen und ältern Wirzsorten hervor und gab damit Veranlassung zur Aufnahme in das Neuheiten-Sortiment. Ich hoffe, daß Askania Frühkopf auch bei meinen Kunden Anklang findet. 1 kg Fr. 18.— 100 gr Fr. 2.40 20 gr Fr. —.70

1102

## Kohlrabi Bahlsens Prager Markt Weiß

Jahrzehntelange Zuchtziele sind vollkommen erreicht worden und lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. große Frühreife, Zartfleischigkeit und feines Aroma, verbunden sowohl mit guter Treibfähigkeit unter Glas als auch mit besonderer Eignung für frühe Kultur im freien Lande;
2. Kälteresistenz, so daß die Kohlrabi auch kühleren Temperatur ertragen ohne in Blüte zu schießen;
3. Widerstandsfähigkeit gegen das lästige Platzen der Knollen, sowie gegen Krankheiten;
4. hat wenig Laub und läßt sich trotzdem gut bündeln;
5. gute Ausgeglichenheit der Knollengröße und möglichst einheitliche Entwicklungsdauer bzw. Erntereife;
6. die schöne lichtgrüne Farbe, die ganz ausgeglichene flachrunde Form machen die Sorte begehrenswert. Die Kochproben ergaben das Fehlen holziger Gefäßstränge.

Bahlsens Prager Markt ist von der Saatgut-Anerkennungskommission anerkannt und schon zum dritten Male geprüft worden. Die Verwendung dieser in Original-Paketen verkauften Sorte bringt also keinerlei Risiko mit sich; um so weniger, als sie auch hier bei einem Gemüsegärtner-Spezialisten geprüft wurde.

10 gr Fr. 4.— 1 Port. Fr. 1.50

994

## Wirsing Wunderkopf

Es fehlte bis jetzt ein Wirsing, welcher sehr früh ist und gleichzeitig das Volumen eines Wirsing Vertus erreicht. Wirsing Wunderkopf ist drei Wochen früher als obige Sorte. Er ist kurzstrunkig und weist ganz dunkelgrüne Blätter auf. Der sehr große Kopf ist von prächtiger Festigkeit. In Mausers Versuchsgärtnerei wurde Wirsing Wunderkopf während zweier Jahre beobachtet. Es war eine Freude, den gleichmäßigen Wuchs dieser schönen Sorte zu konstatieren.

1 kg Fr. 18.— 100 gr Fr. 2.40 20 gr Fr. —.70

1005

## Rosenkohl Mausers Spezial

Früher, halbhocher

Noch nie wurde in Mausers Versuchsgärtnerei etwas Vollkommeneres und Gleichmäßigeres gesehen als Rosenkohl Mausers Spezial. Eine Pflanze wie die andere war so üppig von großen Rosen besetzt, wie man es sonst nur bei einzelnen Exemplaren auf Abbildungen sieht. Im April ausgesät und im Mai ausgepflanzt, liefert diese Neuheit bereits Anfang Oktober eine fertige Ware. Die Pflanze wird etwa 40 cm hoch.

1 kg Fr. 23.— 100 gr Fr. 2.90 20 gr Fr. —.80



922 Wirsing Askania Frühkopf.



1109

## Ober-Kohltrabi Rogglis - Treib

Weißer

Diese erstmals angebotene Sorte hat die gleichen Eigenschaften wie Rogglis Freiland, jedoch bedeutend kleineres und kürzeres Laub, kann also enger gepflanzt werden. Bei Aussaat im November/Dezember in den leicht temperierten Kasten und Auspflanzung in warmen Kasten Mitte Januar, kann Rogglis Treib, welche nicht in Samen schießt, schon von Mitte März an geerntet werden.

100 gr Fr. 30.—  
20 gr Fr. 8.— 5 gr Fr. 2.40 1 Port. Fr. —.80

1108

## Ober-Kohltrabi Rogglis weißer

Freiland

Eine schweizerische Neuheit mit weißen, plattrunden, zarten Knollen. Kann schon im Februar gesät und im März ins Freiland gepflanzt werden, ohne daß sie in Samen schießt, wenn die Pflanzen vorher gut abgehärtet worden sind. Besonders auch für rauhe Lagen geeignet.

100 gr Fr. 30.—  
20 gr Fr. 8.— 5 gr Fr. 2.40 1 Port. Fr. —.80

2237

## Spinat Viking

Ganz dunkelgrüner und spätschießender, rundblättriger

Volles Blattwerk auch in der Mitte. Nebst diesen Vorzügen ist Spinat Viking schnellwachsend. Maßgebende Gemüsegärtner betrachten sie als eine wichtige Einführung, die für den Marktgärtner unentbehrlich werden wird.

100 kg Fr. 160.— 10 kg Fr. 18.— 1 kg Fr. 2.—  
100 gr Fr. —.30

1904

## Salat früher Freiland-Rekord

Dieser seit vier Jahren bewährte Frühsalat ist berufen, Maikönig Freiland zu verdrängen. Rekord ist schnellwachsend und wird gegenüber Maikönig bei gleicher Aussaat um 2—3 Wochen früher fertig. Hellgelb in der Farbe macht er schöne feste Köpfe. Die Auspflanzung ins Freie soll so bald als nur möglich vorgenommen werden, da Rekord bis 10 Grad Kälte ohne Schaden zu nehmen aushält.


1 kg Fr. 48.— 100 gr Fr. 6.20 20 gr Fr. 1.60



**WICHTIGE NEUHEIT**

**Mausers Rasenreiniger**

Ausgezeichnet bewährtes, neues Instrument zum Reinigen des Rasens von Steinen, kleinen Holzstücken, Unkräutern, unerwünschten Blumen usw. Ganz aus Stahlblech gestanzt, unverwüstlich und doch außerordentlich handlich. Mit gutbefestigtem Stiel . . . . . Fr. 6.—



1904 Salat «Rekord».

1832

## Randen Feuerkugel

Es ist eine alte Tatsache, daß bei den grünblättrigen Sorten die Rüben in der Farbe besser sind und weniger weiße Ringe aufweisen. Bei der obigen Sorte, welche grünblättrig ist und deren Blattstiele rot sind, ist das Fleisch tief **feurigrot** und weist keinerlei Ringe auf. Dabei ist die Form prächtig kugelförmig, die Reife frühzeitig. Eigene Ueberzeugung bei einem Vergleichsanbau in Mausers Versuchsgärtnerei gaben Veranlassung, diese Neuheit als besonders empfehlenswert aufzunehmen, nachdem sie schon im Auslande großen Anklang gefunden hat.

10 kg Fr. 60.— 1 kg Fr. 7.— 100 gr Fr. 1.—  
20 gr Fr. —.40

2158

## Sellerie Mausers Auslese

Wir haben zwar gute Selleriesorten mit wirklich schönen, ausgeglichenen Knollen. Allein das Bessere ist der Feind des Guten, und als in Mausers Versuchsgarten die Sellerieproben miteinander verglichen wurden, zeigte es sich eben doch, daß diese Neuheit die allergrößten Knollen ergab. Die Bewurzelung ist tadellos, ebenso Fleisch und Geschmack.

100 gr Fr. 10.— 20 gr Fr. 2.70 5 gr Fr. —.80

2290

## Tomate Rheinland-Ruhm

Die Tomaten-Neuheit Rheinland-Ruhm ist in ihrer Ursprungsgegend schon seit Jahren als eine wirklich ganz vortreffliche Tomate bekannt. Es war daher Veranlassung gegeben, sie auch in Mausers Versuchsgärtnerei auszuprobieren, und es wurden tatsächlich auch hier ausgezeichnete Resultate erzielt. Vergleichsversuche ergaben, daß die Rheinland-Ruhm am meisten Gewicht im Vergleich zu andern vorzüglichen Sorten gab und gleichmäßig runde Früchte zeigte. Rheinland-Ruhm hat noch den besondern Vorzug, daß sie bei starkem Wetterwechsel fest bleibt und nicht platzt.

5 gr Fr. 2.50 1 Port. Fr. 1.20

2266

## Tomate Fruchtroma

Diese neue Sorte bringt eine gute Ernte sehr großer Tomaten. Die einzelne Frucht hat 8—10 cm im Durchmesser und ist vollkommen rund und glatt. Ihre Haupteigenschaft ist, daß sie außerordentlich aromatisch und fleischig ist und nur ganz wenig Samen enthält. Sozusagen das ganze Innere besteht aus wohlschmeckendem Fleisch. Man kann sie wie einen Apfel roh essen oder in Scheiben geschnitten als Brotbelag verwenden.

20 gr Fr. 6.— 5 gr Fr. 1.80 1 Port. Fr. —.80



# Zeitsparer für Ihre Gemüsesamen-Bestellung

## Besonders wertvolle Sorten, Spezialitäten und bewährte Einführungen der letzten Jahre

Das Sortenverzeichnis wird immer größer und die Auswahl damit schwieriger. Um meinen Kunden die Arbeit zu erleichtern, habe ich diese Seite für nur mehrjährig erprobte Elite-Sorten reserviert. Auch dabei ist leider noch nicht gesagt, daß z. B. die Salatsorte X, welche sich in Zürich-

Heuried besonders bewährt, für den ungleichen Boden und die andere Lage von Küsnacht bei Zürich ebenso geeignet ist. Alte Standard-Sorten können natürlich hier ebensowenig aufgeführt werden, wie die diesjährigen Neuheiten.

80	Buschbohnen Zukunft ohne Fäden	1410	Spaghetti, neue Kürbisart
97	Buschbohnen Wachs Beste von Allen	1486	Lauch Siegfried
100	Buschbohnen Konservanda Wachs	1614	Petersilie Super-Perfektion
176	Stangenbohnen Hochgenuß ohne Fäden	1640	Radies Feinschmecker
280	Stangenbohnen Wachs Rheingold	1642	Radies Gaudry-Treib
344	Karotten Claudia (Nantaiser Treib)	1675	Rettich Marktgärtner
361	Karotten Vertou	1684	Mairettich Frühlingsgruß tiefrosa
362	Karotten Gonsenheimer Perfektion	1834	Randen Juwel
370	Karotten Berlicum	1898	Salat Ascherslebener Treib
371	Karotten Flakkeer	1950	Salat Viktoria Treib
430	Endivien Escariol Batavia	1951	Salat Attraktion
444	Endivien Escariol, hellgrüner Riesen	1986	Salat Lindenhof
480	Käfen König der Carouby	1987	Salat Riesenmogul
558	Auskern-Erbesen Saxanova	1988	Salat Reichenbacher Riesen
578	Mark-Erbesen Centurion	2050	Salat Wunder, Winter-
582	Mark-Erbesen Kelvedon Wonder, niedrig	2144	Schwarzwurzeln, einjährige Riesen
642	Gurken Hundert für Eine	2158	Sellerie Mausers Auslese
770	Blumenkohl Saxa	2217	Spinat Juliana Original
915	Chinesischer Kohl Chi-hi-Li	2219	Spinat Nobel
980	Wirsing Vorbote	2225	Spinat König von Dänemark
994	Wirsing Wunderkopf	2237	Spinat Viking
1012	Rosenkohl Mausers Spezial	2252	Tomaten Augusta
1092	Kohlrabi Küsnachter, weißer	2266	Tomaten Fruchtroma
1108	Ober-Kohlrabi Rogglis Freiland, weißer	2290	Tomaten Rheinlands Ruhm
1109	Ober-Kohlrabi Rogglis Treib, weißer	2294	Tomaten Tuckswood Kondine Red
1238	Fenchel, großer süßer, von Sizilien	2308	Zwiebeln Mausers Riesen-Dauer
1308	Milder Speisepeffer Expref		

### Das Suchen erleichtern Sie sich

1. durch Beachtung der Titel auf jeder oberen Außenseite;
2. bei Blumen- und Gemüsesamen zudem durch Benutzung des Registers auf Seiten 147—148;
3. bei technischen Artikeln durch Nachschlagen des Inhaltsverzeichnisses auf Seite 146.

Geräte, Dünger, Schädlingsbekämpfungsmittel, sind ihrer Verwendungsweise entsprechend gruppiert.

### Wertvolle Funde ermöglicht . . .

Bei der Auswahl von Blumensamen ist es für Sie eine große Erleichterung, z. B. alle Sommerblumen oder Stauden beieinander zu finden. Oft schon wurden beim Bestellen dank dieser Einteilung Sorten entdeckt, die Freude machten und auch Geld brachten.

Aus diesem Grunde sind meine Blumensamen in Klassen eingeteilt:

Sortimentsblumen, Sommerblumen, Ziergräser, Schlingpflanzen, Stauden, Topfpflanzen, Palmen, Farne und Kakteen. Register Seite 147—148.



Nach Zürich

Samen=**Mausier**  
Zürich / Rathhausbrücke

Dat. Nr. ....  
Beding. .... Vers.-Dat. ....  
Verp.-Art .... Vers.-Art ....  
Verp.-Wert .... Vers.-Nr. ....  
Br.-Gew. .... Packer .....

Nach Zürich

Samen=**Mausier**  
Zürich / Rathhausbrücke

Dat. Nr. ....  
Beding. .... Vers.-Dat. ....  
Verp.-Art .... Vers.-Art ....  
Verp.-Wert .... Vers.-Nr. ....  
Br.-Gew. .... Packer .....

Nach Zürich

Samen=**Mausier**  
Zürich / Rathhausbrücke

Dat. Nr. ....  
Beding. .... Vers.-Dat. ....  
Verp.-Art .... Vers.-Art ....  
Verp.-Wert .... Vers.-Nr. ....  
Br.-Gew. .... Packer .....

Nach Zürich

Samen=**Mausier**  
Zürich / Rathhausbrücke

Dat. Nr. ....  
Beding. .... Vers.-Dat. ....  
Verp.-Art .... Vers.-Art ....  
Verp.-Wert .... Vers.-Nr. ....  
Br.-Gew. .... Packer .....



ARMHANN & SCHILLER, ZÜRICH

[illegible]

Genaue Adresse

ABCHMANN & BOWELLER, ZÜRICH

[illegible]

Genaue Adresse

ABOMANN &amp; SCHWELER, ZÜRICH

[illegible]

Genaue Adresse

ERDMANN &amp; SOHLEDER, ZÜRICH

[illegible]

Genaue Adresse



# Rathausbrücke / Zürich

Senden Sie mir auf Grund Ihrer Katalogs-Bedingungen:  
Per Post — Frachtgut — Eilgut — Express  
(Nichtgewünschtes bitte zu durchstreichen)

Envoyez-moi suivant vos conditions de vente: Par poste  
Petite vitesse — Grande vitesse — Express  
(Biffez s. v. pl. ce qui ne convient pas)

Adresse bitte recht deutlich.

*Vom Besteller nicht auszufüllen - Prière de ne pas remplir cet espace*

Nr. und Eingangs-Datum

Bedingungen ..... Vers.-Datum .....

Verpack.-Art ..... Versand-Art .....

Verpack.-Wert ..... Versand-Nr. ...

Bruttogewicht \_\_\_\_\_ Packer \_\_\_\_\_

Betrag ist per Nachnahme zu erheben.  
 von Fr. .... folgt heute auf Postscheck  
 (Nichtgewünsches VIII 1538.  
 bitte zu streichen) ist der Bestellung beigelegt.

**Le montant** est payable contre rembours.  
**de frs.** est versé sur votre chèque-  
 postal VIII 1538  
 (Biffez s. v. pl. ce qui ne convient pas) est ajouté à la commande.

Mit der ausgeführten Bestellung kommt diese Bestellliste zurück. Um spätere Kontrolle zu ermöglichen, bitte ich um Aufbewahrung dieses Zettels.



Cette liste de commande vous sera retournée avec votre ordre.  
Veuillez la conserver afin de faciliter un contrôle postérieur.

*Gewähr oder Schadenersatz leiste ich keinesfalls über den Betrag hinaus, der für den betreffenden Posten berechnet wurde.*



[illegible]



# Rathausbrücke / Zürich

Envoyez-moi suivant vos conditions de vente: Par poste  
Petite vitesse — Grande vitesse — Express  
(Biffez s. v. pl. ce qui ne convient pas)

Bruttogewicht \_\_\_\_\_ Packer \_\_\_\_\_

ASCHMANN & SCHELLER A.G. ZÜRICH

*Gewähr oder Schadenersatz leiste ich keinesfalls über den Betrag hinaus, der für den betreffenden Posten berechnet wurde.*



[illegible]



# Samen-Mauser

Zürich / Rathausbrücke

Bestellung für fertige Samen-Portionen  
in farbigen Tüten zum Wiederverkauf



Name .....

Beruf .....

Wohnort .....

Kanton ..... Bahnstation ..... Poststation .....

Nr. und Eingangs-Datum .....

Bedingungen .....

Verpack.-Art .....

Verpack.-Wert .....

Versandt den .....

Gewicht .....

Versandt per .....

Versand-Nr. ....

Packer .....

Das beste Mittel, den Verkauf von Gartensamen zu erhöhen, ist die Bedienung der Kundschaft mit Qualitätssamen von guter Keimkraft. Ich tue mein möglichstes, um Sie mit solchen Samen zu beliefern. Ich empfehle, die abgefüllten Portionen gut sichtbar im Laden und im Schaufenster zu placieren und mit Plakaten auf den Verkauf hinzuweisen. Der Absatz läßt sich noch mehr steigern, wenn die Kundschaft die Blumensamentüten selbst auswählen kann. Auf dem Ladentisch ist eine Tafel sehr nützlich, mit welcher die Käufer an die einzelnen Gemüsesamen erinnert werden.

Anzahl	Nr.	Gemüsesamen	100 Port.	10 Port.	1 Port. (Detail)	Fr.	Rp.
	4	Busch-Bohnen Alpha	30.—	3.20	—,50		
	8	» » Genfer Markt	35.—	3.70	—,50		
	12	» » Hundert für eine	30.—	3.20	—,50		
	16	» » Saxa	30.—	3.20	—,50		
	20	» » Konserva	32,50	3.40	—,50		
	24	» » Hinrichs Riesen	25.—	2.70	—,40		
	32	» » Wachs Butterkönigin	35.—	3.70	—,60		
	36	Stangen- » Saint Flacre	32,50	3.40	—,50		
	40	» » Phaenomen	28.—	3.—	—,40		
	44	» » Juli	32,50	3.40	—,50		
	48	» » Ohnegleichen	37,50	3.90	—,60		
	52	» » Meisterstück	42,50	4.40	—,60		
	56	» » Schmalz, bunte	42,50	4.40	—,60		
	60	» » Schmalzkönigin	28.—	3.—	—,40		
	62	» » Wachs Posthörnl	40.—	4.20	—,60		
	64	» » Rheingold	45.—	4.70	—,60		
	68	Zucker-Erbesen Schweizer Riesen	32,50	3.40	—,50		
	72	» » violettblühende, halbhohe	25.—	2.70	—,40		
	74	» » Bismarck, früheste, halbhohe	27,50	2.90	—,40		
	76	» » Moerheims Riesen	32,50	3.40	—,50		
	80	Auskern- » Mai, früheste	20.—	2.20	—,40		
	84	» » Folger	20.—	2.20	—,40		
	88	» » Saxanova	30.—	3.20	—,50		
	90	» » Expreß, langschotige	20.—	2.20	—,40		
	92	Mark- » Telefon	22,50	2.40	—,40		
	96	» » Wunder von Amerika	21,50	2.30	—,40		
	100	Karotten, runde, rote Pariser					
	102	» » frühe, kurze Duwicker					
	104	» » de Nantes, verbesserte halblange					
	108	» » Konstanzer, lange, rote Feld-					
	112	Rübl, Pfälzer, verbesserte, goldgelbe					
	116	Cichoriensalat, verbesserter					
	118	» » Brüsseler Witloof					
	120	Cichorienwurzeln, badische	10.—	1.20	—,20		
	124	Winter-Endivien, krause, grüne, de Meaux					
	128	» » glatte, grüne, Escariol					
	130	Fenchel, bester Knollen					
	132	Gurken, chinesische Schlangen, grünbleibende					
	136	» » Pariser Cornichons					
	140	» » Japanische Kletter-					
	142	Blumenkohl, Erfurter Zwerg, frühester	25.—	2.70	—,50		
	144	» » Schneeball, früher Riesen					
	148	» » mittelfrüher Riesen					
	152	» » später					
	156	Weißkabis, Braunschweiger, großer, platter, später	10.—	1.20	—,20		
	160	» » Ruhm v. Enkhuizen, runder, mittelfrüher					
	162	» » Dithmarscher, früher, runder					
		Uebertrag Fr.					

Mindestabnahme 5 Portionen **einer** Sorte. — Bei Abnahme von 25 Portionen **einer** Sorte berechne den 100-Portionen-Preis,



Anzahl						100 Port.	10 Port.	1 Port.	Fr.	Rp.	
Nr.	Gemüsesamen					Uebertrag Fr.					
164	Weißkabis, Winter, bester					10.—	1,20	—,20			
166	» Yorker, halbspitz										
168	Rotkabis, holländischer Export, beste Marktsorte					15.—	1,70	—,30			
170	» Zittauer Riesen										
172	Wirsing, Chou Marcellin, niedriger, krauser										
176	» früher, stumpfspitzer										
180	» mittelfrüher										
184	» Vertus, großer Zentner, später										
188	» bester Winter										
190	Rosenkohl, Fest und Viel										
192	» Herkules										
196	Blätterkohl, grüner, halbhoher										
197	Futter- oder Kuhkohl										
198	Chinesischer Kohl										
200	Kohlrabi, weiße, englische										
204	» blaue, englische										
208	» Goliath, blaue Riesen, spät										
212	» » weiße Riesen, spät										
216	» gemischt										
220	Kohlrüben, gelbe, Schmalz										
224	Kresse, gefüllte, krause										
228	Speise-Kürbis, Riesen-Melonen, gelber, genetzter										
232	Zierkürbis, gemischt					10.—	1,20	—,20			
236	Lauch, französischer Sommer										
240	» Winter, Riesen										
244	Mangold, gelber, krauser Zürcher										
248	» grüner, »										
250	» grüner, breitrippiger Stiel-										
252	» » Schnitt, Ersatz für Spinat										
256	» gelber, » » »										
260	Nüßlisalat, dunkelgrüner, vollherziger										
262	» breitblättriger Holländer										
264	Radies, Eiszapfen, lange, weiße										
268	» Erfurter Dreienbrunnen, scharlachroter										
272	» runde Sorten gemischt										
276	» Rosa Ostergruß, oval										
280	Mai-Rettich, weißer Münchner										
284	Sommer-Rettich, gemischt										
286	» » Münchener Bier										
288	Winter- » gemischt										
290	» » von Gournay, langer, violetter										
292	Herbstrüben, runde, weiße, rotköpfige Zürcher										
296	Randen, ägyptische, plattrunde, dunkelrote										
300	» schwarzrote, runde dunkellaubige					19.50	2,10	—,30			
308	Runkelrüben, gelbe Eckendorfer, Riesen-Walzen										
312	Kopfsalat, Maikönig, früher, gelber										
316	» Cazard, gelber, großer Sommer										
320	» brauner Troztkopf										
324	» gelber »										
326	» Maiwunder, großer, früher										
328	Wintersalat, gelber Zürcher Markt					10.—	1,20	—,20			
332	» brauner » »										
336	» Eiskopf										
340	» Wunder, größter, gelber										
344	Pflücksalat, amerikanischer, brauner										
348	Bindsalat oder römischer Lattich, gelber										
352	Schnittsalat, gelber, glatter, Butter										
356	Schwarzwurzeln					15.—	1,70	—,30			
360	Sellerie, Apfel, kurzlaubiger, runder, glatter					10.—	1,20	—,20			
364	Spinat, spätaufschießender, dunkelgrüner					10.—	1,20	—,20			
365	» Nobel, haltbarer, ertragreicher					15.—	1,70	—,30			
366	» Neuseeländer, für den Hochsommer										
367	» Riesen Eskimo										
368	Tomaten, Lukullus, frühe, runde, rote					10.—	1,20	—,20			
372	Zwiebeln, Zittauer Riesen, gelbe										
376	» Pariser, silberweiße Frühlings-										
378	» rote Zittauer										
Küchenkräuter					100 Port.	10 Port.	1 Port.	Anzahl	100 Port.	10 Port.	1 Port.
					(Detail)				(Detail)		
400	Basilikum	10.—	1,20	—,20	432	Majoran, französischer	10.—	1,20	—,20		
404	Bohnenkraut	10.—	1,20	—,20	436	Melisse, gelbe Zitronen	15.—	1,70	—,30		
408	Boretsch	10.—	1,20	—,20	440	Petersilie, mooskrause	10.—	1,20	—,20		
412	Dill	10.—	1,20	—,20	444	Pimpinelle	10.—	1,20	—,20		
416	Estragon, russischer	15.—	1,70	—,30	448	Salbei (Müsliblätter)	10.—	1,20	—,20		
420	Fenchel, Bologneser	10.—	1,20	—,20	452	Schnittlauch	15.—	1,70	—,30		
424	Kerbel, mooskrauser	10.—	1,20	—,20	456	Schnittsellerie	10.—	1,20	—,20		
428	Lavendel	15.—	1,70	—,30	460	Thymian	15.—	1,70	—,30		
Betrag Fr.											



Anzahl			100 Port.	10 Port.	Port. (Detail)	Fr.	Rp.
Nr.	<b>Blumensamen</b>						
	<b>1. Sommer- oder Einjahrsblumen</b>						
	Aussaat ab Februar bis Mai; im gleichen Jahre zur vollen Entwicklung kommend.						
505	Acroclinium, Immortellen, schön gemischt		10.—	1.20	—20		
510	Adonis aestivalis, Sommer-Blutstropfen		10.—	1.20	—20		
515	Ageratum mexicanum, blauer Leberbalsam		10.—	1.20	—20		
520	Agrostemma coeli-rosa, Himmelsröschen		10.—	1.20	—20		
521	Alyssum benthami, weißes Steinkraut		10.—	1.20	—20		
525	Amaranthus caudatus, roter Fuchsschwanz		10.—	1.20	—20		
530	» tricolor, prächtige Blattpflanze		10.—	1.20	—20		
535	Antirrhinum majus, Löwenmaul, hohes, gemischt		10.—	1.20	—20		
540	» » nanum, Löwenmaul, halbhohes		10.—	1.20	—20		
542	» » maximum, riesenbl. Löwenmaul		15.—	1.70	—30		
544	» » Tom Thumb, Zwerg-Löwenmaul		15.—	1.70	—30		
545	Aster, Paeonien Perfection, gemischt		12.—	1.40	—30		
550	» Königin der Hallen, gemischt, frühblühend		10.—	1.20	—20		
555	» -Kugel, gemischt		10.—	1.20	—20		
560	» -Straußenfeder, gemischt		12.—	1.40	—30		
565	» -Victoria, gemischt		15.—	1.70	—30		
570	» -Strahlen in Mischung		15.—	1.70	—30		
575	» Amerikanische Busch, gemischt		10.—	1.20	—20		
577	» -Schönheits, Mischung		15.—	1.70	—30		
580	» -Zwerg, gemischt		15.—	1.70	—30		
585	» Chrysanthemum, gemischt		15.—	1.70	—30		
590	» Einfachblühende Original China, gemischt		10.—	1.20	—20		
595	» Sonnenschein, gemischt		15.—	1.70	—30		
600	» Helvetia, einfachblühend, dunkelrot		10.—	1.20	—20		
605	» Leuchtfleur, gefüllt, die beste rote Aster		15.—	1.70	—30		
610	Balsaminen, gefüllte, gemischt		10.—	1.20	—20		
615	Bartonia aurea, großblumige, goldgelbe Rabattenpflanze		10.—	1.20	—20		
620	Calliopsis, Schöngesicht, gemischt		10.—	1.20	—20		
625	Calendula, officinalis fl. pl., gemischt		10.—	1.20	—20		
626	» Riesen Orange, Ringelblume		15.—	1.70	—30		
630	Celosia cristata nana, Hahnenkamm		15.—	1.70	—30		
635	» Thompsoni magnifica, Federbusch-Celosien		10.—	1.20	—20		
640	Centaurea Cyanus, Kaiser Wilhelm, blaue Kornblume		10.—	1.20	—20		
645	» » Kornblumen in allen Farben, gemischt		10.—	1.20	—20		
650	» Imperialis, großblumige, duftende Kornblume		10.—	1.20	—20		
655	» Margeritae, großblumige, weiße, duftende Kornblume		10.—	1.20	—20		
660	Chrysanthemum carinatum, einfache Wucherblume, gemischt		10.—	1.20	—20		
665	» » fl. pl., gefüllte Wucherblume		10.—	1.20	—20		
670	» » segetum, großblumig, gelb		10.—	1.20	—20		
675	Clarkia elegans fl. pl., gemischt		10.—	1.20	—20		
680	Convolvulus tricolor, niedrige Winde, gemischt		10.—	1.20	—20		
685	Cosmea bipinnata, gemischt		10.—	1.20	—20		
690	Cynoglossum coelestinum, himmelblaues Sommervergißmeinnicht		10.—	1.20	—20		
695	Dahlia, gefüllte Cactus, Prachtmischung		25.—	2.70	—50		
700	Delphinium, hoher, gefüllter Rittersporn		10.—	1.20	—20		
705	Dianthus Chabaud-Nelken, feinste gefüllte, gemischt		20.—	2.20	—40		
710	» Margarethen-Nelken, gemischt		10.—	1.20	—20		
715	» gefüllte Chineser-Nelken, gemischt		10.—	1.20	—20		
720	» Sommer-Nelken, Mischung vieler Arten		10.—	1.20	—20		
725	Dimorphoteca aurantiaca, goldgelb		10.—	1.20	—20		
730	Eschscholtzia, schön gemischt		10.—	1.20	—20		
735	Gaillardia picta, einfache, gemischt		10.—	1.20	—20		
740	» Lorenziana fl. pl., gefüllte, gemischt		10.—	1.20	—20		
745	Godetia, halbhohes, gemischt		10.—	1.20	—20		
750	Gypsophila elegans, weißes Schleierkraut		10.—	1.20	—20		
755	Helianthus californicus fl. pl., gefüllte Sonnenblume		10.—	1.20	—20		
760	» cucumerifolius, kleinblumige		10.—	1.20	—20		
762	» annuus, einfachbl. Riesen		10.—	1.20	—20		
764	» Abendsonne, rote Mischlinge		10.—	1.20	—20		
765	Helichrysum monstrosum fl. pl., gefüllte Strohblume		10.—	1.20	—20		
770	Iberis, einjährige Schleifenblume, gemischt		10.—	1.20	—20		
775	Kochia trichophylla, Sommer-Cypresse		10.—	1.20	—20		
780	Lavatera trimestris rubra, rote Sommerpappel		10.—	1.20	—20		
785	Levkoyen, großblumige — Sommer, gemischt		15.—	1.70	—30		
790	Linum grandiflorum rubrum, rotblühender Lein		10.—	1.20	—20		
795	Lobelia Erinus, blau		12.—	1.40	—30		
796	» hybrida Saphir, blau mit weiß, hängend		25.—	2.70	—50		
800	Lupinus, einjährige, halbhohes, gemischt (Wolfsbohne)		10.—	1.20	—20		
805	Malope grandiflora, gemischt		10.—	1.20	—20		
810	Matthiola bicornis, wohlriechende Levkoyenart		10.—	1.20	—20		
812	Mesembrianthemum tricolor		15.—	1.70	—30		
815	Mimulus hybridus grandiflora, Gauklerblume		15.—	1.70	—30		
820	» moschatus, Moschusblume		15.—	1.70	—30		
Uebertrag Fr.							



Anzahl	Nr.	Sommerblumen	Uebertrag Fr.	100 Port.	10 Port.	1 Port. (Detail)	Fr.	Rp.
	822	Mirabilis jalappa, Wunderblume gem.		10.—	1.20	—20		
	825	Nemesia Suttoni comp. grandiflora		15.—	1.70	—30		
	830	Nemophila insignis, Liebeshainblume, blau		10.—	1.20	—20		
	835	» gemischt		10.—	1.20	—20		
	840	Nicotiana Sanderae-Hybriden, Ziertabak		10.—	1.20	—20		
	845	Nigella damascaena, Jungfer im Grünen		10.—	1.20	—20		
	850	Papaver Danebrog, Schweizerflaggen-Mohn		10.—	1.20	—20		
	855	» glaucum, Tulpenmohn, scharlachroter		10.—	1.20	—20		
	860	» Rhoeas, fl. pl., Ranunkelmohn, gemischt		10.—	1.20	—20		
	865	» Shirley, Seidenmohn, gemischt		10.—	1.20	—20		
	870	» somniferum fl. pl., Federmohn, gemischt		10.—	1.20	—20		
	872	» paeoniflorum fl. pl., Paonienmohn gemischt		10.—	1.20	—20		
	875	Perilla nankinensis, purpurbraune Blattpflanze		10.—	1.20	—20		
	880	Petunia hybrida, Prachtmischung		10.—	1.20	—20		
	885	» Karlsruher Rathaus, großbl., veilchenblau		25.—	2.70	—50		
	890	Phacelia, Bienenweide		10.—	1.20	—20		
	895	Phlox Drummondii grandiflora, Flammenblume, gemischt		10.—	1.20	—20		
	900	Portulac grandiflora, großblumiger Portulak		10.—	1.20	—20		
	905	» » fl. pl., großblumiger, gefüllter Portulak		15.—	1.70	—30		
	910	Pyrethrum parthenifolium aureum, gelbe Blattpflanze		10.—	1.20	—20		
	915	Reseda odorata grandiflora, wohlriechende Reseda		10.—	1.20	—20		
	920	» » » Machet, Topf-Reseda		10.—	1.20	—20		
	925	Rhodante maculata, Immortelle		10.—	1.20	—20		
	930	Rizinus sanguineus, Wunderbaum		10.—	1.20	—20		
	935	Rudbeckia hybrida « Meine Freude », prächtige Schmuck- und Schnitt- blume		10.—	1.20	—20		
	936	Rudbeckia Herbstwald, herrliche Schnittblume		20.—	2.20	—40		
	940	Salpiglossis variabilis grandiflora, Trompetenzunge, gemischt		10.—	1.20	—20		
	945	Salvia splendens Zürich		20.—	2.20	—40		
	950	Scabiosa major fl. pl., gefüllte Scabiosa		10.—	1.20	—20		
	955	Schizanthus, Spaltblume, gemischt		10.—	1.20	—20		
	960	Silene pendula compacta, Bonetti, rot		10.—	1.20	—20		
	965	» » gemischt		10.—	1.20	—20		
	970	Tagetes erecta nana fl. pl., Samtblume, gemischt		10.—	1.20	—20		
	971	» » fl. pl. gemischt, hohe, großblumige Samtblume		10.—	1.20	—20		
	972	» » » Orangeball		15.—	1.70	—30		
	974	» Farbenklang, rot mit gelb, 40 cm hoch		15.—	1.70	—30		
	975	» Ehrenkreuz, einfach, gelb mit braun		10.—	1.20	—20		
	976	» Goldrand, einfach, braunrot mit gelbem Rand		10.—	1.20	—20		
	980	» signata pumila, kleinblumig, einfachblühend		10.—	1.20	—20		
	985	Tropaeolum majus nanum, Zwerg-Kapuziner gemischt		10.—	1.20	—20		
	987	» nanum, Kaiserin von Indien, rot		10.—	1.20	—20		
	990	Verbena hybrida, Eisenkraut, gemischt		12.—	1.40	—30		
	995	Zinnia elegans fl. pl., Prachtmischung		10.—	1.20	—20		
	996	» Liliput fl. pl., gefüllte, kleinblumige		10.—	1.20	—20		
	1000	» dahlienblütige Schaublumen, gemischt		15.—	1.70	—30		
	1002	» Haageana hybrida, buntfarbige, kleinblumige, niedrige		12.—	1.40	—30		
	1005	Sommerblumen, schönste Sorten, gemischt		10.—	1.20	—20		
	1010	Ziergräser, zu Buketts, gemischt		10.—	1.20	—20		
	1015	Japanischer Blumenrasen		10.—	1.20	—20		
	1020	100 Portionen in 10 gangbaren Sorten nach meiner Wahl		10.—	1.20	—20		

## 2. Bisanuellen oder Zweijährige

Zu dieser Gattung gehören unsere besten und bekanntesten Frühjahrsblüher.  
Die Aussaat erfolgt ab Mai bis August.

	1030	Bellis perennis fl. pl., Tausendschön gemischt		20.—	2.20	—40		
	1035	» » fl. alba pl., gefülltes weißes		25.—	2.70	—50		
	1040	» » fl. rubra pl., gefülltes rotes		25.—	2.70	—50		
	1045	Campanula medium, Marien-Glockenblume gemischt		10.—	1.20	—20		
	1047	» » fl. pl., gefüllte Glockenblume		15.—	1.70	—30		
	1050	Cheiranthus Allionii, orangefarbener Frühjahrsblüher		10.—	1.20	—20		
	1055	Dianthus barbatus, Bürsten-Nelken gemischt		10.—	1.20	—20		
	1060	» » fl. pl., gefüllte Bürsten-Nelken gemischt		10.—	1.20	—20		
	1065	Digitalis gloxiniaeflora, vielfarbiger Fingerhut		10.—	1.20	—20		
	1070	Gaillardia grandiflora, Papageienblume gemischt		10.—	1.20	—20		
	1075	Goldlack, einfacher, wohlriechender gemischt		10.—	1.20	—20		
	1080	» gefülltblühender gemischt		25.—	2.70	—50		
	1085	Levköjen-Winter, in bester Mischung		25.—	2.70	—50		
	1090	Myosotis alpestris, blaues Vergißmeinnicht		10.—	1.20	—20		
	1095	Pensée, großblumige, französische gemischt		12.—	1.40	—30		
	1100	» Trimardeau Riesen, gemischt		15.—	1.70	—30		
	1105	» Schweizer Riesen, ganz extra		30.—	3.20	—60		
	1110	» Riesen, reinweiß		20.—	2.20	—40		
	1115	» » weiß mit Auge		20.—	2.20	—40		

Uebertrag Fr.



Anzahl	Nr.	Bisanuellen oder Zweijährige	Uebertrag Fr.	100 Port.	10 Port.	1 Port. (Detail)	Fr.	Rp.
	1120	Pensée, Riesen, reingelb		20.—	2.20	—,40		
	1125	» » gelb mit Auge		20.—	2.20	—,40		
	1128	» » Adonis, hellblau		20.—	2.20	—,40		
	1130	» » Kaiser Wilhelm, blau		20.—	2.20	—,40		
	1132	» » Kardinal, beste rote		20.—	2.20	—,40		
	1135	» » Lord Beaconsfield, blau mit weißem Rand		20.—	2.20	—,40		
	1140	» » Mohrenkönig, schwarz		20.—	2.20	—,40		
	1145	» frühblühende Winter-Eiskönig, weiß mit Auge		20.—	2.20	—,40		
	1150	» » » -Himmelskönigin, hellblau		20.—	2.20	—,40		
	1155	» » » -Märzzauber, dunkelblau		20.—	2.20	—,40		
	1160	» » » -Wintersonne, gelb mit Auge		20.—	2.20	—,40		
	1165	» » » -Mischung		20.—	2.20	—,40		

### 3. Stauden oder Perennen und Alpenpflanzen

Die Aussaat erfolgt ab Mai bis August, am besten in Töpfe oder Schalen, jede Sorte für sich, da die Keimdauer ganz verschieden ist. Alpenpflanzen werden am besten im Winter gesät und die Saatgefäße der Witterung ausgesetzt.

	1200	Achillea ptarmica fl. pl., Perle, gefüllte Schafgarbe		18.—	2.—	—,40		
	1205	Althaea rosea fl. pl., gefüllte Malve oder Stockrose		10.—	1.20	—,20		
	1210	Alyssum saxatile compacta, goldgelb		15.—	1.70	—,30		
	1215	Anchusa italica, enzianblaue Ochsenzunge		12.—	1.40	—,30		
	1220	Aquilegia hybrida, langspornige Akelei		10.—	1.20	—,20		
	1225	Armeria, Grasnelke		18.—	2.—	—,40		
	1230	Arabis alpina, weiße frühblühende Gänsekresse		10.—	1.20	—,20		
	1232	Aster perennis, ausdauernde Herbstastern, Mischung		12.—	1.40	—,30		
	1235	Aubrietia Eyril, blaues Blütenpolster		25.—	2.70	—,50		
	1240	Campanula carpathica, blaue Zwerg-Glockenblume		12.—	1.40	—,30		
	1245	» glomerata superba, dunkelviolette Glockenblume		20.—	2.20	—,40		
	1250	» persicifolia grandiflora, feine Schnittblume		20.—	2.20	—,40		
	1255	Cerastium tomentosum, silberweißes Hornkraut		14.—	1.60	—,30		
	1260	Chelone barbata hybrida, vielfarbiger Schlangenkopf		12.—	1.40	—,30		
	1262	Chrysanthemum maximum, weiße Marguerite		12.—	1.40	—,30		
	1265	Coreopsis grandiflora, Mädchenauge, goldgelb		10.—	1.20	—,20		
	1270	Delphinium Belladonna, himmelblauer Rittersporn		14.—	1.60	—,30		
	1275	» » Lamartine, dunkelblauer Rittersporn		18.—	2.—	—,40		
	1280	» formosum, dunkelblauer, aufrechter Rittersporn		14.—	1.60	—,30		
	1285	» nudicaule, rotblühender Rittersporn		18.—	2.—	—,40		
	1287	» hybr. fl. pl., gefüllter Rittersporn gemischt		18.—	2.—	—,40		
	1290	Diclytra spectabilis, tränendes Herz		25.—	2.70	—,50		
	1295	Eryngium alpinum, Edeldistel der Alpen		14.—	1.60	—,30		
	1300	Euphorbia polychroma, prächtige Wolfsmilch		25.—	2.80	—,50		
	1305	Gentiana acaulis, blauer Berg-Enzian		12.—	1.40	—,30		
	1310	Geum coccineum fl. pl., feuerrot		14.—	1.60	—,30		
	1315	» Lady Stratheden, goldgelb, gefüllt		18.—	2.—	—,40		
	1320	Gypsophila paniculata, Schleierkraut		10.—	1.20	—,20		
	1325	Helenium Hoopesi, orangefarbene Sonnenbraut		12.—	1.40	—,30		
	1330	Helianthemum mutabile, Sonnenröschen gemischt		14.—	1.60	—,30		
	1335	Heliopsis semiplena, gemischt		14.—	1.60	—,30		
	1340	Hesperis matronalis, Nachtviole		10.—	1.20	—,20		
	1345	Heuchera sanguinea, blutrotes Purpurglöckchen		25.—	2.70	—,50		
	1350	Iberis sempervirens, weiße Schleifenblume		14.—	1.60	—,30		
	1355	Leontopodium alpinum, Edelweiß unserer Alpen		25.—	2.70	—,50		
	1360	Linum perenne, blaublühender Frauenflachs		10.—	1.20	—,20		
	1365	Lupinus polyphyllus, vielfarbige Wolfsbohne		10.—	1.20	—,20		
	1370	Lychnis chalcidonica, brennende Liebe		10.—	1.20	—,20		
	1375	» viscaria splendens, Pechnelke		15.—	1.70	—,30		
	1380	Nelken, extra gefüllte bunte Garten-		15.—	1.70	—,30		
	1385	» Grenadin, feurigrote Granatnelke		25.—	2.70	—,50		
	1390	» Wiener Zwerg, frühblühende Mischung		15.—	1.70	—,30		
	1395	» plumarius oder Feder-, Friesli gemischt		10.—	1.20	—,20		
	1400	Papaver alpinum, Alpenmohn in vielen Farben		12.—	1.40	—,30		
	1405	» nudicaule, sibirischer oder isländischer Mohn		10.—	1.20	—,20		
	1410	» orientale, türkischer Riesenmohn		10.—	1.20	—,20		
	1415	Phlox perennis oder decussata, großblumige Mischung		18.—	2.—	—,40		
	1420	Physalis Francheti, Lampionpflanze oder Judenkirsche		10.—	1.20	—,20		
	1425	Potentilla hybrida, Mischung		18.—	2.—	—,40		
	1430	Primula auricula, Gartenaurikel oder Sammethändscheli		25.—	2.70	—,50		
	1435	» cashmiriana, lilafarbene Kopprimel		18.—	2.—	—,40		
	1440	» denticulata, vielfarbige Kopprimel		18.—	2.—	—,40		
	1445	» veris acaulis, herrliche, stengellose Frühlingsprimel		20.—	2.20	—,40		
	1450	» » elatior, Frühjahrs-Himmelschlüsselchen		25.—	2.70	—,50		
	1452	» » » Goldrand		25.—	2.70	—,50		

Uebertrag Fr.



[illegible]

## 4. Schlingpflanzen

Aussaat je nach Art ab Januar bis Mai.

1530	<i>Calampelis scabra</i> , Schönheitsrebe . . . . .	14.—	1.60	— .30
1535	<i>Cobaea scandens</i> , blaue Balkonpflanze . . . . .	15.—	1.70	— .30
1540	<i>Humulus japonicus</i> , grünblättriger Hopfen . . . . .	10.—	1.20	— .20
1545	» » <i>foliis variegatis</i> , buntblättriger Hopfen . . . . .	10.—	1.20	— .20
1550	<i>Ipomoea purpurea</i> , Trichterwinde gemischt . . . . .	10.—	1.20	— .20
1555	» <i>imperialis</i> , Kaiserwinde gemischt . . . . .	12.—	1.40	— .30
1560	<i>Lathyrus odoratus</i> , wohlriechende Wicken, gemischt . . . . .	10.—	1.20	— .20
1565	» » » » weiß . . . . .	15.—	1.70	— .30
1570	» » » » rosa . . . . .	15.—	1.70	— .30
1575	» » » » dunkelrot . . . . .	15.—	1.70	— .30
1580	» » » » hellblau . . . . .	15.—	1.70	— .30
1585	» » » » dunkelblau . . . . .	15.—	1.70	— .30
1590	» » » » dunkelbraun . . . . .	15.—	1.70	— .30
1595	» <i>latifolius</i> , perennierende Wicke . . . . .	15.—	1.70	— .30
1600	<i>Mina lobata</i> , Prunkwinde . . . . .	10.—	1.20	— .20
1605	<i>Tropaeolum majus</i> , hochrankende Kapuziner gemischt . . . . .	10.—	1.20	— .20
1610	» <i>majus odoratus fl. pl.</i> , Goldglanz, gef. gelber Kapuziner . . . . .	10.—	1.20	— .20
1615	» » » <i>fl. pl.</i> , Scharlachglanz, gef. blutrot Kapuziner . . . . .	15.—	1.70	— .30
1620	» » » <i>fl. pl.</i> , Neue Hybriden, gefüllter Kapuziner, Mischung . . . . .	15.—	1.70	— .30
1625	» <i>canariense</i> , kanarische Kresse, gelb . . . . .	10.—	1.20	— .20
1630	Zierkürbisse, Mischung vieler Arten . . . . .	10.—	1.20	— .20
1635	» weiße Eier . . . . .	10.—	1.20	— .20
1640	Schlingpflanzen, Mischung . . . . .	10.—	1.20	— .20

## 5. Topfgewächse

Die Aussaatzeiten sind verschieden und jeweils auf der Rückseite der Portionen angegeben.

1660	<i>Asparagus Sprengeri</i> , prächtige Ampelpflanze	15.—	1.70	—,30
1665	<i>Calceolaria hybrida grandiflora</i> , großblumige Pantoffelblume	40.—	4.20	—,80
1670	<i>Campanula fragilis</i> , lilafarbene Ampel-Glockenblume	25.—	2.70	—,50
1675	<i>Cineraria hybrida grandiflora</i> , großblumige Cinerarie	25.—	2.70	—,50
1680	» <i>multiflora nana</i> , herrlicher Massenblüher	25.—	2.70	—,50
1685	<i>Fuchsia hybrida</i> , beliebte Pflanze für Halbschatten	30.—	3.50	—,60
1690	<i>Mimosa pudica</i> , « Rührmichnichtan », Sinnpflanze	10.—	1.20	—,20
1695	<i>Pelargonium zonale</i> , Geranien in Mischung	15.—	1.70	—,30
1700	<i>Primula chin. fimbriata</i> , chinesische Primel gemischt	25.—	2.70	—,50
1705	<i>Salvia patens</i> , enzianblauer Prachtsalbei	25.—	2.80	—,50
1710	Kakteen, Mischung aller Klassen	15.—	1.70	—,30

Ferner lassen sich die unter Absatz 1 aufgeführten Sommerblumen-Arten zum großen Teil auch als Topfpflanzen verwenden.

Betrag Fr.



# Samen von Alpenblumen

Dem Wunsche, auch Samen dieser, in unsern Bergen wildwachsenden Pflanzen zu liefern, komme ich hiermit nach. Ich offeriere 20 verschiedene Alpenblumen in farbigen, von Künstlern entworfenen Tüten. Größe 90 × 140 mm, mit Kulturanleitungen in den 4 Hauptsprachen. Diese eignen sich ganz besonders zum Wiederverkauf in Fremdenorten und als Geschenk an Blumenfreunde.

Detailpreis pro Portion Fr. 1.—.

- Anemone alpina - Alpenanemone - Anémone des Alpes

Anemone sulfurea - Schwefelgelbe Anemone - Anémone soufrée

Aquilegia alpina - Alpenakelei - Ancolie des Alpes

Arnica montana - Arnika - Arnica

Aster alpinus - Alpenaster - Aster des Alpes

Campanula barbata - Bärtige Glockenblume - Campanule barbue

Carlina acaulis - Silberdistel - Chardon d'argent

Dryas octopetala - Silberwurz - Dryade

Gentiana acaulis - Stengelloser Enzian - Gentiane acaule

Leontopodium alpinum - Edelweiß - Edelweiss
- Lilium Martagon - Türkenbund - Lis Martagon

Linaria alpina - Alpenleinkraut - Linaire des Alpes

Papaver alpinum - Alpenmohn - Pavot des Alpes

Primula auricula - Alpenaurikel - Auricule des Alpes

Primula farinosa - Mehlprimel - Primevère farineuse

Rhododendron ferrugineum - Alpenrose - Rhododendron des Alpes

Saxifraga aizoon - Immergrüner Steinbrech - Saxifrage des rochers

Soldanella alpina - Soldanelle - Soldanelle

Trollius europaeus - Trollblume - Trolle d'Europe

Viola calcarata - Gesporntes Veilchen - Pensée des Alpes

1 Sortiment in 20 Sorten Fr. 14.—.



**Samenständer** wie nebenstehende Abbildung, 60 cm hoch und 45 cm breit, mit 24 größeren Fächern für Gemüse- und 16 kleineren für Blumensamen. Sehr bequem und praktisch . . . . . Preis per Stück Fr. 8.—

**Samenlöffel** zum Selbstabfüllen der Samen für 3, 5 und 10 Gramm. Alle drei Stück zusammen . . . . . Fr. 2.—

**Reklame-Plakate,** künstlerisch in den feinsten Farben hergestellt. Blumen- und Gemüseabbildungen, 60 × 77 cm groß . . . . . Per Stück Fr. 1.50

## Bunte Gemüsesamen-Beutel

leer, in vorstehenden Sorten.

Größe	10,000 Stück Fr.	1000 Stück Fr.	100 Stück Fr.
62 × 97 mm	130.—	14.—	1.50
77 × 120 "	190.—	20.—	2.20
115 × 156 "	—	30.—	3.30

## Bunte Blumensamen-Beutel, leer

in den vorstehenden Sorten  
(Unter 10 Stück einer Sorte sind nicht abgebbar)

100 Stück Fr. 1.30

1000 Stück Fr. 12.—

10,000 Stück Fr. 110.—

## Papiersäcke ohne Druck

					100 Stück Fr.	1000 Stück Fr.						100 Stück Fr.	1000 Stück Fr.
Nr.	1	für	5	Gramm Samen	—	3.60	Nr.	8	für	250	Gramm Samen	1.—	8.—
"	2	"	10	" "	—	3.60	"	9	"	1/2	Kilo	1.—	8.—
"	3	"	20	" "	—	4.—	"	10	"	1	" "	1.30	11.—
"	4	"	40	" "	—	4.20	"	11	"	1 1/2	" "	1.50	13.—
"	5	"	50	" "	—	5.—	"	12	"	2	" "	2.40	22.—
"	6	"	100	" "	—	5.50	"	13	"	3	" "	3.30	30.—
"	7	"	150	" "	—	6.50	"	14	"	4	" "	4.50	40.—





## Nahrung Pflegemittel Ausstattung für Ihren Hund

Ihr Freund — er hält immer zu Ihnen, ob Sie reich oder arm, glücklich oder traurig sind, und würde für Sie in den Tod gehen. Da ist es Ihre Pflicht, für ihn zu sorgen. Es genügt aber nicht, einen Hund mit Tischabfällen, Brei und Brotresten oder nur mit Fleisch zu füttern, denn er wird früher oder später Verdauungsstörungen, schlechten Geruchssinn oder Hautausschläge erhalten. Geben Sie ihm:

### Spratts Hundekuchen

	100 kg Fr.	50 kg Fr.	25 kg Fr.	10 kg Fr.
Spratts Fleischfaser-Biskuits für große und mittlere Rassen	76.—	39.—	20.—	8.60
Spratts Fleischfaser-Biskuits «Puppy» für kleinere Rassen und junge Hunde	78.—	40.—	20.50	8.80
Spratts Ovals, das Taschenbiskuit für kleine Hunde und zum Abwechseln für alle Rassen und Alter	78.—	40.—	20.50	8.80
Spratts Biskuits mit Lebertran für junge Hunde	78.—	40.—	20.50	8.80
Spratts Rodnim, die ideale Abwechslung in der Biskuit-Fütterung. Gebrochene Hunde-Biskuits für junge und ausgewachsene Tiere	78.—	40.—	20.50	8.80
Spratts Alsax, Spezialfutter für deutsche Schäfer- und Gebrauchshunde	78.—	40.—	20.50	8.80
Spratts Kohlen-Biskuits, bei Verdauungsstörungen	—	—	27.—	12.—
Spratts Puppylac, Muttermilch-Ersatz für Junghunde und Kräftigungsmittel für die säugende Hündin. Preis auf Anfrage.				
Spratts Hors-d'œuvre, assortierte Biskuits, 6 verschiedene Sorten				per Schachtel Fr. 1.15
Wau-Wau-Hundekuchen, Schweizer Fabrikat				9.—

### Pflege:

Kämme und Rupfkämme, Striegel, Trimmesser, Bürsten, Freßnäpfe, Sor-Bürsten, Sor-Flüssigkeit, Spratts antiseptischer Trockenpuder, Spratts antiseptische Hundeseife, Spratts Fomo-Shampoo, Cutisan-Seife, No-No-Hündinenschutz, Vita-Kalk, Pulvex, Wurmöl, Räudekur.

### Ausstattung:

Hundehalsbänder, Würger- oder Zug-Halsbänder, Dressur-Würger, Ketten-Halsbänder, Hunde-Geschirre, Hunde-Peitschen, Hundeleinen, Ketten zum Ausstellen und Führen, Maulkörbe, Hundeschuhe, Hundedecken, Hundesweater, Pfeifen, Karabiner und Glöckchen, Hundekörbe, Hunde-Transportkörbe, Spielzeuge.





## Lieferung

- Berechnung:** Wo keine andern Einheitspreise angegeben sind, wird bei Abnahme von 25 Kilo einer Sorte der 100-Kilo-Preis angewendet, unter 25 Kilo, wo nicht die 10-Kilo-Preise ausdrücklich bemerkt sind, wird der 1-Kilo-Preis, unter 500 Gramm die 100-Gramm-Preise und unter 100 Gramm die 20-Gramm-Preise (bei 50 Gramm = 2×20 Gramm) berechnet.
- Emballage:** Die Emballage wird zum Selbstkostenpreis berechnet, kann aber auch vorher eingesandt werden.
- Spedition:** Die Notierungen vorliegenden Preisverzeichnisses verstehen sich ab Lager. Die Spedition geschieht auf Gefahr und Risiko des Bestellers. Falls dieser keinen besonderen Versandmodus vorschreibt, wird die Ware nach eigenem, bestem Ermessen versandt. Rollgelder werden mit 90 Cts. per 100 Kilo, jedoch mindestens 50 Cts. berechnet.
- Jede Sendung ist bei Erhalt zu untersuchen. Mängel sowie Gewichtsabweichungen sind spätestens am dritten Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden. — Mängel, die erst später erkennbar sind, sollen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen, gilt die Ware als genehmigt.
- Sollten Empfänger wegen Mängeln, die bei der Untersuchung erkennbar waren oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist der Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen, falls er mit dem Käufer nicht Ersatzlieferung oder Preisnachlaß vereinbart. Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
- Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages.
- Erfüllungsort für beide Teile ist Zürich.

## Zahlung

- Das einfachste und billigste Zahlungsmittel ist die Nachnahme. Die Gebühr beträgt bis Fr. 5.— = 15 Cts.; bis Fr. 20.— = 20 Cts.; jede weiteren Fr. 20.— = 10 Cts. Bei Angabe von Referenzen bin ich bereit, unbekannten Bestellern zwecks regelmäßiger Geschäftsverbindung ein Konto zu eröffnen. Die erste Bestellung sollte in diesem Falle jedoch nicht unter Fr. 20.— betragen.
  - Für bekannte Geschäftsfreunde, welche laufende Rechnung haben, gelten für Gemüse- und Blumensamen folgende Zahlungsfristen:  

Für Lieferungen Januar, Februar, März = 15. Mai	Für Lieferungen Juli, August, September = 15. November
Für Lieferungen April, Mai, Juni = 15. Juli	Für Lieferungen Oktober, November, Dezember = 15. Februar.
  - Bei Regulierung innerhalb 30 Tagen gewähre ich bei Gemüse- und Blumensamen 3% Skonto (Mindestbezug Fr. 20.—). Ausnahmen machen: Landwirtschaftliche Samen, Setzzwiebeln, Dünger, Vogelfutter und Halbjahresrechnungen, welche innert 30 Tagen netto zahlbar sind.
  - Rechnungen nach Verfall werden mit 5% Verzugszinsen p.a. belastet.
- Zahlungen auf mein Postscheckkonto VIII 1538 sind spesenfrei.**  
**Der Postscheckkupon gilt als Quittung.**

## Der PRONTO Erdsterilisier-Apparat sollte in keiner Gärtnerei fehlen!

PRONTO verhindert Pilzbefall der Aussaaten und tötet die Unkrautsamen ab.

**Besserer Erfolg  
Saubere Saaten  
Weniger Arbeit**

Verlangen Sie bitte Prospekt und Referenzen.







Gefüllte Begonie.

## Knollen-Begonien

Knollendurchmesser 4—6 cm.

### a) Einfache, riesenblumige

- |                 |           |                 |
|-----------------|-----------|-----------------|
| 1. dunkelrot    | 4. orange |                 |
| 2. scharlachrot | 5. gelb   |                 |
| 3. rosarot      | 6. weiß   | 7. kupferfarben |

Jede Farbe, extra starke Knollen . . . } 130.— 14.— 150  
Prachtmischung, extra starke Knollen . }

### b) Einfache, riesenblumige, gekrauste u. gefranste

Die Blumen dieser neuen Klasse sind wellenförmig gekräuselt und gefranst, wodurch sie ein wahrhaft edles Aussehen erhalten.

- |                 |           |         |                 |
|-----------------|-----------|---------|-----------------|
| 1. dunkelrot    | 3. rosa   | 5. gelb | 7. kupferfarben |
| 2. scharlachrot | 4. orange | 6. weiß |                 |

Jede Farbe, extra starke Knollen . . . } 130.— 14.— 150  
Prachtmischung . . . }

### c) Gefüllte, riesenblumige

Riesenblumige gefüllte Begonien zeigen den kräftigen, robusten Wuchs der einfachen Spielarten und dasselbe große, saftige Laub, über welchem sich die ungemein großen Blumen auf steifen Stielen frei halten.

- |                 |           |         |                 |
|-----------------|-----------|---------|-----------------|
| 1. dunkelrot    | 3. rosa   | 5. gelb | 7. kupferfarben |
| 2. scharlachrot | 4. orange | 6. weiß |                 |

Jede Farbe, extra starke Knollen . . . } 140.— 15.— 170  
Prachtmischung, gefüllter . . . }

### d) Gefüllte Rosenknospe

Die Blumen haben — wie der Name sagt — die Form einer Rosenknospe, extra starke Knollen . . . 150.— 16.50 180

### e) Hänge-Begonien (fl. pl. pendula)

Eine prächtige neue gefüllte Hänge- oder Ampel-Begonie. Die zierlichen herabhängenden Triebe sind dicht besetzt mit leichtgefüllten, zierlich geformten Blüten, die an langen, dünnen Stielen ebenfalls nach unten hängen.

- |         |              |         |
|---------|--------------|---------|
| 1. weiß | 3. scharlach | 5. gelb |
| 2. rosa | 4. orange    |         |

Jede Farbe für sich . . . 165.— 18.— 2.—  
Mischung vieler Farben, extra starke Knollen . . . 18.— 2.—

# Blumenzwiebeln und Knollen

Verpackung wird sorgfältig und frostfrei, jedoch ohne Garantie vorgenommen.

## f) Reichblühende Miniatur-Begonien

2½—4 cm Durchmesser.

100 St. 10 St.  
Fr. Fr.

Ami Jean Bard, kleinblumiger, gefüllter Massenblüher, goldigorange. Reizende Gruppenpflanze . . . 22.— 2.40

Bertini, Blumen länglich, leuchtend scharlach-zinnober, prächtige reichblühende Gruppensorte, absolut unempfindlich gegen Sonnenhitze . . . 26.— 2.80

Bertini lachsfarben, prächtige neue Farbe, sonst wie die Stammsorte . . . 35.— 3.80

Bürgermeister Max, gefüllt, scharlach . . . 28.— 3.—

Commandant Felix, Pflanzen von buschigem, gesunden Wuchs, mit zahlreichen, schön gefüllten karminrosa Blumen. Ausgezeichnet für Gruppen- und als Topfpflanzen . . . 30.— 3.30

Frau Helene Harms. Die in überreicher Menge erscheinenden Blumen zeigen ein schönes Maréchal-Niel-Gelb, die Unterseite rötlich behaucht. Blüht ununterbrochen bis zum Frost, eine vorzügliche Gruppen- und Einfaßsorte für sonnige Lage . . . 20.— 2.20

Frau R. Galle, kupferfarben mit Lachstönung, Wuchs und Verwendung wie Helene Harms . . . 38.— 4.20

Graf Zeppelin, dichtgefüllt, herrlich scharlachrot, 15—20 cm hoch, kleinblumig, aufrechtstehend, von Blumen vollständig übersät . . . 20.— 2.20

Guillaume Eyßer, neu, feuerrot, gefüllt . . . 50.— 5.50

Lafayette, gefüllte, reichblühende, großblumige, prachttvolle Varietät fürs Freie und für Töpfe, leuchtend scharlachrot . . . 40.— 4.40

Le Flamboyant. Die niedrigen Pflanzen sind mit einer Menge kirschroter, einfacher und halbgefüllter Blumen überdeckt. Für leuchtende Gruppen in Halbschatten zu empfehlen . . . 20.— 2.20

Prinzessin Stephanie, starkwüchsig, reichblühend, zartrosa . . . 45.— 5.—

DER DURCHMESSER der Knollen spielt beim Preise von Begonien und Gloxinien die größte Rolle. Knollen von 3½—6 cm an sind qualitativ ganz bedeutend geringer als solche von 4 bis 6 cm Durchmesser. Es lohnt sich durchaus, für diese viel schönere Ware auch einen entsprechenden Preis zu zahlen. Erst der Vergleich überzeugt jedoch, weshalb ich auf Wunsch die kleineren und größeren Knollen bemustere.



Begonia Rosenknospe.

Die Knollen der Begonien a bis e haben 4 bis 6 cm Durchmesser, während Klasse f 2½ bis 4 cm mißt

Samen-  
Mauzer



# Gladiolen

Die schönsten und besten Sorten.

f = früh, m = mittel, s = spätblühend

	1000 St. Fr.	100 St. Fr.
f. Apricot, aprikosenfarben . . . . .	80.—	9.—
m. Ave Maria, die beste hellblaue . . . . .	90.—	10.—
m. Baron Hulot, die schönste blaue . . . . .	80.—	9.—
m. Baron von Wynbergen, dunkelrosa, lachsfarbig angehaucht, Ia Neueinführung . . . . .	80.—	9.—
f. Beste von allen, lachsfarbig rosa . . . . .	85.—	9.50
m. Dr. F. Bennet, scharlachrot . . . . .	90.—	10.—
m. Blériot, rosa dunkel gefleckte . . . . .	80.—	9.—
f. Brilliant, hellrot . . . . .	90.—	10.—
f. Charles Dickens, weinrot . . . . .	80.—	9.—
m. Crimson Glow, großblumig, scharlach . . . . .	80.—	9.—
f. Early Sunrise, hellrot übergehend in dunkelrot, gelb im Herzen, früh . . . . .	80.—	9.—
m. Empreß of India (Kaiserin von Indien), dunkelschwärzlich braunrot, fast schwarz . . . . .	85.—	9.50
f. Energie, blutrot, dunkler gestreift . . . . .	85.—	9.50
f. Flammendes Schwert, feuerrot . . . . .	80.—	9.—
f. General Foch, die früheste in Rosa . . . . .	80.—	9.—
f. Halley, lachsfarbig-rosa, sehr großblumig . . . . .	80.—	9.—
m. Jakoba von Beyeren, lilaviolett . . . . .	75.—	8.50
m. Lady Boreel, lebhaft rosa mit scharlachrotem Fleck, schöne, doppelreihig besetzte Rispen . . . . .	85.—	9.50
m. L'Immaculée (Die Makellose), reinweiß . . . . .	80.—	9.—
m. Liebesfeuer, scharlach-zinnoberrot . . . . .	110.—	12.—
m. Mac Laren, reingelb . . . . .	85.—	9.50
m. Mrs. van Konijnenburg, wundervolles Hellblau . . . . .	90.—	10.—
f. Mont Cenis, schönste reinweiße . . . . .	80.—	9.—
f. Mount Everest, reinweiß, großblumig . . . . .	90.—	10.—
m. Nancy Hancks, aprikosengelb . . . . .	90.—	10.—
f. Nimrod, feines zartes Rosa . . . . .	90.—	10.—
f. Odin, prächtig lachsrosa, früh . . . . .	75.—	8.50
f. Orangekönigin, leuchtend aprikosenorange . . . . .	75.—	8.50
f. Parmentier, die beste rosafarbene frühe . . . . .	130.—	14.—
m. Pfitzers Triumph, extra große, leuchtend lachs und zinnoberrote Blume . . . . .	80.—	9.—
s. Pink Perfection, zartrosa, großblumig . . . . .	80.—	9.—
f. Prince of Wales, lachsfarbig . . . . .	80.—	9.—
f. Quo vadis, sehr schön, rosa . . . . .	110.—	12.—
m. Red Emperor, glühend scharlach . . . . .	80.—	9.—
f. Roi Soleil, zitronengelb . . . . .	85.—	9.50
f. Rubini, dunkelorangescharlach, sehr früh . . . . .	80.—	9.—
s. Schwaben, zartes, reines Gelb mit kleinem rotem Mittelfleck . . . . .	80.—	9.—
f. Trudel Grotz, lachsrot, sehr großblumig und langrispig . . . . .	90.—	10.—
s. War (Krieg), spätblühende, blutrote, mit langen Blütenrispen . . . . .	80.—	9.—
f. Yvonne, cremerosa, langrispig . . . . .	80.—	9.—
Mischung schöner Sorten . . . . .	70.—	8.—
Riesen-Gladiolus, feinste Farben, einschließlich der letzten Neuheiten extra gemischt . . . . .	80.—	9.—
10 Sorten mit Namen . . . . .	90.—	10.—



## Gladiolen... seit Jahren MAUSERS SPEZIALITÄT

Mausers Sortiment enthält nur bewährte Sorten unter Berücksichtigung möglichst reicher Farbenverteilung unter den frühen, mittelfrühen sowie spätblühenden Sorten.

Es gibt auch billigere, weil kleinere Gladiolenzwiebeln, aber ... wirklich kräftige, blütenbesetzte, meistens zweitriebige Rispen sind nur möglich bei einem Zwiebelumfang von 14 cm an, wie ich sie Ihnen liefere. Sie blühen zudem 2 bis 3 Wochen früher als geringere Zwiebeln, welche sich auch nicht zur Frühreiberei eignen.

## Gladiolus-Primulinus-Hybriden

Der Farbenreichtum der bis jetzt vorhandenen Gladiolus-Klassen wird mit diesen neuen Hybriden reichlich vermehrt. In den von weiß bis rot variierenden Farbentönen sind es hauptsächlich die goldig orangefarbenen Schattierungen, die seither fehlten. Diese zarten Farben von hell bis dunkelangerot und salmfarbig sind gerade in dieser Klasse vorherrschend. Außer diesen zarten Farben ist es auch noch der elegante Stand der Blumen und der dünne, jedoch äußerst zähe Stengel, der diese neuen Hybriden auszeichnet.

	1000 St. Fr.	100 St. Fr.
Copernicus, reichblühend, kräftig orange . . . . .	70.—	8.—
Krelage's Favorite, orangescharlach . . . . .	70.—	8.—
Maidenblush (Errötendes Mädchen), zartrosa . . . . .	70.—	8.—
Scärletta (Scharlach) . . . . .	70.—	8.—
Souvenir (Andenken), reingelb . . . . .	70.—	8.—
White Lady, reinweiß, extra . . . . .	70.—	8.—
Primulinus, Prachtmischung . . . . .	65.—	7.50





# GLADIOLEN    Neueste Edelsorten (Riesenknollen)

## Auserlesenes Liebhaber - Sortiment

	1000 St. Fr.	100 St. Fr.	10 St. Fr.
s. Adagio, salmorange . . . . .	165.—	17.50	1.90
f. Aida, dunkelveilchenblau . . . . .	155.—	16.50	1.80
m. Apfelblüte, langrispig, zartrosa . . . . .	160.—	17.—	1.90
m. Bergfeuer, fourigrot, riesig . . . . .	110.—	12.—	1.40
f. Blauer Herold, lavendelblau . . . . .	170.—	18.—	2.—
m. Blauer Triumphator, hellblaue Riesen . . . . .	200.—	21.—	2.30
m. Carl Graf Chotek, rahmgelb, blutrot gefleckt . . . . .	190.—	20.—	2.20
s. Coryphee, zartrosa . . . . .	140.—	15.—	1.70
m. Frau Anna Pfitzer, cremeweiß . . . . .	155.—	16.50	1.80
s. Garteninspektor v. Berger, kupfrigrosa mit schieferblau . . . . .	190.—	20.—	2.20
m. Gelbe Vollendung, extra . . . . .	165.—	17.50	1.90
s. Graf Zeppelin, leuchtend scharlach . . . . .	110.—	12.—	1.40
s. Hauptmann Köhl, scharlachrot . . . . .	140.—	15.—	1.70
s. Herbstzauber, dunkelsalmrot . . . . .	200.—	21.—	2.30
m. Himmelstor, beste dunkelgelbe . . . . .	90.—	10.—	1.20
f. Isola Bella, cattleyenrosa mit lila Schein . . . . .	190.—	20.—	2.20
f. Joh. Seb. Bach, salmrot, extra . . . . .	170.—	18.—	2.—
m. Jungfrau von Orleans, cremeweiß . . . . .	100.—	11.—	1.30
s. Kassel, leuchtend rot, extra groß . . . . .	110.—	12.—	1.40
m. L. H. van Kattendyke, fleischfarbigrosa mit Fleck . . . . .	190.—	20.—	2.20
s. Nocturno, kastanienbraun . . . . .	190.—	20.—	2.20
s. Mother Machree, schieferfarbig, mit hellem Fleck . . . . .	170.—	18.—	2.—
m. Pélégrina, rein dunkelveilchenblau . . . . .	90.—	10.—	1.20
s. P. D. van Maurik, zartrosa dunkelrot gefleckt . . . . .	120.—	13.—	1.50
m. Picardy, herrlich lachsrosa . . . . .	80.—	9.—	1.10
f. Polareis, reinweiß, extra . . . . .	80.—	9.—	1.10
m. Rose van Lima, prachtvolles Rosa . . . . .	130.—	14.—	1.60
m. Rote Schönheit (Red Beauty), scharlachrot . . . . .	80.—	9.—	1.10
m. Schwabenmädchen, reinrosa . . . . .	—	20.—	2.20
m. Signora Paolo Radaelli, cremeweiß, mit roten Flecken . . . . .	180.—	19.—	2.10
m. Sonatine, atlasrosa gestrichelt, riesig . . . . .	110.—	12.—	1.40
f. Stern von Bethlehem, schneeweiß, Schlund creme . . . . .	150.—	16.—	1.80
s. Stüttgardia, leuchtendrot, extra . . . . .	140.—	15.—	1.70
s. Troubadour, purpur . . . . .	150.—	16.—	1.80
m. Walküre, lilarosa mit hellem Fleck . . . . .	200.—	21.—	2.30
s. Württembergia, leuchtendrot, mit gelbem Fleck . . . . .	170.—	18.—	2.—
f. Zauberflöte, pfirsichrosa, gefleckt . . . . .	210.—	22.—	2.40
Liebhaber-Mischung . . . . .	130.—	14.—	1.60
1 Sortiment in 25 Sorten je 10 Stück . . . . .			38.—
1 Sortiment in 10 Sorten je 10 Stück . . . . .			16.—

Mausers Preisverzeichnis für Blumenzwiebeln zur Herbstpflanzung erscheint im August.  
Interessenten belieben diesen reichbebilderten Prospekt zu verlangen, sofern sie ihn nicht regelmäßig erhalten.



Amaryllis, neue, frühblühende Riesen

Diese neuen Riesen-Amaryllis bringen meistens zwei Blütenschäfte und bis zu zehn Blumen, welche oftmals einen Durchmesser bis zu 25 cm haben. Das sehr reichhaltige Farbenspiel von rosa über lachs bis zum hellsten Scharlach und tiefsten Purpur ist bisher unerreicht. Im Spätherbst eingetopft, im Warmhaus oder gut geheizten Wohnzimmer kultiviert, erfreuen sie uns im tiefsten Winter mit ihrer herrlichen Blütenpracht. Im Januar gepflanzte Zwiebeln blühen in etwa 6 Wochen. Riesenzwiebeln von mindestens 30 cm Umfang.

	100 St.	10 St.	1 St.
Fr.	420.—	45.—	5.—

Amaryllis purpurea (Valotta)

Prächtige Topfpflanze für Zimmerkultur. Im Frühling eingetopft, vom August bis Oktober blühend. Blumen in Dolden purpurrot 8 cm Durchmesser. Kulturanleitung auf Wunsch. (Mißernte)

Anemonen

1000 St.	100 St.	10 St.
Fr.	Fr.	Fr.

Die Knollen können vom Oktober bis April gepflanzt werden, und zwar in Abständen von 5 cm etwa 7 cm tief. Im Winter ist gute Deckung nötig. In feuchtem, nährhaftem Boden ist es eine Massenschnittblume 1. Ranges.

« de Caen », einfachblüh. Prachtmischung . 50.— 5.50 —.70  
Gefüllte in schöner Mischung . . . . . 54.— 6.— —.70

Dahlien (Georginen)

Diese beliebten Pflanzen sind so bekannt, daß es weiter keine Beschreibung darüber braucht. Die Knollen werden im Mai in sonniger Lage angepflanzt und blühen vom Juli bis zum Frosteintritt.

Sorten mit Farbenangabe . . . 1 St. Fr. 1.— —.— 9.—

Gloxinien-Knollen

Nur allerstärkste, gesunde Knollen werden geliefert mit Durchmessern von 4—6 cm. Wer Gloxinien einmal von mir bezogen hat, wird stets bei mir kaufen. Bestellen Sie frühzeitig. Lieferbar ab Dezember.

Defiance, rein scharlach  
Kaiser Wilhelm, dunkelblau mit weißem Rand  
Kaiser Friedrich, scharlachrot mit weißem Rand—  
Montblanc, reinweiß  
Negerfürst, schwarzblau  
Prinzessin Elisabeth, hellblau  
Waterloo, dunkelpurpur  
Tigrina, punktiert und getigert  
Extra starke Knollen . . . . . 155.— 17.— 1.80  
Mischung aus Farben extra gemischt . 155.— 17.— 1.80



Amaryllis, neue frühblühende Riesen.



Gloxinien Kaiser Friedrich.

Hyacinthus candicans

1000 St.	100 St.	10 St.
Fr.	Fr.	Fr.

Vorzügliche Gruppenpflanze. Sie bildet einen zirka 1 m hohen Blütenschaft mit zahlreichen, großen, reinweißen Glockenblumen. Der Flor dauert von Juli bis Oktober. —.— 18.— 2.—

Montbretia

Eine sehr reichblühende, dankbare Gruppen- und Beetpflanze, deren Blumen ein unschätzbares Material zur Bukettbinderei geben. Ich empfehle diese reizenden Gattungen jedem Blumenfreund auf das angelegentlichste, besonders da die Kultur ebenso einfach wie bei den Gladiolen ist.

Prachtmischung aller Farben . . . . . 32.— 3.60 —.50  
Crocasmiaeflora, allgemein bekannt . . . . . 32.— 3.60 —.50  
Germania, sehr großblumig . . . . . 55.— 6.— —.80  
His Majestic, neu, riesenblumig, orange mit gelbem Herz, hervorragende Schnittblume . . . . . —.— 10.— 1.20

Oxalis esculenta (Vierblättriger Glücksklee)

Reizende und beliebte Oxalis für Kultur in kleinern Töpfen. Sehr empfehlenswert für Massenkultur, tausendweise in Beeten im Freien, prachtvoll für Ränder in Blumenbeeten und Rasen. Blühbare Knöllchen . . . . . 20.— 2.20 —.40

Ranunkeln

Die beste Pflanzzeit ist Anfang Februar bis Anfang April, bei frühzeitiger Pflanzung mit etwas Winterdecke zu versehen. Extra für Gruppen und für Schnitt. Die Knöllchen sind massenweise nahe aneinander zu legen. Ein fetter und feuchter Boden und sonniger Standort sind vorzuziehen.

Prachtmischung . . . . . 36.— 4.— —.50  
Farben einzeln oder sortiert . . . . . 36.— 4.— —.50

Tigridia-Hybriden

Die Pfauenlilie ist eine auffallend schöne, jedes Auge fesselnde Pflanze für Freiland und Töpfe. Lockere Erde und sonniger Standort sind Hauptbedingung. Pflanzweite 10 bis 12 cm. Knollen, welche bei Ankunft nicht sofort gepflanzt werden können, müssen in Sand eingeschlagen werden . . . . . 10.— 1.20

Tuberosen Pearl

Beste gefüllte, reinweiß, köstlich duftend. Lieferbar März-April . . . . . —.— 40.— 4.50





Lilium speciosum.



Lilium regale.

Winterharte Lilien

Prächtige, reichblütige, edle Zwiebelgewächse. Als Vorpflanzung vor Gehölze und Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Farnen und Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit. Lilien blühen jahrelang dankbar an ihrem Standort weiter. Die Anschaffung ist daher unbedingt lohnend. Wenn Lilien nicht sofort nach Empfang gepflanzt werden können, setze man sie vorerst in Töpfe. Man bewahre sie nicht trocken auf.

Die Kultur ist nicht schwer. Lilien gedeihen in jedem guten durchlässigen Boden, in eher halbschattiger als sonniger Lage. Magerer Boden sollte durch Untermischen von Lauberde, abgelagerter Moorerde oder gutem Torfmull verbessert werden. Lilien sollten während des Wachstums genügend Feuchtigkeit zur Verfügung haben, da sonst die herrlichen Blütenstände sich nicht zu voller Schönheit entwickeln können. Laubdecke als Winterschutz ist zu empfehlen.

100 St. 10. St.  
Fr. Fr.

Auratum (Goldbandlilie)

Riesenblumige, reinweiße mit goldgelben Tupfen, herrlich duftend, wirkliche Schaulilien entwickelnd. Lieferbar Januar bis März. Blütezeit im Hochsommer. Extra starke Zwiebeln. 130.— 14.—

Henryi, gelbe Schaulilie

Diese Sorte blüht erst im September. Auf 150 cm hohem Stiel erscheint eine große orange-gelbe Blume, deren Form ähnlich der Speziosum ist . . . . . 80.— 9.—

Martagon

Bekannte Türkenbundlilie, fleischfarbig mit purpur und braun gefleckt. Blütezeit August—September . . . . . 25.— 270

Philippinense formosanum

Erstkl. Schnittblume, gesuchte Topfpflanze, beliebter Gartenschmuck. Angenehm duftend, großblumig, weiß. Die beste Lilie für Staudenrabatten, starke Zwiebeln. Blütezeit August . 25.— 270

Regale, Königs- lillie

Hervorragende Neuheit! Der zirka 70 bis 120 cm lange Stiel trägt vollständig aufrecht eine Blütendolde, welche aus großen, sich gegen- überstehenden Glocken besteht. Blütenfarbe reinweiß mit Perlmutter- glanz, im Schlund zart kanariengelb. Vorzügliche haltbare Schnitt- blume. Winterhart bei leichter Laubdecke. Sehr stark duftend. Die schönste und dankbarste aller weißen Lilien. Sehr reichbl. Juli-Aug.  
3jährige, blühbare stärkere Zwiebeln . . . . . 20.— 220  
4jährig, blühbare allerstärkste Zwiebeln . . . . . 30.— 330  
Extra starke Zwiebeln . . . . . 45.— 5.—

Speciosum (lancifolium)

Prächtige Gartenlilie, etwa 50 cm hoch, angenehm duftend. Blütezeit Aug.-Sept. Hervorragend für Innendekoration.  
album, reinweiß . . . . . 75.— 8.—  
roseum, rosa . . . . . 75.— 8.—  
rubrum, dunkelrosa . . . . . 75.— 8.—

Tenuifolium, Sibirische Korallenlilie

Außerordentlich blühwillige, reizende Lilie von 50—60 cm Höhe mit schmalen Blättern und scharlachroten, zierlich hän- genden Blumen, ungeheuer blühwillig; entzückt jeden Lilien- liebhaber. Blütezeit April-Mai . . . . . 12.— 140

Tigrinum, Tigerlilie

Die Tigerlilienrasse ist wegen ihrer besonders dankbaren Kultur sehr beliebt. Die Zwiebeln können lange Jahre unberührt im Boden bleiben und zeichnen sich von Jahr zu Jahr durch größern Blüten- reichum aus. Die Tigerlilien wachsen sehr freudig und erreichen eine Höhe von 60 bis 150 cm. Blütezeit Juli bis August.  
Einfache. Rote gefleckte Blumen . . . . . 25.— 270  
Flore pleno. Gefülltblühende Tigerlilie mit denselben guten Ei- genschaften wie die einfache Sorte . . . . . 30.— 330  
Fortunei. Besonders großblumig und robust wachsende Varietät 30.— 330

Umbellatum, Feuerlilie

Eine äußerst dankbare feuerrote Lilienrasse, die besonders in den letzten Jahren eine weite Verbreitung erfahren hat. Blütezeit Juni-Juli . . . . . 35.— 380







Landwirtschaftliche Samen

Mausers Gras- und Kleesamen werden von der Schweiz. Samenkontrollstation in Oerlikon auf Reinheit und Keimfähigkeit geprüft. Jeder Käufer hat das Recht, bei Abnahme von 10 Kilo einer Sorte diese kostenlos nachuntersuchen zu lassen.

I. Grassamen.

Um ein gutes Gedeihen der Aussaat zu sichern, ist eine tiefe Lockerung des Bodens notwendig. Die Anlage leidet so später weniger durch Trockenheit. Natürlich darf es auch an einer kräftigen Düngung nicht fehlen.  
Sodann spare man niemals am Saatquantum. Dichte Saat hat den Vorzug, daß der Boden später vollständig besetzt wird und das Unkraut weniger durchzuwuchern vermag.

- Besenried (Molinia coerulea). Besenried . . . . .
- Fioringras (Agrostis alba), mehrjährig, gutes Mäh- und Weidegras . . . . .
- Goldhafer (Trisetum flavescens). Vorzügliches, nahrhaftes Untergras . . . . .
- Hainrispengras (Poa nemoralis). Ein typisches Schattengras, bildet einen feinen, dichten Rasen, und eignet sich gut für Parkanlagen und schattige Gärten . . . . .
- Honiggras (Holeus lanatus). Bevorzugt Moorboden, liefert nur minderwertiges Futter, seine Verwendung kommt nur für geringere Bodenarten, wo bessere Gräser nicht fortkommen, in Frage . . . . .
- Kammgras (Cynosurus cristatus). Untergras für Weiden sowie für feine Gartenrasen . . . . .
- Knaulgras (Dactylis glomerata). Eines der besten Gräser, wird viel in Mischungen verwendet . . . . .
- Raygras, englisches (Lolium perenne). Extraqualität . . . . .
- « « (tenue, Pacey's). Besonders zu Rasen- und Weidemischungen . . . . .
- Raygras, französisches (Fromental). Ausgezeichnetes Schnittgras, das in bezug auf Massenertrag alle andern Futtergräser übertrifft . . . . .
- Raygras, italienisches (Lolium italicum). Außerordentlich schnell wachsend, so besonders die unter dem Namen « westerwoldisches Raygras » bekannte Abart . . . . .
- Rispengras, gewöhnliches (Poa trivialis). Findet für nasse und schattige Lagen in Gartenrasen-Mischungen Verwendung . . . . .
- Rotschwingel (Festuca rubra, genuina), echtes, Ausläufer treibendes Mäh- und Weidegras . . . . .
- Schafschwingel (Festuca ovina). Eignet sich nur für Sandboden und liefert ein minderwertiges Futter . . . . .
- Timotheegras (Phleum pratense). Ein vorzügliches Gras zur Aussaat mit Rot- und Bastardklee und in Mischungen für Wechsel- und Dauerwiesen . . . . .
- Wiesenschwingel (Festuca pratensis) ist auf guten, mäßig feuchten Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser . . . . .
- Wiesenrispengras (Poa pratensis). Ein vorzügliches Weidegras und gutes Untergras auf Wiesen. Es widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen als feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden . . . . .
- Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis). Ein frühzeitig und rasch sich entwickelndes Gras, sehr passend für Wiesen und Weiden auf bindige Böden in feuchter Lage . . . . .

II. Kleearten.

- Bastard- oder Schwedenklee, widerstandsfähiger, ertragreicher Wiesenklee für feuchte, kalte Böden und höhere Lagen . . . . .
- Esparssette. Liefert in einem Jahre 2 Schnitte. Esparssette übertrifft an Futterwerten alle Kleearten, besonders auf trockenem Boden . . . . .
- Hopfenklee (Gelbklee) ist zweijährig. Er ist dort am Platze, wo andere Kleearten nicht mehr gedeihen . . . . .
- Lupinen, gelbe, zur Gründüngung . . . . .
- Luzerne. Ertragreicher als Rotklee, kann jährlich drei- bis viermal geschnitten werden. Muß mit phosphorartigem Dünger und nicht mit Gülle gedüngt werden . . . . .
- Mattenklee, echter Berner Naturklee. Sehr ertragreich, gutes, gehaltreiches Futter liefernd . . . . .
- Rotklee, böhmischer (Ackerklee) . . . . .
- » französischer . . . . .
- Schotenklee, gemeiner, sehr lange andauernd . . . . .
- Weißklee. Wird hauptsächlich in brandigen Lagen vielfach unter Gartenrasen gesät . . . . .
- Wicken — Sommer. Liefert sehr hohen Ertrag an Grünfutter. Empfehlenswert zur Mischsaat mit Hafer oder Gerste als Massenfutter . . . . .
- Kleemischung zur Beisaat der Wiesenmischung . . . . .
- Sojabohnen, schwarze, frühe, akklimatisierte . . . . .

Saat-quant. p. Juch. kg	Reinheit u. Keimfähigkeit %	100 kg Fr.	10 kg Fr.	1 kg Fr.
20	—	220.—	23.—	2.40
10	90—90	140.—	15.—	1.60
10	75—70	520.—	53.—	5.40
10	90—90	500.—	51.—	5.20
40	98—85	100.—	11.—	1.20
10	97—90	290.—	30.—	3.10
15	90—95	150.—	16.—	1.70
40	98—90	90.—	10.—	1.10
80	98—90	110.—	12.—	1.30
35	80—80	140.—	15.—	1.60
30	98—95	70.—	8.—	—90
10	90—90	350.—	36.—	3.70
15	90—90	480.—	49.—	5.—
10	90—85	300.—	31.—	3.20
8	97—90	65.—	7.50	—85
20	98—95	110.—	12.—	1.30
10	85—80	135.—	14.50	1.55
10	55—65	400.—	41.—	4.20
5	95—90	150.—	16.—	1.70
65	95—75	45.—	5.50	—65
8	98—90	100.—	11.—	1.20
—	—	48.—	4.90	—50
13	97—85	170.—	18.—	1.90
8	95—85	380.—	39.—	4.—
8	95—85	130.—	14.—	1.50
8	95—85	150.—	16.—	1.70
4	97—80	140.—	15.—	1.60
5	95—85	320.—	33.—	3.40
75	—	25.—	3.—	—35
4	—	—	22.—	2.30
40	—	120.—	14.—	1.60

Preise veränderlich.









Mauers Sportrasen-Mischung wurde auf vielen Sportplätzen mit bestem Erfolg angesät.  
(Internat. Fußballmatch auf dem Graßhopper-Platz.)

Mischungen für Garten- und Sportanlagen

- 6. Mischung für feinen Gartenrasen. Die hierfür verwendeten feinblättrigen Rasengräser verbürgen einen schönen Dauerrasen
- 7. Mischung für besonders dauerhaften Teppichrasen. Die reichliche Beimischung wertvollster und feinsten Spezialgräser rechtfertigen den höhern Preis. Der Vorteil zeigt sich erst vom zweiten Jahre an, wenn die sogenannten Untergräser sich im Schutze des engl. Raygrases entwickelt haben und einen konstanten und gleichmäßigen Zierrasen bilden
- 8. Mischung für Tiergarten. Vorteilhaft für große Flächen, wo weniger häufig geschnitten wird.
- 9. Mischung für schattige Lagen und unter Bäume. Um der ungünstigen Wirkung dieser Lagen zu begegnen, werden sehr teure Spezialgräser beigemischt
- 10. Mischung für heiße Lagen (Böschungen usw.)
- 11. Mischung für Höhenlagen (1000 bis 1800 m)
- 12. Mischung für Sportplätze und Spielwiesen. Der strapaziöse Gebrauch erfordert eine entsprechende Zusammensetzung und Verwendung von widerstandsfähigen Grasarten
- 13. Mischung für Sportplätze und Spielwiesen Extra, bei besonders strenger, regelmäßiger Benutzung, z. B. Fußball
- 14. Mauers Sammetrasen. Das Beste für höchste Ansprüche, ohne englisches Raygras. Nur mit ausdauernden Untergräsern, welche von Jahr zu Jahr eine dichtere Grasnarbe bilden, gemischt. Auch für Greens geeignet. — Bei diesem Rasen muß jedoch besonders darauf geachtet werden, daß das immer im Boden vorhandene Unkraut rasch entfernt, und der Rasen bis zu seiner Erstarkung regelmäßig begossen wird

100 kg Fr.	10 kg Fr.	1 kg Fr.
160.—	18.—	2.—
180.—	20.—	2.20
140.—	16.—	1.80
220.—	24.—	2.60
180.—	20.—	2.20
240.—	26.—	2.80
200.—	22.—	2.40
220.—	24.—	2.60
360.—	38.—	4.—

**Bodenbearbeitung:** Günstige Bedingungen sind bei durchlässigem Boden, wo der Untergrund aus Sand und Kies besteht. Falls der Untergrund z. B. aus Lehm gebildet ist, muß eine künstliche Drainage geschaffen werden. Eine Oberschicht von etwa 10 cm Humuserde ist unerlässlich.

Die Bearbeitung des Bodens geschieht durch Hacke und Spaten. Hierauf werden Steine, Wurzelstöcke usw. durch einen eisernen Rechen entfernt, wodurch auch die Erde zerkleinert wird. Nach der Auebnung des Platzes bearbeitet man ihn noch mit einer eisernen Walze.

**Grassamenmischung:** Die Güte einer Grassamenmischung hängt von der darin enthaltenen Menge dauerhafter Gräser ab. Wenn das kurzlebige englische Raygras Verwendung findet, geschieht es nur, um die langsam keimenden Gräser, welche durch ihre verzweigte Wurzelung die gewünschte dauerhafte Grasnarbe bilden sollen, zu schützen.

**Saatquantum:** Bei günstigen Umständen genügen zur Erzielung eines Zierrasens 60 Gramm pro Quadratmeter. Da man jedoch immer mit Verlusten durch Vogelfraß, ungünstige Witterungseinflüsse usw. zu rechnen hat, ist es ratsam, mit dem Grassamen nicht zu sparen, sondern zur Erzielung guten Rasens 80—100 gr pro m<sup>2</sup> zu säen.

**Aussaat:** Die beste Zeit ist von Anfang April bis Ende Juni oder im Herbst je nach Witterung von Mitte August bis Anfang Oktober. Windstilles Wetter ist dabei sehr vorteilhaft. Der Grassamen wird etwa ½ cm tief in das Erdreich gebracht, indem man ihn mit einem eisernen Rechen in der Längs- und Querrichtung des Platzes leicht einharkt. Schließlich drückt man den Samen mit einer Walze gut in den Boden.

**Schneiden und Walzen:** In sechs bis zehn Wochen wird das Gras etwa 5 cm hoch gewachsen sein, worauf es gewalzt wird. Es wird für die Grünfläche überhaupt von Nutzen sein, wenn man sie jährlich walzt, um das während des Winters gelockerte Erdreich, in welchem die Pflänzchen keinen sichern

halt mehr haben, zu festigen. — Später nimmt man die Mähmaschine in Betrieb. Durch häufiges, möglichst wöchentliches Schneiden spornt man das Gras zum Wachsen an und zwingt es gleichzeitig, sich flach über den Boden auszudehnen. Ende Oktober wird nochmals gemäht, damit der Rasen möglichst kurz durch den Winter kommt.

**Gießen:** Nur durch regelmäßiges Gießen, am besten abends und morgens, erzielt man auch im Sommer einen schönen, dunkelgrünen Rasen. Leistungsfähige Rasensprenger ermöglichen durch feine Zerstäubung, daß sich das Wasser in der Luft erwärmt und sich mit Stickstoff verbindet.

**Düngung:** Die schnell wachsenden Gräser erfordern eine reichliche und anhaltende Düngung. Diese geschieht, besonders in Hausgärten, vorzugsweise durch geruchlose Kunstdünger. Natürlich bleibt das Gras für Stalldüngung sehr dankbar. Ende November, eventuell auch im Dezember/Januar, streut man 50 Gramm Thomasmehl und ebensoviel Kali pro m<sup>2</sup>. Durch die Winterfeuchte werden diese Dünger gelöst und für den später beginnenden Pflanzenwuchs aufnahmefähig gemacht. Ende März, je nach Witterung auch später, streut man bei feuchter Witterung etwa 30 Gramm schwefelsaures Ammoniak pro m<sup>2</sup>. — Während der warmen Jahreszeit benütze man Chile-Salpeter oder Floranid. Die Anwendung geschieht, indem man etwa einen Eßlöffel voll pro normale Kanne auflöst und bei zu erwartendem Regen gießt.

**Unkrautvergiftung:** Am schnellsten kommt in jedem Gartenrasen das schon vorher in der Erde enthaltene Unkraut hervor. Da es den andern Gräsern Nahrung und Licht wegnimmt, ist immer wieder für sofortige Entfernung zu sorgen. Wuchern des Moos wird dagegen meistens ein Zeichen von zu schwacher Bodendüngung.

**Rasenausbesserung:** Wo kahle Stellen erscheinen, müssen diese aufgerecht, nachgesät und wieder festgetreten werden, nachdem das Gras vorher kurz geschnitten wurde.



# Gemüsesamen



38 Buschbohne «Konserva».

Artischocken und Cardon siehe Küchenkräuter Seite 27.

## Bohnensorten

### 1. Zwerg- oder Buschbohnen (Haricots nains)

Sorten mit ★ sind fadenlos.

Aussaat im Mai-Juli, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind. Man legt Beete an von 1 m Breite und zieht in diese zwei Reihen. In diese Reihen legt man 3 cm tief auf eine Entfernung von zirka 4 cm je ein Korn. Lieben warmen, trockenen, nicht frisch gedüngten Boden in sonniger Lage. Für 100 m<sup>2</sup> werden 1–1½ kg benötigt. Vor der Aussaat oder beim Behacken etwas Kalk in die Erde bringen. Auf ausgezehrt Land mit Komposterde oder altem halberdigem Mist düngen.

	100 kg	10 kg	1 kg
	Fr.	Fr.	Fr.

#### a) Grünschotige (à cosses vertes)

- 16 ★Alpha, nordische Saat, sehr früh, volltragend und ganz fadenlos, Samen weißgründig, rosa genervt, echt . . . . . 200.— 22.— 2.40
- 20 ★Aurora, mit schwarzen Bohnen, siehe Nr. 27.
- 21 ★Carnosa, mittelspät, mit fadenlosen dunkelgrünen dickfleischigen Schoten. Samen reinweiß . . . . . 38.— 4.—
- 22 Dattel-Brech oder Saxonia, sehr früh, lang und zartschotig, ganz vorzüglich, mit gelbem Samen . . . . . 160.— 18.— 2.—
- 24 Granda, äußerst reichtragend, sehr früh, mit extra langen, fadenlosen Schoten, hochstaudig, mit weißem Samen . . . . . 50.— 5.20
- 26 Feine von Montreux, verbesserte Lyonnais. Fadenlose, sehr ertragreiche, frühe Marktsorte, für Gemüsegärtner ganz besonders zu empfehlen, gelbsamig . . . . . 220.— 24.— 2.60
- 27 ★Genfer Markt. Sehr früh, fadenlos, mit dunkelgrünen, vollen Schoten, für Marktgärtner die einträglichste Sorte, mit schwarzem Korn . . . . . 260.— 28.— 3.—
- 28 Hundert für eine (Cent pour un), sehr reichtragend, für Konserven. Samen klein, gelb . . . . . 200.— 22.— 2.40
- 30 Hinrichs Riesen, bunte, sehr groß und zartschotig. Samen rot gesprickelt . . . . . 160.— 18.— 2.—
- 32 Hinrichs Riesen, weißgrundige, sehr groß, zartschotig, Samen weiß gesprickelt . . . . . 160.— 18.— 2.—


Die späten Bohnen benötigen eine längere Zeit zur Entwicklung und sollten deshalb ebenfalls Mitte Mai gepflanzt werden.

Die durch fette Zahlen hervorgehobenen Gemüsesamen sind von der Pflanzenbaukommission des Schweiz. landw. Vereins zum Anbau empfohlene Standardsorten

#### Busch-Bohnen

	100 kg	10 kg	1 kg
	Fr.	Fr.	Fr.

- 36 Kaiser von Rußland (Czar), sehr früh, lang und schmal-schotig, Salatbohne, Samen rotviolett, gestreift . . . . . 200.— 22.— 2.40
- 37★Konserva, mit geraden, reingrünen, dickfleischigen, fadenlosen Schoten. Sehr ertragfähig und frühzeitig. Samen weiß, rosa gesprenkelt . . . . . 200.— 22.— 2.40
- 38★Konserva Original . . . . . 260.— 28.— 3.—
- 39★Konservanda Original, dickfleischig, zarte und auch im Reifezustand völlig fadenlose, neue Sorte. Besonderer Vorzug: sehr widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung und Krankheiten trotz weißem Korn . . . . . 220.— 24.— 2.60
- 40★Karlsruher oder Colmarer fadenlose, besonders frühzeitig, reichtragend, langschotig und fadenlos. Samen gelblich . . . . . 220.— 24.— 2.60
- 48 Lyonnais oder Rillieux, siehe F. von Montreux.
- 58★Mont Calme, frühe, reichtragende. Samen weiß mit zwei schwarzen Punkten. Sehr schmackhaft, auch für Konserven geeignet . . . . . 260.— 28.— 3.—
- 60★Neger-Delicateß, früheste, langschotige, ohne Fäden, ganz extra, sehr zu empfehlen. Sehr ähnlich der «Genfer Markt», «Rapide», schwarzsamig . . . . . 280.— 30.— 3.20
- 66★Phönix, ohne Fäden, widerstandsfähige Sorte, runde, fleischige, bis 15 cm lange Schoten, ganz ohne Fäden. Enorm ertragreich, Samen rotbraun . . . . . 280.— 30.— 3.20
- 67★Saxa fadenlose oder Radio, frühe, reichtragende, dickfleischige . . . . . 180.— 20.— 2.20
- 68★Schmalz, bunte, hiesige Lokalsorte . . . . . 220.— 24.— 2.60
- 70★Saxa, fadenlose, Original . . . . . 260.— 28.— 3.—
- 80 Zukunft ohne Fäden, mit geraden, rundlichen, 12–15 cm langen Schoten von dunkelgrüner Farbe. Vollkommen fadenlos und sehr ausgiebig, dabei widerstandsfähig. Schwarzsamig . . . . . 280.— 30.— 3.20
- 96 Feldbohnen, kleine, runde, weiße, sogenannte Kothöckerli . . . . . 160.— 18.— 2.—
- Sojabohnen, akklimatisierte, hier reifende Saat . . . . . 120.— 14.— 1.60



39 Buschbohnen Konservanda Original.





24 Buschbohne Granda.



100 Buschbohnen Konservanda Wachs.

Buschbohnen (Fortsetzung)


100 kg	10 kg	1 kg
Fr.	Fr.	Fr.

b) Gelbschotige (à cosses jaunes)

Wachsbohnen (beurre)


- 97 ★Wachs Beste von Allen (Brittle Wachs). Sehr reichtragend, ganz ohne Fäden, lange dickfleischige, zarte Schoten, gleicherweise zum Einmachen und für Salatzwecke geeignet . . . . . 240.— 26.— 2.80
- 98 ★Wachs Butterkönigin. Allerfrüheste der gelbschotigen Bohnen. Schoten groß, prächtig gelb und sehr zart, die Sorte ist äußerst reichtragend. Samen klein, weiß. . . . . 240.— 26.— 2.80
- 100 ★Wachs Konservanda. Die etwa 11 cm langen Hülsen sind dickfleischig, zart und völlig fadenlos. Sie übertrifft die andern Wachsbohnen-Sorten durch außerordentliche Frühzeitigkeit, verbunden mit reichem Hülsenansatz. Für Frischgemüse und für Konservenzwecke gleich empfehlenswert . . . . . —.— —.— 5.—
- 106 ★Wachs Digoin, ganz ausgezeichnet, zarte Sorte von großer Widerstandsfähigkeit. Samen hellgelb. . . . . 240.— 26.— 2.80
- 116 ★Wachs Marktwunder, mit langen Schoten, ohne Fäden, reichtragend, schwarzsamig . . . . . 200.— 22.— 2.40
- 124 ★Wachs Mont d'or, ohne Fäden, goldgelb, sehr gut, runder, schwarzer Samen . . . . . 220.— 24.— 2.60

Das Ranken der Buschbohnen entspringt nicht immer einer sogenannten Entartung. Bei feldmäßigen Anbau beobachtet man diese unliebsame Erscheinung selten, dagegen viel eher bei geschlossener, feuchter Lage, zu dichtem Stand und zu starker Stickstoffdüngung. — Das Bohnengemüse gewinnt an Geschmack, wenn ein wenig grünes oder getrocknetes Bohnenkraut mitgekocht wird.



97 Buschbohnen Wachs Beste von Allen.






280 Stangenbohnen Wachs Rheingold.

### Pflanzen-Schützer

haben sich bewährt:

als Frostschutz bei Bohnen,  
Tomaten, Gurken usw.

Setzlinge wachsen besser  
und schneller an; frühere  
Ernten werden erzielt.



10 Stück . . . Fr. 1.50  
100 Stück . . . Fr. 13.50

## 2. Stangenbohnen (Haricots à rames)

Aussaat im Mai bis Juni, wenn keine Nachfröste mehr zu befürchten sind. Man steckt die Stangen in kräftigen, lockern, nicht frisch gedüngten Boden auf 60–80 cm Entfernung und legt in einem Kreis um jede Stange 10 bis 12 Bohnen 3–4 cm tief und klopft die Erde fest. Lieben warme, sonnige, besonders gegen Ost- und Nordwinde geschützte Lage. Auf schwarze Läuse achten. Kalkgaben wie bei B.-Bohnen angezeigt. Bei ausgezehrt Lande Düngung mit Kompost-erde oder kaltem halberdigem Mist.

100 kg	10 kg	1 kg
Fr.	Fr.	Fr.

### a) Grün- und blauschotige

- 136 Arabische rotblühende oder Prunkbohnen, auch arabische oder türkische Feuerbohnen genannt.

140.— 16.— 1.80

Aussaat Mai. Jung gepflückt, sind diese Bohnen von vorzüglichem Geschmack, im übrigen aber werden sie hauptsächlich ihrer schönen Blüte und des großen Laubes wegen als Zierbohne zur Berankung von Gartenzäunen und Lauben verwendet. Sie sind gegen kaltes Wetter ganz besonders unempfindlich. Samen bunt, dunkel.

- 140 Arabische weißblühende Wollbohne, für Bohnengemüse, sehr ausgiebig . . . . . 140.— 16.— 1.80

- 156 Don Carlos . . . . . 240.— 26.— 2.80

Eine ganz vorzügliche Sorte für rauhe Lage. Die Pflanzen haben kräftigen Wuchs und sind sehr widerstandsfähig, der Behang ist reich, Schoten mittelgroß. Samen braun.

- 160 Dreier, blaue, sichelförmige, fadenlose, späte (Italiener). 300.— 32.— 3.40

- 164 Ernteträger, fadenlos, langschotig, dickfleischig. Samen weiß . . . . . 300.— 32.— 3.40

- 168 Graf Zeppelin, neue, weißsamige Sorte von kräftigem Wuchs und großem Reichtum dickfleischiger breiter Schoten, die eine Länge von 33 cm erreichen und nur wenig Fäden besitzen. Sie ist eine gute Speisebohne und eignet sich vorzüglich für Konserven . . . 240.— 26.— 2.80

- 172 Grandson (sog. Herzbohne), ohne Fäden, vorzügliche Brechbohne . . . . . —.— —.— 3.40

- 176 Hochgenuß ohne Fäden. Eine äußerst wertvolle Neuheit. Ueberaus reichtragend und ganz fadenlos. Dabei sehr früh und mit starkem Behang. Schoten rund und etwas kernig. «Hochgenuß» ist für den Gemüsegärtner und den Gartenbesitzer eine äußerst wertvolle Einführung. Samen klein und weißlich . . . . . 380.— 40.— 4.20

- 180 Juli, von andern Sorten völlig abweichende, weniger hochrankende und schon tief unten ansetzende Stangenbohne, mit fleischigen, fast fadenlosen Schoten. Reift etwa 14 Tage früher als andere Stangenbohnen und läßt sich schon an kürzern Stangen ziehen. Samen weiß.

220.— 24.— 2.60

- 182 Juli, Elite Saat . . . . . 260.— 28.— 3.—

Die «Elite-Saat 1939» weist wieder normale Schotenlänge auf. Kunden, welche den letztes Jahr verkauften langschotigen Typus wünschen, belieben die neue Sorte «Ueberfluß» Nr. 250 zu bestellen.

- 184 Korbfüller. Sie verbindet mit großer Frühzeitigkeit einen riesigen Ertrag; 30 cm lang, dickfleischig, saftig, zart und mit wenig Fäden. Korn weiß . . . 200.— 22.— 2.40

- 186 Meisterstück, ausgezeichnete Sorte, ähnlich der «Mulstopper», mit zartem Fleisch und überaus langen, halbbreiten, flachen Schoten, ganz ohne Fäden, mittelfrüh. Samen weiß . . . . . 300.— 32.— 3.40

- 188 Ohnegleichen, 14 Tage später als die Juli-Bohne, aber mit längern Schoten und außergewöhnlichem Ertrage. Samen braungelb . . . . . 260.— 28.— 3.—



Stangenbohnen (Fortsetzung)		100 kg	10 kg	1 kg
		Fr.	Fr.	Fr.
192	Phänomen. Diese echte Brechbohne hat lange, dunkelgrüne Hülsen von feinstem Geschmack, ist ziemlich früh und ist ein wahres Phänomen an Fruchtbarkeit	200.—	22.—	2.40
196	Prinzeß, gelbe Schadauer, grün und schmalschötig, gute Dörrbohne mit blaß-gelbem Samen	280.—	30.—	3.20
200	Präsident Roosevelt (Kapitän Weddingen). Eine langschotige Zuckerbrechbohne, fadenlos, wird als die beste von allen Stangenbohnen empfohlen, weißsamig	300.—	32.—	3.40
208	Saint Fiacre, dickschötig, volltragend, ohne Fäden, sehr gut. Mit braunem Samen	220.—	24.—	2.60
212	Schlachtschwert (Sabre blanc), allergrößte, breite, weiße	220.—	24.—	2.60
216	Schmalz, blaubunte	300.—	32.—	3.40
218	Schmalz, schwarzbunte (Mouch)	300.—	32.—	3.40
220	Schmalz, graue	240.—	26.—	2.80
232	Schmalz, weiße	220.—	24.—	2.60
236	Schmalz, weiße und schwarze (Klosterfrauen)	280.—	30.—	3.20
238	Schmalzkönigin, mit großen, farbigen Samen, die beste unter den beliebten Schmalzbohnen, schnell weichkochend, Korn groß zebriert	180.—	20.—	2.20
244	Speck, Rheinische, blauschötige	—.—	—.—	3.20
250	Ueberfluß, enorm reichtragend, mit sehr langen rundlichen Schoten, fast gleich-zeitig mit « Juli » verbrauchsfertig	340.—	36.—	3.80
256	Zürcher Speck, langschötig und volltragend (Grandson)	—.—	—.—	3.40

b) Gelbschötige (Beurre, à cosses jaunes)

262	Wachs, Berner Butter, späte, fadenlose, dickfleischige, lange, starke Belaubung. Samen rundlich, grauviolett	360.—	38.—	4.—
270	Wachs, Goldene Ernte. Die Bohne ist widerstandsfähig gegen Rost, wächst sehr gut in rauen Lagen, ist ziemlich früh und von überraschender Fruchtbarkeit. Die Schoten werden etwa 25 cm lang, sind intensiv goldgelb, von großer Zart-heit, dabei vollständig fadenlos. Samen weiß	—.—	44.—	4.60
276	Wachs, Mont d'or. Eine mittelfrühe, sehr volltragende und widerstandsfähige Sorte. Die dickfleischigen Schoten haben leuchtend gelbe Farbe. Samen braun-violett	240.—	26.—	2.80
278	Wachs Posthörnli (Goldkönigin), sehr früh und zart, ohne Fäden, mit sichel-förmigen, goldgelben Schoten. Samen gesprickelt	280.—	30.—	3.20
280	Wachs, Rheingold. Prächtige Neueinführung von wunderbarer, gelber Farbe, da-bei äußerst widerstandsfähig gegen Trockenheit und Wärme. Die Pflanzen sind mit langen, platten, sehr fleischigen Schoten überaus reichlich behangen. Rhein-gold bewährte sich bereits bestens in Mausers Versuchsgarten. Same weinfarbig	320.—	34.—	3.60

3. Puff-, Garten- oder Dicke Bohnen (Fèves)

Aussaat möglichst früh von Februar ab in Reihenabstand von 30 cm und 15 cm in den Reihen (frühzeitige Entwicklung schützt sie vor Befall). Nach genügendem Schotenansatz Pflanze ent-spitzen, als Vorbeugung gegen die schwarzen Läuse. Bei dieser Bohne werden nur die Kerne verwendet. Für Salat junge Bohnen grün auskernen und im Salzwasser abkochen. Bei uns noch zu wenig als währschafftes Gemüse bekannt. Saatquantum für 100 m<sup>2</sup> 8 bis 10 kg.

284	Erfurter, verbesserte, die besten für Gemüse	100.—	12.—	1.40
288	Windsor, grünbleibende	140.—	16.—	1.80
290	Aquadulce-Riesen, die ertragreichste und beste aller Puffbohnen, sehr früh reifend	100.—	12.—	1.40

Beizen Sie das Saatgut mit USPULUN gegen die Brennfleckenkrankheit der Bohnen.



192 Stangenbohne, Phänomen.





## Karotten oder Möhren

Carottes potagères et fourragères

für Speise- und Futterzwecke

### Sortenwahl und Kultur:

- a) **Speise-Karotten:** Wurfsaat 100 gr, Reihensaat 75 gr per Are. Keinen frisch gedüngten Boden!
- Mistbeet- und Kastensaart:** November bis Februar. Wurfsaat, hierauf Verdünnung auf 6 cm. Besonders achten, daß die Wurzelköpfe immer gut mit Erde bedeckt sind. Ernte 2–3 Monate nach jeder Aussaat. Ertrag 250–300 Stück pro Fenster. Sorten Nr. 308, 312, 332, 362 meines Kataloges.
  - Frühlings-Freilandkulturen:** Aussaat an sonniger Lage, Ende Februar und März, in guter, jedoch nicht frisch gedüngter Erde. Während der Nacht mit Decken zu schützen. Man sät häufig Radies mit den Karotten. Sorten: Kat. Nr. 316, 348, 352, 356, 360.
  - Freiland-Kultur:** Aussaat März bis Juni, ev. bis September, vorzüglich in Reihen, 20–30 cm entfernt. Erde gut andrücken, begießen. Ernte 4 Monate nach der Aussaat. Ertrag 300 bis 500 kg pro Are. Bedingung: Im Herbst gut gedüngte und auf 30 cm Tiefe umgegrabene Erde. Sorten: alle besonders ertragreichen, Kat. Nr. 324, 340, 356, 360, 368, 372, 400.
- b) **Futtermöhren:** Saatquantum pro Juchart 2 kg. Am besten Reihensaat. Saatzeit März bis Juni. Erfordernis: gut bearbeitete, reiche Erde. Der Boden muß sehr sauber und bereits im Herbst umgegraben sein. Die Saat ist wenig tief in den Boden zu bringen und durch öfteres Jäten sauber zu halten. Abstand der Pflanzen in 30 cm entierten Reihen, Verdünnung 15–20 cm in der Reihe. Sorten Kat. Nr. 364, 376, 384, 392 und 400.

### a) Kurze Sorten (courtes)

- |   | 10 kg<br>Fr. | 1 kg<br>Fr. | 100 gr<br>Fr. | 20 gr<br>Fr. |
|---|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 308 <b>Pariser Markt</b> (Rouge à forcer parisienne), <b>runde allerfrüheste</b> , die kleinste, aber auch beste fürs Mistbeet, da sie sich sehr gut und schnell treiben läßt. Sie deckt also den allerersten Bedarf. Fast ganz rund, leuchtend rot, von feinem Geschmack . . . . . | 120.—        | 14.—        | 2.—           | —60          |
| 312 <b>Pariser Treib</b> (Rouge très courte à chassiss ou grelot), eine ausgeprobte Mistbeetkarotte. Form gleichmäßig rund, Laub ganz klein, Farbe hell orangerot, Fleisch zart und weich, Geschmack zuckersüß. Die Rüben müssen rasch verbraucht werden. . . . .                   | 100.—        | 12.—        | 1.70          | —60          |
| Nummern 308 und 312 gedeihen am besten in Mistbeeterde. Im freien Land verändern sie leicht die Form, platzen und der Geschmack wird streng.  |              |             |               |              |
| 316 <b>Duwicker, frühe, kurze, stumpfe, rote</b> , zum Treiben wie für Landkultur gut geeignet. Fingerlang, oben dick, unten abgestumpft. Entwickelt sich schnell . . . . .   | 70.—         | 8.—         | 1.20          | —40          |
| 318 <b>Bellot, rote, kurze, sehr frühe</b> . Die früheste aller Freilandsorten. Zylindrisch, stumpf. Zweimal länger als dick, herzförmig . . . . .  | —            | —           | 12.—          | 1.70 —60     |
| 324 <b>Guérande, dunkelrot, kurz, dick</b> . Ausgezeichnete schnellwüchsige Frühkarotte für Freiland. Fast so dick als lang, sehr zart und wohlschmeckend. Farbe orangerot. Länger und dicker als Nr. 328 . . . . .   | 70.—         | 8.—         | 1.20          | —40          |
| 328 <b>Holländische, frühe, kurze, ganz echt, ähnlich und ebenso gut wie Nr. 316</b> . . . . .  | 80.—         | 9.—         | 1.40          | —50          |
| 330 <b>Wunderkugel</b> . Gleiche Frühzeitigkeit wie Pariser Treib, jedoch doppelt so groß, sehr intensiv rot und herzlos. . . . .   | —            | —           | 12.—          | 1.70 —60     |

### b) Halblange Sorten (demi-longues)

- |   | 10 kg<br>Fr. | 1 kg<br>Fr. | 100 gr<br>Fr. | 20 gr<br>Fr. |
|---|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 332 <b>Amsterdamer Elite</b> , halblange, rote, vorzügliche Treibsorte, ohne Herz, ganz kurzkräutig, sehr feines Tafelgemüse . . . . .  | 90.—         | 10.—        | 1.50          | —50          |
| 340 <b>Chantenay</b> , halblange, stumpfe, große, dicke, vorzügliche Sorte für große Kulturen. Länger und dicker als Nr. 324 . . . . .  | 60.—         | 7.—         | 1.—           | —40          |
| 344 <b>Claudia</b> (Nantais-Treib), schon im jungen Zustand lebhaft rot gefärbt, zylinderförmig, glatt und abgestumpft, herzlos. Nähere Angaben unter Neuheiten. . . . .  | —            | —           | 15.—          | 2.10 —60     |
| 352 <b>Markthallen</b> (Hallenkönigin), allerfrüheste, feinste Sorte mit kurzem Laub. Von ganz vorzügl., süßem Geschmack und intensiver roter Färbung . . . . .   | 90.—         | 10.—        | 1.50          | —50          |
| 356 <b>Nantes, verbesserte</b> , ganz extra, erprobte Saat, halblange, stumpfe, rote, ohne Herz; des süßen Geschmackes wegen eine vorzügliche Tafelsorte. Reift sehr früh und ist auch zum Aufbewahren während des Winters eine der besten Sorten . . . . . | 80.—         | 9.—         | 1.40          | —50          |
| 360 <b>Nantes</b> , halblange, stumpfe, la . . . . .  | 70.—         | 8.—         | 1.20          | —40          |
| 361 <b>Vertou, Elitestamm</b> , halblange ohne Herz, schnellwachsend, färbt sich früh lebhaft dunkelrot, feinlaubig, vollkommen glatt und weniger abgestumpft als Nantes. Die Zukunftssorte für den Marktgärtner . . . . .                                  | 90.—         | 10.—        | 1.50          | —50          |

Der Karottensamen ist nach der Aussaat stets gut anzudrücken. Wenn starke Sonne im Augenblick der Keimung den Samen verbrennt, muß eine zweite Aussaat erfolgen, welche, ohne daß der Saat zu mißtrauen wäre, aus derselben Tüte gemacht wird. Durch leichtes Ueberstreuen der Aussaat mit Torfmull oder Kompost wird ein Verbrennen sicher unterbunden. Gegen den Karottenwurm ist das sicherste Mittel, sobald man bemerkt, daß der Hals schwarz wird oder die Blätter zu welken oder gelb zu werden anfangen, die befallenen Pflanzen auszureißen und zu verbrennen. An einem solchen Orte darf man erst in 2 oder 3 Jahren wieder Karotten pflanzen.



308 Karotten Pariser Markt.



10 kg 1 kg 100 gr 20 gr  
Fr. Fr. Fr. Fr.

- 362 **Gonsenheimer-Perfektion, Gemüsegängnersaat.**  
Eine sehr zuverlässige kurzkrautige halblange Treibsorte, die sich früher als jede andere Sorte lebhaft rot färbt, sie ist sehr feinlaubig, ohne Herz, süß im Geschmack und sehr zart. Sicher die feinste und edelste aller halblangen Karotten.  
— 22.— 2.80 —.80
- 363 **Rubin, hat ähnliche Eigenschaften wie Gonsenheimer:**  
schnell wachsend und schön rot färbend. Eine Edelsorte für den Kasten — 19.— 2.50 —.70
- 363a **Touchon, Elitesaat, halblange rote.** Ganz ohne Herz, zylindrisch und von schöner dunkelroter Färbung, sehr frühe und doch haltbare Karotte fürs Mistbeet und Freiland. Sehr empfehlenswert — 14.— 2.— —.60

c) Lange Sorten (longues)

- 364 **du Doubs, goldgelbe, stumpfe, sehr feine gelbe Speisemöhre** . . . . . 45.— 5.— —.80 —.30
- 368 **de Meaux, lange, rote, stumpfe** 70.— 8.— 1.20 —.40
- 370 **Berlicum, Orginal, wesentliche Verbesserung der bewährten « Konstanzer » mit glatten roten Wurzeln, ohne Herz** 80.— 9.— 1.40 —.50
- 371 **Flakkeer, lange, rote, stumpfe, die größte, beste und ertragreichste aller Speise- und Futtermöhren. Holländische Stammsaat** . . . . . 80.— 9.— 1.40 —.50
- 372 **Konstanzer, große, lange, dicke, rote.** Eine späte Sorte, die dank den außerordentlich reichen Erträgen auch eine wertvolle Futtermöhre ist und deshalb viel im Feldbau Verwendung findet. 70.— 8.— 1.20 —.40
- 376 **Pfälzer, goldgelbe, stumpfe, verbesserte Lobbericher** 45.— 5.— —.80 —.30
- 384 **Lobbericher, goldgelbe, stumpfe** 45.— 5.— —.80 —.30
- 392 **Saalfelder, blaßgelbe, dicke** . 45.— 5.— —.80 —.30
- 400 **St. Valery, lange, rote, spitze** 50.— 6.— —.80 —.30

1 kg 100 gr 20 gr  
Fr. Fr. Fr.

- 404 **Cichoriensalat, großblättriger verbesserter, grüner (Chicorée sauvage ou amère)** . . . . . 4.— —.60 —.30
- 408 **Cichoriensalat, großblättriger verbesserter, gelber (Chicorée sauvage améliorée double blonde)** 5.— —.70 —.30
- 410 **Cichoriensalat von Treviso, großblättriger, rotgefleckt** 8.— 1.20 —.40
- 412 **Cichoriensalat, Brüsseler Witloof, wird in den Wintermonaten gekocht oder als Salat gegessen (Chicorée pom-mant à grosse racine de Bruxelles)** . 6.— —.80 —.30
- 416 **Cichorienwurzeln, lange, verbesserte Magdeburger** 5.— —.70 —.30
- 420 **Cichorienwurzeln, badische, walzenförmige Riesen (Chicorée à café)** . . . . . 5.— —.70 —.30
- 422 **Spargel-Cichorie, neue Gemüseart, bei welcher die zarten Sprößlinge im jungen Zustande als Spargel-Ersatz Verwendung finden. Im Frühjahr ins Freie säen, auf 30 cm Abstand verdünnen, Mitteltrieb einstutzen.** 20.— 2.60 —.70

Eierfrucht siehe Küchenkräuter Seite 27.



362 Karotten Gonsenheimer-Perfektion (Gemüsegängnersaat).

Endivien — Chicorée frisée et scarole

Die Aussaat soll in Zwischenräumen von einigen Wochen Mitte Juni—Juli erfolgen. Man sät sehr dünn auf Saatbeete. Verpflanzen der kräftig entwickelten Pflanzen auf 30—40 cm Entfernung in Boden erster Tracht. Oeftere flüssige Düngung, fleißiges durchdringendes Gießen und mehrmaliges Auflockern des Bodens fördern ungemein die Ausbildung der Stauden. Sind die Blätter der Escariolorten ungefähr 15 cm groß, so werden sie zum Bleichen bei trockenem Wetter mit Bast zusammengebunden und sind in 3—4 Wochen gebrauchsfertig. Man binde jedoch nie mehr als man verbrauchen kann. Während des Bleichens ist fleißig zu hacken und zu gießen. Für den Winterbedarf schlägt man die Stauden, die noch nicht ausgereift sind, mit dem Bal-len in Sand im Keller oder in einem Schuppen in die Erde ein; auf diese Weise hat man bis Januar stets wohlschmeckenden Salat.

1 kg 100 gr 20 gr  
Fr. Fr. Fr.

- 424 **Sommer, feinkrause, italienische (frisée fine d'été)** 8.— 1.20 —.40
- 428 **Winter, krause de Meaux.** Das Blatt dieser Sorte ist fein gekraust, sehr zart und wohlschmeckend. Diese Sorte verdient von allen feinkrausen Sorten den Vorzug, da sie sehr widerstandsfähig gegen Nässe ist 10.— 1.50 —.50
- 430 **Winter Escariol Batavia, glatte grüne, vollherzige.** Eine prächtige Endivie von festem und gedrunenem Wuchs, mühelos selbstbleichend. Bezüglich Frühzeitigkeit und Größe zwischen Endivien Escariol hellgrüne Riesen und der grünen Pariser stehend. Verbesserung der Endivie Bubikopf . . . . . 18.— 2.40 —.70
- 440 **Winter-Escariol, grüne Pariser, breite, glatte, vollherzige** verb. Diese beliebte Sorte bringt breite, gelbliche, sehr zarte und wohlschmeckende Blätter. Die Pflanze wird sehr groß, ist widerstandsfähig gegen Nässe und Kälte und hält sich im Einschlag vorzüglich 14.— 2.— —.60
- 441 **Winter-Escariol, grüne, kurzblättrige Pariser, erprobte Gemüsegängnersaat** . . . . . 18.— 2.40 —.70
- 442 **Winter-Escariol, gelbe, breite, glatte, verbesserte** 10.— 1.50 —.50
- 444 **Winter-Escariol, breite, glatte, vollherzige, hellgrüne,** eine vorzügliche Marktsorte, die aber nicht vor Anfang Juli ausgesät werden darf, **Gemüsegängnersaat** 18.— 2.40 —.70
- 446 **Winter-Escariol, gelbe, breite, löffelblättrige (blonde à feuille de laitue)** . . . . . 10.— 1.50 —.50
- 448 **Winter krause Ruffec (Wunder der vier Jahreszeiten).** Große, harte, breit- und dickrippige, gegen Kälte wenig empfindliche Sorte; gut für Sommer- und Herbst-Freilandkultur . . . . . 7.— 1.— —.40



444 Winter-Endivie hellgrüne Riesen  
Mausers Gemüsegängner-Qualität.





494 Käfen Schweizer Riesen, Spezialzucht.

Erbsen

1. Käfen- oder Zucker-Erbsen (Pois mangetout)

Die frühen, niedrigen und halbhohen Käfen müssen — zum Unterschied gegen die hohen spätern Sorten — im **jungen** Zustande gepflückt werden, da sie sonst leicht zäh und unverwendbar werden.

(68 Tage) bedeutet: Entwicklungszeit unter normalen Verhältnissen 68 Tage.

w. = weißblühend, bl. = blaublühend.

Aussaat März bis April zeitig, auf guten, lockern Boden, nicht frisch gedüngt, in sonniger freier Lage. Bei der Gartenkultur empfiehlt es sich, 120 cm breite Beete anzulegen. In diese zieht man zwei Reihen, je 20 cm vom Rand, macht dann 8—10 cm tiefe Löcher mit einem Abstand von 50—60 cm, in welche man 3—4 cm tief je 18 bis 20 Körner legt. Bei niedern Sorten kann man drei Reihen machen, in diese legt man auf je 20 cm Abstand 3 bis 4 Korn. Erbsen lieben gerne etwas Kalkgaben. Bei ausgezehrtm Lande mit altem halberdigem Mist, Knochenmehl oder Asche düngen. Die Aussaat kann bis Juni wiederholt werden, nicht jedoch bei Käfen. Saatquantum für 100 m<sup>2</sup> 2 kg.

- |   | 100 kg<br>Fr. | 10 kg<br>Fr. | 1 kg<br>Fr. |
|---|---------------|--------------|-------------|
| 456 Violettblühende, mittelhohe Weggiser, mit kleinen, zarten Schoten, 80 cm bl. (nain à fleur viol. hâtive) (74 Tage).   | 170.—         | 19.—         | 2.10        |
| 464 Pariser Schwert, blaublühende, halbhöhe, großschotige, frühe. Samen: rötlichgrau (74 Tage)  | 220.—         | 24.—         | 2.60        |
| 468 Heinrichs, allerfrüheste oder Bismarck, 60 cm hoch, die allerfrüheste der Zuckererbsen, sehr volltragend, mit gelbgrüner, kleiner Schote. Samenkorn gelb, weißblühend (68 Tage) | 180.—         | 20.—         | 2.20        |
| 476 Hugs Riesen, violettblühende, graue, sehr breit und langschotig, 180 cm (85 Tage)   | 200.—         | 22.—         | 2.40        |
| 478 Insulinde, frühe, gelbgrüne, halbhöhe mit 10 cm langen, besonders zarten Schoten, überaus reichtragend, 60 cm (68 Tage)   | —             | 38.—         | 4.—         |
| 480 König der Carouby. Neue, überaus frühe Sorte, deren Schoten 18 cm Länge und 4—5 cm Breite erreichen, dabei ohne Fäden und sehr fleischig sind. Höhe 1,1 m. Korn violett         | —             | 30.—         | 3.20        |

- |   | 100 kg<br>Fr. | 10 kg<br>Fr. | 1 kg<br>Fr. |
|---|---------------|--------------|-------------|
| 484 Moerheims Riesen-, eine Verbesserung der alten krummschotigen Säbel-Zuckererbse, volltragender und großschotiger als letztere, mit sehr großen, breiten, dickfleischigen, saftigen Schoten, 140 cm (80 Tage). | 220.—         | 24.—         | 2.60        |
| 488 Delikateß, graue, violettblühende, sehr wertvolle Sorte, mit enormen fleischigen und saftigen Schoten, 180 cm bl. (82 Tage)   | 200.—         | 22.—         | 2.40        |
| 489 Rembrandt, allerfrüheste Riesen. Der Vorteil liegt in der Frühzeitigkeit; dabei ist sie enorm im Ertrag und bringt große, zarte Schoten, weißblühend. Originalsaat.   | 320.—         | 34.—         | 3.60        |
| 492 Schweizer Riesen, violettblühende, verbesserte, mit großen, langen, saftigfleischigen Schoten, sehr ertragreich. Die Schoten werden bis zu 15 cm lang und sind dabei sehr breit. Höhe 2 m (85 Tage)           | 220.—         | 24.—         | 2.60        |
| 494 Schweizer Riesen, Spezialzucht  | 320.—         | 34.—         | 3.60        |

2. Auskern-Erbsen (Pois-verts)

Kultur und Bemerkungen wie bei Käfen.

- |  |       |      |      |
|--|-------|------|------|
| 496 Allerfrüheste Mai, 60 cm hoch, außerordentlich frühe Sorte, von gutem Behang. Die Schoten haben 5 bis 7 Kerne. Samen gelb (62 Tage)  | 120.— | 14.— | 1.60 |
| 498 Automobil (Pilot), prächtige, sehr frühe dunkelgrüne, feinschmeckende, äußerst groß- und vielfach doppel-schotige Sorte. Von kräftigem Wuchs, widerstandsfähig. Samen gelb und grün, Höhe 1 m (65 Tage).             | 130.— | 15.— | 1.70 |
| 508 Buchsbaum, niedere, sehr frühe, auch zum Treiben, 20 cm (d'Annonay). Samen gelb. (66 Tage.)  | 120.— | 14.— | 1.60 |
| 518 Folger oder Braunschweiger, grünbleibende, mittelfrühe, vorzüglich zum Einmachen. Höhe 110 cm. Samen grün (76 Tage)  | 130.— | 15.— | 1.70 |
| 520 Expresß (auch Vorbote, Eclipse, Alaska oder Verbesserte Kentish Invicta), früheste grünkörnige verbesserte Maierbse, seit langen Jahren eine der beliebtesten Früh-erbsen im In- und Auslande. Höhe 60 cm (63 Tage). | 110.— | 13.— | 1.50 |



**Erbsen (Pois verts) Fortsetzung**

	100 kg Fr.	10 kg Fr.	1 kg Fr.
524 <b>Expreß, extra langschotige</b> , 8 Tage später als vorstehende, 70 cm hoch, grünsamig (70 Tage) . . . . .	120.—	14.—	1.60
528 <b>Expreß-Schnabel</b> , mit schnabelförmigen, großen Schoten, dicht gefüllt, 70 cm hoch, mit grünem Korn (70 Tage). . . . .	120.—	14.—	1.60
536 <b>Gladiator</b> , verbesserte Korbfüller, sehr volltragend, 100 cm hoch . . . . .	120.—	14.—	1.60
540 <b>Kentish Invicta</b> , grünbleibende, allerfrüheste, 70 cm hoch (63 Tage) . . . . .	110.—	13.—	1.50
542 <b>Konservenkönigin</b> stellt ein besonders gut gelungenes Ergebnis einer Kreuzung zweier bewährter Sorten dar. Dünnschalig, von auffallend hohem Körnerertrag, sie weist nicht selten Schoten mit 12 Körnern auf, süß und wohlschmeckend. Höhe 1,25 m (74 Tage). . . . .	130.—	15.—	1.70
544 <b>Laxtons Korbfüller</b> , grünbleibende, <u>langschotige</u> , 80 cm (Plein panier) (75 Tage) . . . . .	120.—	14.—	1.60
550 <b>Monopol</b> , runde und grünkörnige, frühe Sorte, bringt Riesenerträge, sehr empfehlenswert zum Massenanbau für Konservenzwecke. 35 cm (77 Tage) . . . . .	130.—	15.—	1.70
552 <b>Prinz Albert</b> , mittelfrüh, 70 cm, ähnlich Maikönigin (64 Tage) . . . . .	120.—	14.—	1.60
556 <b>Saxonia</b> , 80 cm hoch, allerfrüheste schnabelförmige Maierbse von enormer Tragfähigkeit. Die Schoten erreichen bis 10 cm Länge (62 Tage) . . . . .	130.—	15.—	1.70
558 <b>Saxanova</b> , sehr früh, reichtragend, mit schnabelförmigen, vollkernigen Schoten. Samen grün (62 Tage). . . . .	200.—	22.—	2.40
560 <b>Schnabel</b> , verbesserte großschotige, mit weißem, etwas gedrücktem Korn, äußerst reicher Ertrag. Höhe 1,20 m (74 Tage) . . . . .	120.—	14.—	1.60
564 <b>Schnabel, großschotige, verbesserte, grünbleibende</b> , 90 cm (Serpette à grain vert) (72 Tage) . . . . .	130.—	15.—	1.70
568 <b>Viktoria</b> , große, späte Felderbse, 150 cm, gelbsamig . . . . .	60.—	7.—	—90



578 Mark-Erbsen Centurion.

**Mark-Erbsen**

	100 kg Fr.	10 kg Fr.	1 kg Fr.
584 <b>Primavera</b> , ist 8 bis 10 Tage später als die allerfrüheste Maikönigin, mit 10 cm langen Schoten, welche 8 bis 10 sehr süße Körner enthalten. Die Schoten sind schnabelförmig und sitzen paarweise (doppelschotig) an den Pflanzen. Die Ertragsfähigkeit ist eine ganz enorme. 60 cm (72 Tage) . . . . .	140.—	16.—	1.80
588 <b>Senator</b> , eine nicht allzu hohe (70—80 cm), äußerst reichtragende Sorte mit schnabelförmigen Hülsen. Senator hat von allen Markerbsen wohl den reichsten Behang schöner großschotiger Erbsen und ist deshalb warm zu empfehlen. Gelbsamig (74 Tage) . . . . .	130.—	15.—	1.70
592 <b>Telephon</b> , hat einen altbewährten Ruf als eine der besten unter den hohen Sorten, zuverlässig im reichen Ertrag und als vorzügliche Tafelerbse. Sie wird 1,20 m hoch, Laub und Schoten sind hellgrün, letztere sehr groß und dick und gefüllt mit großen grünen Erbsen von besonderer Süße. Höhe 1,20 m (76 Tage) . . . . .	140.—	16.—	1.80
596 <b>William Hurst</b> , mit schnabelförmig gebogenen Schoten. Liefert sehr guten Ertrag. Höhe 25 cm (67 Tage). . . . .	130.—	15.—	1.70
600 <b>Wunder von Amerika</b> , die niedrigste, früheste und ertragreichste aller Markerbsen, zum Treiben wie für Freilandkultur gleich gut geeignet. 20 cm hoch (67 Tage). . . . .	130.—	15.—	1.70
604 <b>Wunder von Witham</b> , mit größern Schoten als Wunder von Amerika, 30 cm (70 Tage) . . . . .	130.—	15.—	1.70

Fenchel siehe Küchenkräuter.

**3. Mark-Erbsen**

mit runzligem Samen (à grain ridé)

Sind bedeutend süßer und feiner im Geschmack, wenn auch etwas empfindlicher gegen Nässe und Kälte als die runden Erbsen. Sie sollten daher nicht vor April gesät werden, wenn der Erdboden durch die Frühjahrssonne schon etwas aufgewärmt ist.

578 <b>Centurion</b> . Ueberaus reichtragende und sehr langschotige, etwas schnabelförmige Sorte. Die dunkelgrünen Schoten enthalten bis 12 überaus süße Körner. Höhe 65 cm. Korn grün . . . . .	160.—	18.—	2.—
580 <b>Gradus (Ideal)</b> , sehr früh und volltragend, mit dunkelgrünen vollen Schoten, 80 cm . . . . .	130.—	15.—	1.70
582 <b>Kelvedon-Wunder</b> , niedrig, früh, feine lange, dunkelgrüne, gebogene Schoten, außerordentlich reichtragend. . . . .	150.—	17.—	1.90





708 Treibgurken Weigelts Beste von Allen, Originalsaat.

Gurkensorten (Concombres)

Alle Gurkenarten verlangen einen lockern, nahrhaften, besonders mit verrottetem Pferdemist gedüngten Boden und eine warme, namentlich gegen kalte Winde geschützte Lage. Die Kerne legt man in 1 m entfernte Reihen in einer Entfernung von zirka 25 cm 4–5 Stück, doch nicht vor dem 10. Mai, und bedeckt sie 2 cm hoch mit Erde. Jeweils stärkste Pflanze stehen lassen, übrige ausziehen und zum evtl. Nachpflanzen verwenden.

Saatquantum 100 m<sup>2</sup> = 100 Gramm, pro Juchart = 3 Kilo.

Die Ursache des Bitterwerdens der Gurken liegt in Wachstumsstörungen: 1. übertriebene einseitige Stickstoffdüngung; 2. schroffe Temperaturschwankungen; 3. geringe Boden- und Luftfeuchtigkeit; 4. starke Sonnenstrahlen bei bereits erkrankten oder blattlosen Pflanzen. Empfohlen wird, die Gurken vom Kopf zum Stielansatz zu schälen.

1. Landgurken (pour pleine terre)	1 kg Fr.	100 gr Fr.	20 gr Fr.
608 Excelsior, lange, grünbleibende, sehr fleischige Freilandgurke von großem Ertrag, dabei sehr widerstandsfähig.	12.—	1.80	—,60
612 Bismarck, lange, grünbleibende, reichtragende.	10.—	1.50	—,50
616 Cornichons de Meaux, feine lange	8.—	1.20	—,40
620 Cornichons deutsche Trauben, kleine, frühe, volltragende, etwas länger als Nr. 628	9.—	1.40	—,50
628 Cornichons Pariser Trauben. Kleinste, frühe, grüne. Die besttragende Sorte mit kleinbleibenden Früchten; ganz klein abgepflückt dient sie zum Einmachen als Essiggurke, später zum Einmachen als Salzgurke. Kultur wie bei Landgurken. Abstand etwas kleiner.	8.—	1.20	—,40
630 Konservengurke « Selecta », dunkelgrün, bis 14 cm lang, gleichmäßig dick, schlank, walzenförmig, außerordentlich reichtragend, sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten.	10 Port. Fr. 14.—	1 Port. Fr. 1.50	

	1 kg Fr.	100 gr Fr.	20 gr Fr.
636 Goliath, längste, verbesserte grüne Schlangen, echt.	12.—	1.70	—,60
640 Griechische Walzen von Athen. Fürs Freiland vorzüglich, trägt selbst in ungünstigen Jahren verhältnismäßig reichliche Frucht, glatt und fleischig, 40 cm lang.	8.—	1.20	—,40
642 Hundert für eine. Eine ausgezeichnete neue Sorte. Unerschöpfliche Fruchtbarkeit. Ernte bis in den späten Sommer. Gleicherweise Salat- wie Einlege-Gurke. Wertvolle Verbesserung der japanischen Klettergurke.	21.—	2.70	—,80
644 Chinesische, verbesserte, grünbleibende Schlangen. Eine allgemein bekannte Sorte mit langen, schlanken Früchten, welche auch in der Reife grün bleiben und einen vorzüglichen Salat liefern	8.—	1.20	—,40
652 Mittellange, grüne, volltragende	7.—	1.—	—,40
656 Quedlinburger, grüne, extra lange Schlangen.	12.—	1.70	—,60
Dieselbe ist sehr ertragreich, wird selten von einer Krankheit befallen und ist außerordentlich widerstandsfähig gegen kalte Witterung. Ein schwächeres Kernhaus macht diese Sorte als Salatgurke auch des guten Geschmacks wegen sehr beliebt.			
658 Riesen-Graf Zeppelin, bringt bis zu 60 cm lange und 6½ Pfund schwere Früchte, sehr ertragreich und widerstandsfähig.	1 Port. Fr. —,70	10 gr Fr. 3.—	
660 Unikum, befällt nicht, trägt reich, grünbleibend.	—	1.80	—,60
664 Klettergurke, japanische, verbesserte	10.—	1.50	—,50
Man kann dieselbe gleich einer Schlingpflanze an Stangen, Mauern, ja selbst im Zimmer vor dem Fenster oder auf dem Balkon ziehen. Frucht ist grün, braun genetzt.			
666 Sensation, mittellange, dicke, ungefähr 20–25 cm lange, dunkelgrüne	—	12.—	3.20
Sehr reichtragende und widerstandsfähige Gurke für Kastenkultur, wie auch fürs Freie vorzüglich geeignet. Verwendbar als Einlege- oder saure Gurke, aber auch als Salatgurke brauchbar und ihrer dicken Schalen wegen als Senfgurke. Hervorzuheben ist auch ihre Frühzeitigkeit, Widerstandsfähigkeit und die Eigenschaft, auch bei langem Liegen grün zu bleiben.			
667 « Vici », Delikateß-Gewürzgurke, vollschlank, halslos, dunkelgrün, feinschalig, grünbleibend, fast kernlos, widerstandsfähig und enorm reichtragend.	50.—	6.20	1.50



## 2. Treibgurken (Concombres à forcer)

Anfang Januar legt man je 3 Korn in kleine Blumentöpfe, nach erfolgtem Aufgang entfernt man gleich die schwächsten Pflanzchen, so daß nur die stärkste verbleibt. Nach Entwicklung des dritten Blattes verpflanzt man in größere Töpfe, in denen die Pflanzen verbleiben bis sie Knospen gebildet haben. Dann versetzt man je eine Pflanze unter je ein Fenster des Mistbeetes, welches gut warm vorbereitet, mit kräftiger Erde gefüllt, an den Seiten durch Laub und Dünger geschützt werden muß. An sehr warmen Tagen sind später die Fenster etwas zu lüften und die Pflanzen mit warmem Wasser mehrmals täglich zu bespritzen.

20 gr 1 Port.  
Fr. Fr.

- 669 Donker Spiers**, die Massensorte der Holländer für Mistbeete und Block. Sehr reichtragend und widerstandsfähig, macht wenig Laub. Früchte schlank. 40—50 cm  
100 Korn Fr. 7.50 25 Korn Fr. 2.20
- 670 Gangs Treibgurken**. Für kalte Kästen sehr widerstandsfähig, enorm im Ertrag, etwas kurz, mit Stacheln  
100 Korn Fr. 7.— 25 Korn Fr. 2.20
- 676 «Beste vom Heuried», Kastengurke**, Edलगurke der Zürcher Gemüsegärtner, bis  $\frac{3}{4}$  m lang und  $3\frac{1}{2}$  kg schwer  
100 Korn Fr. 4.— 25 Korn Fr. 1.50
- 688 Noas Treib**, sehr empfehlenswerte, beliebte Sorte, mit bis 90 cm langen und 4 kg schweren dickfleischigen, dunkelgrünen Früchten, eine der frühesten und widerstandsfähigsten Sorten. Original . . . . . 7.— 1.—
- 692 Prescott Wonder**, sehr reichtragend, beliebte Sorte für Treibhauskultur, eine der besten, mit langen dunkelgrünen Früchten, welche in Büscheln stehen.  
100 Korn Fr. 6.— —.— 1.—
- 700 Spotresisting (Spotvrij)**, Massensorte für Gurkenblocks, widerstandsfähig gegen ungünstiges Wetter und Krankheiten. Enormen Ertrag liefernd. Früchte 40 cm lang  
100 Korn Fr. 7.— 25 Korn Fr. 2.20
- 704 «Weigelts Volltreffer»**. Bringt bei entsprechender Kultur 45 bis 50 Gurken pro Mistbeetfenster, 30—50 cm lang  
25 Korn Fr. 1.25 10 Korn Fr. —.75
- 708 Weigelts «Beste von Allen»**. Unerreicht im Ertrag. Beste für Häuser und Mistbeete. Originalsaat!  
100 Korn Fr. 9.— 25 Korn Fr. 2.50 10 Korn Fr. 1.20  
Garantiert echte, mit der Hand befruchtete Hausernte, Originalsaat, nur von im März ausgepflanzten und wirklich getriebenen Pflanzen gewonnen, nicht mit billiger, in Mistbeeten nachgezogener und nicht getriebener Ware zu verwechseln. Diese Originalsaat bietet größte Garantie auf Erfolg und ist weltberühmt geworden. Es gibt keine zweite Treibgurke, welche so schnell fertige Früchte liefert. Unbefruchtet ganz ohne Kerne, daher allerfeinste Salatgurke.
- 709 Beste von Allen**. Nachbau.  
100 Korn Fr. 7.— 25 Korn Fr. 2.— 10 Korn Fr. —.90
- 710 Kastengurke «Weltwunder»**.  
100 Korn Fr. 6.— 25 Korn Fr. 1.80  
Für Kästen und fürs Freiland. Gesunder, kräftiger Wuchs und reicher Ertrag schöner, großer, glatter Früchte, welche ein Gewicht bis zu 3 kg erreichen, sehr festfleischig und fast kernlos sind und dabei einen ausgezeichneten Geschmack haben.



«Novo»,  
der leichtlaufende Rasenmäher, der es in sich hat.



## Schaufelrad-Regner

⊕ Patent

Schweizer Fabrikat

Das Ideal des Gärtners: Größte Leistungsfähigkeit!  
Billigster Preis!

Einstellbar für schwächsten und stärksten Druck.  
Gleichmäßige Beregnung, nach Wunsch gröber oder feiner.  
Bewässert bei gutem Druck über 1000 m².  
Keine Düsenverstopfung und kein Steckenbleiben.  
Unverwüstlich, alle Teile auswechselbar.  
In meiner Versuchsgärtnerei bestens bewährt. Fr. 78.—

Verlangen Sie Spezialprospekt.


Gamen-  
**Mausner**

Weigelts „Beste von Allen“ und Spotresisting sind die bewährten Treibgurken





765 Blumenkohl Mausers Imperator.  
Der Blick des Kenners auf das gut geratene Produkt.



770 Blumenkohl, «Saxa».

## Kohlsorten

### 1. Blumenkohl (Choux-fleurs)

Der Blumenkohl wächst am besten in kühlem, feuchtem Boden und freier, sonniger Lage. In sehr heißen Jahrgängen mißbrät derselbe häufig und in den meisten Fällen gedeihen die frühen und späten Ausspflanzungen besser als diejenigen, welche in die warme Jahreszeit fallen.

Die Aussaat für Treib-Blumenkohl geschieht Ende Dezember in ein warmes Mistbeet oder in die flachen Kistchen, die man ins Glashaus stellt. Für die Anpflanzung in kalte Kästen sowie für Freiland geschehen die Saaten Anfang Februar bis Mitte März, für die Sommer- und Herbstpflanzung von Mitte April bis Mitte Juni, je nachdem man eine Sorte wählt. Riesen-Blumenkohl muß Ende Februar gebaut werden. Um kräftige Pflanzen zu bekommen, pikiert man die jungen Sämlinge wie alle Kohlarten, und dies geschieht, wenn sich das dritte Blatt zu entwickeln beginnt. Die Pflanzweite ist 60—80 cm. Bei Blumenkohl wie auch bei allen andern Kohlarten finden sich immer Pflanzen, welche keine Ansätze zur Bildung von Köpfen zeigen; es liegt das nicht im Samen, sondern es ist eine Eigentümlichkeit der Kohlarten überhaupt; solche Pflanzen entferne man sogleich, denn sie saugen den Boden aus.

	1 kg	100 gr	20 gr
	Fr.	Fr.	Fr.

720	Algier, früher, großer, verbesserter, sehr gut für Gemüsegärtner	40.—	5.—	1.30
-----	--	------	-----	------

732 **Erfurter frühester Zwerg, ganz echt, la Qualität, mit großen, festen, schneeweißen Blumen, welche sich auch bei großer Hitze lange halten.**

Diese Sorte beziehe ich von einem rühmlichst bekannten Spezialzüchter und es ist bisher noch von keiner Konkurrenz etwas Besseres geboten worden . . . . . 200.— 22.— 6.—

736	Erfurter Zwerg, II. Qualität, Nachbau . .	70.—	8.70	2.30
-----	---	------	------	------

744 **Frankfurter frühester verbesserter Riesen.** Dies ist die beste mittelfrühe Sorte für den Hausgarten und den Gärtner. Bei Aussaat im April ins freie Land bringt diese Sorte Mitte September riesig große, blendend weiße Köpfe. Die Sorte gedeiht in allen Lagen, verlangt aber guten Boden und reichliche Feuchtigkeit  
70.— 8.70 2.30

748 **Frankfurter mittelfrüher Riesen, ausgezeichnete Sorte für Mitte Oktober (Géant de Naples hätif)** . . . . . 20.— 2.60 —.70

752 **Frankfurter später Riesen (Géant de Naples tardif)**  
20.— 2.60 —.70

756 **Großer, dänischer Export,** wird etwas größer als der Erfurter Zwerg und ist 14 Tage später als dieser, zu empfehlen für spätere Aussaaten . . . . . 100.— 12.— 3.20

760 **Lecerf, neuer, mit schneeweißen großen Blumen, die beste Herbstsorte** . . . . . 70.— 8.70 2.30

765 **Mausers Imperator.** Sehr früh. Ausgeglicherer, kurzstrunkiger Wuchs. Fest, feinkörnig, hochgewölbt, deckt sich selbst. Hält sich gut in der Hitze und kann das ganze Jahr geerntet werden.  
5 gr Fr. 2.— 240.— 28.— 7.50

770 **Saxa Original, frühester, mit großen, weißen, festen Köpfen, von gleichmäßiger Entwicklung, Originalsaat**  
5 gr Fr. 2.50 260.— 30.— 8.—

772 **Primus, kurzbeiniger mittelfrüher Riesen, macht ungemein große, schneeweiße Blumen** . . . . . 25.— 3.20 —.80

773 **Sechswochen, zum Treiben und fürs Freiland.** Diese Sorte ist überaus widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit, und da sie sehr schöne, feste, weiße Köpfe bildet, außerordentlich beliebt bei Marktgärtnern . . . . . 100.— 12.— 3.20

774 **Unvergleichlicher (Incomparable).** Etwas früher als der Frankfurter Riesen. — Kopf sehr groß und fest; für Spätherbst sehr zu empfehlen . . . . . 50.— 6.40 1.70

### 2. Broccoli (Spargelkohl)

780	Frühester von Angers, weißer . . . . .	—.	6.40	1.70
-----	--	----	------	------

784	Spätester von Angers, weißer . . . . .	—.	11.—	3.20
-----	--	----	------	------

786	Perennierender, winterhart, kann viele Jahre am gleichen Platz bleiben, bringt bei guter Nahrung 5 bis 15 feste Köpfe. Pflanzweite 1 m . . . . .	5 gr Fr.	—.80	—.	11.—	3.20
-----	--	----------	------	----	------	------

Blumenkohl gehört zu denjenigen Gemüsesorten, welche sehr gerne Fehljahre unterliegen, in welchen trotz allen Künsten und Sorgfalt sich keine Blume bilden will. Man mache hierfür nicht das Saatgut verantwortlich, denn der gleiche Samen wird unter andern Verhältnissen gute Resultate bringen. Besonders bei Blumenkohl, wie auch bei den andern Kohlarten, hängt der Erfolg von reichlicher Bewässerung ab. Für Kali-Düngung sind fast alle Gemüse sehr dankbar.




3. Kabis oder Kopfkohl

a) Weißkraut oder Weißkabis (Choux pommés blancs)

Die Aussaat der frühesten Sorten geschieht Februar-Mai in kalte Mistbeete, weitere Aussaaten in der zweiten Hälfte des Monats April in kalte Kästen oder in geschützter Lage ins Freiland. Um sehr frühzeitige fertige Pflanzen zu haben, kann man auch eine sogenannte Vorsaart — Mitte September — vornehmen und die herangewachsenen Pflanzen in einem gegen Frost geschützten Kasten überwintern. Diese Kultur eignet sich besonders für Gegenden in milder Lage. Fast jede Gegend hat eine ihrer Lage und ihrem Boden angepaßte und danach benannte Sorte. Alle Beachtung verdient zur Sauerkrautbereitung das « Filderkraut » und « Ruhm von Enkhuizen »; beide bringen schwere, festgeschlossene, sehr feinrippige Köpfe. Die Pflanzweite bei den Kabisarten richtet sich nach der Kraft des Bodens, man rechnet für Fröhsorten 40—60 cm und für Wintersorten 70—90 cm Abstand; auf fettem Boden ist weitere Pflanzung angezeigt.


- |  | 1 kg           | 100 gr         | 20 gr     |
|--|----------------|----------------|-----------|
|  | Fr.            | Fr.            | Fr.       |
| 800 Amager, runder fester Winter, kurzstrunkig .   | 10.—           | 1.50           | —50       |
| Ist eine hervorragende, durchgezuchtete, dänische Sorte. Die Köpfe sind steinhart, prächtig weiß und von unbegrenzter Haltbarkeit. Für den Winterbedarf ist diese Sorte ganz besonders zu empfehlen.   |                |                |           |
| 804 Braunschweiger, später Riesen, Ia Qualität. Für Feld wie Garten eine Hauptsorte von höchster Ertragsfähigkeit. Das Braunschweiger Kraut liefert feste, glatte Köpfe, welche sich auch im Winter vorzüglich halten . . . . .  | 8.—            | 1.20           | —40       |
| 806 Braunschweiger, erprobte Saat . . . . .  | 10.—           | 1.50           | —50       |
| 814 Dithmarscher Original-Stammsaat, allerfrühester, kugelrunder, kurzstrunkiger. Diese Weißkohlsorte hat sich, im Vergleich mit andern bisher bekannten Sorten, als die früheste und ergiebigste erwiesen. Die Pflanzen sind sehr kurzstrunkig, mit kleinen Außenblättern, die ein ziemlich dichtes Aussetzen zulassen. Die sich schnell entwickelnden großen Köpfe sind kugelrund, sehr fest, mit feinrippigen Blättern, und haben ein Durchschnittsgewicht von 3—5 kg . . . . . | 15.—           | 2.10           | —60       |
| 816 Erfurter, runder Zucker, frühester, sehr rasch wachsend, kleine, runde, feste Köpfe bildend, dabei außerordentlich feinrippig . . . . .  | 10.—           | 1.50           | —50       |
| 820 Etampes, frühestes, spitzes. Im August gesät und die überwinterten Pflanzen im zeitigen Frühjahr gepflanzt, bringen die frühesten, größten und im Geschmack feinsten Köpfe. Ganz vorzügliche Originalsaat . . . . .  | 8.—            | 1.20           | —40       |
| 824 Expreß, sehr früh, halbspitz, mit gleichen Eigenschaften wie vorhergehende Sorte . . . . .   | 9.—            | 1.40           | —50       |
| 828 Filderkraut, schwäbisches oder Zuckerhut . . . . .   | 9.—            | 1.40           | —50       |
| Der Name schildert die Form. Diese Sorte eignet sich vorzüglich zum Einwintern entgegen den andern frühen und mittelfrühen spitzten Sorten. Die Entwicklung ist langsam; der Kopf wird sehr schwer und fest, dabei sind die Blätter sehr zart.   |                |                |           |
| 840 Hartkopf, kugelrund und sehr kurzstrunkig, ähnlich dem Kopenhagener, ausgezeichnet für Gemüsegärtner . . . . .   | 15.—           | 2.10           | —60       |
| 844 Juli-Riesen, früh, rund und fest. Ein vorzüglich feinschmeckendes zartes Kraut. Die Köpfe erreichen in gutem Boden ein Gewicht bis 5 kg und sind schon im Juni gebrauchsfertig . . . . .   | 18.—           | 2.40           | —70       |
| 848 Kopenhagener, früher Markt, großer feiner rundköpfiger Fröhkohl, sehr fest und haltbar . . . . .   | 15.—           | 2.10           | —60       |
| 852 Ochsenherz, ähnlich Yorker . . . . .   | 8.—            | 1.20           | —40       |
| 856 Ruhm von Enkhuizen, großer . . . . .   | 8.—            | 1.20           | —40       |
| Eine vorzügliche mittelfrühe Sorte. Die Köpfe werden sehr früh fest, stehen ausgewachsen an Schwere dem Braunschweigerkraut nicht nach. Außenblätter dunkelgrün, Innenblätter weiß, sehr zart, sehr schmale Rippen. Ein Hauptvorteil dieser Sorte ist der geschlossene Wuchs, so daß wesentlich enger als bei andern Sorten gepflanzt werden kann. Kopfgewicht in gutem Boden 7—8 kg. Diese Sorte ist mit besonderer Sorgfalt durchgezuchtet.                                      |                |                |           |
| 858 Ruhm von Enkhuizen, erprobte Saat . . . . .  | 10.—           | 1.50           | —50       |
| 860 Straßburger Zentner, ähnlich Braunschweiger . . . . .  | 8.—            | 1.20           | —40       |
| 864 Thurner, mittelfrüher, Original-Saat hiesiger Ernte. Geschätzte einheimische Sorte. Hochstrunkig und feinrippig, Köpfe kugelrund, erreichen bis 10 kg Gewicht . . . . .  | 5 gr Fr. —70   | 65.—           | 8.20 2.20 |
| 866 Thurner Original, Selektion Wädenswil, von niedrigem, gleichmäßigem Strunk, Feinrippig, mit wenig Kranzblättern und gut entwickelten Deckblättern . . . . .  | 20 gr Fr. 2.20 | 10 gr Fr. 1.10 |           |
| 868 Ulmer Zentner, ähnlich Braunschweiger . . . . .  | 8.—            | 1.20           | —40       |
| 872 Winnigstädter, ähnlich Filder . . . . .  | 9.—            | 1.40           | —50       |
| 876 Yorkscher, vorzügliche Fröhsorte, mittelgroß . . . . .   | 8.—            | 1.20           | —40       |
| Sehr fest und sehr früh, ganz vorzüglich zur Aussaat im August geeignet. Die Köpfe müssen bald geerntet werden, da sie, wie bei allen frühen Sorten, gerne platzen.  |                |                |           |



848 Kabis Kopenhagener.



856 Kabis Ruhm von Enkhuizen.



820 Kabis Etampes.

Der Kohlgallenrüßler legt seine Eier in den Stengel der Kohlpflanzen dicht über oder unter der Erde. Die sich entwickelnden Maden verursachen knollenartige Gebilde an den Stengeln und Wurzeln. Beim Oeffnen dieser Knollen findet man die Made. Vernichtet man die Maden sorgfältig, kann man die Pflanzen etwas tiefer setzen. Die Pflanzen bilden über den Knollen neue Wurzeln.






892 Rotkraut Schwarzkopf.

Mausers 7000 m<sup>2</sup> große Gärtnerei ist am besten erreichbar mit Tram 10, Forchstraße bis Balgrist, von dort durch Lenggstraße, welche zum Eingang führt.

b) Rotkraut oder Rotkabis (Choux pommés rouges)

Um schönes Blaukraut zu bekommen, ist frühe Aussaat und Pikieren der Sämlinge anzuempfehlen; späteste Aussaat Mitte Mai. Die übrige Kultur ist die gleiche wie beim Weißkraut. Blaukraut verlangt sehr kräftigen, womöglich kühlen Boden. Zu empfehlen ist, gleichzeitig einige Sorten auszusäen, sowohl frühe wie späte. Die späten Sorten bilden sich je nach der Witterung oftmals erst Ende September aus.

	1 kg	100 gr	20 gr
	Fr.	Fr.	Fr.
877 Erfurter, blutroter . . . . .	14.—	2.—	—60
878 Hako, frühes, großes, festes . . . . .	30.—	3.70	1.—
880 Holländischer, kleiner, früher, feiner, schwarzrot . . . . .	14.—	2.—	—60
882 Holländisches feines frühes. Gemüsegärtnersaat . . . . .	21.—	2.70	—80
Eine prachtvolle, sich schnell entwickelnde dunkelrote Sorte, die Köpfe sind rund und sehr fest.			
884 Holländisches spätes « Export », sehr großes, dunkles, nur von den schönsten Köpfen geerntet, behält beim Kochen die blutrote Farbe vollständig und eignet sich zum Ueberwintern bestens . . . . .	16.—	2.20	—60
886 Kissendrup, Original, feines, mittelfrühes, große, haltbare, dunkelrote Köpfe liefernd . . . . .	16.—	2.20	—60
888 Mammut. Neu! Größter, dunkelroter, für Früh- und Spätkultur (Mißernte) . . . . .	14.—	2.—	—60
892 Schwarzkopf, später, großer, schwarzroter, feine, zarte Salatsorte mit festen, schweren, kugelrunden Köpfen von großer Haltbarkeit, Marktsorte I. Ranges . . . . .	14.—	2.—	—60
896 Zenith, mittelfrüher, feiner, dunkelroter . . . . .	16.—	2.20	—60
900 Zittauer Riesen, dunkel, schwarzrot, spät . . . . .	16.—	2.20	—60
904 Steinkopf, schwarzroter, kugelrunder . . . . .	14.—	2.—	—60
906 Utrechter, mittelfrüher . . . . .	12.—	1.70	—60
915 Chinesischer Kohl Chi-hi-li, verbesserter Cantoner. In China und Nordamerika beliebt, wird er jetzt auch vielfach schon in Europa angebaut; er erzeugt längliche, dem Bindesalat ähnliche Köpfe. Aussaat nur im Juli bis August (früher ausgesät, schießt er leicht), auspflanzen im Abstand von 40 cm von Pflanze zu Pflanze, liebt kräftigen Boden, ist in 8 bis 10 Wochen verbrauchsfertig. Zubereitung wie bei Wirsing oder Bindesalat. Einfache Kultur als Nachfrucht . . . . .	9.—	1.50	—50



Teilansicht der Versuchsgärtnerei Mauser Südstraße 95 (Dreieck: Flühgasse-Lenggstraße-Südstraße). Tram Nr. 10 vom Hauptbahnhof, Paradeplatz oder Bellevue bis Haltestelle Balgrist, von dort durch die Lenggstraße direkt zur Gärtnerei (5 Minuten). (Bitte keine Briefe an diese Adresse.)



4. Wirsing oder Wirz (Choux de Milan)


Die Aussaat ist wie bei Kohlrabi für Winterwirsing Mitte April bis Mitte Mai. Die mittelfrühen und späten Sorten sind in einem Abstand von 40–50 cm zu pflanzen. Wirsing verlangt zur vollkommenen Ausbildung sehr kräftigen, feuchten Boden. Ein Düngerguß bei kühler Witterung bewirkt besondere Vollkommenheit. Um Winterwirsing möglichst lange grün zu erhalten, verschiebe man das Einbringen in das Winterlokal auf den äußersten Termin. Man wähle einen sehr hellen, luftigen, frostfreien Raum mit einer gleichmäßigen Temperatur von höchstens 2° Wärme und schlage den Wirsing mit der Wurzel in frischen Sand so ein, daß eine Stauke die andere nicht berührt. In der Regel halten sich die weniger stark geschlossenen Köpfe des gekrausten Ulmer-Wirsing länger grün als die festen Köpfe anderer Sorten.

1 kg	100 gr	20 gr
Fr.	Fr.	Fr.


- 920 Advent, Bonner Original, vorzüglich, frühe, beste Sorte für Herbst-aussaat, die Pflanzen überwintern gut . . . 40.— 5.— 1.30
- Derselbe gleicht in seinem Aeußern dem sehr geschätzten Eisenkopf-Wirsing, hat aber dazu die Eigenschaft, ein sehr günstiges Ernteresultat zu liefern bei Spätsommer- und Herbstaussaat und Pflanzzeit im Oktober und November; selbstverständlich, wo dies möglich ist. Er liefert dann schöne, feste und auch ziemlich große Köpfe. Wie jeder andere Früh-wirsing ist die neue Sorte auch sehr gut zur ersten Frühaussaat oder Ueberwinterung im kalten Kasten zu verwenden. Originalsaat.
- 922 Askania Frühkopf. Feingekraust, auffallend gleichmäßig, mit sehr festen, stumpfspitzen Köpfen. Vorzügliche Frühsorte. 18.— 2.40 —.70
- 924 Aubervillier, mittelfrüh, groß, gute Marktsorte 7.— 1.— —.40
- Aubervillier hat alle Vorzüge des durch seine Größe und Schwere wohl-bekannten Vertus, nur ist er bedeutend früher, kurzstrunkiger und etwas mehr plattrund. Der Kopf ist hellgrün, fest und haltbar und schon Ende Sommer schnittreif.
- 928 Chou Marcellin, kurzer, niederer. Im Mai ausgesät, macht er bis im Herbst noch schöne, große, zarte Köpfe 10.— 1.50 —.50
- 932 Chou Marcellin (Original-Gemüsegängersaat) 18.— 2.40 —.70
- 936 Cressonnier, ähnlich dem Pontoise, aber nieder, Gemüsegängersaat . . . 12.— 1.70 —.60
- 944 Eisenkopf, wohl der beste, mittelfrühe Wirsing; auf kurzem Strunk bildet er große, feste, innen gelblich-grüne Köpfe, mit grünen Deckblättern. Geschmack und Zartheit lassen nichts zu wün-schen übrig . . . 7.— 1.— —.40
- 946 Eisenkopf, erprobte Saat . . . 10.— 1.50 —.50
- 948 Johannistag, frühester, krauser, grüner . . 10.— 1.50 —.50
- 951 Grüner Edelstein, für Spätkultur zum Ueberwintern. Liefert stein-harte, blaugrüne Köpfe und ist gegen Kälte so gut wie un-empfindlich . . . 1 Port. Fr. —.70 10 Port. Fr. 6.— 10 gr > 1.50
- 956 Kurier, allerfrühester gelber kurzstrunkiger, bringt gut entwik-kelte, harte, innen gelb gefärbte Köpfe . . 35.— 4.30 1.20
- 958 Paradiesler Original. Die berühmte Marktsorte der Konstanzer Gemüsegängersaat . . . —.12.— 3.20
- 960 Saxa Original. Der Kopf ist sehr fest, gut geformt und von schöner gelbgrüner Farbe, die Blätter sind feinrippig und zart; der Geschmack ist vorzüglich. Wirsing « Saxa » dürfte zur Zeit die zuverlässigste frühe Wirsingsorte sein . 32.— 4.— 1.10
- 964 Ulmer, früher . . . 7.— 1.— —.40
- Diese Sorte ist sehr früh, die Köpfe sind klein und fest auf niedrigem Strunke, die Blätter sehr kraus, dunkelgrün. Sehr widerstandsfähig und in jeder Lage gedeihend.
- 968 Ulmer, mittelfrüher Kopf . . . 7.— 1.— —.40
- 972 Ulmer, später Kopf . . . 7.— 1.— —.40
- 976 Vertus, allergrößter, später, mit besonders fest geschlossenen Köpfen, überwintert sehr gut, auch als vorzügliche Marktsorte sehr geschätzt . . . 7.— 1.— —.40
- 977 Vertus, erprobte Gemüsegängersaat . . . 10.— 1.50 —.50
- 980 Vorbote, allerfrühester, gelbgrüner, der gewinnbringendste Früh-wirz für Marktgängersaat . . . —.16.— 4.20
- 984 Von Pontoise, Elite, später Winter, hält sich im Einschlag am längsten von allen Sorten; muß früh ausgepflanzt werden, Gemüsegängersaat . . . 12.— 1.70 —.60
- 990 Winterhilfe. Die enorme Größe, die Festigkeit und Winterhärte berechnen zum gewählten Namen . . . 17.— 2.30 —.70
- 994 Wunderkopf. Prächtige neue Sorte. Drei Wochen früher als Ver-tus, dabei sehr große und feste Köpfe von dunkelgrüner Farbe bildend . . . 18.— 2.40 —.70




984 Wirsing Von Pontoise.



976 Wirsing Vertus.



928 Wirsing Chou Marcellin.



956 Wirsing Kurier.





1016 Rosenkohl Sensation.

## 5. Rosenkohl (Choux de Bruxelles)

Die Aussaat geschieht Mitte bis Ende März ins Frühbeet oder April in das freie Land. Mitte Mai werden sie in nicht zu warmer Lage etwa 50—60 cm weit auseinander gepflanzt. Damit sich die Rosen kräftiger entwickeln, kann man je nach Stand der Pflanzen die untern Blätter von  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{2}$  Stammhöhe ausschneiden, später auch einen Teil der Herzblätter. Sprosskohl ist für Kälte nicht empfindlich, doch ist es besser, ihn bei Frosteintritt in einen hellen Keller zu legen. Oeftere schwache Dunggüsse.

1 kg	100 gr	20 gr
Fr.	Fr.	Fr.

- |             |   |             |             |              |
|-------------|---|-------------|-------------|--------------|
| <b>1000</b> | <b>Fest und viel.</b> Eine längst bewährte Sorte, deren Vorzüge der Name besagt . . . . .   | <b>10.—</b> | <b>1.50</b> | <b>— .50</b> |
| <b>1004</b> | <b>Herkules, niederer Zwerg, sehr schön</b> . . . . .   | <b>12.—</b> | <b>1.70</b> | <b>— .60</b> |
| <b>1006</b> | <b>Mausers Spezial, früher halbhoher, mit festen Rosen dicht besetzt.</b> Ernte bereits Anfang Oktober. Etwa 40 cm hoch.  | <b>23.—</b> | <b>2.90</b> | <b>— .80</b> |
| <b>1012</b> | <b>Zürcher Markt, hoher, dicht besetzt mit festen Rosen, Elite.</b>   | <b>8.—</b>  | <b>1.20</b> | <b>— .40</b> |
| <b>1016</b> | <b>Sensation (Bollingers), Gemüsejätnersaat</b> . . . . .   | <b>12.—</b> | <b>1.70</b> | <b>— .60</b> |
|             | Röschen glatt und fest, der Stamm ist ungefähr $\frac{3}{4}$ m hoch, gleichmäßig besetzt. Wer die abgeplückten Rosen nach Gewicht verkauft, wird, wenn diese fest sind, ein besseres Geschäft machen als mit lockern. |             |             |              |
| <b>1018</b> | <b>Von Versailles, später, mit violetten Rosen</b> . . . . .  | <b>12.—</b> | <b>1.70</b> | <b>— .60</b> |

## 6. Blätter- oder Federnkohl (Choux frisés non pommés)

Die Aussaat erfolgt im Mai und Juni, die Pflanzen versetzt man von Juni-Juli ab auf leer gewordenes Erbsen- oder Frühkartoffelland, die niedrigen Sorten auf 40, die hohen auf 50 cm Entfernung. Da der Blätterkohl vom Froste nicht leidet, kann er den Winter über an Ort und Stelle stehen bleiben.

- |             |   |            |              |              |
|-------------|---|------------|--------------|--------------|
| <b>1024</b> | <b>Niedriger grüner, extra fein gekrauster</b>  | <b>8.—</b> | <b>1.20</b>  | <b>— .40</b> |
|             | Der beste und haltbarste Winterkohl, die Blätter sind ganz fein gekraust und sehr zart. |            |              |              |
| <b>1032</b> | <b>Lerchenzungen, mittelhoher, mooskrauser, Extra-Qualität</b>                          | <b>8.—</b> | <b>1.20</b>  | <b>— .40</b> |
| <b>1036</b> | <b>Mittelhoher, grüner, krauser, sehr schön</b>   | <b>8.—</b> | <b>1.20</b>  | <b>— .40</b> |
| <b>1048</b> | <b>Schnittkohl, gelber, zarter Butter, selbstschließender</b>                           | <b>8.—</b> | <b>1.20</b>  | <b>— .40</b> |
| <b>1050</b> | <b>Kuh-Futter- oder Strunkkohl, ertragreiches Winterfutter liefernd</b>                 | <b>6.—</b> | <b>— .80</b> | <b>— .30</b> |

### Teilansicht von Mausers Steckzwiebeln-Lager



## Mausers

### Organisation

seine

Lagerbestände

Verbindungen

mit den Züchtern verschaffen Ihnen Vorteile beim Einkaufe Ihrer Steckzwiebeln.

Verlangen Sie bitte die Tagespreise!



Kohlrabi (Ober- oder Glaskohlrabi)

(Choux raves sur terre)

Die Frühsorten gedeihen am schönsten bei gleichmäßiger Wärme. Erstarrte Pflanzen bringen nur noch unschön geformte Knollen und wachsen gerne aus. Die Aussaat von Treibkohlrabi ist von Mitte Dezember bis Mitte Februar; für Kohlrabi, die in einem kühlen Kasten gepflanzt werden, geschieht die Aussaat Ende Februar in ein warmes Mistbeet; für den ersten Aussatz ins Freiland sät man sie entweder im März in ein warmes Mistbeet oder vom April ab in einen kühlen Kasten, Schalen oder Kistchen; dünn säen, nicht pikieren; abhärten, möglichst bald ins Freiland pflanzen in nicht frisch gedüngten Boden. Sommeraussaat Ende Juli bis Mitte August. Pflanzweite 20–30 cm.

	1 kg	100 gr	20 gr
	Fr.	Fr.	Fr.
1060 Blauer Speck . . . . .	20.—	2.60	—70
Die Knolle ist riesig, fest und haltbar, dabei zart wie Speck.			
1064 Delikateß, weiße, Originalsaat . . . . .	30.—	3.70	1.—
Mit aufrechtem Laub, sehr zart. Dies ist der schönste Kohlrabi für den Privatmann wie für den Marktgärtner, für den er besonders wertvoll ist wegen seines hochstehenden Laubes, das sich zum Bündeln so vorzüglich eignet.			
1065 Delikateß, weiße Nachbau . . . . .	15.—	2.10	—60
1068 Delikateß, blaue, Originalsaat. Vorzügliche Frühsorte	40.—	5.—	1.30
1069 Delikateß, blaue Nachbau . . . . .	15.—	2.10	—60
1076 Englische, weiße Glas, für Sommer u. Herbst	8.—	1.20	—40
1080 Englische, blaue Glas, für Sommer u. Herbst	8.—	1.20	—40
1084 Goliath, weiße Riesen, verbesserte . . . . .	8.—	1.20	—40
1088 Goliath, blaue Riesen, verbesserte . . . . .	9.—	1.40	—50
Diese beiden Sorten sind spät, müssen jedoch, um ihre volle Größe — bis zu 5 kg — zu erreichen, im April gesät werden. Für Feldanbau ganz besonders zu empfehlen. Trotz ihrer enormen Größe zartbleibend.			
1092 Küsnachter, frühe Landsorte, unempfindlich gegen Frost, mit weißen Knollen, Gemüsejätnersaat . . . . .	63.—	8.—	2.20
1100 Dvorskys Prager Originalsaat; ist als früheste und allerfeinste weiße Sorte zum Frühreiben im Mistbeete, als auch zur Freilandkultur weitaus bekannt. . . . .	1 Port. Fr. 1.50		
Originalpackung: 50 gr Fr. 13.— 20 gr Fr. 7.— 10 gr Fr. 4.—			
1102 Bahlsens Prager Markt weiß. Frühreif, zartbleibend, widerstandsfähig gegen Kälte. Gleichmäßige Entwicklung und Reifezeit. Ausgezeichnet zum Treiben wie auch fürs Freiland. . . . .	10 gr Fr. 4.— 1 Port. Fr. 1.50		
1104 Prager, weißer Treib, Dvorskys Nachbau, bestens bewährte weiße Treib- und Freilandsorte . . . . .	60.—	7.60	2.—
1106 Optimus, weiß . . . . .	10 Port. Fr. 20.—	1 Port. Fr. 2.25	
1107 Optimus, blau . . . . .	10 Port. Fr. 20.—	1 Port. Fr. 2.25	
Vorzügliche Frühreiber und erstklassige Landsorten; schnellwachsend, frühreifend und zartbleibend.			
1108 Rogglis Freiland weißer, mit weißen plattrunden, zarten Knollen. Besonders auch für rauhe Lagen geeignet. . . . .	50 gr Fr. 15.— 20 gr Fr. 8.— 5 gr Fr. 2.40	1 Port. Fr. —.80	
1109 Rogglis Treib weißer, mit kleinem, kurzem Laub. Schießt nicht in Samen . . . . .	50 gr Fr. 15.— 20 gr Fr. 8.— 5 gr Fr. 2.40	1 Port. Fr. —.80	
1110 Triumph von Quedlinburg, frühester, blauer. Eine sehr wertvolle Neuheit, da als blauer Treib-Kohlrabi um eine Woche später als Dvorskys weißer Treib . . . . .	5 gr Fr. 1.30 140.—	16.—	4.20
1112 Wiener, niedriger, früher, weißer . . . . .	10.—	1.50	—50
Sehr frühe Sorte, sowohl für Freiland als zum Treiben. Kräftige Knollen und zartes Fleisch, wenig und kleines Laub.			
1114 Wiener, weiße, erprobte Gemüsejätnersaat . . . . .	18.—	2.40	—70
1116 Wiener, niedriger, früher, blauer. Dieselbe Sorte wie vorstehend, jedoch von blauer Farbe, Laub etwas kräftiger; jedoch ebenfalls zartfleischig . . . . .	12.—	1.70	—60
1118 Wiener, blaue, erprobte Gemüsejätnersaat . . . . .	20.—	2.60	—70



1100 Kohlrabi Dvorskys Prager Original.

Kohlrabisetzlinge dürfen nicht überständig werden, da sie sonst keine Knollen bilden.

Ungünstig wirken auch späte Frühjahre und plötzliche Wetterumschläge. Weiße Kohlrabi sind früher und widerstandsfähiger als blaue, welche dagegen zarter sind.

Durch frische Aussaaten (alle 3 bis 4 Wochen) erzielt man stets zarte Knollen.



1064 Kohlrabi Delikateß Original.

Kohlrüben (Bodenkohlraben)

(Choux navets en terre Rutabaga)

Aussaat April bis Juni, der Erdflöhe wegen auf ein schattig gelegenes Beet. recht dünn, gleichmäßig feucht zu halten. Die jungen Pflanzen setzt man auf 40 cm Entfernung in tief gelockerten, nicht zu leichten und gut gedüngten Boden. Faserwurzeln vorher etwas abschneiden. Um das Holzigwerden zu verhüten, sind die Pflanzen im Sommer öfters anzuhäufeln. Bekämpfung der Erdflöhe mit ungelöschem Kalk, Rapidpulver oder Tabakstaub.

	100 kg	10 kg	1 kg	100 gr
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1120 Apfel, gelbe, kurzlaubige, frühe, runde	200.—	22.—	2.60	—50
1124 Gelbe Schmalz, kurzlaubige. Die beste Speisesorte, mit mittelgroßer, glatter, runder Knolle, vorzüglich und zart im Geschmack	220.—	24.—	2.80	—50
1128 Hoffmanns gelbe Riesen. Die geschätzteste Sorte für den Landwirt, da die Knollen außerordentlich schwer werden und große Erträge bringen . . . . .	160.—	18.—	2.20	—40
1132 Perfection, gelbe, glatte, einwurzelige, ohne Hals, vorzüglich	220.—	24.—	2.80	—50






1380 Speisekürbis, gelber Zentner.



1504 Zucker-Mais « Gute Ernte ».



1460 Zierkürbisse gemischt.

## Kresse (Cresson)

Gartenkresse kann zu jeder Jahreszeit ausgesät werden. Im Winter in Mistbeete, Töpfe oder Kästen, im Sommer ins freie Land. Alle 14 Tage werden Folgeaussaaten vorgenommen. — Amerikanische Winterkresse sät man im Frühling bis Herbst, für Wintergebrauch im September ins freie Land, in Reihen von 20 cm Abstand oder breitwürfig an feuchten, schattigen Standort. Die Pflanzen halten im Freien aus.

	100 kg	10 kg	1 kg	100 gr	20 gr
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1136 grüne, einfache Garten- . . . . .	100.—	12.—	1.40	—40	—20
1140 grüne, gefüllte, krause Garten- . . . . .	110 —	13.—	1.50	—40	—20
Sehr schnell wachsend und schon nach 20 Tagen gebrauchsfähig. Vorteilhaft zum Ausschmücken von Platten und Schüsseln. Mit Harnstoff-(Floranid-)Düngung wird eine rasche Entwicklung und kräftiger Geschmack erreicht.					
1144 amerikanische, Winter. Ist eine zweijährige Landkresse, deren Blätter als Ersatz für Brunnenkresse benutzt oder auch mit Spinat zusammen gekocht werden und diesem einen guten, kräftigen Geschmack verleihen . . . . .			7.—	1.—	—40
1148 Brunnen- oder Wasser- (Cresson de fontaine) . . . . .			—	2.80	—80
Die Brunnenkresse läßt sich leicht kultivieren, wenn frisches, klares Wasser zur Verfügung steht. Man sät in Töpfe, die man recht feucht hält und setzt die Pflanzen dann in Gräben, durch welche man das Wasser langsam fließend durchleitet.					

## Kürbissorten

### 1. Speisekürbisse (Courges potagères)

Aussaat: April—Juni. Man kann die Pflanzen in Töpfen oder im Mistbeet heranziehen oder man legt die Körner, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, gleich an Ort und Stelle ins Freiland. Recht üppige Pflanzen erzielt man, wenn man die Pflanzlöcher 60 cm tief aushebt und diese mit Kuhdung und einer 25 cm hohen Schicht fetter Komposterde einfüllt. Die Speisekürbisse werden wie Gurken in Zucker oder Essig eingemacht.

	1 kg	100 gr	20 gr
	Fr.	Fr.	Fr.
1376 Großer, gelber, genetzter Riesen-Melonen, vorzüglich, zum Einmachen der Beste, wird bis 100 kg schwer . . . . .	12.—	1.70	—60
1380 Großer gelber Zentner (Quintal jaune) . . . . .	6.—	—80	—30
1388 Italienische lange Gurken, gute Marktsorte . . . . .	8.—	1.20	—40
1392 Mammut Pumpkin, großer, gelber, amerikanischer, wird bis 100 kg schwer . . . . .	12.—	1.70	—60
1400 Zucchetti Cococelle Cerberus, mit langen, dunkelgrünen Früchten, sehr ertragreich, ohne Ranken, verbesserter Tripolis . . . . .	11.—	1.60	—50
1408 Speisekürbisse, gemischt . . . . .	9.—	1.40	—50
1410 Spaghetti, neue Kürbisart, ein schmackhaftes Gemüse, auch für Zuckerkrankte empfohlen. . . . .	—	4.—	1.10
Die Früchte werden bis zu 25 cm lang bei 15 cm Durchmesser und lassen sich bis zum späten Frühjahr aufbewahren. Kultur wie Kürbis. Die reife Frucht wird — so wie sie ist — 20 Minuten gekocht, dann aus dem Wasser genommen und quer durchgeschnitten. Mit einer Gabel wird der Inhalt — eine spaghettiähnliche Masse — aus der Schale entfernt, mit Essig oder pikanter Soße angemacht. Anerkannte Zürcher Köche empfehlen dieses neue Gemüse.			

### 2. Zierkürbisse (Coloquintes)

sind raschwachsende und gutdeckende Schlingpflanzen. Kultur wie bei Speisekürbis. Bodenansprüche sind geringer. Reichliche Wassergaben und Düngüsse sind zu üppigem Gedeihen unerlässlich. An Spalieren, Mauern, Stangenpyramiden, oder auch an Lauben als Schlingpflanzen gezogen, erzielt man mit den meist originellen Formen und lebhaften Farben der Zierkürbisse überraschende Wirkungen und reizende Bilder. Gut ausgereifte Früchte der Zierkürbisse halten sich jahrelang und bilden einen schönen Schmuck!

1412 Angurienkürbis, eine der schönsten und rasch wachsendsten Schlingpflanzen, sehr wirkungsvoll. Auch zum Einmachen vorzüglich . . . . .	—	5.—	1.30
1416 Apfel, Birn, Bischofsmütze, Eier, Warzen, Herkuleskeulen, Kaiser-mütze, Orangen, Türkenbund; jede Sorte . . . . .	—	2.90	—80
1456 Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Portion Fr. 2.80			
1460 Zierkürbisse, in schönsten Sorten gemischt . . . . .	18.—	2.50	—70
1496 Löwenzahn, kultiv. (Pissenlit ord.) . . . . .	12.—	1.70	—60
1500 Löwenzahn, großer, kultivierter, vollherziger (Pissenlit à cœur plein) . . . . .	20.—	2.60	—70
Löwenzahn liefert gebleicht einen vorzüglichen, äußerst gesunden Frühlingsalat. Trotzdem Löwenzahn ein Unkraut ist, verlangt er kräftigen, gut gedüngten Boden. Aussaat April, später verziehen auf 30 cm Entfernung. Von August an kann man mit Bleichen beginnen, doch sind die Frühlingsblätter die zartesten.			
Mai-Rüben (siehe Rüben).			
1504 Mais-Zucker « Gute Ernte », frühester, mit weißen Kolben . . . . .	3.50	—60	—30
1505 Mais-Zucker Leckerbissen, goldgelber, halbhocher, im Anschluß an « Gute Ernte » reifend . . . . .	4.—	—60	—30
Die jungen, süßen Kolben werden mit Butter gebraten oder gekocht und mit Butter gestrichen verspeist. — Aussaat: ins Freie April-Mai mit 30 cm Entfernung, je 5 bis 6 Korn etwa 2 cm tief, am besten in Reihen. Nach Aufgang läßt man nur die kräftigsten Pflanzen stehen. Der Mais liebt sonnige, warme Lage.			
1506 Mais Rheintaler, für Grünfütter und zu Speisezwecken . . . . .	1.20	—40	—20



Küchen-, Heil- und Gewürzkräuter  
sowie Kleingemüse

Sie dienen in der Hauptsache als Würze zur Herstellung schmackhafter Suppen, Gemüse und pikanter Saucen, zum Teil als Würzezusatz zu Salat, wie z. B. Borage, Pimpinelle, dann zur Herstellung feiner, aromatischer Essige, zur Beize für Wildbret und andere Braten, einige finden Verwendung als Arznei. Der Anbau jener Sorten, welchen ein F beige setzt ist, erfordert keine weitere Pflege und deren Aussaat geschieht von Ende März ab breitwürfig ins Freiland. Die einjährigen Sorten, welche für jedes Jahr neu angesät werden, sind mit dem Zeichen ⊙, die mehrjährigen mit ⊐ bezeichnet, ein M bedeutet Aussaat ins Mistbeet unter Glas.



1308 Milder Speisepfeffer «Express».

	1 kg Fr.	100 gr Fr.	20 gr Fr.
1152 Arnica montana . . . . .	40.—	5.—	1.30
1164 Anis, großer Thüringer ⊙ . . . . .	7.—	1.—	—40
1165 Artischocken, große, grüne, v. Laon ⊐ . . . . .	5.—	—	1.30
1166 Artischocken, violette, französische ⊐ . . . . .	3.—	—	—80
Aussaat: Februar, 3 Korn pro Töpfchen. Anfangs Mai mit Topfballen ins Freiland, mit 1 m gegenseitigem Abstand. Gut andrücken und angießen. Zwischenräume Salat- oder Radieschenkultur. Wenn gut gedüngter Boden Ertrag schon im ersten Herbst möglich. Artischocken sind ausdauernd. Frostfrei überwintern.			
1168 Basilicum, großblättriges, grünes ⊙M . . . . .	8.—	1.20	—40
Feinste Würze. Man kann Basilicum auch als Topfpflanze ziehen und da nur wenig an die Speisen nötig ist, hat man auf diese Art immer Vorrat.			
1170 Basilicum, feinblättriges . . . . .	12.—	1.70	—60
1172 Beifuß, wichtiges Gewürz zum Gänsebraten, aber auch für andere Bratensoßen ⊐ . . . . .	—	6.80	1.80
1184 Bohnenkraut oder Pfefferkraut (Kölle), gewöhnliches ⊙ . . . . .	5.—	—70	—30
Bekanntes, würziges Kraut für Bohnengemüse. Geschmack vor und nach der Blüte gleich gut, ebenso getrocknet für den Winterbedarf.			
1188 Bohnenkraut, perennierendes ⊐ . . . . .	20.—	2.60	—70
1192 Borretsch oder Gurkenkraut ⊙ . . . . .	6.—	—80	—30
Die Blätter finden besonders Verwendung als Würze zu Salat und Gurken. Blüten ausbrechen, da sonst Borretsch leicht zu Unkraut wird.			
1194 Cardon, spanische, ohne Stacheln ⊙M . . . . .	—	1.70	—60
1196 Cardon, von Tours, mit Stacheln ⊙M . . . . .	—	1.70	—60
1198 Cardon, vollrippiger, ohne Stacheln ⊙M . . . . .	—	2.40	—70
Von diesen genießt man die gebleichten Blattrippen, welche ähnlich wie Spargel zubereitet werden. Die Aussaat geschieht Anfang Mai ins Frühbeet, Ende Mai sollen sie mit 1 m Entfernung auf ein gedüngtes Beet gesetzt werden. Anfang September kann man bedarfsweise mit Bleichen beginnen. Pflanze in Stroh packen und mit Erde behäufeln. Gebrauchsfertig nach 3 Wochen.			
1204 Dill ⊙ . . . . .	4.50	—70	—30
Aussaat kann vom April bis Juni erfolgen. Vor der Samenreife abgeschnitten, läßt es sich trocknen und ist auch in diesem Zustande zum Einmachen der sauren resp. Salzgurken verwendbar.			
1208 Eierfrucht, lange, violette ⊙M . . . . .	—	2.50	—70
1212 Eierfrucht Riesen von Peking, schwarze ⊙M . . . . .	5.—	—70	—30
1224 Eiskraut, ⊙M . . . . .	—	3.70	1.—
1228 Estragon, russischer ⊐ . . . . .	—	18.—	5.—
Blätter mit gutem Weinessig angesetzt und 4—6 Wochen an die Sonne gestellt, liefern einen feinen aromatischen Essig.			
1230 Estragonpflanzen, echte, aromatische, aus eigener Gärtnerei im Mai lieferbar. . . . .	10 Stück Fr. 5.—	1 Stück Fr. —	—60
1232 Fenchel, gewöhnlicher ⊐ . . . . .	6.—	—80	—30
1236 Fenchel, süßer Bologneser ⊙ . . . . .	8.—	1.20	—40
1238 Fenchel, großer, süßer, von Sizilien, schmackhaft, besonders mild, gesundheitsfördernd, findet roh und gekocht Verwendung. Aussaat im Juli, frühere Saaten mißlingen meistens ⊙ . . . . .	8.—	1.20	—40
1240 Gartenmelde, gelbe ⊙ . . . . .	5.—	1.—	—40
1244 Gartenmelde, rote ⊙, gleichzeitig schöne Dekorativepflanze für Blattpflanzengruppen . . . . .	9.—	1.40	—50
1246 Goldmelisse, gesuchtes Heilkraut, stark aromatisch. . . . .	1 Port. Fr. —	—	—60
1248 Isop (Hysopus officinalis) ⊐ . . . . .	15.—	2.10	—60
Ausdauernd, wohlriechend. Geschmack brennend bitter. Die Blätter wie Zweige finden als Gewürz an Speisen Verwendung.			
1252 Kamille, echte ⊙ . . . . .	38.—	4.80	1.20
1256 Kerbel, feiner, krauser ⊙ . . . . .	4.—	—60	—30
(Anthriscus cerefolium.) Einjährig, Blatt ähnlich dem Petersilienblatt. Vorzügliches Suppenkraut. Schmackhaft nur vor der Blüte, daher öftere Aussaat zu empfehlen.			
1264 Krauseminze, echte ⊐ 1 Port. Fr. —	—70	—	10.—

	1 kg Fr.	100 gr Fr.	20 gr Fr.
1268 Kümmel (Carum carvi) . . . . .	2.—	—40	—20
Zweijährig. Der Samen ist bekannt als Gewürz für Brot und Käse.			
1272 Lavendel (Lavendula spica) . . . . .	15.—	2.10	—60
1280 Liebstock, das wertvollste Braten- und Suppengewürz, welches es gibt. 1 m hoch ⊐ . . . . .	—	10.—	2.70
1284 Löffelkraut, als Salat zu verwenden. Hat Kressegeschmack und ist winterhart . . . . .	25.—	3.20	—80
1288 Majoran (Origanum majorana) . . . . .	8.—	1.20	—40
Ausdauernd. Das Kraut dient als Würze bei Wurstbereitung, zum Trocknen wird die Pflanze vor der Blüte etwa zwei Finger breit über dem Erdboden abgeschnitten und in Bündeln in der Luft getrocknet.			
1292 Melisse, Zitronen ⊐ . . . . .	25.—	3.20	—80
1300 Pfeffer, Elefantenrüssel, sehr fleischig, scharlachroter, 30 cm lange Früchte liefernd ⊙M . . . . .	—	4.—	1.10
1304 Pfeffer Procops Riesen, mit scharlachroten Früchten ⊙M . . . . .	—	2.50	—60
1308 Pfeffer milder Express. Sehr früh, für unser Klima besonders geeignet. Aussaat Februar in Kisten oder Mistbeet, Mitte Mai auspflanzen. Bereits im Juli gibt es verwendungsfähige Früchte, die sowohl grün wie auch rot gebraucht werden. Speiserezept auf Wunsch gratis. . . . .	35.—	4.30	1.20
1312 Pfefferminze (Mentha piperita) . . . . .	5 gr Fr. 8.—	1 Port. Fr. —	—80
1316 Pimpinella, Garten ⊙ . . . . .	8.—	1.20	—40
1320 Portulac, gelber ⊙ . . . . .	7.—	1.—	—40
1324 Portulac, grüner ⊙ . . . . .	6.—	—80	—30
Die Aussaat erfolgt breitwürfig Ende April auf sonnig gelegene Beete.			
1325 Rhabarber Myatts Queen Victoria ⊐ . . . . .	15.—	2.10	—60
1326 Rhabarber Küsnachter, beste, ertragreichste Sorte für hiesige Gegend ⊐ . . . . .	—	3.50	—90
Aussaat April mit zirka 20 cm Reihenabstand. Später zu dicht stehende Pflanzen versetzen. Im folgenden Frühjahr wiederum Entfernung der Pflanzen auf zirka 1 m Abstand. Zwischenpflanzung Salat, Spinat oder Zwergerbsen. Viel Kuhmist nötig. Vor und nach der Ernte nicht düngen.			
1328 Rosmarin (Rosmarinus officinalis) . . . . .	35.—	4.30	1.20
Ausdauernd. Die Blätter werden zum Würzen der Speisen benutzt.			
1332 Salbei (Müslblätter) (Salvia officinalis) . . . . .	9.—	1.40	—50
Ausdauernd. Salbei findet Verwendung als Heilpflanze.			
1336 Sauerampfer, großblättr. v. Belleville ⊐ . . . . .	5.—	—70	—30
1338 Schafgarbe (Achillea millefolium) . . . . .	35.—	4.30	1.20
1340 Spinat, englischer, immerwährender ⊐ . . . . .	9.—	1.40	—50
1492 Schnittlauch ⊐ . . . . .	30.—	3.70	1.—
1348 Senf, gelber ⊙ . . . . .	5.—	—70	—30
1352 Thymian, deutscher, Winter- ⊐ . . . . .	20.—	2.60	—70
1356 Thymian, französischer, Sommer- ⊐ . . . . .	30.—	3.70	1.—
Vorzügliche Gewürzpflanze für Suppen, Tunken und Braten. Das getrocknete Kraut behält den angenehmen Geschmack.			
1360 Waldmeister, dient zur Bereitung des Maitrankes ⊐ . . . . .	—	12.—	3.20
1364 Weinraute, Aussaat April bis Juni . . . . .	14.—	2.—	—60
Dient als Würze an Suppen und Fischsoßen. Aus den Blättern wird Tee zubereitet.			
1368 Wermut, liefert einen bitteren Likör ⊐ . . . . .	12 —	1.70	—60
1370 Küchenkräuter, gemischt, für direkte Freilandaussaat . . . . .	10.—	1.50	—50





1470 Lauch Monstrum von Elbeuf.



1528 Mangold, breitrippiger krausblättriger Riesen.

## Lauch (Poireau)

Aussaat für Frühlauch Februar bis Mai ins Mistbeet oder flache Schalen, Mitte März in kalte Kästen, für Winterlauch April bis Mai ins Freiland. Gedeiht auch in halbschattiger Lage. Beim Verpflanzen stutzt man die Blätter und Wurzeln etwas zurück und setzt sie 20 cm weit auseinander, in den Reihen 25 cm Reihenabstand. Lauch kann im Freien verbleiben; um im Winter immer davon bei der Hand zu haben, schlägt man einen Teil in kalte Kästen ein und bedeckt diese bei großer Kälte mit Stroh oder Dünger. Viel Stickstoff und Wasser nötig. Bekämpfung der Lauchmade durch Abschneiden des Lauches bis ans Herz. Abfall verbrennen. Vorbeugung: Vor dem Setzen, Pflanzen in eine Schmierseifenlösung von 40–50 gr auf 1 Liter Wasser tauchen.

	1 kg	100 gr	20 gr
	Fr.	Fr.	Fr.

- |      |   |      |       |       |
|------|---|------|-------|-------|
| 1464 | französischer Sommer  | 5.—  | — .70 | — .30 |
| 1466 | Poitou, goldgelber Sommer. Die Stangen sind kurz und dick, ebenso groß wie Winterlauch; zudem ist er schnellwüchsiger als der gewöhnliche Sommerlauch.  | 12.— | 1.70  | — .60 |
| 1467 | Brabanter, großer, dicker Winter  | 8.—  | 1.20  | — .40 |
| 1468 | Genfer, langschaffiger Riesen, verbessert. Plainpalais, extra, wird sehr hoch, soll etwas tief gepflanzt werden, da die Schäfte dann länger und markiger werden. Am besten aber wird dieser Lauch frühzeitig angehäufelt.             | 9.—  | 1.40  | — .50 |
| 1470 | Monstrum von Elbeuf (Elefant)   | 10.— | 1.50  | — .50 |
|      | Dieser Winterlauch weist ganz hervorragende Eigenschaften auf. Er ist drei Wochen früher gebrauchsfertig als « Carentan » und dabei ganz bedeutend dicker als dieser. Der Kopf ist abgeplattet und das Laub reichlich. Tief pflanzen. |      |       |       |
| 1476 | Riesen von Carentan, langer, dicker   | 9.—  | 1.40  | — .50 |
| 1480 | Riesen von Metz, sehr dicker, langer, vorzüglicher  | 9.—  | 1.40  | — .50 |
| 1484 | Riesen von Musselburgh  | 9.—  | 1.40  | — .50 |
| 1486 | Siegfried, später Riesenlauch. Die ertragreichste Sorte   | 10.— | 1.50  | — .50 |

- |      |  |      |      |     |
|------|--|------|------|-----|
| 1492 | Schnittlauch (Ciboulette)  | 30.— | 3.70 | 1.— |
|      | Gedeiht überall, sollte nirgends fehlen, auch nicht im kleinsten Garten. Kann auch im Topf am Fenster leicht kultiviert werden. Liefert Sommer und Winter ein gern gegessenes Salat- und Suppengrün. Auch den Geschmack des Sauerkohls erhöht Schnittlauch ganz besonders. |      |      |     |

Löwenzahn Seite 26.

Mais Seite 26.

## Mangold (Poirée)

Aussaat von Mitte April bis in die Sommermonate hinein. Will man die Blätter ähnlich wie Spinat verwenden, so sät man in Reihen von zirka 20 cm Abstand. Am besten alle 10 bis 12 Tage schneiden. Besteht dagegen die Absicht, die Blattstiele zu Gemüse (Kompott) zu benutzen, so mache man die Reihensaat mit 50 cm Abstand und nach erfolgtem Aufgang vereinzelte man die Pflanzen auf 55 cm Entfernung, damit sich die Blattspitzen kräftiger entwickeln können.

	100 kg	10 kg	1 kg	100 gr
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

- |      |   |       |      |      |       |
|------|---|-------|------|------|-------|
| 1505 | englischer, grüner, immerwährender  | 160.— | 18.— | 2.20 | — .40 |
|      | Die Blätter bilden nur schmale Blattstiele, die Blätter sind etwa eineinhalbmal größer als Spinatblätter und geben bei sorgfältiger Pflege den ganzen Sommer ein vorzügliches Spinatgemüse.   |       |      |      |       |
| 1512 | gelber, krauser Zürcher   | 180.— | 20.— | 2.40 | — .50 |
|      | Mit breiten, weißen Rippen. Diese beliebte Art bringt sehr zarte, feinkrause, gelbe Blätter und breite weiße Stiele hervor.   |       |      |      |       |
| 1516 | gelber Schnitt, verbessert  | 180.— | 20.— | 2.40 | — .50 |
| 1520 | grüner, krauser Zürcher   | 220.— | 24.— | 2.80 | — .40 |
| 1524 | grüner Schnitt, feinrippiger Butter, verbesserter (Spinatmangold)   | 160.— | 18.— | 2.20 | — .40 |
| 1528 | grüner breitrippiger hoher Riesen, krausblättriger  | —     | 45.— | 5.50 | — .80 |
|      | Sehr hoch wachsend, mit enormen breiten, weißen Rippen, die, richtig zubereitet, eines der feinsten, zartesten Gemüse liefern, während die Blätter gleichzeitig als Spinatersatz genossen werden können. Die Blätter sind zart, dunkelgrün und leicht gekraust. |       |      |      |       |
| 1530 | Mausers Küchenstolz. Mit enorm breiten, weißen Rippen und glattem, gelbgrünem Laub. Gemüsegartner-Spezialzucht  | —     | 45.— | 5.50 | — .80 |



Melonen (Melons)

Aussaat im April 2–3 Korn pro Töpfchen. Nur die kräftigsten Pflanzen stehen lassen. Mitte Mai ins Mistbeet (kleine Hügel formen), pro Fenster 1–2 Pflanzen. Nach Entwicklung des 5. Blattes Spitze der Hauptranke und später der Nebentriebe abschneiden. Bei Hühnereigröße der Frucht, Triebe 15 cm über der Frucht abschneiden. Frucht mit Glasscheibe unterlegen.

	100 gr	20 gr
	Fr.	Fr.
1532 Ananas, amerikanische, für das freie Land, rotfleischig	3.—	—80
1540 Heinemanns Freiland 1 Port. Fr. 1.50 5 gr Fr. 3.—	—	10.—
Die Früchte haben meistens Netzmelonenform und sind von feinstem Wohlgeschmack und Duft, zuckersüß, saftreich und rotfleischig und keinesfalls zu unterscheiden von den unter Glas gezogenen. Dabei sind dieselben bei einigermaßen zusagendem Sommerwetter bis zu 5 kg Gewicht keine Seltenheit und ist der Ertrag aus solchen Exemplaren ein außerordentlich großer.		
1544 Cantaloup de Paris, Pariser Marktmelone	3.—	—80
1548 Cantaloup des Carmes, ausgezeichnet	3.50	—90
1552 Cantaloup von Algier, rotfleischig, fein ergiebig	5.—	1.30
1554 Cantaloup de Charentais, hocharomatisch	3.50	—90
1556 Berliner Netz, größte gelbe, gut zum Einmachen	7.40	1.80
1564 Wasser-, gemischt, zu Konfitüren	1.50	—50
1566 Hochgenuß der Tafel	4.—	1.10



1556 Melonen Berliner Netz.

Nüßlisalat (Mâche, Rampon)

Aussaat August bis September. Breitwürfig auf gut zubereitetes, am besten feuchtes Land. Saatquantum für 100 m² 250–300 gr, pro Juchart 8–10 kg.

	100 kg	10 kg	1 kg	100 gr
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1568 Deutscher, zartblättriger, schnellwachsend	260.—	28.—	3.20	—60
1572 Goldherz, die Innenblätter färben sich im Winter gelb	—	45.—	5.—	—70
1576 holländischer, breitblättriger (à grosse graine)	450.—	50.—	5.50	—80
1580 dunkelgrüner, vollherziger, verbesserter (à cœur plein)	340.—	37.—	4.10	—70
Bildet schöne kleine Köpfe. Nüßlisalat ist infolge der Anspruchslosigkeit und dank seinem Ertragen von großer Kälte, wie auch seines vorzüglichen Geschmacks wegen eine überaus dankbare Salatsorte. Düngung mit Harnstickstoff besonders angezeigt. Rasche Entwicklung und kräftiger Geschmack werden dadurch erreicht.				
1586 italienischer, spätschießender, gelbblättriger	340.—	37.—	4.10	—70
1588 d'Etampes, rundblättriger, dunkelgrüner	320.—	35.—	3.90	—60
1592 löffelblättriger, vollherziger Louviers, mit großen zarten Blättern (à coquille), schießt schwer in Samen	400.—	45.—	5.—	—70
1594 Viroflay, dunkelgrün, vollherzig, sehr groß, schnellwachsend	480.—	53.—	5.80	—80




1580 Nüßli, dunkelgrüner, vollherziger.

	1 kg	100 gr	20 gr
	Fr.	Fr.	Fr.
1596 Pastinaken (Panais), lange, weiße	—	—90	—30
1600 Pastinaken (Panais), runde, weiße	—	—90	—30

Petersilie (Persil)

Ausdauernd. Aussaat im Freien in Reihen von 15–20 cm Abstand, im Topf oder Kasten, während des ganzen Sommers, recht dünn aussäen, damit die Pflanzen Platz zur Entwicklung haben, fleißig gießen. Der Samen braucht bis zum Aufgang 3 bis 4 Wochen. Die Verwendung in der Küche ist wohlbekannt, als Heilpflanze, als Tee bei Wassersucht und Blasenleiden, frisch zerquetscht bei Insektenstichen.

1604 verbesserte, dichtlaubige, einfache (ordinaire)	2.50	—40	—20
1608 Mooskrause, oder gefüllte (mousse)	3.—	—50	—30
1612 Non plus ultra, mit röhrenartig gerollten Blättern	4.—	—60	—30
1614 Super-Perfektion, überaus fein gekraust, von dichtestem Blattwuchs und saftig dunkelgrüner Farbe	6.—	—80	—30
1616 Zwerg Perfection. Beste Sorte für die Küche, der Geschmack ist sehr kräftig, die Blätter sind sehr fein gekraust. Zur Ausschmückung von Platten vorzüglich geeignet	4.50	—70	—30
1618 Wuschelkopf. Wie der Name besagt, äußerst kraus, von gedrungenem, gleichmäßigem Wuchs, besitzt ein auffallend frisches Grün und einen ausgesprochenen Petersiliengeschmack	5.—	—70	—30



1618 Petersilie Wuschelkopf.

1620 Petersilienwurzeln Ruhm von Erfurt, krausblättrig	5.—	—70	—30
Aussaat: Februar–März in 20 cm entfernte Reihen. Nach dem Aufgehen der Samen werden die Pflanzen in der Reihe auf 15 cm Abstand gezogen. Oefteres Behacken und durchdringendes Gießen bei Trockenheit ist sehr nötig. Im Herbst werden die Wurzeln im Keller in trockener Erde oder Sand eingeschlagen. Die Wurzeln werden als Suppengewürze wegen ihres kräftigen Petersiliengeschmacks in der Küche gern gebraucht, während das Grüne wie Petersilie Verwendung findet.			





1628 Radies Eiszapfen.



1642 Radies Gaudry Treib.



1675 Treib-Rettich « Marktgärtner ».

## Retticharten

### Radies oder Monatsrettich (Radis)

Die Monatradieschen sät man in der Regel breitwürfig und ist deren Anbau am rationellsten als Zwischenbau von Kopfsalat, Karotten, Zwiebeln. Same nicht zu dick säen und mit Klopfbrett andrücken. Aussaat in Abständen von 14 Tagen wiederholen. Verlangen viel Feuchtigkeit.

10 kg	1 kg	100 gr	20 gr
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

- 1628 Eiszapfen, langes, weißes Treib, extra (glacial). 30.— 4.— —.60 —.30  
Sind schmackhaft und haltbar und durch ihre längliche Form, 10—12 cm, eine recht handliche Sorte zum Verspeisen. Die Farbe ist reinweiß und durchsichtig gleich Eiszapfen, der Geschmack von vorzüglicher Güte.
- 1632 Erfurter Dreienbrunnen, rund, scharlachrot. 30.— 4.— —.60 —.30
- 1636 Expreß, rundes, leuchtend, scharlachrotes Treib (rond écarlate) 35.— 4.50 —.70 —.30
- 1640 Feinschmecker, langes, rotes. Vorzügliche Marktsorte. Nicht vor Anfang Februar säen. Gleichmäßiger, schöner Wuchs, leuchtende Farbe und feines Fleisch, dabei lange zartbleibend —.15 —.170 —.60
- 1642 Gaudry Treib, lebhaft rot mit ausgeprägtem weißem Grunde 35.— 4.50 —.70 —.30
- 1644 Non plus ultra, scharlachrotes, kleinkrautiges, rundes Treib 30.— 4.— —.60 —.30
- 1648 Riesen-Butter, bis zur Größe eines Hühneris und doch zart bleibend, scharlachrotes, kurzlaubiges 40.— 5.— —.70 —.30  
Der Wohlgeschmack des zarten schmelzenden Fleisches dieses Radieschens ist den gewöhnlichen kleinen Sorten gegenüber unübertroffen. Trotz seiner Größe werden diese Radies bei guter Kultur selten pelzig.
- 1652 Rosenrotes, mit weißem Knollenende, rundes (rond rose à bout blanc) 30.— 4.— —.60 —.30
- 1653 Rubin, ähnlich Saxa 45.— 5.50 —.80 —.30
- 1654 Saxa Original, rundes, scharlachrotes Treib, allerfrüheste, sehr beliebte Sorte 45.— 5.50 —.80 —.30  
Für Markt- und Herrschaftsgärtner besonders wertvolles Treibradies, das wirklich alle guten Eigenschaften besitzt, die ein solches haben muß. Es hat ganz kurzes Laub und eine schöne, verlockende leuchtende Farbe. Das Fleisch ist sehr zart und wohlschmeckend und wird im fertigen Zustand nicht sofort pelzig und unbrauchbar.
- 1656 Scharlachrotes, mit weißem Knollenende, rundes (rond écarlate à bout blanc) 30.— 4.— —.60 —.30
- 1664 Würzburger Riesen (Goliath), leuchtend karmoisinrot, fürs freie Land, wird sehr groß 35.— 4.50 —.70 —.30
- 1668 Runde Sorten, gemischt 30.— 4.— —.60 —.30

### Fünfwochen-Rettich

Feine Tafel- und vorzügliche Marktsorte mit kleinem Blattwerk, sowohl zum Treiben im Frühbeet, wie zur Anpflanzung im freien Lande zu empfehlen. Die Knollen, bis zur Größe eines Hühneris heranwachsend, besitzen die wichtige Eigenschaft, lange Zeit zart und wohlschmeckend zu bleiben, ohne schwammig (pelzig) zu werden und in Samen zu schießen.

- 1672 Frühwunder, langer, weißer, zarter, kurzlaubig, äußerst früh —.7.— 1.80
- 1673 Ostergruß, rosa 6.— —.80 —.30
- 1674 Ostergruß, weiß 6.— —.80 —.30
- 1675 Treib-Rettich « Marktgärtner » 28.— 3.50 —.90  
In Größe und Form wie der Münchner Bierrettich, dabei aber kurzlaubig und sehr schnell wachsend. Trotz seiner Größe zartbleibend; auch als erster Freilandrettich zu verwenden. Auf dem Zürcher Markt die bevorzugteste Sorte.

### Mai-Rettich (Radis de Mai)

Aussaat im März—April am besten in Reihen von 15 cm Abstand, in kräftigen, nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten Boden in freier, sonniger Lage.

- 1680 Delikateß, Spezial, blauer, ovaler Treib 14.— 2.— —.60
- 1684 Frühlingsgruß, tiefrosa, oval, etwas größer als Ostergruß 8.— 1.20 —.40
- 1688 Münchner, weiß, halb. Marktsorte I. R. 6.— —.80 —.30
- 1692 Salvator, früher, weißer, Treib- oder Freiland, Original. Im Januar gesät, liefert er bereits im März, einzeln verpflanzt, frische saftige Rettiche, hochfein im Geschmack, für den Liebhaber der feinsten Frührettich 6.— —.80 —.30
- 1696 Stuttgarter, weißer, halblanger 6.— —.80 —.30



Früh-Sommerrettich (Radis d'été hâtif)

Alle Rettiche gedeihen am besten in nicht zu schwerem, tiefgründigem, nicht frisch mit Stallmist gedüngtem Boden, weil bei Gebrauch von frischem Dünger die Rettiche häufig fleckig und wurmig werden. Die Aussaat ins Freiland nehme man erst vor, wenn Fröste nicht mehr zu befürchten sind, da die kleinen Pflänzchen sehr empfindlich sind und dann häufig in Samen schießen. Von den Frühsorten, welche sich nicht lange halten, mache man in Zwischenräumen von 10 Tagen Aussaaten. Auch bei Frühwinterrettich ist eine zwei- bis dreimalige Saat während der Monate Mai, Juni, Juli zu empfehlen.

	1 kg	100 gr	20 gr
	Fr.	Fr.	Fr.
1700 Original Münchner Bier, weißer, Gemüsejätnersaat, Aussaat Ende April, nicht unter Glas	10.—	1.50	— .30
1704 Münchner Bier, weißer, ovaler . . .	5.50	— .80	— .30
1712 Japanischer, schwarzer, sehr früh, halblange Sorte von feinem Geschmack und großer Zartheit des Fleisches. Fürs Freiland eine empfehlenswerte Sorte	7.—	1.—	— .40
1716 Blauer Münchner, Aussaat Ende April	8.—	1.20	— .40
1720 Kitzinger, weißer (Unus), früher halblanger, zarter, welchen ich jedem Marktjätner sehr empfehlen kann, da er sich zum Treiben sowie fürs Freiland eignet	16.—	2.20	— .60

Spät-Sommer- oder Herbstrettich

Aussaat nicht vor Mitte Mai (Radis d'automne)


1724 Violetter, ovaler, Originalsaat . . .	6.—	— .80	— .30
1732 Weißer, ovaler Stuttgarter Riesen . . .	5.50	— .80	— .30

Eine feine Stuttgarter Lokalsorte von angenehm scharfem Wohlgeschmack. Diese Sorte schießt weniger schnell in Samen als die Sommerrettiche. Wegen seiner schönen glatten Form ohne Faserwurzeln und seiner kurzen Belaubung bei den hiesigen Gärtnern beliebt.

Winterrettich (Radies d'hiver)

Aussaat Juni bis Juli. Samen setzen oder stupfen wie bei Sommerrettich. Reihen-Entfernung 35—40 cm. Samen auf 20—25 cm in die Reihen stecken. Gründliche Bewässerung nötig.

1740 Münchner Bier, früher weißer . . .	5.50	— .80	— .30
1744 Pariser, langer, kohlschwarzer . . .	5.50	— .80	— .30



1700 Früh-Sommerrettich Original-Münchner Bier.

Der Original-« Münchner Bierrettich » hat eine zarte Schale, bildet keine Seitenwurzeln und wird selten pelzig. Er ist von angenehmem rassigem, doch mildem Geschmack und schneidet sich butterweich. Der Rettich kann im Mistbeet wie im Freiland herangezogen werden, doch soll mit dem Legen im Freien erst begonnen werden, wenn keine Nachtfroste mehr zu befürchten sind.

Winterrettich (Fortsetzung)

	1 kg	100 gr	20 gr
	Fr.	Fr.	Fr.
1748 Erfurter, runder, schwarzer . . .	5.50	— .80	— .30
1752 Von Gournay, langer, violetter . . .	5.—	— .70	— .30

Verdient nach meinen Beobachtungen eine weitere Verbreitung, als es bisher der Fall war. Diese Sorte hat, ohne scharf zu sein, einen ganz angenehmen Geschmack, dabei hält er sich ungemein lang und man findet selten schwammig (pelzig) gewordene Exemplare darunter.

1756 Gemischt . . . . .	4.50	— .70	— .30
-------------------------	------	-------	-------

Rhabarber siehe Küchenkräuter Seite 27.



1800 Räben, runde Zürcher

Rübensorten

1. Speiserüben (Navets ou Raves potagères)

Die Aussaat erfolgt März—April recht dünn auf lockern, sandigen, gut gedüngten Boden, später auf 10—20 cm verzogen, hat man im Mai—Juni brauchbare Rüben. Für den Winterbedarf wird im Juli ausgesät, vor Eintritt des Frostes werden die Rüben gereinigt und im Keller eingeschlagen.

	10 kg	1 kg	100 gr	20 gr
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1776 Mai, früheste, runde, weiße, rotköpfige Münchner Treib, für Mistbeete und Freiland bestens geeignet. Die erste Aussaat geschieht im Februar oder März in halbwarme Kästen, welche an schönen Tagen fleißig zu lüften sind.	35.—	4.—	— .60	— .30
1780 Mai, früheste, runde, reinweiße Mailänder Treib	35.—	4.—	— .60	— .30

2. Herbstrüben oder Räben

(Navets ou Raves d'automne)

Die Aussaat erfolgt von Juli—August ab auf frisch umgepflügte Getreidestoppel oder Brachland. Pflanzen auf 15—20 cm verziehen oder mit der Hacke verdünnen. Die Ernte beginnt im Oktober. Aufbewahrungsort für den Winter im Keller oder in trockenen Gruben, nachdem man das Laub entfernt hat. Saatquantum pro Juchart 1 kg.

1800 Runde, weiße, rotköpfige Zürcher, echt (d'Auvergne à collet rouge), von schneller Entwicklung, mit wohl-schmeckendem Fleisch . . .	28.—	3.20	— .60	— .30
1804 Halblange, weiße, rotköpfige, zylinderförmige weiße, glatte Rübe. Die schnelle Entwicklung dieser Sorte macht sie besonders wertvoll	26.—	3.—	— .50	— .30
1808 Lange, weiße, rotköpfige . . .	26.—	3.—	— .50	— .30





1834 Randen Juwel Original.

### 3. Randen oder Rotrüben (Betteraves à salade)

Für den Herbstbedarf erfolgt die Aussaat im April—Juni in 30 cm voneinander entfernte Reihen und verzieht später auf 12—15 cm Abstand. Für den Winterbedarf wird im Mai gesät, nicht früher, da sonst die Rüben zu groß werden. Saatquantum pro Juchart 3½ kg. — Beim Kochen muß noch etwa 10 cm Kraut an den Rüben gelassen werden. Wurzel nicht abschneiden, dadurch kann weniger Saft austreten und die vor jeder Verletzung zu schützenden Rüben behalten die rote Farbe auch nach dem Kochen. Randen dürfen nicht überdüngt werden.

	10 kg Fr.	1 kg Fr.	100 gr Fr.	20 gr Fr.
1828 Aegyptische, frühe, plattrunde, dunkelrote, zum Treiben wie für das Freiland geeignet. Diese Sorte ist sehr schmackhaft und während der Wintermonate gut haltbar . . . . .	30.—	3.50	—60	—20
1830 Aegyptische, erprobte Qualität . . . . .	45.—	5.—	—70	—30
1832 Feuerkugel, feurigrote, kugelrunde, frühe, gleichmäßig gewachsene Rande ohne weiße Ringe. Grünlaubig mit roten Blattstielen . . . . .	60.—	7.—	1.—	—40
1834 Juwel, kurzlaubig, grünblättrig, plattrund, Fleisch schwarzrot ohne Ringe . . . . .	60.—	7.—	1.—	—40
1840 Runde, schwarzrote, schwarzlaubige, extra (ronde, rouge foncé, à feuillage noir. (Mohrenkönig, Elite-Qualität) . . . . .	45.—	5.—	—70	—30
Eine besonders feine Sorte, deren schwarze Belaubung den Garten schmückt, während das Fleisch der runden glatten Rübe sehr süß und feinschmeckend ist.				
1844 Straßburger oder Kölner, birnförmige . . . . .	35.—	4.—	—60	—30
1852 Neger, feinste, halblange (Reine des noires, demi-longue) . . . . .	35.—	4.—	—60	—30

Rübe von voller Form, Laub dunkelgrün, schwarzpurpur geadert, die Andeutung eines sehr dunkel-, fast schwärzlich-blutroten Fleisches, das von bester, saftiger, kurzfaseriger Qualität und feinstem Geschmack ist.

Die hellen Ringe, welche bei den schwarzlaubigen Randen oft bemerkt werden, können auch von zu trockenem Boden oder wenn die Randen zu groß geworden sind, entstehen. Die Nrn. 1823-1834 sind in dieser Beziehung weniger empfindlich.



1864 Runkelrüben, gelbe Eckendorfer Riesen.

### 4. Runkelrüben (Betteraves fourragères)

Runkeln können sowohl an Ort und Stelle gesät, als auch auf Saatbeeten herangezogen und gepflanzt werden. Aussaat April-Mitte Mai. Reihenkultur bei 40—50 cm Entfernung, später in den Reihen auf zirka 40 cm lichten. Sie müssen stark gedüngt werden, neben Stallmist vertragen sie noch Chile-Salpeter. Auf alle Fälle sind notwendig 100 kg 30 %iges Kali und 100 kg Phosphorsäure (16 %iges Superphosphat) pro Juchart. Auf Moorböden und kalkarme Böden gebe man außerdem kohlen-sauren Kalk. Kali ist während des Winters, mindestens aber 6 bis 8 Wochen vor der Bestellung, zu streuen und unterzubringen, sonst schadet es. Saatquantum pro Juchart: Reihensaat 1½ kg, Breitsaat 3½ kg.

	100 kg Fr.	10 kg Fr.	1 kg Fr.	100 gr Fr.
1860 Kirsches « Ideal », Originalsaat. (Eckendorfer Form.) Die Landw. Schule Strickhof, Zürich, hat diese Züchtung in einem dreijährigen Versuche als die wertvollste Sorte befunden . . . . .	120.—	13.—	1.40	—40
1864 Eckendorfer gelbe Riesen-Walzen, Mausers verbesserte, ganz extra. Wegen ihres hohen Ertrages — Rüben von 7—10 kg Durchschnittsgewicht sind bei guter Kultur häufig —, des hohen Nährwertes und der außerordentlichen Haltbarkeit die beliebteste Sorte . . . . .	70.—	8.—	—90	—30
1868 Eckendorfer rote Riesen-Walzen, von gleicher Qualität wie die gelbe Eckendorfer . . . . .	80.—	9.—	1.—	—30
1884 Vauriac gelbe, walzenförmige Riesen, eine sehr empfehlenswerte, feine und ertragreiche Runkel . . . . .	90.—	10.—	1.10	—30
1888 Zucker-Futter, weiße, halblange, grünköpfige Halbzucker. Die Sorte verdient spezielle Beachtung. Riesig im Ertrag, unübertroffen im Nährgehalt und sehr haltbar. Elite-Qualität . . . . .	70.—	8.—	—90	—30
1890 Zucker-Futter, Elite-Qualität . . . . .	80.—	9.—	1.—	—30
1892 Zucker-Rüben, verbesserte Klein-Wanzlebener, für Zuckerfabrikation. Im Ertrag gering, jedoch von hohem Nährwerte . . . . .	100.—	11.—	1.20	—30



# Salatsorten Laitues diverses (Salades pommées)


Salat ist dünn zu säen und öfters zu verstupfen. Um ununterbrochene Salaternte zu erzielen, mache man alle zwei Wochen eine Aussaat und beginne damit im März-August breitwürfig auf Beete. Späteres Verpflanzen auf 25 cm oder Reihensaat auf 25 cm Entfernung und auf 25 cm in den Reihen verdünnen. Oefters gießen. Für die Mistbeettreiberei geschieht die Aussaat je nach Bedarf schon von

November ab. Winterkopfsalat wird von Ende August bis Ende September ausgesät, um im Frühjahr zeitig Pflanzen zu haben. Bei Salat spielt die Bodenbeschaffenheit bekanntlich eine Hauptrolle, so daß z. B. ein und dieselbe Sorte in kaum 300 m voneinander entfernten Gärten ganz verschiedene Resultate bringt.

## 1. Kopfsalat

### a) Treibsorten (à forcer)

	1 kg	100 gr	20 gr
	Fr.	Fr.	Fr.
1898 Ascherslebener Treib. Für die früheste Kultur ist Ascherslebener Treib am geeignetsten; im November-Dezember beste Erfolge. Große Köpfe von hellgrüner Farbe mit schwacher, rotbrauner Kante; das Innere ist strohgelb, sehr zart und dünnrippig. Darf nicht zu nahe unter dem Glas stehen . . . . .	—	7.60	2.—
1900 Böttners Treib, für halbwarme Kästen . . . . .	15.—	2.10	—60
1904 Freiland Rekord. Schnellwachsend, 2—3 Wochen früher als Maikönig, hellgelb, festköpfig, unempfindlich gegen Kälte. Soll so früh als möglich ausgepflanzt werden . . . . .	48.—	6.20	1.60
1908 Kaiser-Treib, gelber . . . . .	12.—	1.70	—60
1912 Maikönig (Reine de mai), vorzüglich für kalte Kästen und als Frühsorte fürs Freiland. Der « Maikönig » nimmt den ersten Rang unter allen Früh-Salatarten ein. Die Köpfe sind gelbgrün gefärbt, feinrippig und fest geschlossen, von ausgesprochen kugelförmiger Form . . . . .	10.—	1.50	—50
1914 Maikönig, erprobte Saat . . . . .	12.—	1.70	—60
1916 Maiwunder (Merveille de mai), sehr früh, extra groß, zartbleibend . . . . .	10.—	1.50	—50
1918 Maiwunder, erprobte Saat . . . . .	15.—	2.10	—60



1918 Kopfsalat Maiwunder.

### b) Frühe Landsorten (Printanières)

1924 Bismarck, eine frühe, wetterfeste Freilandsorte, welche große hellgrüne Köpfe hat; diese sind gegen die Mitte goldgelb. Kopfsalat Bismarck sollte seines feinen Geschmacks wegen in jedem Garten gepflanzt werden . . . . .	12.—	1.70	—60
1950 Victoria Original ist in erster Linie ein Freilandsalat, dessen besonderer Wert in seiner Frühreife liegt. Gelbgrün, widerstandsfähig gegen Kälte. Eignet sich auch zum Treiben und bringt bei Freilandkultur im Spätherbst ausgezeichnete Erfolge . . . . .	—	7.60	2.—



1914 Kopfsalat Maikönig, erprobte Saat.

### c) Sommer-Salat (d'été et d'automne)

1951 « Attraktion » ist eine ausgezeichnete Neuzüchtung. Bringt im Verhältnis zum Außenblatt große gelbgrüne Köpfe. Steht sehr lange ohne zu schießen. Ganz durchgezüchtet und wundervoll ausgeglichen . . . . .	16.—	2.20	—60
Bohemia siehe Reichenbacher.			
1952 Cazard, gelber, später, verbesserter, für den zweiten Satz. Ausgezeichnete Sorte, widersteht der großen Hitze, bildet große, außen hellgrüne, innen fast weiße Köpfe. Bevorzugte Sorte für den Zürcher Markt . . . . .	10.—	1.50	—50
1954 Cazard, erprobte Saat . . . . .	15.—	2.10	—60
1976 Graf Zeppelin, sehr großköpfig, dunkelgrün, rotbraun gerandet . . . . .	12.—	1.70	—60
1986 Lindenhof, gelber, gegen große Hitze, widerstandsfähige Marktgärtner-Sorte. Für Hochsommer ganz vorzüglich! . . . . .	28.—	3.50	—90
1987 Reichenbacher Riesen, verbesserte Bohemia. Bildet kabisähnliche riesige Köpfe, zartbleibend, spätschießend . . . . .	26.—	3.30	—90
1988 Riesenmogul, fester, großer, gelber, hält sich gut in der Hitze, ausgezeichnete Marktsorte, Gemüsegängersaat . . . . .	15.—	2.10	—60
1990 St.-Jakob-Riesen, spätaufschießender Sommer mit riesigen Köpfen . . . . .	20.—	2.60	—70
1996 Stuttgarter Dauerkopf, sehr fest und groß, ähnlich wie Riesenmogul. Gemüsegängersaat . . . . .	15.—	2.10	—60
2000 Riesen-Kristall, verbesserter Laibacher Eis. (Glacial de Laibach.) . . . . .	12.—	1.70	—60
2004 Trocadero, gelber, großer, mit braunen Rändern . . . . .	10.—	1.50	—50
2008 Trotskopf, großer, gelber, sehr dauerhaft, beliebt (grosse jaune tête) . . . . .	7.—	1.—	—40
2010 Trotskopf großer gelber, Elite . . . . .	10.—	1.50	—50
2012 Trotskopf, großer, brauner, eine ausgezeichnete widerstandsfähige Sorte sowohl für Sommer wie für Winter. Die Köpfe werden sehr groß und fest. Das Blatt ist dunkelbraun, äußerst zart und kräftig im Geschmack . . . . .	7.—	1.—	—40
2014 Trotskopf großer brauner, Elite . . . . .	10.—	1.50	—50




1988 Kopfsalat Riesenmogul.

Samen-  
**Mauzer**

Topfpresse „Turicum“ und „Rapid“ bieten Ihnen große Vorteile





2044 Wintersalat, gelber Zürcher.

Ins Freiland gepflanzte Treibsalate sowie Wintersalate schießen in trockenen Frühjahr Jahren gern in Samen, ohne daß das Saatgut dafür verantwortlich gemacht werden kann.



2028 Wintersalat Butterkopf.

d) Wintersalate (Laitues d'hiver ou Salades)

	1 kg Fr.	100 gr Fr.	20 gr Fr.
2028 Butterkopf (Nansen), großer, gelber, ausgezeichnet	10.—	1.50	— .50
2032 Eiskopf, gelber. In der Größe kommt dieser Salat dem bekannten Troztkopf gleich, dabei ist er äußerst fest und haltbar	12.—	1.70	— .60
2036 Schlettstädter, großer, gelber, früher . . .	12.—	1.70	— .60
2044 Zürcher Markt, gelb. Diese Sorte bildet große, feste, goldgelbe Köpfe. Die Außenblätter sind gelbgrün, die Innenblätter goldgelb, von feinem Geschmack und sehr zart	8.—	1.20	— .40
2048 Zürcher Markt, braun. Eine vorzügliche widerstandsfähige Sorte.	8.—	1.20	— .40
2050 « Wunder » hat sich als ein Salat von unvergleichlicher Entwicklungsfähigkeit erwiesen und in Kürze den ersten Rang unter der Gilde der Wintersalate behauptet. Das Charakteristikum ist: Riesige Größe, Festigkeit verbunden mit Zartheit und hervorragend schnellem Wuchs . . . . .	15.—	2.10	— .60
Herkules siehe Wunder.			

2. Pflück- und Schnittsalate (Laitues à couper et à cueillir)

2100 Pflücksalat, amerikanischer, brauner . . .	7.—	1.—	— .40
Der Anbau ist derselbe wie bei Kopfsalat. Der Pflücksalat treibt einen reichlich belaubten Stengel, dessen wellig gekrauste Blätter für die Küche dienen. Für die Zeit, in welcher Kopfsalat mangelt, erweist sich der Pflücksalat als trefflicher Ersatz.			
2104 Pflücksalat, australischer, gelber . . . . .	7.—	1.—	— .40
2108 Schnittsalat, früher, gelber, hohlblättriger Butter von schöner gelber Farbe; zum Treiben, wie fürs Freiland ausgezeichnet, sehr zart . . . . .	5.—	— .70	— .30
2112 Schnittsalat, früher, gelber, krausblättriger, kann mehrmals abgeschnitten werden und wächst rasch nach, sehr ergiebig	4.50	— .70	— .30

3. Bindesalat oder römischer Lattich (Romaines)

Je nach Bedarf macht man die Aussaaten schon im April—Juni. Reihensaat mit 30 cm Abstand. Später die jungen Pflanzen auf 35 cm in den Reihen verpflanzen. Gleich dem Endivien bindet man die Stauden und bleicht dadurch die innern Blätter. Bindsalat schießt bei anhaltender warmer Witterung gern in Samen, weshalb öftere Aussaat zu empfehlen ist.

2116 Ballon, sehr großer, vorzüglicher . . . . .	9.—	1.40	— .50
2120 Pariser, gelber, großer, selbstschließender . . . . .	8.—	1.20	— .40
2124 Pariser, grüner, großer, selbstschließender . . . . .	8.—	1.20	— .40
2128 Chesney, großer, gelber, neu, eine der besten Sorten	12.—	1.70	— .60
2132 Vulkan, gelbgrüner Riesen, neuer, selbstschließender, zartester, allerbesten . . . . .	12.—	1.70	— .60



Verkaufslokal Rathausbrücke (1. Stock Büros, 2. Stock Versand)




Schwarzwurzeln (Scorsonères)

Aussaat so früh wie möglich. Man sät schon anfangs März in 20 cm voneinander entfernten Reihen und verzieht später die Pflanzen in der Reihe auf 10 cm Abstand. Notwendig ist ein tiefbearbeiteter, kräftiger, aber nicht frisch gedüngter Boden und warme, sonnige Lage. Bis der Same gekeimt hat, ist bei trockenem Wetter fortwährend zu gießen. Die Saat muß gewalzt werden.

	1 kg Fr.	100 gr Fr.	20 gr Fr.
2140 russische Riesen, verbesserte, sehr zarte glatte	15.—	2.10	— .60
2142 einjährige Riesen. . . . .	18.—	2.40	— .70
2144 Mausers einjährige Riesen-Spezialzucht, im Frühjahr ausgesät, liefern sie zum Herbst große, glatte Wurzeln . . . . .	22.—	2.80	— .80

Die Schwarzwurzeln sind unstreitig zu den feinsten Wintergemüsen zu zählen, die wir haben, und sollten deshalb viel mehr angebaut werden, um so eher, als sie in der Kultur gar keine Schwierigkeiten machen. Auch in einjähriger Kultur sind sie verbrauchsfertig heranzuziehen. Sie sind vollständig winterhart.



2144 Schwarzwurzeln.  
Mausers einjährige Riesen-Spezialzucht.

Knollen-Sellerie (Céleri-rave)

Sellerie gebe man kühlen und feuchten Standort. Ist dieser nicht vorhanden, Sorge man auf trockenem Boden für fleißiges Begießen, insbesondere bei anhaltender Trockenheit. Auch empfiehlt es sich, die Beete zwischen den Pflanzen bald nach dem Anpflanzen 5–8 cm hoch mit Rindviehmist zu belegen, dieser hält die Erde kühl und feucht. Die Aussaat soll frühzeitig Mitte Februar bis März ins Mistbeet oder in warmem Raum in Kistchen geschehen und es ist der Samen, welcher langsam keimt, fortwährend feucht zu halten. Raschere Keimung erzielt man durch Vorkeimen, bei dem man den Samen mit Sand vermischt. Sellerie im Freiland gesät und nicht verpflanzt, gibt nur kleine Knollen. Die Pflanzweite beträgt 40 cm.

2148 Apfel, kurzlaubiger (pommée à petite feuille), früher glatter, weißer, von aromatischem Geschmack und großer Haltbarkeit während des Winters . . . . .	12.—	1.70	— .60
2152 Delikateß (Schneeball), runder, glatter, kurzlaubiger, äußerst wohl-schmeckend, Marktsorte I. Ranges . . . . .	14.—	2.—	— .60
2156 Erfurter, frühester Markt, neu . . . . .	10.—	1.50	— .50
2158 Mausers Auslese, kurzlaubig, mit enorm großen Knollen und wenig Wur-zeln. Fleisch reinweiß, von gutem Geschmack. Rostkrankheit wurde in meiner Gärtnerei nicht festgestellt . . . . .	5 gr Fr. —.80	10.—	2.70
2160 Prager Riesen, großer glatter (Céleri rave géant), mit kräftig ent-wickelter Laub . . . . .	8.—	1.20	— .40
2161 Prager Riesen, ausprobierte Gemüsegrätnersaat . . . . .	14.—	2.—	— .60
2162 Riesen-Alabaster (Imperator), liefert außerordentlich große Knollen, vollständig rostfrei, blendend weißes, sehr zartes Fleisch. . . . .	14.—	2.—	— .60
2166 Saxa. Hat kurzes Kraut und bringt ovalrunde, zu 1/3 aus der Erde wachsende Knollen von beträchtlicher Größe und mit geringer Wur-zelbildung. Das Fleisch ist rein weiss, sehr zart und von vorzüglichem Geschmack . . . . .	32.—	4.—	1.10

Blatt-Sellerie (Céleri sans drageons)

2176 Schnitt, gewöhnlicher (à couper) . . . . .	5.—	— .70	— .30
Diese Sorte bildet keine Knollen, aber sehr viel Blätter. Im milden Winter hält sie im Freien ohne Schutz aus und gibt Suppengrün, wenn frische Suppen-kräuter fehlen.			
2180 Bleich, vollrippiger, weißer (Céleri plein blanc) . . . . .	—.—	2.—	— .60
2184 Bleich, Pariser, goldgelber, selbstbleichender . . . . .	—.—	3.80	1.—
2192 Bleich, neuer, silberweißer, selbstbleichender . . . . .	—.—	3.—	— .80

Spargelsamen

2196 früher, von Argenteuil . . . . .	4.—	— .60	— .30
2208 Ruhm von Braunschweig . . . . .	7.—	1.—	— .40
2210 Schneekopf, reinweiß . . . . .	35.—	4.30	1.20

Tabak (Nicotiana tabacum)

Die Eidg. Techn. Hochschule Zürich als Forschungsstelle zur Verbesserung des Inland-Tabakes empfiehlt zum Anbau in der Schweiz nur nachverzeichnete Sorten.

2242 White Burley, besonders geeignet für gute Weinberglagen der deutschen Schweiz und im Tessin . . . . .	—.—	—.—	3.60
2245 Mont Calme jaune, für weniger günstige Lagen und sandige Böden . . . . .	—.—	—.—	3.60
2247 Mont Calme brun, dunkler Pfeifentabak für Tessin, Puschlav und Broje . . . . .	—.—	—.—	3.60



2158 Sellerie Mausers Auslese.



Bei Sellerie hat sich Düngung mit schwefelsaurem Ammoniak bewährt





2219 Spinat Nobel.

## Spinat (Epinards)

Er liebt einen lockeren, gut gedüngten, etwas feuchten Boden in nicht so sonniger Lage. Reichliche Bewässerung ist sehr erforderlich. Für den Frühlings- und Sommerbedarf erfolgt die Aussaat in Reihen von 20 bis 25 cm Entfernung, von März bis Mai. Für den Herbstbedarf im Juni, für den Winter- oder ersten Frühlingsbedarf von Mitte August bis Oktober ebenfalls in beliebigen Zwischenräumen.

Bei Gelbwerden mit Eisenvitriol versetzter Gülle nachhelfen. Saatquantum pro 100 m<sup>2</sup> = 1,5 kg.

- |  | 100 kg<br>Fr. | 10 kg<br>Fr. | 1 kg<br>Fr. |
|--|---------------|--------------|-------------|
| <b>2212 Eskimo-Riesen</b> , ausgezeichneter Winterspinat, dickblättriger, vollherziger. Eine ganz vorzügliche Sorte, besonders dickfleischig und dunkelgrün, die infolge ihrer Größe und des Blatreichtums sehr einträglich ist und sich durch schnelles Wachstum auszeichnet. Als Sommer- wie als Winterspinat gleich zart und wohlschmeckend . . . . . | 120.—         | 14.—         | 1.60        |
| <b>2216 Goliath</b> , verbesserter Viktoria, mit sehr großen, dunkelgrünen Blättern, sehr spät aufschießender Sommer-spinat . . . . .  | 120.—         | 14.—         | 1.60        |
| <b>2217 Juliana, Original</b> . Die Blätter sind bedeutend dickfleischiger und dunkelgrüner als bei den bisherigen Sorten und lassen sich einige Wochen länger ernten . . . . .  | 140.—         | 16.—         | 1.80        |
| <b>2218 Marktgärtner, scharfsamiger</b> . Früher, schnellwachsender, spitzblättriger, winterharter. Sehr vorteilhaft für den ersten Frühlingsbedarf . . . . .  | 140.—         | 16.—         | 1.80        |
| <b>2219 Nobel, Original</b> . Ein neuer Winterspinat, den jeder fortschrittliche Gemüsegärtner anbauen wird! Schnellwachsend, früh großblättrig, spätschießend, dabei winterhart, sind seine Vorzüge. Er ersetzt sämtliche frühe sowie einige mittelfrühe und spätaufschießende Sorten . . . . .   | 170.—         | 19.—         | 2.10        |
| <b>2220 Matador</b> , siehe Riesen-Gaudry, spätschießender.  |               |              |             |
| <b>2224 Gaudry</b> , riesige Erträge bringend . . . . .  | 120.—         | 14.—         | 1.60        |
| <b>2225 König von Dänemark</b> , dunkelgrüner, spätaufschießender, vorzüglich für Herbst- und Frühlingsaussaats, dickfleischig . . . . .   | 140.—         | 16.—         | 1.80        |
| <b>2226 Riesen-Gaudry, spätschießender (Supra)</b> . Sehr früh, schnellwachsend, spätaufschießend, breitblättrig, dickfleischig. Ergiebige Marktgärtnersorte von mittelgrüner Farbe . . . . .  | 160.—         | 18.—         | 2.—         |
| <b>2232 Riesen von Viroflay</b> , hellgrüner, rundblättriger . . . . .   | 120.—         | 14.—         | 1.60        |
| <b>2233 Spätaufschießender, großer, dunkelgrüner, breitblättriger</b> , rundsamiger, für Frühjahr und Winter (lent à monter, à graine grande). Empfehlenswerte Sorte sowohl für den Gärtner als für den Liebhaber . . . . .  | 120.—         | 14.—         | 1.60        |

### Mist ohne Vieh!

Beachten Sie Seite 135 mit den Angaben über das neue Adco-Verfahren. Ausführlicher Prospekt gratis.

- 2234 Spätaufschießender, rundblättriger, scharfsamiger** (lent à monter, graine piquante) . . . . .
- |       |      |      |
|-------|------|------|
| 110.— | 13.— | 1.50 |
|-------|------|------|

- 2236 Victoria** siehe Goliath.

- 2237 Viking**, ganz dunkelgrüne und spätschießende rundblättrige Neuheit. Volles Blattwerk auch in der Mitte. Nebst diesen Vorzügen ist Spinat Viking schnellwachsend. Maßgebende Gemüsegärtner betrachten sie als eine wichtige Einführung, die für den Marktgärtner unentbehrlich werden wird! . . . . .
- |       |      |     |
|-------|------|-----|
| 160.— | 18.— | 2.— |
|-------|------|-----|

- 2238 Breitblättriger, rundsamiger** . . . . .
- |       |      |      |
|-------|------|------|
| 100.— | 12.— | 1.40 |
|-------|------|------|

- 2240 Neuseeländischer Spinat** (*Tetragonia expansa*). Gleichwertiger Ersatz für den echten Spinat. Wird körnerweise weit gelegt oder zur Frühlingsaustpflanzung im März in kleinen Töpfen herangezogen und im Mai mit den Erdballen auf eine Entfernung von 50 cm ausgepflanzt. (Samen keimt erst nach 4–6 Wochen.) Bildet große Büsche mit vielen Trieben, die im Sommer alle zwei bis drei Wochen geschnitten werden können. Widersteht der Hitze.) . . . . .
- |   |      |      |
|---|------|------|
| — | 20.— | 2.50 |
|---|------|------|

- 1340 Spinat englischer immerwährender**, ausdauernde Sauerampfer-Art
- |              |                 |                |
|--------------|-----------------|----------------|
| 1 kg Fr. 9.— | 100 gr Fr. 1.40 | 20 gr Fr. —.50 |
|--------------|-----------------|----------------|

Langanhaltende naßkalte Witterung nach erfolgter Aussaat ist den Spinatsamen verhängnisvoll. Schnittmangold, sogenannter Spinatmangold, ist weit weniger empfindlich. Er ist besonders im Hochsommer ein willkommener Spinatersatz.



2237 Spinat Viking.




Tomate oder Liebesapfel (Tomates)

Tomaten verlangen einen gutgedüngten, lockern Boden im Freien, sonnigen Standort bei reichlicher Bewässerung. Die Aussaat erfolgt im Februar-März, warm in Töpfe oder ins Mistbeet. Die kleinen Pflänzchen werden in Töpfchen versetzt, unter Glas oder im Zimmer herangezogen und später, aber nicht vor Ende Mai, auf zirka 80 cm ins Freie ausgepflanzt. Pflanzen aufbinden. Sobald genügender Früchteansatz Spitzen abschneiden. Auf Pilzkrankheit achten.

1 kg. 100 gr 20 gr  
Fr. Fr. Fr.

- 2250 Anglo-American, mittelfrüh, glattrüchtig, festfleischig  
5 gr Fr. 1.20 1 Port. Fr. —.80
- 2252 Augusta, frühe, runde, glatte, zum Treiben und fürs Freiland. Originalpackung 5 gr Fr. 2.— 24.— 6.50
- 2254 Bonner Beste, sehr früh und reichtragend, glattrüchtig, in Trauben . . . . . —. 6.— 1.40
- 2256 Comet, siehe Eclipse . . . . . 25.— 3.20 —.80
- 2260 Dänische Export, liefert mittelgroße, runde, glatte Früchte, ist sehr früh und volltragend 30.— 3.70 1.—
- 2264 Eclipse, früh, die Früchte sind sehr groß, ganz glattglänzend scharlachrot und von delikatem Geschmack, sehr reichtragend . . . . . 25.— 3.20 —.80
- 2266 Fruchtaroma. Eine neue Tomate, bei der das ganze Innere aus wohlgeschmeckendem Fleisch besteht. Das Aroma ähnelt mehr einer Frucht als einem Gemüse. Näheres siehe Neuheiten  
1 Port. Fr. —.80 5 gr Fr. 1.80 6.—
- 2270 Heterosis. Die aromatischen, mittelgroßen Früchte sind vollkommen rund und glatt. Sehr fruchtbar  
10 Port. Fr. 10.— 1 Port. Fr. 1.20
- 2278 Küsnachter Alpenglühn, früh, tiefrot, festfleischig, leicht gerippt . . . . . 1 Port. Fr. 1.50
- 2280 Lukullus, Original (deutsche Hochzucht)  
37.— 4.70 1.20  
Die Pflanzen sind von den herrlichen leuchtend roten Früchten, die in großen Büscheln zusammenwachsen, wie übersät. Die Früchte haben festes, würziges Fleisch mit sehr wenig Samen. Widerstandsfähigkeit gegen Krankheit und schlechte Witterung.
- 2288 Präsident Roosevelt, ähnlich Alice Roosevelt. Die Früchte sind glatt, fleischig und von scharlachroter Farbe . . . . . 25.— 3.20 —.80
- 2290 Rheinland-Ruhm. Der überaus reiche Behang von gleichmäßigen runden Früchten ergibt eine größere Erntemenge als von andern Tomatensorten. Platzt auch bei starkem Witterungswechsel nicht  
5 gr Fr. 2.50 1 Port. Fr. 1.20
- 2291 Rote Beere, sehr frühe, reichtragende, kleinfrüchtige Liebhabersorte mit erfrischend aromatischem Geschmack  
5 gr Fr. 3.— 1 Port. Fr. 1.20
- 2292 Schöne von Lothringen, sehr früh, großfrüchtig, reichtragend, zum Treiben geeignet . . . . . —. 5.— 1.30
- 2294 Tuckswoods Kondine Red, Original 30.— 3.70 1.—  
Die Früchte sind groß, rund, glatt, von leuchtend roter Farbe. Ganz vorzügliche frühe Tomate für Massenkultur.
- 2295 Verbesserte Goldene Königin  
20 gr Fr. 6.— 5 gr Fr. 1.80 1 Port. Fr. —.80
- 2296 Zürcher Markt (Marktwunder), runde, rote, frühe, mit leicht gerippten Früchten . . . . . 25.— 3.20 —.80
- 2297 Westlandia. Gegen Krankheiten sehr widerstandsfähig. Die Frucht hat einen mittlern Durchmesser von 5 cm, ist ganz rot, rund, glatt und fest. Zweitriebig kultivieren  
70.— 8.70 2.30



2324 Zwiebeln, gelbe Zittauer Riesen.

Zwiebeln (Oignons graines)

Aussaat sehr zeitig, möglichst schon im März—Mitte April, breitwürfig oder reihenweise (auf 20 cm Entfernung verdünnen; in den Reihen auf 8—10 cm). Bei zu später Aussaat wachsen die Pflanzen in Stengeln und dorren nicht ab. Verlangen freie, sonnige Lage und nicht zu fetten Boden vorjähriger Düngung. Nach dem Aussäen ist das Land festzutreten, und bis der Same gekeimt hat, muß es feucht und unkrautfrei gehalten werden. Saatquantum für 100 m<sup>2</sup> 150—200 gr, pro Juchart 5—6 kg.

1 kg 100 gr 20 gr  
Fr. Fr. Fr.

- 2300 Barletta, extra frühe, kleine silberweiße Perlzwiebel. Sehr empfehlenswert für jeden Gemüsegärtner. Reift 12 bis 15 Tage früher als alle andern Zwiebeln  
12.— 1.70 —.60
- 2304 Braunschweiger, dunkelrote, harte . . . . . 12.— 1.70 —.60
- 2306 Frühernte, strohgelbe, harte, lagerfähige. Aussaat im zeitigen Frühjahr liefert bereits im August verbrauchsfertige Zwiebeln . . . . . 22.— 2.80 —.80
- 2308 Mausers Riesen-Dauer, feinschmeckende, große, gelbe, haltbarste aller Zwiebeln, aus dreijähriger Kultur gewonnen, nicht aufschießend . . . . . 16.— 2.20 —.60
- 2312 Pariser, Frühlingzwiebeln, silberweiße, runde, echte. Aussaat Juli—August, 5—6 Wochen später in Reihen von 20 cm Entfernung verpflanzen. In den Reihen auf 8—10 cm verdünnen. Die Pflänzchen liefern schon im Mai bis gänseeigroße Zwiebeln und zuvor frühestes Zwiebelgrün. Ausgezeichnete Sorte für nicht zu rauhes Klima, auch zur Frühjahrsaussaat . . . . . 10.— 1.50 —.50
- 2316 Schnitt- oder Winterhecke. Diese Zwiebel treibt alljährlich wieder frisch aus. Sie liefert schon im Februar (viel früher als Schnittlauch) das erste Grün an Salat und Suppen . . . . . 6.— —.80 —.30
- 2320 Vertus, plattrunde, hellgelbe . . . . . 12.— 1.70 —.60
- 2324 Zittauer, gelbe runde Riesen, liefern bald nach der Aussaat schöne große Zwiebeln, sind sehr ertragreich und besonders haltbar. Für den Winterbedarf die beste. Empfehlenswert zum Anbau im großen.  
12.— 1.70 —.60
- 2328 Zittauer, rote runde Riesen. Wie vorstehende, jedoch mit roten Zwiebeln . . . . . 12.— 1.70 —.60

Setz- oder Steckzwiebeln

Von Steckzwiebeln habe ich während der Verbrauchszeit großen Vorrat. Abnehmer größerer Quantitäten genießen Extrapreise und es stehen ihnen bemusterte Offerten zu Diensten. Im Frühjahr erhöhen sich die Preise der Steckzwiebeln, da es beim wiederholten Reinigen ziemlich Abgang gibt und der vorgerückten Jahreszeit wegen größere Gewichtseinbußen entstehen.

Preise unverbindlich.

- 2332 Elsässer . . . . . Tagespreis
- 2334 Savoyer . . . . . »
- 2335 Oensinger . . . . . »

Schalotten

Die Anpflanzung geschieht wie bei den Zwiebeln durch Brutzwiebeln. Letztere werden Mitte April bis Mitte Mai 20 cm weit ins Freie gesteckt. Dieselben setzen dann um die großgewachsene Mutterzwiebel eine Menge neuer Brutzwiebeln an, von welchen die größern in der Küche verwendet, die kleinen zum Wiederaufbau im folgenden Jahre frostfrei aufbewahrt werden.

- 2336 Kleine, harte, gesunde Zwiebeln . . . . . Tagespreis

Knoblauch


Beim Pflanzen werden die Knollen verteilt und die Zinken einzeln auf 10—12 cm in Reihen, zirka 5 cm tief, möglichst zeitig im Frühjahr gesetzt.

- 2344 hiesiger . . . . . Tagespreis



2266 Tomate Fruchtaroma.





Champignon-Tafelbrut „blanc vierge“

Diese Brut wird in Form von Tafeln direkt aus vorgekeimten Sporen auserlesener Arten hergestellt und besitzt wegen ihrer direkten Abstammung vom Keime eine sonst unerreichbare Vegetationskraft, die sich im schnellen, sichern Wachsen, größten Erträgen und höchster Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten äußert. Pro m<sup>2</sup> wird zirka ½ kg gebraucht.

10 kg Fr. 32.— 1 kg Fr. 3.60

«Laborbrut.» Eine Champignonbrut, die auf sterilisierter Nährunterlage aus Sporen-Reinkulturen hergestellt wird und dadurch gegenüber der durch vegetative Vermehrung erzeugten Nachzuchtbrut eine Reihe von Vorteilen bietet, wie z. B. Bakterienfreiheit und Nichtbesatz der Brut mit tierischen Schädlingen, sowie Sicherheit der größten Wachstumskraft.

«Laborbrut» wird in Form eines Riegels, der für 1 qm Beetlänge berechnet ist, verkauft.

12 Riegel Fr. 12.— 1 Riegel Fr. 1.20

Der praktische Champignonzüchter, von Paul Kaiser, eine gute Anleitung zur Champignonkultur. 70 Cts.

Spargel-Pflanzen

Schneekopf, eine ausgezeichnete, frühreifende Sorte von feinem Wohlgeschmack. Die Köpfe dieser Riesenspargel sind reinweiß und färben sich selbst an der Luft nicht blau. Diese Sorte wächst sehr rasch, gedeiht in jedem Boden und braucht selbst bei der größten Hitze nur einmal gestochen zu werden.

1000 St. Fr. 100.— 100 St. Fr. 12.— 10 St. Fr. 1.50

Ulmer Riesen, grüne, mit rötlichen Köpfen, sehr ergiebig und äußerst schmackhaft. Der Ulmer Spargel wächst rasch und gibt bald eine Ernte.

1000 St. Fr. 85.— 100 St. Fr. 10.— 10 St. Fr. 1.25

Radetzki's Kulturleitungen Heft Nr. 26 «Die Spargelkultur» gibt Ihnen zuverlässigen Aufschluß für rationelle Spargelkultur. Preis Fr. 1.15

Meerrettich-Fexer

Boden schon im Herbst 60 cm tief rigolen und sehr gut mit verrottetem Kuhmist düngen. Pflanzung: März/April in 50 bis 60 cm voneinander entfernte Gräben von 30 bis 35 cm Tiefe. Die Wurzeln 25 cm voneinander entfernt schräg in den Boden legen. Mit Erde nachfüllen, Wurzeln andrücken und angießen. Ende Juni Wurzeln freilegen, untern Teil im Boden lassen. Seitentriebe abschneiden, Wurzeln abreiben, in die frühere Lage zurücklegen und wieder mit Erde bedecken. Zweimal im Sommer wiederholen. So hat man schon im ersten Jahre starke und brauchbare Meerrettiche.

Starke Setzwurzeln. 1000 St. Fr. 95.— 100 St. 10.50 10 St. 1.20

Estragon-Pflanzen,

echte, aromatische, in meiner Gärtnerei herangezogen, mit Topfballen. Lieferbar Mitte Mai.

10 St. Fr. 5.— 1 St. Fr. —.60

Obstkerne und Beerenobst

	1 kg Fr.	100 gr Fr.	20 gr Fr.
2400 Apfelkerne . . . . .	8.—	1.20	—.40
2404 Birnkerne . . . . .	8.—	1.20	—.40
2408 Kirschkerne . . . . .	5.—	—.80	—.
2412 Quitten . . . . .	20.—	2.50	—.70
2416 Erdbeeren, beste großfrüchtige Sorten	12.—	3.—	
2424 Himbeeren . . . . .	18.—	2.20	—.60
2428 Johannisbeeren, beste rote Sorten	10.—	1.50	—.50
2432 Stachelbeeren . . . . .	20.—	2.50	—.70

Wald- und Gehölzsamen

	1 kg Fr.	100 gr Fr.	20 gr Fr.
2434 Abies pectinata, Weiß- oder Edeltanne	5.—	1.—	—.30
2436 Acer platanoides, Spitzahorn . . . . .	5.—	1.—	—.
2440 Acer pseudo platanus, gemeiner Ahorn	5.—	1.—	—.
2444 Alnus glutinosa, Roterle . . . . .	8.—	1.20	—.40
2448 Alnus incana, Weißerle . . . . .	14.—	1.80	—.60
2452 Betula alba, Birke . . . . .	5.—	1.—	—.40
2456 Carpinus Betulus, Hain- oder Weißbuche	5.—	1.—	—.
2460 Crataegus oxyacantha, Weißdorn . . . . .	8.—	1.—	—.30
2464 Fagus sylvatica, Rotbuche . . . . .	5.—	—.80	—.
2468 Fraxinus excelsior, Esche . . . . .	3.—	—.50	—.
2470 Larix europaea, Lerche . . . . .	12.—	1.80	—.60
2471 Picea excelsa, Fichte oder Rottanne	10.—	1.50	—.50
2472 Pinus sylvestris, Kiefer . . . . .	20.—	2.50	—.60
2482 Pinus austriaca, Schwarzkiefer . . . . .	9.50	1.40	—.60
2484 Robinia pseudo acacia, Akazie . . . . .	5.—	1.—	—.
2486 Rosa canina, zur Anzucht von Rosenwildlingen, frisch auch als Tee verwendbar . . . . .	4.—	—.80	—.
2488 Taxus baccata, Eibe . . . . .	14.—	2.—	—.60
2489 Thuja occidentalis, Lebensbaum . . . . .	28.—	3.50	—.90
2490 Tilia europaea grandifolia, großblättrige Linde	5.—	1.—	—.
2491 Tilia europaea parvifolia, kleinblättrige Linde	6.—	1.20	—.
2492 Ulmus campestris, Ulme oder Feldrüster	6.—	1.20	—.

Edel-Monatserdbeeren

Die bei rechtzeitiger Aussaat (Februar—April) erzielten Säm-linge bringen schon im ersten Sommer, nachdem die Ernte der großfrüchtigen Garten-Erdbeeren beendet ist, bis weit in den Herbst hinein einen vollen Behang großer, bei völliger Reife tief dunkelroter, herrlich duftender Früchte, die nicht nur ein willkommener, täglich wiederkehrender Leckerbissen sind, sondern die vor allem eine gute Einnahmequelle für Erwerbsgärtner und Obstzüchter bilden. Für Rabatten und als Einfassung im Gemüsegarten hervor-ragend geeignet.

2420 „Rügen“ 100 gr Fr. 22.— 20 gr Fr. 6.— 2 gr Fr. —.80 1 Port. Fr. —.50	2422 Riesen-Monatserdbeere „Baron Solemacher“ 2 gr Fr. 3.50 10 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. —.60	2423 Riesen-Monatserdbeere „Weiße Solemacher“ 2 gr Fr. 3.50 10 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. —.60
--	---	---



2422 Immertragende rankenlose Riesen-Monatserdbeere «Baron Solemacher».



# Blumensamen



## Blumen, Blumen — Sommerblumen

Im Sommer — wenn die Natur zu ihrer großen Geste ausholt und ihren ganzen Blumenbesitz den Menschen großmütig vor die Füße legt, ja, im Sommer ist die Zeit, da die einjährigen Blumen, bescheiden Sommerflor genannt, ihre Triumphzüge durch unsere Gärten halten. Verschwenderisch breiten sich da die Sommerblumen aus. Ein edler Wettstreit der Farben und Düfte hebt an, — die einen versuchen es mit Wohlgeruch, andere durch Fülle oder Glut der Farbe, etliche mit majestätischem oder bizarrem Wuchs, noch andere begnügen sich durch viel Grün kahle Mauern zu bedecken. Überall aber ist eine Lust und Seligkeit.

Für wenig Geld und dazu noch für wenig Mühe blüht es da sommerlang — denn gerade Sommerblumen sind bescheiden. Mit jeder Geröllhalde sind sie zufrieden, nur Licht und Luft möchten sie. Am üppigsten entwickelt sich der Flor und am raschesten erneuert er sich, wenn die verwelkenden Blumen entfernt werden. Auch für eine Gabe Volldünger sind sie dankbar.

Vielleicht möchten Sie Ihre zukünftigen Pfleglinge in natura auswählen, selber einmal sehen, was für neue Sorten entstanden sind? Dann sollten Sie es nicht versäumen, nach Mausers Versuchsgärtnerei zu wandern. Sie werden staunen über den Reichtum, der sich dort entfaltet, und voll neuer Ideen heimkehren.



Samen-  
**Mausers**

Beachten Sie die „Welkefreien Asten“ Nrn. 2493—2500





2530 Waldersee-Aster.

Welkefreie Aster Früheste Markt

Vom Grund aus verzweigend, etwa 50 cm hoch, langstielig, gut gefüllt.

	1. reinweiß.	4. blutrot.	100 gr	20 gr	1 Port.
	2. zartrosa.	5. hellblau.	Fr.	Fr.	Fr.
	3. scharlach.	6. dunkelblau.			
2493	Farbe einzeln		—	3.50	—40
2494	Feinste Mischung		10.—	2.60	—30

Welkefreie Aster Riesen-Busch

Mittelfrüh, 90 cm hoch, langstielig, Blumen ballförmig, 10 cm Durchmesser, gutgefüllt, Petalen einwärts gebogen.

	1. reinweiß.	3. kupferrosa.	5. hellblau.
	2. hellrosa.	4. blutrot.	6. dunkelblau.
2495	Farbe einzeln		— 4.— —40
2496	Feinste Mischung		12.— 3.20 —30

Welkefreie Aster Späte Schönheit

Extra langstielig, riesenblumig, feinste späte Schnittsorte.

	1. reinweiß.	3. karminrosa.	5. hellblau.
	2. zartrosa.	4. blutrot.	6. schwarzblau.
2497	Farbe einzeln		— 5.— —50
2498	Feinste Mischung		16.— 4.— —40

Welkefreie Aster Riesen-Feder

Dichtgefüllte, feingelockte Riesenblumen von 12 cm Durchmesser auf kräftigen, langen Stielen, mittelfrüh.

	1. reinweiß.	3. zartrosa.	5. hellblau.
	2. lachsrosa.	4. blutrot.	6. dunkelblau.
2499	Farbe einzeln		— 4.— —40
2500	Feinste Mischung		12.— 3.— —30

Zwerg-Bukett-Aster (Boltze)

Sehr reichblühende, niedrige, ganz konstante Gattung, zirka 15–20 cm hoch.

	1. weiß.	3. kupferrosa.	5. karmin.
	2. hellblau.	4. dunkelblau.	6. scharlach.
2504	Jede Sorte separat		— 8.— —70
2508	Prachtmischung		25.— 7.— —60

Astern (Aster chinensis fl. pl.)

Die von mir angebotenen Astern entstammen den besten nordischen Züchtern und werden in bezug auf Bau der Blumen, Habitus und Farbenreinheit von keiner Konkurrenz übertroffen.

Sortenwahl:

Zur Bepflanzung von Blumenbeeten eignen sich hauptsächlich Klassen von geschlossenem, pyramidalem Wuchs, z. B. Paeonien-Perfektion-Astern, Victoria-Astern, sowie alle Zwergsorten, ganz besonders die Triumph-Aster. Zum Schneiden für Sträuße, wenn lange, feste Stiele gewünscht werden, sind die Klassen von gespreiztem Wuchs, aber mit längeren Stielen vorzuziehen. Hier stehen Riesen-Feder, Schnitt und Verbesserte Busch-Aster an erster Stelle. Letztere ist die spätestblühende Klasse, während Königin der Hallen sich durch besonders frühe Blüte auszeichnet. Für die billige Kranzbinderei, wo mehr auf die Menge als auf die Qualität der Blumen Wert gelegt wird, sind die Zwerg-Bukett- oder Boltze-Astern zu empfehlen. Für die Kultur in Töpfen wählt man wiederum Arten von mittelhohem, gedrunenem Wuchs. Es kommen hierfür besonders folgende Klassen in Frage: Waldersee, Boltze- und Triumph-Aster. Von besonderer Eigenart sind die Unikum-Astern sowie die ziemlich spät blühenden Strahlen-Astern, die jedem Liebhaber aufs wärmste zu empfehlen sind.

Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster

Eine Rasse von gedrunenem Wuchse, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen, mit extra gefüllten effektvollen, großen Blumen.

	1. schneeweiß.	4. feurigscharlach.	100 gr	20 gr	1 Port.
	2. brillantrosa.	5. hellblau.	Fr.	Fr.	Fr.
	3. karmin.	6. dunkelblau.			
2512	Jede Sorte separat		—	6.—	—50
2516	1 Sortiment von 6 Farben à 100 Korn			—	1.50
2520	Prachtmischung aller Farben		20.—	5.20	—40

Zwerg-Allerheiligen-Aster

Vorzüglich für Topfverkauf, Gruppen, Rabatten und Grabbepflanzung; spätblühend.

2524	rosa, sehr schön	2 g Fr.	1.50	12.—	1.—
2525	hellblau	2 < <	1.50	12.—	1.—

Waldersee-Aster (beste Topfaster für Marktgärtner).

Die etwa 25 cm hoch wachsenden Pflanzen haben fast kugelrunden Bau und tragen eine Unmenge kleine gefüllte Blumen, welche das Laubwerk geradezu überschütten. Auf dem Berliner Markte eine Haupt-Topfpflanze für den Spätsommer. Auch sehr schön als Gruppen- oder Rabattenpflanze.

2528	Saxafeuer, die feurigste Farbe aller Zwerg-Astern				
		5 Port.	Fr. 4.50	1 Port.	Fr. 1.—
	1. weiß.				
	2. rosa.				
	3. apfelblüten.				
	4. dunkelkarmoisin.				
	5. hellblau.				
	6. dunkelblau.				

2530	Jede Sorte separat	2 gr Fr.	1.60	12.—	1.—
2531	Prachtmischung	2 > >	1.60	12.—	1.—

Triumph-Aster

Prächtige Zwergastergattung. Pflanzen zirka 20 cm hoch mit paeonienartig gebauten Blumen von 6–7 cm Durchmesser.

	1. weiß.	4. karmin.			
	2. pfirsichblüten.	5. dunkelpurpur.			
	3. dunkelscharlach.	6. dunkelviolet.			
2532	Jede Farbe separat . . . . .		8.—	—70	
2536	Dieselben gemischt . . . . .		7.—	—60	
2540	<u>Ein Sortiment von 6 Sorten . . . . .</u>		—	1.60	
<hr/>					
2550	<b>Zwerg-Aster, Mischung . . . . .</b>		25.—	7.—	—60





2564 Aster Königin der Hallen. Die früheste Aster für den Schnitt.

100 gr	20 gr	1 Port.
Fr.	Fr.	Fr.

Königin der Hallen-Aster

Eine bereits zu Anfang bis Mitte Juli zu blühen anfangende Astersorte. Die Blumen sind schön gefüllt, auf langen, starken Stielen stehend, sehr wertvoll für den Schnitt, 35–40 cm hoch.

	1. weiß.	4. dunkelscharlach.	
	2. zinnoberkarmin.	5. hellblau.	
	3. rosa.	6. dunkelblau.	
2560	Jede Farbe separat	—.—	3.— —.30
2561	Leuchtröt, gleiche Farbe wie «Leuchtfleur», jedoch frühblühend.	5 Port. Fr. 4.—	—.— —.90
2564	Beste Mischung	—.—	6.— 1.60 —.25
2566	Handelsmischung	1 kg Fr. 45.—	5.— 1.40 —.—
2568	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	Fr. 1.60	

Kronen- oder Kokarden-Aster

Interessante, 70 cm hohe Schnittaster, bei welcher jede Blume eine große, scharf abgegrenzte weiße Mitte hat. Auffallende, angenehme Abwechslung.

	1. kupferrosa.	3. dunkelblau.	
	2. dunkelrot.	4. braunviolett.	
2570	Jede Farbe separat	—.—	6.— —.60
2572	Mischung vieler Farben	—.—	18.— 5.— —.50

Aster Ueber-Riesen

Diese Klasse bringt die weitaus größten Blumen von allen Asterarten, prächtig gelockt, etwa 16 cm breit, auch in der Mitte gut gefüllt und auf langen, kräftigen Stielen getragen. Blüht ab Mitte August bis gegen Ende September. Feinste Schnittsorte.

2573	Los Angeles, fleischfarbigrosa	—.—	8.— —.70
2575	El Monte, blutrote Riesen	—.—	8.— —.70

Riesen-Komet-Aster

Höhe 50–60 cm. Außerordentlich große, lockig gewellte Blumen mit sehr langen, schmalen Petalen. Schöne, effektvolle Klasse.

2584	Prachtmischung	—.—	10.— 2.70 —.30
------	----------------	-----	----------------

100 gr	20 gr	1 Port.
Fr.	Fr.	Fr.

Verbesserte

Paeonien-Perfektion-Pyramiden-Aster

Von größter Vollkommenheit und vollendeter Paeonien-Form sowie straffem, pyramidenartigem Wuchs, 50–60 cm hoch. Nr. 4 eignet sich ganz besonders zum feinen Schnitt.

	1. reinweiß.	4. amethystblau (weiß, später blau).
	2. zartrosa.	5. purpurviolett.
	3. feurigscharlach.	6. schwarzblau.
2588	Jede Farbe separat . . . . .	—.— 6.— —50
2592	Prachtmischung I. Rgs. . . . .	20.— 5.50 —50

Kalifornische Riesen-Paeonien-Aster

Verbesserte, riesenblumige, ballförmige Rasse von höchster Vollkommenheit. Spätblüher!

2593	Azure Fairy, hellblau	—.—	7.— —.60
2594	Maidens Blush, zartrosa	—.—	7.— —.60
2595	Swansdown, schneeweiß	—.—	7.— —.60
2596	Peach Blossom, pfirsichblüten	—.—	7.— —.60
2597	Rosebud, dunkelrosa	—.—	7.— —.60
2598	Silvery Rose, silberrosa	—.—	7.— —.60
2599	Purple Robe, neu, schönes Purpurviolett	7.—	—.60
2600	Prachtmischung, alle Sorten	25.—	6.— —.50

Viktoria-Aster

Die Blumen dieser Aster sind vollkommen gefüllt, imbrikiert, hochgewölbt und außerordentlich groß. Vorzügliche Gattung zu Ausstellungszwecken usw., 40–45 cm hoch.

2601	Prachtmischung	—.—	18.— 5.— —.50
2602	Sada-Yakko ist eine Riesen-Viktoria-Aster, sehr großblumig, zartfleischfarbigrosa. Der gesunde, kräftige, pyramidenförmige, geschlossene Wuchs macht diese herrliche Aster für alle Zwecke verwendbar.	—.—	5.— —.50

Straußenfeder-Aster

Die leicht gelockten, kometaartigen, 10–12 cm großen Blumen, welche auf zierlichen, jedoch elastischen langen Stielen getragen werden, sowie die Reichblütigkeit und der willige Wuchs der Pflanzen machen diese Asterklasse zu einer der wertvollsten für den Schnitt.

	1. weiß.	5. hellblau.		
	2. rosa.	6. dunkelscharlach.		
	3. karmoisin.	7. lachsrosa.		
	4. lasurblau.	8. dunkelblau.		
2604	Jede Farbe separat	. . . . .	—.—	3.— —.30
2606	<u>Prachtmischung</u>	. . . . .	10.—	2.60 —.30
2607	<u>Handelsmischung</u>	1 kg Fr. 50.—	7.—	1.80 —.—





2498 Welkefreie Schönheitsaster.

Kalifornische Riesen-Feder-Aster

(Bedeutend besser als R.-Hohenzollern.)  
Eine glückliche Verbindung zwischen Amerikanischer Busch und Riesen-Hohenzollern. Von der erstern hat sie den kräftigen, gesunden Wuchs, sowie die langen, aufrechten und doch elastischen Stiele, während sie von Riesen-Hohenzollern die enorm großen, eleganten, federartigen Riesenblumen erbte. Spätblühend.

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
1. dunkelblau.			
2. hellblau.			
3. reinweiß.			
4. pfirsichblüten.			
5. tiefrosa.			
6. dunkelpurpur.			
2609 Jede Farbe einzeln . . . . .	—.—	6.—	—50
2610 Mischung feinster Bidefarben . . . . .	18.—	4.50	—40

Strahlen-Aster

Reichverzweigte, 50 cm hohe Asterklasse mit 10—15 cm großen Blumen, welche auf langen, dünnen, jedoch elastischen Stielen getragen werden. Die Petalen der Blumen, welche spitznadel förmig sind, zeichnen diese Aterngattung besonders aus. Sehr wertvoll für den Schnitt.

1. weiß.	4. weiß mit rosa Spitzen.
2. rosa.	5. dunkelblau.
3. amarantrot.	6. purpurviolett.
2612 Jede Farbe separat . . . . .	—.— 5.50 —50
2616 Schönste Mischung . . . . .	15.— 4.— —40

Verbesserte Busch- oder Schönheits-Aster

Blüht etwas später, ist langstieliger, besser in Form und Füllung und reichhaltiger im Farbenspiel als Amerik. Busch. Erstklassige Schnittblume von langer Haltbarkeit.

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
1. azurblau.			
2. karminrosa.			
3. blutrot.			
4. zartrosa.			
5. pfirsichblüten.			
6. dunkelblau.			
7. leuchtend rosa.			
2620 Jede Farbe einzeln . . . . .	—.—	4.—	—40
2624 Mischung vieler Farben . . . . .	8.—	2.20	—30
2625 Weiße Schönheit, reinweiß, erstklassige Schnittsorte . . . . .	4.—	—	—40

Unikum-Aster

Eine Verbesserung der Hohenzollern-Aster. Die Blumen dieser Sorte entwickeln sehr lange und schmale fadenförmige Petalen, welche regelmäßig nach allen Seiten hin ausgebreitet sind. Diese Sorte ist wohl die feinste und beste Aster für Binderei.

1. weiß.	5. karminrosa.
2. fleischfarben.	6. kupferrosa.
3. blutrot.	7. fliederblau.
4. rosa.	8. hellblau.
2630 Jede Farbe separat . . . . .	—.— 4.— —40
2632 Blutf Feuer, leuchtendrot, ganz extra . . . . .	—.— 5.— —50
2634 Prachtmischung . . . . .	12.— 3.20 —30






2632 Unikum Aster Blutfeuer.  
Hervorragend gute Schnittsorte.



2668 Aster Riesen Sonnenschein.  
Begehrte Schnittblume.





2610 Kalifornische Riesen-Feder-Aster.

## Amerikanische Busch-Aster

Eine zu Schnitzzwecken sehr wertvolle Sorte. Die gutgefüllten Blumen sind ansehnlich groß, locker gebaut und sitzen an langen, elastischen Zweigen. Sehr spätblühend. Höhe 60—70 cm.

	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
1. weiß.			
2. hellblau.			
3. hellrosa.			
4. scharlach.			
5. leuchtend zinnober.			
6. indigoblau.			
7. dunkelblau.			
8. dunkelpurpur.			
2636 Jede Sorte separat	—	2.—	—30
2640 Schöne Mischung	6.—	1.60	—25
2642 Handelsmischung 1 kg Fr.	40.—	5.—	1.30 —

## Frühe Schönheits-Aster

Zum Schnitt gibt es keine Asterklasse, die lohnender als diese ist. Die großen, lockeren, nicht knopfigen Blumen stehen auf meist 80—90 cm langen Stielen, eignen sich für Sträuße, Vasen usw. ganz vorzüglich. Der Flor ist aber von außergewöhnlichem Blütenreichtum. Diese Aster ist unbedingt widerstandsfähig, auch für Gruppen wertvoll. Für Marktgärtner und Schnittblumenzüchter die einträglichste Sorte.

2644 indigoblau	2649 schwarzblau	—	5.—	—50
2646 dunkelrot	2650 pfirsichblüten	—	5.—	—50
2648 rosa	2651 Schneeball	—	5.—	—50
2652 Mischung aller Farben		—	4.—	—40

## Aster Triumph des Marktes

Hervorragende Schnittblume, 4 Wochen vor den «Riesen-Feder-Astern» blühend. Auf langen kräftigen Stielen sitzen die dichtgefüllten, schön gelockten Federblumen von 15—16 cm Durchmesser.

1. rosa.	3. hellblau.
2. weiß.	4. blutrot.
2653 Jede Sorte separat 5 Port. Fr.	5.50 1 Port. Fr. 1.20
2654 Mischung vieler Farben 5 Port. Fr.	5.50 1 Port. Fr. 1.20

## Spezialsorten zum Schnitt

Besonders wertvolle, länggestielte Astern mit großen, haltbaren, gutgeformten Blumen und auffallenden lieblichen Farben.

	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
2655/1 Blauer Vogel, hellblau mit gelber Mitte	5.—	—50
2655/2 Rosenkönigin, rosa, großblumige Schnittsorte	5.—	—50
2655/3 Rote Riesen, leuchtend karmoisin, starker aufrechter Wuchs, spätblühend	5.—	—50
2655/4 Weiße Riesen, reinweiß, gut gefüllt	5.—	—50
2655/5 Lunapark, neu, hellrosa, riesenblumig, sehr langstielig	5.—	—50
2655/6 Leuchtfener. Das feurigste Rot. Für Töpfe, Rabatten und zum Schnitt geeignet	7.—	—60
2655/7 Golden Queen, hellgelb, großblumig, sehr schön	5.—	—50
2655/8 Peerless Yellow, neu! tiefgelb, gewellte Blumen, ca. 60 cm hoch	5.—	—50
2655/9 Surprise, Charm, rein centifolienrosa mit Lachshauch	6.—	—50
2655/10 Surprise, Goldlachs, leuchtend lachsrosa	6.—	—50
2655/11 Luzifer, Herz von Frankreich. Die beste rote Sorte für Schnitzzwecke, mit mittelgroßen Blumen von leuchtend dunkelroter Farbe. 60 cm hoch	5.—	—50
2655/12 Dr. Dürr, die beste gelbe Schnitt-Aster, zirka 60 cm hoch	—	5.— —50
2655/13 Riesen-Bubikopf, karminrosa	4.—	—40
2655/15 Jugend, inkarnatrosa mit Chamois. Gute Füllung der Blumen, starke Stiele, lange Haltbarkeit der abgeschnittenen Blumen und die ansprechende Farbe machen diese Aster zu einer begehrten Schnittaster	2 gr Fr. 1.50	12.— 1.—
2655/16 Goldschaf. Die dichtgefüllten nach der Mitte geröhrten Blumen sind von tiefgelber Farbe und liefern prächtiges Schnittmaterial. Die Blumen stehen auf langen festen Stielen und sind von großer Haltbarkeit	5.—	—50
2655/17 Deutsche Meister «Sonnenstrahl», herrliche gelbe Schnittaster mit nadelförmigen Blumenblättern	10.—	—90
2655/18 Deutsche Meister «Rembrandt», wie «Sonnenstrahl», Farbe goldig lachschamois	14.—	1.40
2655/19 Riesen-Rekord «Edelstein». Durch die nadelförmigen, außerordentlich langen Blütenpetalen wirkt diese Aster besonders vornehm. Die riesigen weißen Blumen sitzen auf langen kräftigen Stielen. Eine Schnittaster ersten Ranges	10.—	1.—
2655/20 Isadora, lockige Schnittaster. Durch Farbe und Form für Schnitzzwecke ganz besonders empfehlenswerte, neue Aster. Die wüchsigen Pflanzen haben gespreizten Bau und bringen eine Menge 12—15 cm Durchmesser haltende, prächtig gelockte, gut gefüllte Federblumen von wunderbarstem Lachsrosa; eine Farbe, welche für alle Zwecke Verwendung findet	6.—	—60
2655/21 Ambra, bernsteinfarbige Rosen-Aster	5 Port. Fr. 4.50	1 Port. Fr. 1.—





2655/16 Aster Goldschaf.  
Herrlich gebaute, widerstandsfähige Schnittsorte. Das schönste  
Gelb im Astersortiment.



2660 Einfache oder Margueriten-Aster

Als wirksames Mittel, dem gefürchteten Asterpilz vor-  
zubeugen, empfehle ich, die Aussaaterde vor der Saat  
mit Formaldehyd zu behandeln. Seite 140.

### Einfache oder Margueriten-Aster

Die heutige Geschmacksrichtung zeigt eine besondere Vorliebe für  
große langstielige Blumen in reinen Farben, sowohl für Binderarbei-  
ten aller Art, zur Füllung von Vasen als auch zur Ausschmückung  
des Gartens, wie man auch aus der stets zunehmenden Liebhaberei  
für einfache Dahlien, Pyrethrum, Chrysanthemum usw. ersieht. Auch  
die einfachen Asten finden daher allgemeinen Beifall und haben sich  
besonders wertvoll für Schnitzzwecke erwiesen.

100 gr 20 gr 1 Port.  
Fr. Fr. Fr.

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. weiß.           | 4. dunkelblau. |
| 2. hellblau.       | 5. dunkelrot.  |
| 3. leuchtend rosa. | 6. hellrosa.   |

- |   |      |      |     |
|---|------|------|-----|
| 2656 Jede Farbe separat . . . . .   | —    | 1.50 | —20 |
| 2660 Alle Farben in bester Mischung . . . . .   | 4.—  | 1.10 | —20 |
| 2664 Helvetia, dunkelrote, einfachblühende . . . . .  | 2.50 | —30  |     |
| 2665 Scharlachkönig, bedeutende Verbesserung von Helvetia,<br>leuchtender, kräftiger und langstieliger . . . . .  | 4.—  | —40  |     |
| 2666 Nero, Riesen-Margueriten mit langen, kräftigen Stielen<br>und großen feurigroten Blumen, bei denen sich die hell-<br>gelbe Scheibe gut abhebt . . . . .  | 3.—  | —30  |     |
| 2668 Aster « Riesen-Sonnenschein ». Die sehr großen Blumen<br>stehen auf langen, elastischen Stielen und sind ein mo-<br>dernes Schnittmaterial. Sehr farbenreiche Mischung,<br>sämtliche Blumen mit gerührter gelber Mitte . . . . . | 6.—  | —50  |     |



2655/15 Rosen-Aster « Jugend ».  
Prächtig gefärbte Blumen auf kräftigen Stielen. Ueberaus halt-  
bare, gern verwendete Schnittsorte.

Im Laufe der vielen Jahre sind unsere Schülergärten  
ausgesprochen « asternmüde » geworden. Ich war daher  
im Frühjahr 1936 fest entschlossen, überhaupt keine Som-  
merastern mehr anzusäen. Höchstens « einfache Astern »  
versprachen noch etwelchen Erfolg. Da fand ich in Ihrem  
Katalog als « Neueinführung » die welkefreien Astern,  
Sorte: « Späte Schönheit ». Versuchsweise bepflanzte ich  
je zwei Aren mit einfachen Astern und dieser Neuzüch-  
tung: Erfolg: Von den einfachen Astern wurden trotz  
allen Bespritzungen und aller Pflege rund 40 % krank.  
Von den welkefreien Astern waren es kaum 2 %. Die  
Pflanzen lieferten bis Ende November fortgesetzt frische  
Blumen.

A. Wunderli, Schulhaus Sihlfeld.

Gamen-  
**Mausier**

Beachten Sie die „Welkefreien Astern“ Nrn. 2493—2500





Sommer-Levkojen

(Cheiranthus annuus)

Merkwürdigerweise hat der Anbau dieser schönen, herrlich duftenden Schnittblume mit andern Arten nicht Schritt gehalten. Ich glaube fast, daß die Eigenheiten bei der Anzucht zu wenig bekannt sind, weshalb ich dieselben kurz angebe.

Aussaat ab Ende Februar bis April in halbwarmem Kasten nahe am Glas, Samen andrücken, vorsichtig aber doch tüchtig anbrausen, mit sandiger Erde übersieben, tiefschattig bis zum Aufgang halten, nicht gießen bevor wirklich trocken. Frühzeitig abhärten. Ab Anfang April kann auf 10 cm Abstand ins Freiland gepflanzt werden. Je kleiner die Setzlinge ins Freiland kommen, desto besser gelingt die Kultur.

Teichers

riesenblumige Excelsior-Sommer-Levkojen

Diese Gattung bringt nur echte, einstielige Exemplare hervor, sie ist außerordentlich frühblühend und zeichnet sich durch einen hohen Prozentsatz von gefüllt blühenden Pflanzen aus (gegen 80 %). Vorzüglich geeignet zur Gewinnung von Schnittblumen.

	1000 Korn	100 Korn
2670 reinweiß . . . . .	4.—	—60
2671 rosa . . . . .	4.—	—60
2672 karmesin . . . . .	4.—	—60
2673 hellblau . . . . .	4.—	—60
2674 dunkelblau . . . . .	4.—	—60
2676 Prachtmischung aller Farben . .	3.50	—50

Bismarck-Sommer-Levkojen

20 gr 1 Port.  
Fr. Fr.

Imponiert durch großen stattlichen Bau, die Größe der Blumen und den hohen Prozentsatz gefüllt blühender Pflanzen, diese erreichen eine Höhe von 80 cm und bilden imposante pyramiden-tannenbaum-ähnliche, üppige Büsche, vollbesetzt mit langen Blütenrispen. Ein großer Vorzug dieser Gattung ist, daß ihr remontierender Flor ununterbrochen bis zum Herbst anhält. Für Binderei ist die Bismarck-Levkoje ungemein wertvoll, ebenso zur Bepflanzung von Beeten.

2680 schneeweiß . . . . .	8.50	—80
2684 kanariengelb (Goldball) . . . . .	8.50	—80
2688 fliederfarben . . . . .	8.50	—80
2692 dunkelblutrot . . . . .	8.50	—80
2696 Mischung, schön . . . . .	100 gr Fr. 28 —	7.50 —70

Dresdener remontier. Sommer-Levkojen

Empfehlenswerte Sorte. Blüht bei zeitiger Aussaat schon im Juni und bleibt im Flor, bis der Frost sie zerstört. Sehr großblumig, auch zum Schnitt besonders wertvoll.

1. schneeweiß.

2. apfelblüten.

3. fleischfarben.

4. kanariengelb.

5. chamois.
6. rosa.

7. dunkelblau.

8. blutrot.

9. rotbraun.

10. hellblau.

2700 Jede Sorte separat . . . . .	8.50	—80
2704 Prachtmischung . . . . .	100 gr Fr. 28.—	7.50 —70
2708 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . .	—.—	2.—
2712 Kaiserin Augusta Viktoria, silberlila . . .	8.50	—80

Großblumige Sommer-Levkojen

Bekannte herrliche Klasse

1. weiß.

2. kanariengelb.

3. apfelblüten.

4. chamois.

5. rosa.
6. karmin.

7. blutrot.

8. lila.

9. hellblau.

10. dunkelblau.

2716 Jede Sorte separat . . . . .	8.50	—80
2720 Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . .	—.—	2.50
2724 Sortimentsmischung, Ia Qualität Topfsamen . . . . .	100 gr Fr. 28.—	7.50 —70
2728 Landsamen, gute Mischg. 100 » »	22.—	6.— —50

Frühblühende Nizza-Winter-Levkojen

Bedeutend großblumiger und andauernder blühend als die Dresdener und blüht, früh ausgesät, während des Sommers und Herbstes, während eine Mai-Aussaat, im kalten Kasten überwintert, einen sicher gewinnreichen Frühjahrsflor ergibt. Remontierfähiger als jede andere.

1. schneeweiß (Mont blanc).

2. Schöne v. Nizza, fleischfarbigrosa.

3. Côte d’Azur, veilchenblau.

4. Souvenir de Monaco, feurig karmin.

5. Violette von Nizza, dunkelblau.

6. Monte Carlo, reingelb.

7. Abundantia, karminrosa, reichblühend.

2732 Jede Farbe separat . . . . .	12.—	1.—
2736 Prachtmischung . . . . .	100 gr Fr. 35.—	10.— —80

Winter-Levkojen „Ruhm von Elberfeld“

Außergewöhnlich reichblühend und dicht gefüllt. Prächtig zum Schnitt.

1. weiß.

2. rosa.
3. karmesin.

4. ziegelrot.
5. hellblau.

6. dunkelblau.

744	Jede Sorte separat . . . . .	2 gr	Fr. 3.20	—.—	1.40
748	Mischung aller Farben . . . . .	2 » »	3.—	—.—	1.20
752	Kaiserin Elisabeth, brillantrosa . . . . .	2 » »	3.20	—.—	1.40
756	Weiße Dame, reinweiß . . . . .	2 » »	3.20	—.—	1.40

Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen

Ausgezeichnet zur Topfkultur, von schönem gleichmäßigem Bau und gut ins Gefüllte fallend.

1. weiß.

2. rosa.
3. ziegelrot.

4. karmoisin.
5. violett.

760	Jede einzelne Sorte . . .	2 gr Fr. 3.20	—.—	1.40
764	Mischung . . . . .	2 » » 3.—	—.—	1.20
768	brillantrosa, herrliche Sorte von kompaktem Bau, schöne Marktpflanze . . . . .	2 gr Fr. 3.20	—.—	1.40



Gefüllter Goldlack

(Cheiranthus cheiri)

Aussaat im April auf einen kalten Kasten; nachdem die jungen Pflanzen pikiert sind, pflanzt man sie in 20 cm Entfernung ins Freie und setzt sie Mitte September wieder in Töpfe in eine kräftige Erde. Während des Sommers muß viel, in den Wintermonaten wenig gegossen werden. Die Ueberwinterung geschieht in einem möglichst frostfreien Kasten. Unübertroffene, ganz vorzügliche Qualität.

Gefüllter hoher Stangenlack

		20 gr	1 Port.
		Fr.	Fr.
	1. goldgelb. 2. dunkelbraun. 3. violett (blau).		
2780	Jede Farbe separat . . . . .	2 gr Fr. 2.—	—.— 1.—
2784	Prachtmischung . . . . .	2 » » 1.80	14.— —.90

Gefüllter Zwerg-Stangenlack

	1. kanariengelb. 2. dunkelbraun. 3. violett (blau).		
2788	Jede Farbe separat . . . . .	2 gr Fr. 2.50	—.— 1.20
2792	Prachtmischung . . . . .	2 » » 2.20	18.— 1.—

Gefüllter hoher Buschlack

	1. kanariengelb. 2. dunkelbraun. 3. violett (blau).		
2796	Jede Farbe separat . . . . .	2 gr Fr. 2.—	—.— 1.—
2800	Prachtmischung . . . . .	2 » » 1.80	14.— —.90

Gefüllter Zwerg-Buschlack

	1. kanariengelb. 2. dunkelbraun. 3. violett (blau).		
2804	Jede Farbe separat . . . . .	2 gr Fr. 2.60	—.— 1.20
2808	Prachtmischung . . . . .	2 » » 2.40	—.— 1.—

2810	Einjähriger gefüllter Goldlack in schönster Mischung. Blüht fünf bis sechs Monate nach der Aussaat. Mai-saat blüht November-Dezember. Aussaat Anfang August = Februar-März . . . . .	2 gr Fr. 1.50	12.— —.70
------	--	---------------	-----------

Goldlack, einfachblühender

(Cheiranthus cheiri)

Der einfachblühende Lack ist als Gruppen- und Rabattenpflanze sehr beliebt, findet als Schnittblume Verwendung, läßt sich leicht treiben und liefert zur Osterzeit gern gekaufte Topfpflanzen.

2811	Aurora, lachsrosa . . . . .	1.60	—.25
2812	Dresdener Treib, schwarzbraun, ganz vorzüglich . . . . .	1.60	—.25
2816	Goldkleid, reingelb, großblumig . . . . .	1.60	—.25
2820	Riesen-Goliath, sehr großblumig, dunkelbraun, der beste Treiblack, wird nur 25–30 cm hoch . . . . .	1.60	—.25
2824	Riesen-Goliath «Fortschritt». Herrliche neue Farbe aus dem Goliath-Lack, purpurviolett mit samtigem Hauch. Zum Schnitt, Treiben, wie als Gruppenpflanze gleich wertvoll. Blumen von 7–8 cm Durchmesser sind bei dieser Sorte keine Seltenheit . . . . .	3.—	—.30
2828	Berliner Feuerball (Buschlack). Belaubung dunkelgrün, Wuchs kugelförmig gedrungen. Die großen feurigroten Blüten überdecken die Pflanzen so reichlich, daß dieselben zur Blütezeit einer feurigen Kugel gleichen. Vorzügliche Marktsorte . . . . .	1.60	—.25
2829	Hamlet, goldig orange, kräftiger, buschiger Wuchs . . . . .	4.—	—.40
2830	Feuerkönig, karminrot auf Orangegrund bildet einen gleichmäßigen, 50 cm hohen Busch und ist eine ideale Frühjahrstopfpflanze . . . . .	3.50	—.40
2832	Ruppert, neu, großblumig und langblühend, leuchtend-rote und dunkelbraune Färbungen . . . . .	1.60	—.25
2834	Scharlachkaiser, bester, roter Treib . . . . .	4.—	—.40
2836	Pariser, immerblühender, gemischt. Im März angesät, blüht derselbe von August bis Dezember und unter Glas den ganzen Winter . . . . .	1.60	—.25



2834 Einfachbl. Goldlack Scharlachkaiser. Bewährter Topf- und Schnittlack.

Goldlack, einfachbl., Fortsetzung

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
2839	Winterblühender. Gelangt in 5 bis 6 Monaten nach der Aussaat zur Blüte, ist von monatelang andauernder Blütezeit und ganz besonders für den Winterflor geeignet. Die Pflanze bildet einen reichverzweigten Busch. An den schlanken Stengeln erscheinen die Knospen schwarzbraun; die Blumen zuerst schwefelgelb, gehen allmählich in orangegelb oder purpurviolett über, zuweilen erscheinen auch alle drei Farben auf ein und derselben Pflanze. . . . .	2 gr Fr. 1.80	16.— 1.20
2840	Prachtmischung aller einfachblühenden Sorten . . . . .	3.—	—.80 —.20

Balsaminen

(Impatiens balsamina fl. pl.)

Aussaat Anfang April ins Mistbeet oder Töpfe. Um recht kräftige Pflanzen heranzuziehen, werden diese pikiert, vor heißer Sonne geschützt und nach und nach an Luft gewöhnt.

Ende Mai setze man sie in gut gelockerten fetten Boden ins freie Land und begieße sie fleißig, namentlich bei ganz trockener Witterung. Blütezeit ist von Ende Juni bis zum Eintritt der Fröste. Balsaminen können auch, gleich den Asten, wenn in der Blüte stehend eingepflanzt werden.

2844	reinscharlach . . . . .	1.50	—.25
2848	alba perfecta, reinweiß, extra . . . . .	1.50	—.25
2852	Fürst Bismarck, neu, leuchtend lachsrosa, die schönste aller gefüllten Balsaminen . . . . .	1.50	—.25
2856	Prachtmischung, verbesserte Kamelien- . . . . .	3.—	—.80 —.20
2860	Rosen- (Andrieux-) Balsamine, großbl., dichtgefüllt, Prachtmischung . . . . .	2.50	—.70 —.20
2868	Zwerg-Balsamine, Prachtmischung . . . . .	2.50	—.70 —.20
2870	Blütenbusch-Balsaminen, in Büscheln über dem Laube blühend . . . . .	8.—	2.20 —.30





Mausers Riesen-Chabaud-Nelken.

## Mausers Riesen-Chabaud-Nelken vom Guten das Beste

Die Schönheit und auffallenden Farben der Remontant-Nelken vereinigen die Chabaud-Nelken mit der Frühzeitigkeit der Margareten-Nelke; die Blumen werden auf straffem Stengel aufrecht getragen, der Wuchs ist gedungen, die Kultur ist einfach, man sät warm aus im Januar-März, verstopft die Sämlinge und pflanzt Anfang Mai aus. Pflanzten, die bis zum Herbst im freien Lande noch nicht in Blüte kamen, pflanzt man mit dem Ballen in Töpfe, die man dicht ans Fenster, aber ja nicht warm stellt. Hier entfalten sie einen prachtvollen Winterflor, 98 bis 100 % Gefüllte bringend. Für die Qualität meiner Chabaud-Nelken übernehme ich volle Garantie. L. K.

	20 gr Fr.	5 gr Fr.	1 Port. Fr.
2890 Avranchin, riesenblumige, in verschiedenen rosa, roten und violetten Tönen, jedoch sämtlich mit gelbem Untergrund . . . . .	35.—	10.—	2.—
2894 Aurora, dunkel lachsrosa . . . . .	30.—	9.—	1.50
2896 Carmen, kirschrot . . . . .	30.—	9.—	1.50
2900 Jeanne Dionis, riesenblumig, reinweiß . . . . .	30.—	9.—	1.50
2902 Légion d'honneur, leuchtend ziegelrot . . . . .	30.—	9.—	1.50
2904 Rosenkönigin . . . . .	30.—	9.—	1.50
Ein prächtiges, lebhaftes Reinrosa. Eine der großblumigsten Sorten, überaus reich blühend und dicht gefüllt.			
2908 Feuerball . . . . .	30.—	9.—	1.50
Ein prachtvolles Gegenstück zu Nr. 2900. Ihr leuchtendes Scharlachrot ist unvergleichlich schön und die Blumen besitzen einen einschmeichelnden, vornehmen Wohlgeruch.			
2912 Nero, tief dunkelrot, besonders großblumig, stark duftend . . . . .	30.—	9.—	1.50
2916 Marie Chabaud. Rein kanariengelb, kommt ganz treu aus Samen. Sehr wertvoll . . . . .	30.—	9.—	1.50
2919 Rosenelfe, feine zartrosa Bindefarbe, ganz hervorragend . . . . .	30.—	9.—	1.50
2922 Rubin, neu, rubinrot . . . . .	30.—	9.—	1.50
2923 La Perle, lila . . . . .	30.—	9.—	1.50
2924 Chabaud, verbessert, großblumige Prachtmischung . . . . .	100 gr Fr. 38.—	10.—	3.— 1.—
2926 Chabaud, gewöhnliche Mischung . . . . .	100 gr Fr. 12.—	3.20	—.— —.40
2927 Riesen-Nummerblumen, extra Auslese, besser als alles bisher Dagewesene . . . . .	—.—	15.—	2.—
2928 Chabaud-Riesen, Mischung Ia . . . . .	25.—	7.50	1.50
Ganz hervorragende riesenblumige Rasse, die Blumen erreichen den enormen Durchmesser von 5 cm und noch mehr. Ganz besonders zu empfehlen.			

## Nelken

### Dianthus caryophyllus fl. pl.

Wir unterscheiden in dieser allgemein verbreiteten prächtigen Pflanzengattung zwei grundverschiedene Arten. Die als Remontant bezeichneten Chabaud- und Margareten-Nelken werden einjährig kultiviert und blühen bei Januar-März-Aussaat im August-September. Die frühere Saat bringt kräftigere Pflanzen und demzufolge mehr Blumen. Diese Klasse ist sehr wohlriechend und bringt fast nur gefüllte Blüten, hält jedoch den Winter im Freien nicht aus. Ganz im Gegensatz hierzu sind die Land- oder Garten-Nelken vollständig winterhart. Die vorteilhafteste Zeit zur Aussaat ist der Monat Mai, doch kann man auch noch bis Ende Juli säen; allerdings erhält man dann schwächere Pflanzen, während die rechtzeitig angebauten große Büsche bilden und dementsprechend reichlich Blumen bringen. Der Hauptwert liegt in der frühen Blüte, welche Ende Juni bis Ende Juli andauert und wo es noch keine Chabaud-Nelken gibt. Die Land-Nelken bringen stets einen gewissen Prozentsatz einfachblühender Pflanzen mit.

In Anbetracht der außerordentlich wichtigen Rolle, welche die Nelken im Gartenbau spielen, lege ich größten Wert auf Qualität derselben, so dass meine Abnehmer vor Enttäuschungen bewahrt bleiben.

### Nelken Nizzaer Kind

Riesenblumige Schnitt- und Topfnelke von gedungenem, aufrechtem Wuchs. Die Blumen sind mehr ganzrandig, ähneln der bekannten Malmaison und duften angenehm. Der hier angebotene Samen bringt fast nur gefüllte.

	2 gr Fr.	1 Port. Fr.
2930 reinweiß . . . . .	8.—	1.—
2931 rosa . . . . .	8.—	1.—
2932 rot . . . . .	8.—	1.—
2933 lachsfarben . . . . .	8.—	1.—
2934 Mischung Ia . . . . .	8.—	1.—

### Margareten-Nelken

Im März auf kalte Mistbeetkästen oder in Töpfe gesät und später ins freie Land gepflanzt, blühen sie bereits im August und erfreuen uns den ganzen Winter hindurch mit ihren Blüten, die in der feinen Binderei stets gesucht sind. Um ein gutes Anwurzeln zu erreichen, empfiehlt es sich, das Einpflanzen in Töpfe möglichst im Herbst vorzunehmen.

	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
2935 halbhöhe in Prachtmischung . . . . .	8.—	2.20	—.25
2936 Riesen Malmaison, sehr schöne Farben, neu . . . . .	16.—	4.—	—.40
2948 Zwerg-Sorten, gemischt, verbesserte, großblumige. Diese Klasse blüht gleich der Stammform sehr früh und eignet sich gut zur Topfkultur . . . . .	3.50	—	—.40

### Topfnelken Remontant

Sechs Monate nach der Aussaat blühende Topfnelken, 80 bis 90 % gefüllte bringend.

2952 Amerikanische Riesen, hochfeine Mischung Ia. Die amerikanischen Nelken erregten überall, wo sie ausgestellt wurden, berechtigtes Aufsehen, und sind stets mit den höchsten Auszeichnungen bedacht worden. 1000 Korn Fr. 25.— 100 Korn Fr. 3.— 25 Korn Fr. —.90	
2956 Riesen von Nizza, neu, blüht sechs Monate nach der Aussaat, übertrifft an Schönheit der Blumen sowie an Mannigfaltigkeit der Farbe alle Guillaud- und Margareten-Nelken; äußerst schnittwertig. 1000 Korn Fr. 9.— 100 Korn Fr. 1.— 25 Korn Fr. —.40	
2958 Lyoner Riesen. Besonders frühe, kompakte Klasse, welche sich gut zur Topfkultur eignet. 1000 Korn Fr. 9.— 100 Korn Fr. 1.— 25 Korn Fr. —.40	

#### E. Güttinger, Gärtnerei, Dübendorf.

... Diese Chabaud-Nelken sind sehr schön, habe in den nächsten Tagen etwa 2000 Stück am Aufblühen, aber keine 10 Stück einfache, alles gute Farben und große Blumen.



Garten- oder Land-Nelken

Der frühen Blüte wegen — welche 1 bis 1½ Monate früher als bei den Chabaud-Nelken beginnt — sind diese winterharten, wohlriechenden Nelken für den Erwerbsgärtner wie auch dem Blumenfreund unentbehrlich.

Am vorteilhaftesten geschieht die Aussaat im Mai, kann jedoch noch bis Ende Juli erfolgen; allerdings bringt späte Saat entsprechend weniger Ertrag. Im Herbst auspflanzen an den endgültigen Standort, wo sie ohne Schutz im Freien den Winter aushalten. L. K.

- |  | 100 gr           | 20 gr           | 1 Port. |
|--|------------------|-----------------|---------|
|  | Fr.              | Fr.             | Fr.     |
| 2960 Non-plus-ultra- oder Kreuzungs-Nelken. Es ist dies eine ganz besonders schöne Rasse, welche in jeder Beziehung mit den Topf-Chor-Nelken wetteifert. Bandierte, gestrichelte und grundierte Blumen in unbeschreiblichen Farbtönen, und größter Vielgestaltigkeit; eine wunder-volle Mischung. 80 % gefüllte bringend   | 1 gr Fr. 5.50    | —               | 2.—     |
| 2962 Elite-Land-Nelken. Eine Elite-Qualität, ganz hervor-ragend. Grundierte, einfarbige und Strichnelken in har-monischer Zusammensetzung. 80 % gefüllte ergebend. Unter keinen Umständen mit der allgemein üblichen Handelsqualität zu vergleichen . . .  | 28.—             | 7.50            | —80     |
| 2964 Gefüllte bunte Garten, beste Handelsware.   | 16.—             | 4.20            | —40     |
| 2966 Riesen Meisterwerk. Blumen bis 8 cm Durchmesser, sehr reichblühend vom Juli bis zum Herbst. Feinste Schnitt-sorten . . . . .  | 5 Port. Fr. 4.50 | 1 Port. Fr. 1.— |         |
| 2968 Wiener frühblühende Zwerg, gemischt, werden ganz gleichmäßig etwa 35 cm hoch, sind dicht gefüllt und sehr großblumig. Das Farbenspiel ist großartig, es ent-hält alle Schattierungen von leuchtend Hellscharlach bis Tiefpurpur, von Zartfleischfarben bis Karminrosa, reinweiße, gelbe und violette Töne und ferner die be-liebten hellgrundigen Strichblumen. Die Blütezeit ist um 14 Tage früher als die der andern Landnelken. Sie lassen sich leicht aus dem Lande in Töpfe pflanzen. Als Gruppenpflanzen sind sie ebenfalls unübertroffen | 20.—             | 5.50            | —60     |
| 2970 Wiener Zwergnelke, leuchtend violett. Die Farbe ist leuchtend violett in einem Tone, wie man ihn sonst unter den Mischungen selten sieht . . .  | —                | 6.—             | —60     |
| 2972 Wiener Zwerg-Schneeflocke. Reinweiß, frühblühend, be-sonders schöne Schnittsorte . . . . .  | —                | 5.—             | —50     |
| 2973 WienerZwergProf. Malmgreen, neu, ziegelrot  | 9.—              | —               | —80     |
| 2974 Wiener Zwerg Othello, dunkelrot . . . . .   | 8.—              | —               | —70     |
| 2975 Johannistag, früheste großblumige, fast 100 % gefüllt blühende Schnittsorte in schönster Farbenharmonie   | 5 Port. Fr. 4.50 | 1 Port. Fr. 1.— |         |
| 2976 Grenadin, feurigscharlach, halbhoch, die schönste und beliebteste rote Landnelke, frühblühend   | —                | 7.—             | —70     |
| 2980 Grenadin scharlach, niedrig. Blütenfarbe wie bei vor-stehender Sorte, jedoch etwa 20 cm niedriger im Wuchs  | —                | 8.—             | —70     |
| 2984 Grenadin Mohrenkönig. Schwarzrot, großblumig, be-sonders stark duftend. Eine wirklich edle Nelke, für Binderei unvergleichlich schön . . .  | —                | 5.—             | —50     |
| 2988 Grenadin reinweiß. Die vorzüglichen Eigenschaften der feuerroten Granat-Nelke gehören auch der «schnee-weißen» an und machen sie zu einer hochfeinen und deshalb begehrten Sorte . . . . .  | —                | 5.—             | —50     |
| 2992 Berliner Markt. Gelbe und gelbgrundige, langstielige, angenehm duftende Nelken für den Blumenschnitt.   | —                | 8.—             | —70     |



Garten-Nelken.

- |   | 100 gr | 20 gr | 1 Port.  |
|---|--------|-------|----------|
|   | Fr.    | Fr.   | Fr.      |
| 2993 Sonnengold, großblumig, reingelb . . .   | —      | 10.—  | —80      |
| 2994 Tausendschön. Diese neue Sorte zeigt ein wundervolles Farbenspiel, und zwar zartrosa, malmaison-rosa und lachsrosa. Die Blumen sind edelgeformt, dichtgefüllt und eignen sich vorzüglich zur Binderei. | —      | 8.—   | —70      |
| 2996 Triumph, rosa. Eine frühblühende, remontierende Gar-tennelke von prachtvoller rosa Farbe. Vorzüglich zum Schnitt und ihres gedrunenen Wuchses wegen auch als Topfpflanze zu verwenden . . .            | —      | 6.—   | —50      |
| 2997 1 Sortiment Landnelken von 6 Hauptfarben in Original-Portionen . . . . .   |        |       | Fr. 3.20 |

Land-Nelken „Rasse Mauser“

2998 Vom Guten das Beste.

Mit Land-Nelken hat wohl schon jeder Gärtner seine eigenen Erfahrungen gemacht, so daß man bei dieser Pflanzengattung nur das Allerbeste kaufen sollte. Meine neue Rasse bringt zu 95 % gefülltblühende Pflanzen. Die Blumen sind sehr groß und entsprechen in dieser Hinsicht den «Amerikanern». Das Farbenspiel ist sehr reichhaltig und enthält alle Farbenabstufungen der guten alten «Topf-Chor-Nelken» von Weiß über Gelb, Rosa, diverse Rot, Schiefer- bis Stahlblau, sowie gestrichelte, bandierte und grundierte Zusammenstellungen. Die außer-ordentlich großen Blumen stehen auf langen kräftigen Stielen und duften stark.

Alle Gärtner, welche diese neue Nelkenrasse in mei-ner Gärtnerei gesehen haben, stimmen vorstehenden Ausführungen zu.

10 gr Fr. 9.— 2 gr Fr. 2.50 1 Port. Fr. 1.20

Bart- und Federnelken, siehe unter Stauden, Seite 83. — Chineser-Nelken, siehe unter Sommerblumen, Seite 56.



L. K. = Lichtkeimer; D. K. = Dunkelkeimer





3040 Einjährige immerblühende Malve.

Acroclinium

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
A. April Freiland. Bl. Juni—September. H. 50 cm.			
Vw. Schnittblume frisch und getrocknet. Bm. Immortelle.			
3000 roseum fl. pl., gefüllt rosa . . . . .	3.50	1.20	—20
3004 roseum fl. albo pl., gefüllt weiß . . . . .	3.50	1.20	—20
3006 grandiflorum fl. pl., halbgefüllte, sehr großblumige, in vielen neuen Farben . . . . .	—	5.—	—50

Adonis (Adonisröschen oder Blutsauge)

A. März—April Freiland. Bl. Juli—Oktober. H. 40 cm.			
Vw. als Gartenschmuck.			
3008 aestivalis, Sommeradonisröschen, blutrot . . . . .	—80	—30	—20
3012 autumnalis, Herbstadonisröschen, blutrot . . . . .	—80	—30	—20

Ageratum (Leberbalsam)

A. März—April ins Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 15 cm.			
Vw. Einfassungspflanze.			
Bm. Nicht vor Mitte Mai auspflanzen.			
3018 Blaue Kugel, niedrig, dunkelblau . . . . .	—	2.60	—30
3020 Blausternchen, neu, äußerst reichblühend, hellblau, zu Teppichbeeten vorzüglich geeignet . . . . .	—	5.—	—50
3022 Blütenteppich, dunkelblau, gleichmäßig lockerer Bau . . . . .	—	7.—	—70
3028 «Zürblau» hat gesunden, robusten, gleichmäßigen Wuchs und wird etwa 25 cm hoch. Die kräftigen, breitausladenden, reinblauen Blütendolden stehen geschlossen über dem Laube, ein hervorragendes Gruppenmaterial bildend. In Verbindung mit gelben oder roten Pflanzenarten von ausgezeichneter Wirkung. Für Binde- und Dekorationszwecke ganz besonders empfehlenswert . . . . .	—	6.—	—60
3032 Imperial dwarf blue, blauer Zwerg . . . . .	1.60	—25	
3034 Imperial dwarf white, weißer Zwerg . . . . .	1.80	—25	

3036 Agrostemma coeli-rosa. Himmelsröschen, dankbare, rosa-blühende Sommerblume . . . . .	2.60	—70	—20
A. März—Mai Freiland. Bl. Juli—September. H. 30 cm.			
Vw. Rabattenpflanze. Bm. Herbstsaat blüht schon im Mai.			

Sommerblumen

Die Sommer- oder Einjahrsblumen kommen im gleichen Jahre zur vollen Entwicklung und beschließen bei Eintritt stärkerer Fröste ihr freudiges Dasein. In dieser Klasse haben wir Vieltätigkeit der Blumenformen und reichhaltiges Farbenspiel wie bei keiner andern Pflanzengattung. Der Vorzug liegt indessen in der einfachen Anzucht und der überaus langen Blütezeit, die sich meistens vom Juni bis zum Frost erstreckt. Viele unter ihnen sind angenehm duftend. Sommerblumen sind eine Augenweide auf ihrem Standort im Garten; abgeschnitten helfen sie, unsere Wohn- und Arbeitsräume freundlich und heimisch zu gestalten.

Aussaart je nach Art, im zeitigen Frühjahr ins Mistbeet, in Schalen, Töpfe oder ab März direkt ins Freiland.

Die begedruckten Zeichen bedeuten:  
A. = Aussaat, Bl. = Blütezeit, H. = Höhe, Vw. = Verwendungsweise, Bm. = Bemerkung.

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
3038 Alonsoa warscewiczii compacta. Wegen der lebhaft mennigroten Farbe gern für Schnitt und zu Rabattenschmuck verwendet . . . . .	—	1.60	—30
A. März—April kaltes Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 50 cm.			
3039 Alonsoa Miniatur, niedriger, großblumiger und dunkler als vorstehende . . . . .	—	4.—	—40

Gefüllte einjährige immerblühende Malve (Althaea hybrida semperflorens fl. pl.)

A. März Mistbeet, Anfang Mai auspflanzen. H. 2,5 m. Bl. Juli—Spätherbst. Bm. Ueberwintert am Standort und blüht im kommenden Jahre früher.			
3040 Prachtmischung . . . . .	6.—	1.60	—25

Alyssum (Steinkraut)

A. März—April Freiland. Bl. Juni—Oktober. Vw. Rabattenpflanze und für Töpfe. Bm. Angenehm duftend.			
3044 benthami (maritimum), weiß, 25 cm . . . . .	3.80	1.—	—20
3048 benthami compactum (erectum), gedrunken weiß, 12 cm . . . . .	4.50	1.40	—20
3050 benthami procumbens, niederliegend, reinweiß, 10 cm . . . . .	6.—	1.50	—25
3052 benthami comp. lilaceum, aufrecht, lila, 15 cm . . . . .	10.—	2.50	—40
3054 benthami Violett-Königin, violette Zwerg, herrlich für Rabatten und Töpfe . . . . .	5 Port. Fr. 5.50	—	1.20

Amarantus (Amarant, Fuchsschwanz)

A. März—Mai ins halbwarme Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. Vw. Zum Schnitt, als Topf- und Dekorationspflanze auf Rabatten. Bm. Sonniger Standort dringend notwendig; ganz vorzügliche Blattpflanzen.			
3058 atropurpureus, mit aufrechtstehenden, kräftigen, roten Blütenähren. 60 cm . . . . .	2.—	—50	—20
3060 caudatus, Fuchsschwanz hängend, dunkelrot. 75 cm . . . . .	1.20	—40	—20
3062 caudatus viridis, mit langen, gelbgrünen, hängenden Schwänzen, apart für feine Binderei. 75 cm . . . . .	—	—40	—20
3063 salicifolius, weidenblättrig, pyramidenförmig gebaut. Prächtig gefärbte Blattpflanze. 80 cm . . . . .	—	1.—	—25
3064 tricolor splendens. Prächtige Blattpflanze für Töpfe und Gartenschmuck. 90 cm . . . . .	—	—80	—20

Ammobium

A. März ins Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 1 m. Bm. Kleinblumige Immortelle. Vw. Schnittblume, frisch und getrocknet.			
3066 Ammobium alatum grandifl., reinweiß . . . . .	1.—	—20	
3068 Anagallis grandiflora coerulea, enzianblau . . . . .	3.—	—30	
A. März—April. Bl. Juli—Oktober. H. 25 cm. Vw. Als Topf-, Ampel- und Rabattenpflanze. Bm. Sonniger Standort.			
3070 Anchusa capensis «Blauvogel», gleichmäßige, 50 cm hohe, indigoblaue Büsche bildend, prächtige Sommer-Vergißmeinnicht . . . . .	—	2.—	—25



Antirrhinum (Löwenmaul)

A. März—April ins kalte Mistbeet, auch im August-September zulässig. Bl. Juli—Frost, Herbstsaat bereits im Mai.  
Vw. Die hohen Sorten sind gesuchte Schnittblumen, die halbhohen und Zwergsorten sind erstklassige Dauer-Rabattenpflanzen.  
Bm. Können während der Blüte eingetopft werden; einige Tage kühl und schattig gestellt, ergeben sie dann gern gekaufte Topfpflanzen.

100 gr	20 gr	1 Port.
Fr.	Fr.	Fr.

I. Rostfreie Antirrhinum nanum maximum verbesserte halbhoh Riesen

In den letzten Jahren macht sich bedauerlicherweise auch beim « Löwenmaul » eine schadenverursachende Rostkrankheit bemerkbar. Hier biete ich eine neue halbhoh riesenblumige Klasse an, die besonders gegen Anfälligkeit dieser Krankheit durchgezüchtet ist. Diese neue Rasse ist etwas höher als die bereits allgemein beliebte Gruppen- oder Majestic-Klasse, dabei sind die Blumen größer und stehen an der Rispe dichter. Ausgezeichnete Schnittblume, hervorragende Gruppenpflanze; auch zum Treiben bewährt.

3074/1	Herbstglühn. Amber mit rosa		
3074/2	Leckerbissen, zartrosa		
3074/3	Harmonie, lachsrot mit gelb		
3074/4	Orange, goldiges Orange mit rosa		
3074/5	Granatrot, leuchtend		
3074/6	Rosenkönig, frischrosa		
3074/7	Rotkäppchen, feurigscharlach		
3074/8	Ueberraschung, leuchtendrosa		
3074/9	Königsrot, tiefbtrot		
	Jede Farbe einzeln	1.20	
3076	Mausers Mischung	5 Port. Fr. 5.50	1.20

II. Maximum hohe riesenblumige Sorten 80 cm hoch

3077	« Apfelblüte », zartrosa	4.—	—40
3078	« Cattleya », silbriges Rosalila	4.—	—40
3079	« Altgold », glänzend terrakottafarben	4.—	—40
3081	« Défiance », feurigscharlach	4.—	—40
3083	« Die Rose », reinrosa	4.—	—40
3084	« Gotelinde », leucht. hellorange	4.—	—40
3086	« Kanarienvogel », kanariengelb	4.—	—40
3087	« Kupferkönig », kupferscharlach	4.—	—40
3088	« Fliederstrauß », ein reiner, leuchtender, violetter Ton	4.—	—40
3089	« Leuchtend chamois », feine Bindefarbe	4.—	—40
3092	« Maralda », glänzend kupferkarmin	4.—	—40
3095	« Rubin », prächtige Schnittsorte	4.—	—40
3096	« Purpurkönig », vom prächtigsten Sammetrot	4.—	—40
3097	« Schneeflocke », reinweiß	4.—	—40
3098	Neue Hybriden, extra, riesenblumig	8.—	2.20 —25
3100	« Märchenzauber ». Geflammte, getigerte oder gefleckte, riesenblumige	5.—	—50
3102	maximum, 1 Sortiment von 10 Sorten, Originalportionen		3.20
3120	Mischung hoher, großblumiger Sorten	5.—	1.40 —20

III. Hohe, frühblühende Treib (auch früheste Freiland)

Etwas 60 cm hoch, von gleichmäßigem, buschigem, aufrechtem Wuchs. Blüht 3 bis 4 Wochen früher als alle andern hohen Sorten. Die Farben sind gut durchgezüchtet und fallen rein. Für Schnittblumenzüchter die einträglichste Rasse. Aussaat für Winterblüte Juni—August, für Frühjahrsflor September—Dezember.

3112	Brillantrosa	6.—	—60
3114	Goldkönig, goldgelb	6.—	—60
3115	Victoria, reinweiß	6.—	—60
3116	Rosakönigin	6.—	—60
3117	Défiance, feurigscharlach	6.—	—60
3118	Frühblühende Treib gemischt	5.—	—50

IV. Gruppen-Antirrhinum Halbhoh, riesenblumige, Majestic

Unter diesem Sammelnamen bringe ich eine Anzahl neue, etwa 50 cm hohe samenbeständige Sorten, welche alle Vorteile einer guten Dauergruppenpflanze besitzen. Reine Farben, große gefällige Blumen, dicht besetzte Blütenrispen und gleichmäßiger Wuchs, sowie außerordentlich lange Blütezeit sind die Hauptmerkmale. Ia Schnittblume.

3122/1	Avalanche, reinweiß	3122/5	Golden Dawn, goldgelb
3122/2	Rosmarie, frischrosa	3122/6	Primrose, schwefelgelb
3122/3	Red Chief, scharlach	3122/7	Purpurkönig, hellpurpur
3122/4	Orangekönig, orange	3122/8	Wonne, rosa mit lachs
		3122/9	Scharlach Triumph
	Jede Farbe einzeln		7.— —70
3123	Farbenprächtige Mischung		6.— —60



	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
V. Halbhoh Sorten. 40—50 cm hoch			
3124	Mischung vieler Sorten	5.—	1.40 —20
3128	Phantasie Mischung, seltene, zarte Farbentöne in den feinsten Bindesorten	7.—	1.80 —25
3129	Potpourri. Diese Mischung enthält sämtliche Farben des bisherigen Maximum-Sortiments, aber in halbhoh Form	2.50	—30
3130	Dr. Eckener, leuchtend terrakottafarben	7.—	—70
3132	grandiflora brillantrosa	3.50	—40
3136	Défiance, orangezinnober	3.50	—40
3140	Gruppenkönigin, reinrosa, kompakt	3.50	—40
3142	Jenny Schneider, frischrosa mit Seidenglanz	3.50	—40
3144	Plüschteppich, Blumen samtig purpurbraun	3.50	—40
3150	Rembrandt, scharlach mit gelber Lippe	3.50	—40
3152	Montblanc, reinweiß	3.50	—40
3153	lachs chamois, prächtige, zartsalmlfarbige	3.50	—40
3155	Morgenröte, feurigscharlach mit weiß	3.50	—40
3156	Schwarzer Prinz, schwarzpurpurrot	3.50	—40
3160	Goldkönigin, reingelb, großblumig	3.50	—40
3166	Rubin, rubinrot	3.50	—40
3166a	1 Sortiment halbhoh Sorten in 10 verschiedenen Farben. Originalportionen		3.20

VI. Zwergsorten

3167	Antirrhinum pumilum. Englisches Bedding-Löwenmaul. Diese 15—20 cm hoch werdenden und sich ebenso breit bauenden Antirrhinum sind in England gut eingeführt, während sie bei uns noch nicht die ihnen zukommende Beachtung gefunden haben. Der gleichmäßige Wuchs, die übergroße Blütenfülle und nicht zuletzt die Farbenreinheit sind Eigenschaften, welche sie zur Rabatten- und Gruppenpflanze so beliebt machen. Durch rechtzeitiges Entfernen aller abgeblühten Rispen erzielen wir einen Dauerflor von Ende Juni bis zum Spätherbst.		
	1. reinweiß.	5. brillantrosa.	
	2. kanariengelb.	6. orangescharlach.	
	3. zartrosa.	7. purpurkarmin.	
	4. Chamoiskönigin.	8. Mischung.	
	Jede einzelne Farbe		6.— —60
3168	Antirrhinum majus Tom Thumb, Zwerg-Löwenmaul, nur 12—15 cm hoch, Prachtmischung	10.—	2.70 —30





3205 **Calendula Radio Goldstrahl.**

- |   | 100 gr | 20 gr | 1 Port. |
|---|--------|-------|---------|
|   | Fr.    | Fr.   | Fr.     |
| 3172 <b>Arctotis grandis</b> , sehr schöne Sommerblume mit großen, weißen Blumen, Rückseite hellila. Sehr reichblühend. 80 cm . . . . .   | 1.50   | —     | —25     |
| A. Februar—März in warmes Mistbeet. Bl. Juli—September.   |        |       |         |
| Vw. Zum Schnitt.  |        |       |         |
| Bm. Liebt sonnigen Standort und durchlässigen Boden.  |        |       |         |
| 3176 <b>Artemisia sacrorum viridis</b> , die « Sommertanne », bildet schön pyramidale Büsche, die kleinen Tannenbäumchen ähneln . . . . . | 1.50   | —     | —20     |
| A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Unbedeutend.  |        |       |         |
| H. 150 cm. Vw. Als Solitärpflanze für Blattpflanzengruppen, zu Hecken. Liefert Schnittgrün.   |        |       |         |
| 3180 <b>Bartonia aurea</b> , Blumen groß, goldgelb, schalenförmig . . . . .   | 1.—    | —     | —20     |
| A. März—Mai Freiland. Bl. Juli—September.   |        |       |         |
| H. 60 cm. Vw. Gartenschmuck.  |        |       |         |
| Bm. Sonnigen, trockenen Standort geben.   |        |       |         |
| 3188 <b>Bidens atrosanguinea</b> (Dahlia zimapani), mit blutroten Blüten, 60 cm . . . . .   | 6.—    | —     | —60     |
| 3190 <b>Bidens Riedellii</b> , kupferfarbene Schnittblume, großblumig, 100 cm . . . . .   | —      | —     | 1.—     |
| A. März—April ins warme Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.   |        |       |         |
| Vw. Feine Schnittblume.   |        |       |         |
| Bm. Knollen frostfrei überwintern.  |        |       |         |
| 3192 <b>Brachycome iberidifolia</b> , reizende himmelblaue Blumen . . . . .   | 3.50   | —     | —40     |
| A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.   |        |       |         |
| H. 30 cm. Vw. Rabattenschmuck.  |        |       |         |
| 3196 <b>Cacalia sonchifolia</b> (Emilia flammea), hochrot, Schnittblume . . . . .   | 2.60   | —     | —30     |
| 3198 <b>Calceolaria Eclipse</b> , farbenfrohe, reichblühende Pantoffelblume für Rabattenschmuck . . . . .                                 | —      | —     | 1.80    |

## Calendula (Ringelblume)

- A. März—Mai Freiland. Bl. Juli—Oktober.  
H. 50 cm. Vw. Schnittblume und Rabattenpflanze.  
Bm. Herbstsaat blüht bereits im Mai.
- |  |      |   |     |
|--|------|---|-----|
| 3200 <b>officinalis grandiflora sulphurea fl. pl.</b> , sehr großblumig und extra gefüllt, hellgelb . . . . .  | 2.40 | — | —60 |
| 3202 <b>Juwel</b> , dichtgefüllt, leuchtend orange, frühblühend, halbhoch . . . . .  | 3.—  | — | —80 |
| 3204 <b>Radio</b> . Mit lockeren, teils geröhrtten Blütenblättern weicht die Einführung wesentlich von der bisherigen Zuchtichtung ab. Die feurig orangeroten Blumen werden überall dort Anklang finden, wo die festen Blüten der andern Ringelblumen als zu steif erklärt wurden. Prächtiger Dauerblüher für Rabatten und zum Schnitt . . . . . | 2.—  | — | —60 |
| 3205 <b>Radio Goldstrahl</b> , goldgelbes Gegenstück zu Radio. Prächtig zum Schneiden und für Gartenschmuck . . . . .  | 2.—  | — | —60 |

## Calendula (Fortsetzung)

100 gr 20 gr 1 Port.  
Fr. Fr. Fr.

- |   |      |   |     |
|---|------|---|-----|
| 3206 <b>Aprikosenkönigin</b> , lachsrosa, nach der Mitte dunkler abgetönt . . . . .   | 3.—  | — | —80 |
| 3207 <b>Riesen-Orange</b> , stellt das Vollkommenste der letzten Neuzüchtungen dar. Die Blumen sind vom tiefsten Orange, vollkommen gefüllt, locker gebaut und erreichen einen Durchmesser bis 8 cm . . . . . | 2.—  | — | —60 |
| 3209 <b>Strubbelkopf</b> . Die tiefgefranst und gezackten Blumenblätter geben diesen Riesenblumen ein besonders lockeres Aussehen . . . . .   | 2.—  | — | —60 |
| 3210 <b>chrysantha Sonnenschein</b> , neue gefüllte Art, mit langen Blumenblättern, hellgelb, langstielig, herrliche Schnittblume . . . . .   | 2.50 | — | —70 |
| 3211 <b>chrysantha Abendröte</b> . Gegenstück zu « Sonnenschein », leuchtend orangerot . . . . .  | 3.—  | — | —80 |
| 3212 <b>Prachtmischung</b> aller Sorten . . . . .   | 1.20 | — | —40 |

## Calliopsis (Coreopsis), Schöngesicht

A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juni—Oktober.  
Vw. Die hohen Sorten sind ausgezeichnete Schnittblumen, während die niedrigen Arten vortrefflichen Rabattenschmuck abgeben.

- |  |         |          |      |
|--|---------|----------|------|
| 3214 <b>bicolor</b> , zweifarbig. 100 cm . . . . .   | 3.20    | —        | —80  |
| 3216 <b>bicolor hybrida</b> , fl. pl. 100 cm . . . . .   | 6.—     | —        | 1.60 |
| 3220 <b>bicolor nigra speciosa</b> , dunkelblutbraun. 100 cm hoch . . . . .  | 3.20    | —        | —80  |
| 3221 <b>nana radiata « Goldstrahl »</b> , leuchtend goldgelb, am Grunde purpurbraun, so daß die einzelne mit dunkler Mitte gezeichnete Blume in goldene Strahlen ausläuft. 20 cm . . . . . | 8.—     | 2.—      | —25  |
| 3222 <b>nana radiata « Tigerblümchen »</b> . Die Blumenblätter sind am Grunde lebhaft rotbraun und nach der Spitze zu leuchtend getigert. 20 cm . . . . .                                  | 8.—     | 2.—      | —25  |
| 3225 <b>blutroter Zwerg</b> , gleichmäßiger, 25 cm hoher Wuchs, von prächtiger blutroter Farbe . . . . .   | 10.—    | 3.—      | —40  |
| 3226 <b>Drummond Goldkron</b> , orangegelb großblumig, reich- und andauernd blühend. Gleichmäßig buschiger Wuchs. 30 cm . . . . .  | 5 Port. | Fr. 4.50 | —    |
| 3227 <b>Drummond Goldcrest</b> , goldgelb mit rotbrauner Zone, 6—8 cm. Blütendurchmesser doppelblütig. Langstielige, haltbare Schnittblume. 60 cm . . . . .                                | —       | —        | 1.—  |
| 3228 <b>hohe Sorten</b> , gemischt. 100 cm . . . . .   | 1.50    | —        | —50  |
| 3232 <b>niedrige Sorten</b> , gemischt. 20 cm . . . . .  | 8.—     | 2.—      | —25  |
| 3234 <b>coronata maxima</b> , sehr großblumige, rein goldgelb, feine Massenschnittblume. 50 cm . . . . .   | 3.50    | 1.—      | —20  |
| 3238 <b>Cannabis gigantea, Riesenhanf</b> , äußerst zierliche, dabei gut deckende Blattpflanze, welche in einigermaßen gutem Boden eine Höhe von zirka 3 m erreicht . . . . .              | 3.20    | —        | —80  |



Calliopsis oder Schöngesicht.

Während die niedrigbleibenden Arten sich vorteilhaft als Rabattenpflanzen eignen, geben die hohen Sorten wirkungsvolle, haltbare Schnittblumen ab.



Celosia cristata nana (Zwerg-Hahnenkamm)

Celosien sind dankbare Sommerblumen I. Ranges. Dieselben lassen sich für Gruppen, Einfassungen und Topfkultur verwenden. Aussaat Ende März oder Anfang April auf ein warmes Mistbeet oder in Töpfe, in lockere, leichte, sandige Erde. Im freien Lande gedeihen sie an geschützten, warmen Stellen und verlangen fette, kräftige Erde. An reichlichem Begießen darf es nicht fehlen. H. 30 cm.

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
3240 Empreß, dunkel belaubt, sehr große purpurrote Kämmе	2 gr 1.80	—	— .60
3242 pumila kermesina (Präsident Thiers), sehr niedrig, leuchtend dunkelkarmoisin . . .	2 gr 1.80	—	— .60
3244 aurea, dunkelgelb . . . . .	2 gr 1.80	—	— .60
3246 Feuerkönig, feurigzinnober . . .	2 gr 1.80	—	— .60
3248 lutea, gelb . . . . .	2 gr 1.80	—	— .60
3252 Prachtmischung I. Ranges . . .	2 gr 1.40	10.—	— .80

Celosia plumosa thompsoni magnifica (Federbusch-Celosien)

Die hier angebotenen Federbusch-Celosien sind von blendender Farbenpracht. Es sind vertreten alle Tönungen von scharlach, purpur, karmin, orange, rosa, gelb, bronze, zinnober, feuerrot, blutrot usw., alle mit Seiden- oder Atlasglanz, kurzum ein Farbenspiel, wie es nicht zu beschreiben ist. Der Wuchs ist pyramidenförmig. Celosia thompsoni magnifica eignet sich zur Topfkultur und für Marktverkauf; für Gruppen und zur Binderei, da die Blütenrispen ungemein haltbar sind. Die Blütezeit währt von Anfang Juni bis in den Herbst. H. 60 cm.

1. gelb, 2. karmin, 3. isabellina, 4. purpurrot.			
3256 Jede Farbe separat . . . . .	—	—	2.25 —.25
3258 Halbhöhe rostfarbene, eigenartige, dem Herbstlaub ähnelnde Farben, hervorragende Schnittblume	4.—	—	— .40
3260 Prachtmischung . . . . .	5.—	1.30	— .20
3261 Zwerg-Feuerfeder . . . . .	2 gr 1.20	8.—	— .80
3262 Zwerg-Goldfeder . . . . .	2 gr 1.20	8.—	— .80
3263 Zwerg-Topf-Hybriden, verschiedene neue Färbungen sowie reichliche, gesunde Belaubung sind die Vorzüge dieser meiner Einführung . . . . .	8.—	—	— .80
Diese drei Neueinführungen sind von streng gleichmäßigem Wuchs, etwa 25 cm hoch. Prächtige Rabatten- und Topfpflanzen.			



3261 Celosia Zwerg «Feuerfeder».

Im Jahre 1930 von mir dem Handel übergeben, fand sowohl «Zwerg Feuerfeder» wie auch «Zwerg Goldfeder» ungeteilten Beifall und Weltverbreitung. Beides sind bahnbrechende Topf- und Rabattenpflanzen.

Centaurea cyanus (Nordische Kornblume)

A. März—April Freiland, Herbstsaat anwendbar.  
Bl. Juli—September, Herbstsaat bereits im Mai.  
Vw. Vorteilhafte Schnittblume.

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
3272 Kornblumen, in Mischung . . . . .	2.—	— .60	— .20
3276 azurea fl. pl. gefüllt, himmelblau, prächtig zum Schneiden. 90 cm . . . . .	6.—	1.50	— .25
3277 azurea fl. pl. Blauzauber. Dichtgefüllte reinblaue. 30 cm hohe Kornblume für Schnitt und Gartenschmuck. Massenblüher . . . . .	—	4.—	— .40
3278 rosea fl. pl., gefüllt, frischrosa, prächtige Schnittblume. H. 90 cm . . . . .	6.—	1.50	— .25
3280 Kaiser Wilhelm, prächtig blau . . . . .	2.—	— .60	— .20
3288 fl. pl. gefüllte, in sehr schöner Mischung. H. 90 cm	3.50	1.—	— .20

Centaurea odorata (Edelkornblume)

A. April—Mai Freiland, sonnige Lage und durchlässigen Boden.  
Bl. Juli—September. Vw. Schnittblume.  
Bm. Fürchten Nässe, vor Erdflöhen schützen.

3296 imperialis, prächtige, großblumige, wohlriechende Kaiser-Kornblumen, kräftig wachsend, mit großen, edelgeformten, langstieligen, wohlriechenden Blumen von langer Dauer; von unschätzbarem Wert als Schnittblume. H. 80 cm . . . . .	3.—	— .80	— .20
3304 odorata, großblumig, purpur . . . . .	5.—	1.20	— .20
3308 chamaeleon, sehr großblumig, gelb und rosa, wohlriechend, ausgezeichnet zum Schneiden. 80 cm	8.—	2.—	— .30
3312 margaritae, großblumig, reinweiß, wohlriechend, prächtige Schnittblume, höchst wertvoll zur feinen Binderei. 80 cm . . . . .	5.—	1.20	— .20
3316 schöne Mischung. 80 cm . . . . .	4.—	1.—	— .20
3318 moschata rosea, schöne, rentable Massenschnittblume für Juni-Juli . . . . .	5.50	1.20	— .20
3320 suaveolens, wohlriechend, großblumig, gelb. 80 cm	5.—	1.20	— .20



3276 Centaurea cyanus azurea fl. pl.





3352 *Chrysanthemum carinatum*.

## *Chrysanthemum carinatum* (Wucherblume)

A. März—Mai ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.  
H. 50 cm. Vw. Schnitt und Gartenschmuck.  
Bm. Schwerer Boden und sonnige Lage bevorzugt.

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
3324 <i>annulatum</i> (Eclipse), orange, scharlach geringelt	—	1.60	—25
3328 <i>atrococcineum</i> , feurigscharlach	—	1.60	—25
3332 <i>burridgeanum</i> , weiß, rosa geringelt	—	1.60	—25
3336 <i>dunetti</i> fl. pl., weiß gefüllt	—	2.60	—30
3340 <i>aureum</i> fl. pl., gelb gefüllt	—	2.60	—30
3344 <i>hybridum</i> fl. pl., gefüllte und halbgefüllte in Prachtmischung	8.—	2.—	—25
3346 Flammenspiel, feurigrote Mischlinge, im Verblühen gelb geflammt	2 gr Fr. 1.20	—	—80
3348 <i>purpureum</i> , purpur	—	1.60	—25
3352 einfache Sorten gemischt	3.—	—80	—20

## *Chrysanthemum coronarium* (Pompon-Wucherblume)

A. März—Mai ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.  
H. 120 cm. Vw. Auf Rabatten in sonniger, trockener Lage; auch für Schnitt.

3356 <i>album</i> fl. pl., weiß gefüllt, breite Büsche bildend	4.—	1.—	—20
3360 <i>aureum</i> fl. pl., goldgelb, gefüllt	4.—	1.—	—20
3362 Goldruhm. Einfache Scheibenblüten bis zu 10 cm Durchmesser auf langen kräftigen Stielen. Eine der besten Schnittblumen. goldgelb	4.—	1.—	—20
3363 Goldkrone, gefüllt, gelb, gute Schnittblume, 1 m hoch, vorzüglich bewährt	—	3.—	—60

3364 <i>Chrysanthemum inodorum</i> fl. pl. Brautkleid, gefüllt, weiß, aufrechtstehend, schön zum Schnitt	—	3.60	—40
--	---	------	-----

3365 <i>Chrysanthemum inodorum</i> fl. pl. « Schneeteppich », reinweißer Massenblüher für Kranzbinderei. 25 cm hoch	5 gr Fr. 2.—	—	—50
---	--------------	---	-----

A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.  
Vw. Für Schnitt und Rabatten.

3368 <i>Chrysanthemum segetum</i> « Helios », reingoldgelb, herrliche Farbe, Blumen zirka 8—10 cm im Durchmesser. 50 cm	3.—	—80	—20
3370 <i>Chrysanthemum segetum</i> « Zebra », kastanienbraun mit goldgelbem Ring und dunkler Mitte. Für Schnitt und Rabatte	5 Port. Fr. 4.50	—	1.—
3372 <i>Chrysanthemum segetum</i> « Gloria », Mitte goldgelb, nach außen in ein mattes Schwefelgelb übergehend, für moderne Binderei unentbehrlich. 50 cm	3.—	—80	—20
3373 <i>Chrysanthemum segetum</i> « Gloria Mundi ». Haltbare Schnittblume I. Ranges, goldgelb mit dunkler Mitte, sehr wirkungsvoll; hervorragender Rabattenschmuck. 50 cm	8.—	2.—	—25

100 gr 20 gr 1 Port.  
Fr. Fr. Fr.

3374 <i>Chrysanthemum indicum</i> , einfache frühblühende Hybriden. Prächtige, widerstandsfähige Rabattenpflanze von leichtester Kultur. Aussaat halbwarm im März, auspflanzen im Mai. Blühen von Anfang Juli bis in den Winter hinein. Können jederzeit eingetopft werden und finden vielseitige Verwendung	2 gr Fr. 2.—	—	—60
--	--------------	---	-----

3383 <i>Cineraria maritima</i> Diamant, silberweiße Blattpflanze, niedrig und gedungen	1.40	—	—20
--	------	---	-----

A. Februar—März in Schalen. Bl. Unbedeutend.  
H. 40 cm. Vw. Zu Einfassungen und Teppichbeeten.

## *Clarkia elegans* fl. pl.

Alle mandelblühenden gefüllten Clarkien zählen zu den besten Schnittblumen, da sie sich abgeschnitten im Wasser sehr gut halten und schöne schlanke Stiele von 40—50 cm Länge entwickeln.

A. März—April ins Freiland; Herbstsaat zulässig.  
Bl. Juli—September. H. 60 cm.

3384 <i>alba plena</i> , weiß, gefüllt	—	1.60	—25
--	---	------	-----

3396 <i>Purpurkönig</i> , purpurrot, gefüllt	4.50	1.60	—25
--	------	------	-----

3404 <i>Scharlachkönigin</i> , lachsorange gefüllt, in der Färbung die leuchtendste und überhaupt, was lebhaft, weithin leuchtende Farbe anbetrifft, so leicht von keiner andern Sommerblume übertroffen. Knospen feurig orangerot, bei vollem Erblühen mehr in lachsfarben übergehend	—	1.60	—25
--	---	------	-----

3408 Mischung gefüllter Sorten	3.50	1.—	—20
--------------------------------	------	-----	-----

3410 <i>Cleome hybrida gigantea</i> . Fast unbekannter Dauerblüher für Gartenschmuck, mit eigenartigen, meist purpurfarbenen Blütendolden, die sich ständig verlängern.	2.—	—	—30
---	-----	---	-----

A. März—April warm. Bl. Juli—Spätherbst.  
H. 150 cm. Vw. Gartenschmuck.  
Bm. Auf 50 cm Entfernung sonnig pflanzen.

3416 <i>Convolvulus tricolor</i> , dreifarbige Zwergwinde, gemischt	1.50	—50	—20
---	------	-----	-----

3417 <i>Convolvulus unicaulis grandiflorus</i> . Großblumige, tiefblaue Zwerg-Trichterwinde für Rabatten und Felsengärten	—	2.—	—40
---	---	-----	-----

A. März—Mai Freiland. Bl. Juli—Oktober. H. 80 cm.  
Vw. Auf Rabatten.

3419 <i>Cosmidium Burridgeanum</i> , ähnlich wie Calliopsis, großblumig, blutbraun mit orange, für Schnitt und Gartenzierde	4.—	1.—	—20
---	-----	-----	-----



3363 *Chrysanthemum coronarium* fl. pl. Goldkrone.  
Hervorragend bewährte Schnittblume.



Cosmea hybrida grandiflora 100 gr 20 gr 1 Port.  
Fr. Fr. Fr.

(Großblumige, frühblühende Hybriden)

A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 100 cm.  
Vw. Präftige, haltbare Schnittblume. Bm. Magerer Boden und son-  
nige Lage bevorzugt.

3420	In schönster Mischung, extra . . .	2.50	—70	—20
3424	alba, reinweiß . . .	1.—	—	—20
3426	Kardinal, riesenblumig tiefrot 5 Port. Fr. 4.50 . . .	—	—	1.—
3428	kermesina, prächtig karmesin . . .	1.—	—	—20
3430	Orangeflamme, leuchtend orange . . .	2.50	—	—30
3432	rosa, beste Schnittfarbe . . .	1.—	—	—20
3433	Sensation, riesenblumiger, frühblühender Kosmos, rosa und weiß gemischt . . .	2.50	—	—30
3434	fl. pl. praecox, gefüllte, frühblüh., in feinsten Mischung 2 gr Fr. 1.20 . . .	8.—	—	—80

3435 Cuphea Feuerfliege, Gruppenpflanze 1. Ranges, feuer-  
rot, überreich blühend von Juni bis Spätherbst. Ge-  
sunder Wuchs. 30 cm. 5 gr Fr. 4.— . . . 1.—

3436 Cuphea platycentra, korallenrot, äußerer Rand schwarz,  
weißlich eingefaßt, wird häufig « Brennende Zigarre »  
genannt . . . 2 gr 3.— . . . —50

A. Februar—März ins warme Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.  
H. 30 cm. Vw. Für Rabatten, Einfassungen und Topfpflanzen.

3438 Cynoglossum amabile. Präftige indigoblaue Sommer-  
blume für Schnitt und Gartenschmuck. 60 cm 1.— . . . —20

3440 Cynoglossum Firmament, gedrunen wachsend, 40 cm  
hoch . . . 5 Port. Fr. 5.— . . . 1.20

3442 Cynoglossum linifolium, Sommer-Vergißmeinnicht,  
weiß. 30 cm . . . 1.— . . . —20

A. März—Mai Freiland. Herbstsaat anwendbar.  
Bl. Juni—September. Herbstsaat blüht schon im Mai.

Dahlia variabilis (Georgina)

A. März—April ins warme Mistbeet. Bl. Juli—Frost.  
H. Verschieden. Vw. Für Gartenschmuck und Schnitt.

3448 Liliput oder Pompon, präftige klein- und rundblumige  
Sorten in feinsten Mischung. Samen von einer Pracht-  
sammlung geerntet . . . 2 gr 2.50 . . . 1.—

3452 Kaktus-Dahlie, Prachtmischung nur auserlesener Sorten  
2 gr 3.— . . . 1.20

3456 Coltness Gem, scharlach . . . 5 gr 2.50 . . . —80

3457 Coltness Gem, rosa . . . 5 gr 2.50 . . . —80

3458 Coltness Gem, gelb . . . 5 gr 2.50 . . . —80

3459 Coltness Gem, Mischung. Beliebte, einfachblühende Ra-  
battenpflanzen von etwa 50 cm Höhe 5 gr 2.50 . . . —80

3460 einfache Miniatur, in schöner Mischung, 30—35 cm hoch.  
Einen ununterbrochenen Flor, von Juni bis in den Spät-  
herbst, liefernd . . . 4.— . . . —40

3462 Luzifer, scharlach, dunkellaubig, sehr schön 6.— . . . —60

3463 Mausers Dahliengarten. Eine wundervolle Mischung  
2 gr 2.60 . . . 1.—



Cosmea hybrida grandiflora.

Delphinium (Rittersporn)

A. Oktober—November oder zeitiges Frühjahr ins Freiland.  
Bl. Juni—September. Vw. Präftige Schnittblumen und für Gar-  
tenschmuck. Bm. Am besten gedeiht die Herbstsaat.

Gefüllter Levkojen-Rittersporn

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
(Delphinium consolida fl. pl.) Höhe zirka 1 Meter.			
1. weiß.			
2. rosa.			
3. hellblau.			
4. dunkelblau.			
5. leuchtend karmin.			

3464	Jede Farbe separat . . . . .	4.80	1.20	—20
3468	Diese Farben gemischt . . . . .	3.—	—80	—20
3469	Roter Trumpf . . . . .	5.—	1.50	—30
3470	Blauer Trumpf . . . . .	5.—	1.50	—30

Es sind dies zwei neue, ganz besonders intensive Farben, wie  
man sie bisher im Sortiment nicht kannte. Sie verdienen all-  
gemeine Beachtung und werden jeden Anspruch befriedigen.  
Diese kräftigen Farben fesseln jedes Auge.

Riesen-Aehren-Rittersporn

Diese neue Rasse hat robusten, straff aufrechten Wuchs, wird 120  
bis 150 cm hoch. Sie trägt sich selbst, so daß sie für Rabattenpflan-  
zung vorzüglich geeignet ist.

Die langen dichtbesetzten Blütenrispen wirken in ihren kräftigen  
leuchtenden Farben wundervoll als Vasenschmuck. Aussaat Septem-  
ber—Oktober oder im zeitigen Frühjahr direkt ins Freiland. Die  
Herbstsaat blüht Juni—Juli, während die Frühjahrssaat den Flor ver-  
längert.

	1. Weißähre.	5. Blauähre.
	2. Rosaähre.	6. Feuerähre.
	3. Karminähre.	7. Lichtähre, hellblau
	4. Scharlachähre.	

3471	Jede Farbe einzeln . . . . .	6.—	1.50	—30
3472	Mischung aller Farben . . . . .	4.—	1.—	—30

Gefüllter, niedriger Hyazinthen-Rittersporn

(Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.) Höhe 40—50 cm.			
3473/1 weiß.	3473/3 ziegelrot.		
3473/2 rosa.	3473/4 dunkelblau.		

3473	Einzelfarben, jede . . . . .	1.80	—30
3474	Prachtmischung . . . . .	3.—	—80 —20

3476 Delphinium chinense azureum. Die etwa 120 bis 150 cm  
hoch wachsenden Pflanzen tragen eine Menge langstie-  
liger kornblumenblauer Blüten von guter Haltbarkeit,  
welche sich vorteilhaft in der feinsten Binderei ver-  
wenden lassen. Aussaat Februar—März ins Mistbeet,  
kalt . . . . . 8.— 2.— —30



3472 Riesen-Aehren-Rittersporn.

Rentable Massenschnittblume in allen Farben. Aussaat Mitte Oktober  
oder im zeitigen Frühjahr an Ort und Stelle.





Dianthus chin. heddwigi hybr. fl. pl.

Dianthus chinensis fl. pl.

100 gr 20 gr 1 Port.  
Fr. Fr. Fr.

Vermöge ihres reichen Farbenspiels findet diese eine vielseitige Verwendung für den Ziergarten sowie zur Binderei.

A. März—April ins Mistbeet. Bl. Juni—Frost. H. 30 cm.

- 3480 Prachtmischung extra gefüllter Chineser Nelken 4.50 1.20 —.20
- 3482 Elite-Mischung. Eine Qualitätsmischung mit vielen seltenen Farben . . . . . 3.— —.30
- 3484 imperialis fl. pl., gefüllte Kaiser-Nelken, extra feine, dichtgefüllte, gemischt . . . . . 5.— 1.30 —.20

Dianthus heddwigi (Heddwigi-Nelke)

Diese Nelken gehören zu den schönsten und dankbar blühendsten Sommergewächsen. Sie eignen sich alle zum Bepflanzen von Rabatten, kleinen Gruppen und Einfassungen. Höhe zirka 20—30 cm.

- 3488 Prachtmischung vieler Varietäten extra 5.50 1.40 —.20
- 3492 Schneeball, gefüllt, reinweiß, großblumig 3.50 —.40
- 3496 Trauermantel, gefüllt, dunkelpurpur mit weißem Rande —. 3.— —.30
- 3498 Die Braut, ganzrandig, großblumig, reinweiß mit dunkelpurpurner Mitte, herrliche Beetpflanze 5 Port. Fr. 3.50 —. —. —.80
- 3500 diadematus fl. pl., Diademnelke, prachtvoll gezeichnete, dicht gefüllte, gemischt, extra . . . . . 4.— —.40
- 3504 hybridus fl. pl., Prachtmischung, Blumen dicht gefüllt, schön gezeichnet, sehr großblumig . 10.— 2.60 —.30
- 3508 fl. pl. Feuerball, dicht gefüllt, strahlend scharlachrot, höchst effektvolle Gruppenpflanze, Schnittblume I. Rang . . . . . 3.50 —.40
- 3510 fl. pl. Luzifer, Blumen groß, extra gefüllt, orangefarben . . . . . 5.— —.50
- 3511 Violetta fl. pl., neu! Die erste bläuliche Nelke dieser Klasse . . . . . 4.— —.40
- 3512 salmoneus fl. pl., gefülltblühende Lachskönigin, schön —. 4.— —.40
- 3514 splendens. Neue Sommernelken, dunkelrot, mit großem weißem Auge. Die Wirkung des großen weißen Auges in der Mitte der einfachen Blume wird noch gehoben durch den feinen weißen Saum, der den gefransten Blumenrand umfaßt . . . . . 5 Port. Fr. 3.50 —. —. —.80
- 3516 laciniatus fl. pl., gefüllte, gemischt —. 3.— —.30
- 3528 Malmaison-Riesen, neu, vorzüglich für feinere Binderei. Die feurig malmaisonrosa gefärbten Blumen haben Atlasglanz, sind sehr gut gefüllt und messen zirka 10 cm im Durchmesser . . . . . 5.— —.50
- 3530 nobilis, riesenblumig, gefranst, einfachblühend im herrlichsten Farbenspiel . . . . . 2.— —.25
- 3532 1 Sortiment der besten 6 Sorten, Originalportionen Fr. 1.80

- 3534 Dianthus Sweet Wivelsfield fl. pl. Gefüllte, einjährige Bartnelke, die sowohl einjährig wie zweijährig gezogen werden kann . . . . . 6.— —.60

100 gr 20 gr 1 Port.  
Fr. Fr. Fr.

- 3535 Dimorphoteca eclonis, aufrechter, kerngesunder Wuchs, reinweiß mit blauer Mitte. Von Ende Juli bis zum Spätherbst blühend 5 Port. Fr. 4.50 —. —. 1.—
- 3536 Dimorphoteca aurantiaca. Bildet reichverzweigte, mit Blüten übersäte Büsche, zirka 30—35 cm hoch. Die großen marguerite-ähnlichen Blumen sind wundervoll dunkelorange . . . . . 8.— 2.— —.25
- 3537 Dimorphoteca pluvialis ringens, weiß mit blauem Ring —. 2.50 —.30
- 3538 Dorotheantus criniflorus. Eine neue Mesembrianthemumart aus Südafrika. In überreichem Farbenspiel ähnlich wie Portulack blühend und wie dieser zu verwenden. Teils ein-, teils mehrfarbig in allen Tönen des Regenbogens schillernd, ist diese Neueinführung ein freudiger Blüher auf sonnig gelegenen Rabatten, als Einfassung, für Felsengärten und nicht zuletzt als hervorragende, Abwechslung bringende Topfpflanze zu verwerten.
- Aussaat März—April in Schalen oder Töpfe, jung pikieren, im Mai mit Ballen auspflanzen oder Anfang Mai direkt an den Standort säen. —. 8.— —.70

Eschscholtzia (Kalifornischer Mohn)

A. März—April und September—Oktober direkt ins Freiland.

Bl. Mai—Oktober. H. 80 cm.

Vw. Eine für alle Lagen passende, anspruchslose, beliebte Sommerblume, zu Gruppen und Einfassungen ganz besonders geeignet. Mit Knospen abgeschnittene Stängel blühen im Wasser auf.

- 3540 aurantiaca, dunkelorange . . . . . 5.— 1.20 —.20
- 3544 californica, gelb mit dunklem Grund 3.— —.80 —.20
- 3548 californica Karminkönig, sehr großblumig, Blüten innen und außen leuchtend karminrot, sehr schön 8.— 2.— —.25
- 3552 erecta Feuerrot, neu, in der Färbung die leuchtendste Eschscholtzia. Blumen aufrecht, sehr groß, vom sattesten, feurigsten Orange- oder Braunrot 3.50 —.40
- 3556 erecta compacta Mandarin, niedrig, von gedrungenem Wuchs, Blume groß, aufrecht, dunkelorange 5.— 1.50 —.30
- 3560 Excelsior-Hybriden. Großblumig, halbgefüllt bis gefüllt, überreich blühend in reichster Farbenskala, niedrig, gedrungen wachsend. Zauberrhafte Rabattenpflanze. —. 5.— —.50
- 3564 in schöner Mischung . . . . . 3.— 1.— —.20

- 3566 Euphorbia variegata (Bergschnee). Fast noch unbekannte prächtige Blattpflanze, bei der sich im Herbst große weiße Brakteen bilden. Aussichtsreicher Artikel für Kranzbinderei. Herrlicher Zimmerschmuck, als Topfpflanze verwendbar . . . . . 6.— 1.50 —.25

A. März—April ins kalte Mistbeet oder Ende April ins Freiland. H. 80 cm. Bl. Unbedeutend. Vw. Für Blattpflanzengruppen, als Topfpflanze und zur Binderei.



3404 Clarkia elegans fl. pl. Scharlachkönigin.



Gaillardia picta (Papageienblume)

A. März–April ins halbwarme Mistbeet. Bl. Juli–Oktober.  
H. 50 cm. Vw. Wegen ihres lange anhaltenden Blumenflors und der schön gebauten langstieligen Blumen für den Blumengarten und zur Binderei hochgeschätzt.

		100 gr	20 gr	1 Port.
		Fr.	Fr.	Fr.
3568	aurea, gelb . . . . .	5.—	1.20	—,25
3572	josephus, prachtvoll, großblumig, rot mit breitem, gelbem Rand . . . . .	5.—	1.20	—,25
3576	einfache, gemischt . . . . .	4.—	1.—	—,20
3580	lorenziana, dichtgefüllte Varietäten in den prachtvollsten Farben . . . . .	6.—	1.50	—,25
3582	purpurea, eine in Form und Farbe auffallende, besonders wertvolle Schnittblume . . . . .	9.—	2.20	—,25

3586 Gamolepis tagetes, frühblühende, kleinblumige, zierliche Margueritenform mit schwefelgelben Blumen. Wirkt am besten, wenn je 8 bis 10 Pflanzen tuffweise ins Freiland oder in Töpfe gepflanzt werden 8.— 2.— —,40

A. April ins Mistbeet oder im Mai ins Freiland.  
Bl. Juni–August. H. 15 cm.  
Vw. Zu Einfassungen und als Topfpflanzen.  
Bm. Kalthausblüher Februar–März bei Novembersaat.

Gazania

A. Februar–März warm. Bl. Juli–Frost. H. 20 cm hängend.  
Vw. Für Trockenmauern, Felsengärten, als Topfpflanze usw.  
Bm. Verlangen nahrhafte Erde, reichlich Wasser, gelegentlichen Düngungs, vor allem jedoch viel Sonne.

3588	longiscapa. Die reizenden goldgelben Blüten mit braunem Ring messen 6–7 cm im Durchmesser.	—	6.—	—,60
3589	splendens hybrida grandiflora, schöne großblumige Spielarten in feinen Farben, hübsche Topfpflanzen.	5 gr Fr.	5.—	—, 1.—

3590 Gnaphalium foetidum, kleinblumige, gelbe Immortelle 3.50 —,40

A. März–April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli–Oktober.  
H. 60 cm. Vw. Für Grün- und Trockenschnitt.  
Bm. Volle Sonne und trockener Standort.



Godetien,

hohe, gefüllte, großblumige, gladiolenblütige, langrispige Schnittblume. Höhe 60 cm.

Godetia oder Sommer-Azalea

A. März–April ins kalte Mistbeet, auch Freilandsaat zulässig.  
Bl. Juni–September. H. Verschieden.  
Bm. Außerst dankbar blühende Sommerblumen und jedem Blumenliebhaber zu empfehlen. Sie gedeihen am besten in recht sonniger Lage.

		100 gr	20 gr	1 Port.
		Fr.	Fr.	Fr.
3592	gloriosa, dunkelblutrot, die dunkelste Sorte, sehr großblumig, ziemlich niedrig und gedungen. 25 cm	—	1.80	—,25
3593	bijou, reizende Zwergform mit weißen, innen rosa gefleckten Blumen. 25 cm . . . . .	—	2.—	—,30
3594	carminea aurea, Blumen groß, lebhaft dunkelkarminrosa mit breitem, zartgelbem Rande. 60 cm	6.—	1.50	—,20
3595	Kelvedon Glory, glühend lachsorange. 40 cm	—	6.—	—,60
3596	grandiflora rosea fl. pl., großblumig, rosa, gefüllt. 60 cm	6.—	1.50	—,30
3597	lilacina fl. pl., lila, 60 cm . . . . .	6.—	1.50	—,30
3598	Morgenröte, tiefrosa, 60 cm, gefüllt	6.—	1.50	—,30
3599	kermesina fl. pl., hochrot, 60 cm . . . . .	6.—	1.50	—,30
3600	Herzogin von Albany, großblumig, atlasweiß, beste halbhohe, weiße Godetie. 40 cm . . . . .	5.50	1.60	—,25
3601	Sybil Sherwood, bestechende Salmfarbe, 40 cm	—	3.50	—,40
3602	Godetien in feinsten Mischung . . . . .	4.—	1.10	—,20
3603	Godetia whitneyi azaleiflora plena. Vollständig überdeckt mit 7–8 cm großen, dichtgefüllten Blumen von zartrosa Farbe mit leuchtend karminroten Flecken am Grunde. 40 cm . . . . .	16.—	4.—	—,40

Gomphrena globosa (Kugelamarant)

A. März–April halbwarm unter Glas. Bl. Juli–September.  
H. 30 cm. Vw. Als Topfpflanze, zu Einfassungen und ganzen Rabatten, sowie zur Binderei frisch und getrocknet.  
Bm. Sonniger, trockener Standort.

3604	rubra, weinrot . . . . .	4.—	1.—	—,20
3606	Piccolo, weinrote Zwergform, 15 cm hoch	—	1.80	—,30
3607/1	glomerata, lachsrosa . . . . .	—	3.—	—,50
3607/2	glomerata, grünlichweiß . . . . .	—	3.—	—,50
3607/3	glomerata, rosa . . . . .	—	3.—	—,50

3 neue langstielige Immortellen für den Schnitt.



Gaillardia picta (Papageienblume).





Helianthus (Sonnenblume).

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.

## Gypsophila elegans (Schleierkraut)

- A. März—September ins Freiland, Folgesaaten alle 4 Wochen.  
Bl. 6 Wochen nach der Aussaat. H. 45 cm.  
Vw. Die lockeren Blütenrispen finden als ganze Sträuße und als Füllmaterial in Buketten gerne Verwendung.
- |      |   |      |      |      |
|------|---|------|------|------|
| 3608 | elegans, zierliches Gipskraut, weiß, zu Gruppen und Buketts | 1.20 | —,40 | —,20 |
| 3618 | Pariser Markt, riesenblumige, reinweiße                     | 1.50 | —,50 | —,20 |
| 3620 | atrosanguinea. Von kräftig roter Farbe                      | 4.—  | 1.—  | —,30 |

## Helianthus (Sonnenblume)

- A. April ins kalte Mistbeet oder Anfang Mai ins Freiland.  
Bl. Juli—Oktober. Vw. Als Gartenschmuck und zum Schnitt.
- |      |  |      |      |      |
|------|--|------|------|------|
| 3622 | Einfachblühende Riesen   | 1.—  | —,40 | —,20 |
| 3624 | annuus fl. pleno, gefüllte, große Sonnenblume, 3 m   | 1.50 | —,50 | —,20 |
| 3632 | cucumerifolius diadem, hellzitronengelb mit schwarzer Mitte, sehr feine Schnittblume, 150 cm   | 4.—  | 1.—  | —,20 |
| 3640 | cucumerifolius stella, goldgelb, edel gebaut, vorzügliche Bukettblume, 150 cm  | 2.50 | —,70 | —,20 |
| 3644 | cucumerifolius perkeo, niedrig, jedoch ebenso reichbl. wie die hohen Sorten, sehr zu empfehlen   | —    | 1.20 | —,20 |
| 3648 | cucumerifolius Hybriden, schönste kleinblumige Sorten in feinsten Mischung, 150 cm   | 3.50 | 1.—  | —,20 |
| 3650 | Abendsonne oder hybridus Excelsior, bis 2 m hoch, sehr reichblühend in verschiedenen braunroten, purpurnen und auch zweifarbigen Tönen, teils ganzrandig, teils sternenförmig; ein gefälliges Material für Vasenfüllung darstellend. Durchmesser der Blumen bis zu 15 cm | 3.50 | 1.—  | —,20 |
| 3652 | lenticularis, Wuchs pyramidal, ungemein reichblühend. Die einzelnen Pflanzen erreichen eine Höhe von 4 m, bis 2 m Durchmesser  | 3.20 | —,80 | —,20 |

## Helichrysum monstrosum fl. pl.

(Großblumige, gefüllte Strohlume)

- A. März—April ins warme Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.  
H. 80 cm. Vw. Als Schnittblume frisch und getrocknet sehr gesucht.
- |      |  |      |      |      |
|------|--|------|------|------|
| 3656 | Gefüllte Strohlumen, Mischung            | 4.—  | 1.10 | —,20 |
|      | 1. weiß. 3. gelb. 5. rosa.               |      |      |      |
|      | 2. feurigbraun. 4. purpur. 6. Feuerball. |      |      |      |
| 3658 | Jede Farbe separat                       | —    | 2.—  | —,25 |
| 3660 | nanum, gefüllte Zwerg-, gem. 50 cm       | 5.50 | 1.30 | —,20 |

- |   |  | 100 gr | 20 gr | 1 Port. |
|---|--|--------|-------|---------|
|   |  | Fr.    | Fr.   | Fr.     |
| 3661  | Hunemannia Sunlite, gefülltblühende kanariengelbe, tulkenförmige Mohnart. Graugrün belaubt, zirka 60 cm hoch. In sonniger Lage auf durchlässigem Boden ein prächtiger Blüher | —      | 6.—   | —,60    |
| 3662  | Hibiscus trionum. Blüht vier Monate nach der Aussaat und ist der erste einjährige Hibiscus. Bringt zahlreiche 10 cm breite, elfenbeinfarbige Blumen mit violettem Grunde     | —      | 2.—   | —,25    |
| A. Februar—März warm. Bl. Juli—Oktober. H. 60 cm. |  |        |       |         |
| Vw. Als Gartenschmuck und Topfpflanze.            |  |        |       |         |
| 3663  | Heteropappus Blaugritli, reichblühende margueriteähnliche Aster amellus, 70 cm hoch, blüht bei Märzsaat im August und September  | 5.—    | —     | —,50    |

## Iberis (Schleifenblume)

- A. März—April und September—Oktober ins Freiland.  
Bl. Juni—Juli, Herbstsaat bereits im Mai. H. 30 cm.  
Vw. Zum Schnitt, als Topfpflanze und für Rabatten.
- |      |   |      |      |      |
|------|---|------|------|------|
| 3664 | coronaria Empreß, sehr großdoldig reinweiß, vorzügliche Schnittblume  | 3.50 | 1.—  | —,20 |
| 3668 | Riesen, hyazinthenblütiger, weiß. Eine verbesserte Empreß, welche sich durch außergewöhnliche Größe der weißen Blütendolden auszeichnet | 5.—  | 1.40 | —,20 |
| 3672 | umbellata, lila   | 4.—  | 1.—  | —,20 |
| 3676 | umbellata, carminea   | 4.—  | 1.—  | —,20 |
| 3680 | umbellata, Königin von Italien  | 8.—  | 2.—  | —,25 |
| 3684 | umbellata purpurea dunetti  | 4.—  | 1.—  | —,20 |
| 3686 | umbellata, Rose Cardinal  | 5.—  | 1.20 | —,20 |
| 3687 | einjährige Sorten, gemischt   | 6.—  | —,80 | —,20 |

- |   |  |         |          |           |
|---|--|---------|----------|-----------|
| 3688  | Impatiens Holstii Morgenröte. Gegenstück zu Schatten-glut, großblumig, lachsfarben   | 1 gr    | Fr. 6.—  | —,80      |
| 3689  | Impatiens holstii, leuchtend zinnober-scharlach, für halbschattige Lagen eine der allerbesten Gruppenpflanzen, vom Mai bis Frosteintritt mit Blumen überdeckt. Als Balkonpflanze in Ost- und Nordlagen noch gedeihend. Aussaat Januar bis März warm in Schalen. Mitte Mai ins Freie bringen. 45 cm | 1 gr    | Fr. 2.—  | —,70      |
| 3690  | Impatiens holstii hybrida. Viele schöne Farben gemischt. Verwendungsweise wie bei holstii  | 1 gr    | Fr. 1.80 | —,60      |
| 3691  | Impatiens Holstii Schattenglut. Dunkelblutrot mit Sammetglanz. Mausers Einführung für 1936. Schweizer Züchtung.  |         |          | —,60      |
| 3691a   | Impatiens Sultani nana, karminrot, niedrig, fast kriechend   | 5 Port. | Fr. 5.50 | —,1.20    |
| 3691b   | Impatiens glanduligera «Rosa Falter». Bis zu 2 m hohe Zierpflanze für schattige Lage, großblumig lachsrosa   | 5 Port. | Fr. 4.50 | —,1.—     |
| 3692  | Kochia trichophylla (Sommerzypresse). Als Gruppen- wie Einzelpflanze auf Rasenflächen zu verwenden. Färbt sich im Herbst feuerrot und kann in jeder beliebigen Form geschnitten werden   |         | 1.50     | —,50 —,20 |
| 3693  | Kochia childsi, wie vorstehende, doch noch gleichmäßiger im Wuchs, grünbleibend  |         | 2.40     | —,60 —,20 |
| A. März—April ins Freiland oder kalte Mistbeet. Bl. Unbedeutend. H. 100 cm. Vw. Als Topfpflanze, Solitärpflanze auf Rasen, zu Hecken usw. |  |         |          |           |



3656 Helichrysum monstrosum fl. pl.



Ruffled-Riesen-Edelwicken

Die vollkommenste Rasse!

Enorm große, gekräuselte Blumen stehen meist zu viert auf langen, kräftigen Stielen. Unübertroffene Schnittblume.

	1 kg	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
3694 Lady Ruffles, zartrosa auf weißem Grund		4.—	1.10	—30
3695 Ruffled carmine, liebliches Karminrosa		4.—	1.10	—30
3696 Ruffled Primrose, gelblich oder cremefarbig		4.—	1.10	—30
3697 Ruffled Beauty, cremerosa mit lila Schein		4.—	1.10	—30
3698 Ruffled Orchid, tieflavendel mit rötlichem Anflug		4.—	1.10	—30
3699 Ruffled Rose, reinrosa . . . . .		4.—	1.10	—30
3701 Ruffled-Mischung, viele, meistens zarte Farben		2.60	—70	—25

Lathyrus odoratus grandiflorus  
(Großblumige Edelwicken)

Keine andere Schnittblume liefert soviel wertvolles Material wie die neuern Lathyrussorten. Bei guter Kultur, sonnigem, luftigem Standort, in Abständen von 30–40 cm im März ausgesät, wachsen die Lathyrus an Drahtgittern oder Reisig bis 2 m. hoch und sind vom Juni bis zum Herbst voll mit Blumen bedeckt. Samenschoten darf man nicht aufkommen lassen, da diese den Flor sofort beeinträchtigen. Es muß täglich geschnitten werden. Bei Eintritt trockenen Wetters die Reihen tüchtig durchgießen. Die Blumen sind für Vasen und Tafeldekoration hoch wertvoll. Als blühende Pflanze für Balkone eine große Zierde.

3702 Prachtmischung aller Klassen und Farben, nur großblumige, einschließlich der neuesten Sorten	8.—	1.20	—	.40	—	.20
3703 Mausers Spezialmischung für Schnittblumenzüchter, extra aus besten Spencer-Sorten zusammengestellt	12.—	1.70	—	.60	—	.25
3704 Prachtmischung feinsten Spencer-Sorten, alle mit gewellter Fahne, riesenblumig, schönsten Farbenspiel	8.—	1.20	—	.40	—	.20
3705 Frühblühende Spencer, gemischt .	2.60	—	.70	—	.25	
3706 1 Sortiment von 24 neuesten Spencer-Sorten, ganz extra à 1 Port. Fr. 5.—						
3707 1 Sortiment von 12 Spencer-Sorten à 1 Port. Fr. 2.80						

Frühblühende Spencer-Wicken  
(Riesenblumige Treib)

3708 Blaujacke, dunkelblau.						
3710 Blauvogel, reinblau.						
3711 Brautjungfer, zartrosa auf weißem Grund	15.—	4.—	—	.80		
3712 Burpees, orange.						
3714 Chevalier, leuchtend tiefrosa.						
3718 Early King, blutrot.						
3720 Gleam, kirschrot mit Lachs.						
3722 Glitters, tief orangescharlach.						
3724 Grenadier, orangescharlach.						
3726 Harmony, lavendelblau, rosa angehaucht.						
3728 Kanarienvogel, zartgelb.						
3730 Mauve Beauty, rötlichviolett.						
3731 Maroon, kastanienbraun.						
3732 Mrs. Calvin Coolidge, tief lachsrosa.						
3734 Mrs. Kerr, hellachs.						
3735 Muttertag, goldig, korallenrosa	20.—	5.—	—	.80		
3736 Peerles Pink, cremerosa.						
3738 Rosa Riesen, tiefrosa.						
3740 Schneesturm, reinweiß.						
3741 Shirley Temple, riesenblumig, zartrosa	20.—	5.—	—	.80		
3742 Valencia, tief orangescharlach.						
Wo kein Preis vermerkt, jede Farbe einzeln	4.—	1.10	—	.30		
3746 1 Sortiment von 10 frühblühenden Sorten Fr. 2.50						



Lathyrus odoratus grandiflorus  
(Großblumige Edelwicken).

Neueste riesenblumige Spencer-Sorten

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
3750 Adorable, helles Kirschrot.			
3752 Amerika, scharlach, weiß gestreift.			
3754 Ascot, hellrosa.			
3756 Avalanche, reinweiß.			
3758 Brillant, leuchtend kirschrot.			
3760 Brillant Rose, prächtig.			
3762 Charity, blutrot.			
3766 Delightful, tiefkirschrot.			
3768 Floradale Purple, purpur.			
3770 Fordbok Orange, reines Orange.			
3772 Fortune, dunkelblau.			
3774 Glean Eagles, zartes Blau, heller als Wedgwood.			
3776 Gold Crest, lachsorange.			
3778 Huntsman, scharlach.			
3780 Jugend, weiß, rot gerandet.			
3782 King Mauve, rötlichviolett.			
3784 Londoner Radio, orangescharlach.			
3786 Mammoth, tiefes Orange, dunkler als 3770.			
3788 Mary Pickford, aprikosenorange.			
3790 Mrs. Tom Jones, reines kräftiges Blau.			
3792 Pinkie, tiefrosa.			
3794 Powerscourt, lavendelblau, besser als Asta Ohn.			
3796 The Fawn, lachsfarben.			
3797 The Sultan, kastanienbraun.			
3798 Wedgwood, reines Hellblau.			
3799 Welche Freude, cremefarben.			

Jede Farbe einzeln . . . . . 3.— —.80 —.30

Lathyrus-Vorkultur

Man legt 5–6 Samen in nicht zu große Töpfe, stellt diese im Kalthaus hell und luftig auf, ohne anzugießen. Die Erdfeuchtigkeit genügt meistens bis zum Aufgang. Gegossen wird erst, wenn die Erde wirklich trocken ist. Ganz besondere Vorsicht beanspruchen die hellen Sorten, weiß und gelb, sowie die Sorten mit eingedrücktem Samen. Bei feuchter Behandlung vermalzen diese, während die dunkelsamigen und ganzrandigen unter Umständen noch davorkommen.





3802 Lavatera loveliness.

- |   | 100 gr<br>Fr.   | 20 gr<br>Fr.     | 1 Port.<br>Fr. |
|---|-----------------|------------------|----------------|
| 3802 Lavatera loveliness, Sommerpappel. Eine auffallende Schönheit. Mit breittrichterförmigen, leuchtend rosafarbenen Blumen in großer Fülle. Für Schnitt und Gartenschmuck wertvoll . . . . .  | 6.—             | 1.40             | —20            |
| A. März—April ins Freiland, auf 50 cm verdünnen.<br>Bl. Juli—Oktober. H. 80 cm.   |                 |                  |                |
| 3804 Lavatera arborea variegata, buntlaubige Blattpflanze mit großen, gelappten Blättern, zum Auspflanzen sehr zu empfehlen . . . . .   | —               | 1.60             | —25            |
| A. Januar—Februar unter Glas. Bl. Unbedeutend. H. 150 cm.   |                 |                  |                |
| 3816 Leptosiphon hybridus, schöne Farben gemischt . . . . .   | —               | 1.80             | —25            |
| A. April—Mai ins Freiland. Bl. Juli—September. H. 15 cm.<br>Vw. Rabattenschmuck, in Töpfen im Kalthaus kultiviert, guter Winterblüher.  |                 |                  |                |
| 3818 Leptosyne maritima, orangegelbe Feinheitsblume . . . . .   | —               | 2.50             | —30            |
| A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.<br>H. 60 cm. Vw. Als Rabattenschmuck, zum Schnitt, als Topfpflanze guter Winterblüher im Kalthaus.  |                 |                  |                |
| 3820 Leptosyne stillmanii, goldgelbe Feinheitsblume . . . . .   | —               | 3.—              | —30            |
| 3821 Leptosyne Stillmanii Goldrosette, gefüllte Feinheitsblume . . . . .  | —               | 5 Port. Fr. 4.50 | —6.—           |
| A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juni—September.<br>H. 45 cm. Vw. Zum Schnitt und für Rabatten.  |                 |                  |                |
| 3822 Leucophaea candicans, silberweiße Blattpflanze für Einfassungen. Bei zeitiger Aussaat, Januar-Februar, im ersten Jahre zur vollen Entwicklung kommend. . . . .   | 5 Port. Fr. 2.— | —                | —50            |
| 3824 Linaria maroccana hybrida, Excelsior-Mischung. Bringt ganz herrliche, dabei äußerst zarte Farben. Die Blumen dieses wenig bekannten Frauenflaches sind sehr haltbar und eignen sich vortrefflich zur Füllung kleiner Vasen . . . . . | 5.—             | 1.20             | —20            |
| A. April ins Freiland. Bl. Juni—September.<br>H. 30 cm. Vw. Zum Schnitt und Gartenschmuck.  |                 |                  |                |
| 3828 Linaria reticulata aurea-purpurea, leuchtend orangegelb, dunkelpurpur, punktiert . . . . .   | 6.—             | 1.40             | —25            |
| Kultur und Verwendung wie vorstehend.   |                 |                  |                |
| 3832 Linum grandiflorum rubrum, Lein, großblumig, dunkelrot . . . . .   | 2.—             | —                | —60            |
| A. April ins Freiland. Bl. Juni—August. H. 40 cm.<br>Vw. Gartenschmuck und Schnitt. Oktobersaat im Kalthaus, mehrere Pflanzen in einen Topf gepflanzt, nahe Glas im Kalthaus kultiviert, ergibt Februarflor.                              |                 |                  |                |

Lobelia erinus

100 gr	20 gr	1 Port.
Fr.	Fr.	Fr.

- Die einjährigen, niedrigen Lobelien sind zu Einfassungen, Teppichbeeten sowie für Balkone und Fensterkästen unentbehrlich. Im Februar-März unter Glas in Töpfe oder Schalen ausgesät, pikiert und Mitte Mai ins Freie gepflanzt, erfreuen sie uns den ganzen Sommer mit ihren zahlreichen, prächtig blauen Blumen. L. K.
- |   |      |     |     |
|---|------|-----|-----|
| 3840 Kaiser Wilhelm, tief dunkelblau, die schönste und beliebteste Sorte zu Einfassungen, Teppichbeeten und für Töpfe in rein Blau. 10 cm . . . . .   | 20.— | 5.— | —50 |
| 3842 Cambridge blue, rein hellblau, kompakt . . . . .   | —    | 6.— | —60 |
| 3844 Schneeball, reinweiß, buschig. 10 cm . . . . .   | —    | 5.— | —50 |
| 3852 pumila splendens. Im Wuchs ähnlich der bekannten Sorte Schwabenmädchen. Blumen tief dunkelpurpurnviolett mit großem weißem Auge. Wuchs gleichmäßig und gedungen. Hierdurch und vermöge ihrer enormen Blühwilligkeit für Teppichbeete und Einfassungen sehr wertvoll. 10 cm . . . . . | 20.— | 5.— | —50 |
| 3856 Kristallpalast compacta. Blumen tief ultramarinblau auf dunkler, fast schwärzlicher Belaubung, sehr schön . . . . .  | 20.— | 5.— | —50 |
| 3858 Prinz Heinrich. Die Farbe ist wesentlich kräftiger als bei K. Wilh., die Blumen sind breiter gebaut, wodurch bedeutend bessere Wirkung als bei allen andern Sorten erzielt wird. 10 cm . . . . .   | 20.— | 5.— | —50 |
| 3860 Schwabenmädchen, kornblumenblau, mit weißem Auge, ganz kompakte Sorte, f. Teppichbeete . . . . .   | 24.— | 6.— | —60 |
| 3864 superba compacta, neu, von gedungenem Wuchs; Blumen tiefdunkelblau m. weißem Auge . . . . .  | 24.— | 6.— | —60 |
| 3866 Saphir, kräftiger, gesunder Wuchs zeichnet diese prächtige neue Ampel-Lobelia besonders aus. Die in großer Fülle erscheinenden großen Blumen sind tiefblau mit weißem Auge . . . . .   | 32.— | 8.— | —70 |

Lupinus oder Wolfsbohne

Alle Lupinen sind sehr dankbar blühende Pflanzen, deren lange Rispenblüten sich ausgezeichnet zu großen Vasensträußen verwenden lassen. Aussaat nicht vor Anfang Mai ins Freiland. Lassen sich nicht gut verpflanzen.

- |   |      |      |     |
|---|------|------|-----|
| 3868 hartwegi, blau, 60 cm . . . . .                        | 3.20 | —80  | —20 |
| 3872 hartwegi albus, weiß, 60 cm . . . . .                  | 3.20 | —80  | —20 |
| 3876 hartwegi roseus, hellrosa, 60 cm . . . . .             | 3.20 | —80  | —20 |
| 3880 hybridus atrococcineus, karmesin mit weiß . . . . .    | 2.50 | —80  | —20 |
| 3884 hybridus nigrescens, ganz dunkel . . . . .             | 2.50 | —80  | —20 |
| 3888 hybridus superbus, purpurilla, gelb und weiß . . . . . | 4.—  | 1.—  | —20 |
| Alle Hybriden-Sorten 60 cm.                                 |      |      |     |
| 3904 sulphureus superbus, gelb. 70 cm . . . . .             | 6.—  | 1.50 | —25 |
| 3908 hohe einjährige Sorten gemischt . . . . .              | 2.—  | —60  | —20 |
| 3911 niedrige einjährige Sorten, gemischt, 30 cm . . . . .  | 3.—  | —90  | —25 |
- 
- |   |      |     |     |
|---|------|-----|-----|
| 3916 Malope grandiflora alba, weiß . . . . .                        | 2.50 | —60 | —20 |
| 3920 Malope grandiflora purpurea, purpurrot. Beide 100 cm . . . . . | 2.—  | —50 | —20 |



3858 Lobelia erinus Prinz Heinrich.



100 gr 20 gr 1 Port.  
Fr. Fr. Fr.

3923 *Machaeranthera tanacetifolia*. Entzückende Margaretenblumen, rein lavendelblau, in rosa übergehend, mit goldgelber Mitte, lange Stiele. Blüht unermüdlich vom Frühling bis zum Frost. Lange haltbare schöne Schnittblume, zierliches, farnartiges Blattwerk. H. 50 cm  
— 12.— 1.—

Matricaria (Gefüllte Kamille)

A. März—April halbwarm. Bl. Juli—Oktober.  
Vw. Die niedrigen für Rabatten, zu Einfassungen und als Topfpflanzen die hohen sind vorteilhafte Schnittblumen.

3924 *eximia grandiflora* fl. pl., großblumig, reinweiß.  
60 cm 6.— 1.60 —.25  
3928 Schneeball, gefüllt, weiß, kompakt und gedungen,  
30 cm 2 gr Fr. 1.80 —.— —.70  
3932 Goldball, niedrig, gelb, schön, für Gruppe. 30 cm  
2 gr Fr. 1.60 —.— —.60

Mesembrianthemum tricolor

Eine alte, fast in Vergessenheit geratene Sommerblume von etwa 10 cm Höhe. In voller Sonne ein reizendes Blümchen, welches jedem Blumenfreund gefällt. Aussaat April ins Warmbeet. Verwendung für Einfassungen, Trockenmauern, Steinpartien usw.

3937 *tricolor album*, weiß, silberglänzend . . . 3.50 —.30  
3938 *tricolor rubrum*, rot, atlasglänzend . . . 3.50 —.30

Mimulus (Maskenblume)

A. Februar—April in Schalen warm. Bl. Juni—Oktober.  
H. 25 cm. Vw. Für feuchte, halbschattige Lage sind es unermüdliche Blüher. In Töpfen kultiviert sind es wunderhübsche Marktpflanzen.

3940 *cupreus*, Fürst Bismarck, purpur-karminrote Blumen. kompakter Wuchs, extra, für Gruppen . . . 14.— —.80  
3942 *cardinalis*, scharlachrot, blüht Juni bis September.  
60 cm 2 gr Fr. 2.— —.— —.60  
3944 *tigrinus grandiflorus*, sehr großblumig, getigerte und gefleckte Varietäten, in den herrlichsten Nuancen  
— 6.— —.50  
3945 Roter Kaiser, karminscharlach, sehr reichblühend  
2 gr Fr. 3.— —.— —.60  
3948 *tigrinus grandiflorus duplex*, mit doppelten Blumen. Schöne Marktpflanze . . . 2 gr Fr. 5.— —.— 1.—  
3950 Monarch, extra großblumiger Mimulus in den feinsten Farben und Zeichnungen . . . 2 gr Fr. 3.— —.— —.60  
3952 *moschatus*, Moschuspflanze, gelbblühend, gesuchte Topfpflanze . . . 2 gr Fr. 2.— —.— —.60

3956 *Mirabilis jalappa*. Wunderblume, gemischt  
A. April—Mai ins Warmbeet. Bl. Juli—Oktober. 1.50 —.50 —.20  
H. 60 cm. Vw. Für Rabattenschmuck und für Töpfe.  
Bm. Reichlich bewässern. Schließen sich bei voller Sonne, blühen jedoch nachts und bei trüber Witterung. D. K.



Nemesia strumosa compacta grandiflora

A. April ins kalte Mistbeet. Bl. Juni—September. H. 30 cm.  
Vw. Rabatten- und Einfassungspflanze, auch für Töpfe.

100 gr 20 gr 1 Port.  
Fr. Fr. Fr.

3960 *Nemesia strumosa compacta grandiflora*.  
1. kirschrot. 3. rosa. 5. hellblau.  
2. orange. 4. scharlach.  
Jede Farbe einzeln 2 gr Fr. 1.50 —.— —.80  
3962 Mischung großblumiger Spielarten in allen möglichen Färbungen, wie wir sie ähnlich nur noch bei Calceolarien und Salpiglossis kennen. Die niedrigen gedungenen Büsche sind den ganzen Sommer mit Blumen überschüttet . . . 2 gr Fr. 1.20 —.— 8.— —.80

Nemophila (Hainblume)

A. März—April ins Freiland, Herbstsaat anwendbar.  
Bl. Mai-Juli. H. 15 cm. Vw. Auf Frühjahrssabatten in sonnigen Lagen von allerliebster Wirkung. Oktobersaat zu mehreren Pflanzen im Topfe nahe Glas im Kalthaus gezogen, ergibt einen reichen Winterflor. D. K.

3964 *insignis*, himmelblau, f. Einfassungen 2.— —.60 —.20  
3968 Viele Sorten gemischt . . . 2.— —.60 —.20

Nicotiana (Tabak)

A. März—April ins Warmbeet. Bl. Mai-Oktober.  
H. Verschieden. Vw. Auf Gruppen und Rabatten eine schöne Zierde, auch zu Blattpflanzengruppierungen.  
Bm. Die Affinis-Arten sind angenehm duftend; nahrhafter Boden und sonnige Lage bevorzugt. L. K.

3972 *affinis*, mit langen, weißen, wohlriechenden Blumen, vorzügliche Gruppenpflanze. 80 cm —.— 1.20 —.20  
3974 *affinis Rotgruppe*. Blutroter Zwergtabak mit schmaler Belaubung sehr reichblühend vom Juli bis Frosteintritt. 50—60 cm hoch . . . —.— 3.— —.30  
3976 *affinis hybrida*. 80 cm . . . 6.— 1.40 —.20  
Neue Hybriden in bester Mischung, die alle Vorzüge der vorstehenden Art besitzen, dabei aber in den Farben von weiß, hellrosa, dunkelrot, blutrot, lila, hellblau bis dunkelviolet aufzutreten.  
3980 *atropurpurea grandiflora*, rotblühende, hohe Gruppenpflanze. 150 cm . . . —.— 1.40 —.25  
3984 *colossea*, Riesentabak 1 gr Fr. 1.50 —.— —.— —.40  
Imposante Blattpflanze ersten Ranges, welche bei zeitiger Aussaat im ersten Jahr zur vollen Entwicklung gelangt und im freien Lande eine Höhe von zirka 2 m erreicht.  
3990 Scharlachkönigin. Neu! Mit sehr großen, leuchtend dunkelscharlachroten Blumen. Prächtige Rabattenpflanze.  
8.— 2.— —.25  
3992 *sylvestris*, mit langen, reinweißen Blumen, welche in Dolden frei über dem Laube hängen, wohlriechend  
8.— 2.— —.25



4240 Rudbeckia Herbstwald.





4067 Pentstemon, riesenblumige Mischlinge.

## Nigella (Jungfer im Grünen)

A. März—Juni ins Freiland, auch Herbstsaat im Oktober ist ratsam.  
Bl. Juni—September. H. 45 cm.  
Vw. Begehrte Schnittblume, auch für Gartenschmuck auf Rabatten.

	D. K.	100 gr	20 gr	1 Port.
		Fr.	Fr.	Fr.
3996	damascena fl. pl., Braut in Haaren, gefüllt blau	2.50	— .60	— .20
4000	Miss Jeckyll, prachtvoll, himmelblau, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume	3.—	— .80	— .20
4002	Miss Jeckyll, weiß, schön zum Schnitt	3.50	— .80	— .20
4004	Altpreußen, gefüllt indigoblau	— .—	1.—	— .20
4008	gemischt, viele Sorten	2.—	— .60	— .20
4010	Nolané lanceolata Blaue Flagge, wohlriechende, enzianblaue Glockenwinde mit weißer Mitte. 30—40 cm. Auch als Topfpflanze verwendbar	— .—	— .—	1.20
4012	Nycterinia capensis, weiß, mit köstlichem Vanillegeruch	— .—	3.—	— .30

A. März—April ins Warmbeet. Bl. Juli—September.  
H. 30 cm. Vw. Für Gartenschmuck und Töpfe.  
Bm. Wohlriechend.

4016	Oenothera rosea, Nachtkerze, allerliebste rosarote, 15 cm hoch	2 gr Fr. 3.—	— .—	— .80
4017	Oenothera Drummondii, goldgelbe, 60 cm hohe, großblumige Nachtkerze, vom Juni bis Oktober blühend	— .—	4.—	— .40

## Papaver (Mohn)

A. Im zeitigen Frühjahr, noch besser im Herbst, September—Oktober, ins Freiland. Bl. Juni—August.  
Vw. Zum Schnitt und als Gartenschmuck.  
Bm. Dichter Stand muß frühzeitig verdünnt werden. Herbstsaat ist vorzuziehen.

4024	Danebrog (Schweizerflagge), scharlach mit weißen Flecken, schön, für patriotische Anlässe zu verwenden. H. 90 cm	2.—	— .60	— .20
4028	glaucum (Tulpen-Mohn), Blumen schön geformt, von feurigstem Dunkelscharlach mit schwarzen Flecken. Reich und lange blühend. 50 cm	7.—	1.80	— .25
4036	rhoeas fl. pl., gefüllt. Ranunkel-Mohn, in vielen Farben gemischt. H. 60 cm	4.—	1.—	— .20
4040	rhoeas the Shirley, einfache und halbgefüllte Spielarten in prächtigem Farbenspiel. 50 cm	2.50	— .70	— .20
4042	rhoeas fl. pl. «Wundervoll». Reizvolles Farbenspiel in gerandeten und grundierten Sorten. Das Beste was bisher von Mohn angeboten wurde	— .—	3.—	— .30
4044	paeoniflorum fl. pleno, gefüllter Paeonien-Mohn, Prachtmischung. H. 90 cm	2.—	— .60	— .20

100 gr 20 gr 1 Port.  
Fr. Fr. Fr.

4048	paeoniflorum, einfach «Admiral», weiß, mit 2 cm breitem, scharlachrotem Rande, sehr effektvoll. H. 80 cm	2.—	— .60	— .20
4052	somniferum fl. pl., gefüllt. Federmohn, Prachtmischung. H. 90 cm	2.—	— .60	— .20
4054	Toplow Rose, feurig rosafarbener, dichtgefüllter, riesenblumiger Mohn. Herrliche Schnittblume, 80 cm hoch	— .—	1.50	— .25
4056	Mauers einjährige Mohnmischung. Alle bei Mohn vorkommenden Farben und Formen sind in dieser Mischung vertreten. Bei dünner Freilandsaat im Herbst oder zeitigen Frühjahr von großem Effekt	5.—	1.40	— .20

## Papaver nudicaule (Islandmohn)

Langstieliger, reichblühender, längere Zeit haltbarer Mohn, der sowohl ein- wie auch mehrjährig kultiviert werden kann. Dünne Freilandsaat im zeitigen Frühjahr liefert vom Juni bis zum Herbst prächtige Schnittblumen.

4058	hybridum, viele lebhaft. Farben gemischt. 40 cm hoch	10.—	2.50	— .30
4060	Gartref, zarte Farben mit lebhafter Saumzeichnung	2 gr Fr. 1.50	— .—	— .50
4062	Sandfords Riesen, enorm große Blumen auf langen, kräftigen Stielen, reizende Farben	2 gr Fr. 2.60	— .30	
4064	coonara Pink, salmfarben in leuchtendrosa übergehend. Großblumige, langgestielte Massenschnittblume	— .—	3.—	— .30

## Pentstemon Neue Riesen (Bartfaden)

Schon lange erfreuen sich diese Züchtungen von Pentstemon eines hervorragenden Rufes. Es ist wohl das Beste, was sich heute an Pentstemon im Handel befindet. Die außerordentliche Größe der Blumen, deren teilweise aufrechte Haltung, die reiche Farbenpracht und Blütenfülle, zeigen jetzt eine solch hohe Vollkommenheit, daß jeder Blumenfreund gerne Liebhaber dieser Pflanzengattung wird.  
A. Februar—März warm. Bl. Juli—Herbst. H. 60 cm.  
Vw. Beliebte Gruppenpflanze und Schnittblume.

4067	Riesenblumige Mischlinge, mit besonders großen Blüten in langen Rispen und in äußerst reichhaltigem Farbenspiel	2 gr Fr. 1.30	10.—	— .80
	4067/1 weiß	4067/3 lila	4067/5 karmin	
	4067/2 rosa	4067/4 rot		
	Jede	2 gr Fr. 2.50	— .—	— .80

Weitere Pentstemon-Arten sind in der Abteilung Stauden verzeichnet.

## Perilla (Chines. Erzblatt)

Für Teppichbeete und zur Einfassung größerer Blattpflanzengruppen unentbehrlich. Vertragen das Zurückschneiden gut und können deshalb in jeder beliebigen Höhe und Form gehalten werden. Im März-April halbwarm aussäen und Ende Mai auspflanzen.

4068	nankinensis, dunkelrote Blattpflanze. H. 60 cm	2.50	— .60	— .20
4072	nankinensis laciniatis, mit geschlitzten Blättern. H. 60 cm	2.50	— .60	— .20
4076	nankinensis macrophylla crispa compacta, feingekraut. H. 45 cm	2.50	— .60	— .20



4054 Papaver Toplow Rose.

Wunderbar! hörte ich regelmäßig von den Besuchern meiner Versuchsgärtnerei ausrufen, sobald dieser neue gefüllte, riesenblumige, reinrosafarbene Mohn in Sicht kam. Die kräftigen, vor Gesundheit strotzenden Pflanzen werden etwa 80 cm hoch und sind sehr reichblühend. In Knospe geschnitten hielten die Blumen bis zu einer Woche frisch in der Vase. Das Feurigrosa stempelt «Toplow Rose» zu einer begehrten Schnittblume.





Petunien die große Mauser-Spezialität.

Petunia hybrida (kleinblumige Sorten)

Schöne, reich und dankbar blühende Sommerblume von herrlichem Wohlgeruch. Sämtliche Sorten sind Zierpflanzen I. Ranges, sowohl für Gruppen, Rabatten, zur Ausschmückung von Veranden und Balkonen, als auch zur Kultur im Zimmer.

		100 gr	20 gr	1 Port.
		Fr.	Fr.	Fr.
A.	Januar—März warm.			
B.	Mai—Oktober.			
Vw.	Als Topfpflanze und Rabattenschmuck.	L.	K.	
4080	in schöner Mischung. 45 cm . . . . .	4.—	1.10	—20
4084	Rabattenmischung. Nur buschig wachsende Sorten in farbenreicher Mischung; auch als Topfpflanzen verwendbar, mittelgroße Blumen bringend . . . . .	4.—		—40
4096	inimitable nana compacta multiflora . . . . .	5.—		—50
4100	Schneefeld, reinweiß, kompakt, prächtig für Gruppen, Rabatten und Balkone. 20 cm . . . . .	2 gr	Fr. 2.50	—70
4102	Black Prince. Die reichverzweigten, etwa 50 cm hohen Büsche tragen eine Menge ansehnlich große, samtig schwarzrote Blumen . . . . .	2 gr	Fr. 2.50	—50
4103	Blauzwerg. Die Pflanzen werden 20 bis 25 cm hoch, bauen sich gleichmäßig buschig und sind mit unzähligen, mittelgroßen samtig-dunkelblauen Blumen bedeckt . . . . .	2 gr	Fr. 2.50	—60
4104	Blauer Liebling, rein hellblau, buschig und gedungen wachsend. Für Rabatten, Töpfe und Balkonbepflanzung . . . . .	2 gr	Fr. 3.50	—80
4106	Martha Washington, sehr gedungen wachsende, überreich blühende Zwerg-Petunie für Töpfe und Rabatten. Stahlblau geadert . . . . .	5 Port.	Fr. 4.50	—1.—
4107	Lachskönigin. Die erste Lachstönung im Petunien-Sortiment. Prächtige Pflanze für Töpfe, zur Balkonbepflanzung und als Rabattenschmuck . . . . .			1.50
4108	Rosa-Balkon, leuchtend rosa, reichblühend, komp., ausgezeichnet für Balkon. 25 cm . . . . .	2 gr	Fr. 3.—	—50
4110	Schweizerland, gedungen wachsende Topfpflanze bis zu 30 cm Höhe. Kleinblumig, reichblühend, karminrot weiß gesternt. Farbenwirkung wie bei Dahlia Helvetia . . . . .	1 gr	Fr. 4.—	1 Port. Fr. —80
4112	Blutrote Balkon, eine reine, blutrote Farbe von Beständigkeit, die allein oder mit weiß zusammen verwendet, sehr wirksam ist. Enormer Blütenreichtum. 50 cm . . . . .	2 gr	Fr. 3.—	—50
4116	König Heinrich, tiefpurpur mit Samtglanz. Prächtiges Gegenstück zu Rabattenstolz. Ausgezeichnete Topf- und Gruppenpflanze . . . . .	1 gr	Fr. 6.—	—1.20
4118	Rabattenstolz. Eine ausgezeichnete Sorte zur Bepflanzung von Rabatten oder Gruppen in freier, sonniger Lage. Die kräftigrosa gefärbten Blumen treten in großen Mengen auf und sind zufolge ihrer Leuchtkraft für Fernwirkung ganz besonders empfehlenswert. 20 cm . . . . .	2 gr	Fr. 3.—	1.—
4119	Himmelsröschen, frischrosa, niedrig 2 » » 3.—			1.—

Petunia grandiflora fimbriata nana

Wertvolle Neueinführung. Etwa 30 cm hoch, von der Basis aus verzweigt, großblumig, feingefranst. Herrliche Topf- und Balkonpflanzen.

		1 gr	1 Port.
		Fr.	Fr.
4120	Gottfried Michaelis, leuchtend purpurrot . . . . .	10.—	1.50
4121	Abendsonne, brillantrosa . . . . .	10.—	1.50
4122	Spitzenschleier, reinweiß . . . . .	10.—	1.50

Petunia hybrida pendula (Balkon-Petunien)


Neue Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflanzung von Balkon- und Fensterkästen hervorragend.

7580	alba, weiß, reichblühend . . . . .	2.50	—50
7581	Blauwunder, prächtig reinblau, wesentlich heller und leuchtender als Karlsruher Rathaus . . . . .	2.50	—50
7582	rosea, rosa, prächtig . . . . .	2.50	—50
7583	rote Fülle, das feurigste Rot bei Petunien, überreich blühend, bevorzugte Balkonpflanze . . . . .	5.—	1.20
7584	purpurea, purpurrot . . . . .	2.50	—50
7586	veilchenblau, beliebte Sorte . . . . .	2.50	—50
7590	Mischung vieler Farben . . . . .	2.50	—50

Petunia hybrida grandiflora (großbl. Petunien)

7600	alba, weiß . . . . .	6.—	1.20
7604	brillantrosa, prächtig . . . . .	6.—	1.20
7608	Karlsruher Rathaus-Petunie, dunkelsammetblau, großblumig, nicht mit pendula veilchenblau zu verwechseln . . . . .	6.—	1.20
7612	Balkonkönigin, tiefblau, mit schönem, gleichmäßigem, weißem Stern, sehr schön . . . . .	6.—	1.20
7616	kermesina, karmoisinrot (Berliner) . . . . .	6.—	1.20
7618	Marktkönigin, leuchtend karminrot, scharlach angehaucht . . . . .	8.—	1.40
7619	Weißer Wolke, reinweiß, niedrig, großblumig. Massenhüher für Töpfe und Balkone . . . . .	8.—	1.20
7620	Prachtmischung, großblumige Nummernblumen I. Qualität . . . . .	8.—	1.20





7704 Petunia fimbriata nana fl. pl. Meisterwerk.

Die 100 % gefüllt fallende, gedrunen wachsende, riesenblumige Topf- und Balkonpflanze. Mausers Ersteinführung 1933.

Petunia hybrida grandiflora fimbriata  
(Gefranste Edel-Petunien)

	1 gr Fr.	1 Port. Fr.
7624 alba (Schneesturm), prächtig reinweiß . . .	6.—	1.20
7628 brillantrosa, besonders leuchtende und auffallende Färbung, halbhoch . . . . .	6.—	1.20
7632 Pepita, dunkelkarmin, fast scharlach, weiß gefleckt, fein gefranst, eine der schönsten Sorten . . . . .	6.—	1.20
7640 intus aurea, gelbschlundige Spielarten im herrlichsten Farbenspiel . . . . .	6.—	1.20
7648 Miranda, neuere, durch die tiefe und leuchtende Färbung besonders bemerkenswerte Sorte . . . . .	6.—	1.20
7652 Schöne Schweizerin. Leuchtend karminrot, reinweiß gestreift und gefleckt. Wunder-schöne, auffallende Farbenzusammenstellung. — Die buschigen, reichblühenden Pflanzen werden etwa 40 cm hoch und bringen enorm große, gewellte und leichtgefrante Blumen. Wert-volle Ergänzung für den Markt- und Privatgärtner.	10.—	1.40
7656 Titania, dunkelpurpur mit breitem Rande	6.—	1.20
7664 fimbriata, einfach gefranste, in schöner Mischung	7.—	1.20
7680 superbissima (gigantea). Riesenblumige Edel-Petunien, mit auffallend weitem Schlund, der meist herrlich ge-adert ist. Prachtmischung . . . . .	10.—	1.50
7690 Mausers Riesen-Petunien, eine sehr farbenreiche, nur aus allerbesten Sorten, von mir selbst zusammenge-setzte Mischung, die den allerhöchsten Anforderungen gerecht wird. Wer einmal einen Versuch mit diesen Riesen-Petunien gemacht hat, wird diese stets wieder verlangen! 40—50 cm . . . . .	12.—	1.60

Kleinblumige Ampel-Petunien

Die Pflanzen bauen sich buschig-rankend und blühen überreich. Prächt-ige Ampelpflanzen. Wertvoller Balkon- und Fensterschmuck.

7694 inflata, karminpurpur . . . . .	2 gr Fr.	1.—	—	—	.40
7695 » Saphir, glänzend blau . . . . .	2 gr Fr.	1.—	—	—	.40
7696 » zartlachsrosa . . . . .	2 gr Fr.	1.40	—	—	.50

Petunia fimbr. nana fl. pl. „Meisterwerk“  
(Viktoria)

Hundert vom Hundert gefülltblühend.

Wirklich ein Meisterwerk ist diese Neuzüchtung, eine Höchstleistung, von der man vor kurzem noch nicht zu träumen wagte; heute aber ist es bewiesene Tatsache!

Die buschig, gedrunen wachsenden Pflanzen bringen reichlich dicht-gefüllte, feingefranste, duftende Blumen bis zu 12 cm Durchmesser im schönsten Farbenspiel, rote Töne vorherrschend. Alles in allem eine Topf- und Balkonpflanze, wie sie schon lange gesucht wurde. Anzucht durch Stecklinge ist heute nicht mehr wirtschaftlich. Mit Einführung von « Meisterwerk » werden alle andern gefüllten Petunien überflüssig.

	1 gr Fr.	1 Port. Fr.
7704 Meisterwerk, Mischung aller Farben . . . . .	38.—	2.40
7706 Meisterwerk amarantrot . . . . .	1/4 gr Fr.	18.— 2.50
7707 Meisterwerk hellblau . . . . .	1/4 » »	— 2.50
7708 Meisterwerk reinweiß . . . . .	1/4 » »	18.— 2.50
7710 Meisterwerk purpur . . . . .	1/4 » »	18.— 2.50
7711 Meisterwerk rot mit weiß . . . . .	1/4 » »	— 2.50
7712 Meisterwerk leuchtendrosa . . . . .	1/4 » »	18.— 2.50
7714 Meisterwerk frischrosa . . . . .	1/4 » »	18.— 2.50

	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
4123 Phacelia campanularia, großblumig, prachtvoll leuchtend enzianblau . . . . .	10.—	2.60	—30
A. März—April ins Freiland. Bl. Juni—September. H. 15 cm. Vw. Für Rabatten und Einfassungen. Bm. Bienenweide. D. K.			
4124 Phacelia tanacetifolia, unübertreffliche Bienenfutter-pflanze . . . . .	1.20	—40	—20
H. 90 cm. Kultur wie vorstehende.			

Phlox drummondi grandiflora  
(Großblumige Flammenblume)

A. Februar—März halbwarm. Bl. Juni—Oktober. H. 35 cm. Vw. Vorzügliche Dauer-Gruppen- und Rabattenpflanzen, auch zum Blumenschnitt geeignet. Bm. Phlox müssen im jungen Zustande ausgepflanzt werden; klei-nere Fröste schaden nicht. Sonnige Lage.

4140 Prachtmischung, von größtem Effekt und langandau-erndem Flor . . . . .	8.—	2.10	—25
4141 Schönheit. Andauernd blühende mittelhohe, feuerrote Flammenblume, auffallend durch überreiches Blühen	5 Port. Fr.	4.50	—1.—
4142 gigantea, neue Riesen . . . . .	—	5.—	—50
Neue einjährige Flammenblume mit enorm großen Blüten.			



Phlox drummondii nana compacta

(Erstklassige Dauer-Rabattenpflanze)

H. 20 cm. Kultur und Verwendung wie bei der Grandiflora-Klasse.

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
4144 Feuerball, leuchtend dunkelblutrot, für ganze Gruppen von großem Effekt . . . . .	—	7.—	—70
4146 Die Schweiz, blutrot mit scharf abgegrenzter weißer Mitte. Auffallender Rabattenschmuck . . . . .	—	10.—	1.—
4148 Défiance, leuchtend scharlach . . . . .	—	7.—	—70
4152 chamoisrosa, sehr schön und konstant, Ia Gruppenpflanze . . . . .	—	7.—	—70
4160 nivea (Schneeball), reinweiß . . . . .	—	7.—	—70
4164 Prachtmischung aller Farben . . . . .	20.—	5.20	—50

4166 Polygonum orientale Rubin, interessante Schnittblume und Gartenzierpflanze mit überhängenden roten Blütenrispen. 1 m hoch. Aussaat März-April, im Mai auf 40 cm Abstand pflanzen. Vom Juli bis Oktober blühend  
5 gr Fr. 1.50 —.— —.60

Portulaca grandiflora

(Großblumiges Portulakröschen)

A. März—April ins kalte Mistbeet oder Anfang Mai direkt an Ort und Stelle. Bl. Juni-September. H. 15 cm.  
Vw. Schön zu Einfassungen, ganzen Rabatten- und Felspartien.  
Bm. Selten ist eine Sommerblume so widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit wie der Portulak. Es ist sogar beachtenswert, daß er auf sandigem Boden in voller Sonnenglut reicher blüht als in feuchten Lagen.

4168 Prachtmischung . . . . .	3.50	1.10	—20
4172 fl. pl. gefüllter Portulak, gemischt . . . . .	16.—	4.—	—40
4173 grandiflora Parana, sehr großblumig, leuchtend Karmin. Für einheitliche Bepflanzung trockener, sonniger Rabatten oder Felspartien von hervorragender Wirkung . . . . .	2.—	—	—30


Pyrethrum parthenifolium

A. Januar—März halbwarm. Bl. Unbedeutend.  
H. 20 cm. Kann durch Schnitt kurz gehalten werden.  
Vw. Begehrte, gute Einfassungspflanze.

4174 aureum (Golden Feather), reizende Zwerg-Pyrethrum mit goldgelber Belaubung . . . . .	4.—	1.20	—20
4176 Excelsior, besonders durch ihre tiefgoldgelbe Farbe auffallende Zwerg-Blattpflanze zu Einfassungen . . . . .	—	8.—	—80



4202 Reseda Machet Rubin.



4146 Phlox drummondii nana compacta «Die Schweiz»

4178 Pyrethrum ptarmicaeflorum, silberweiße, feinblättrige Einfassungspflanze, 20 cm hoch und ebenso breit. Eignet sich gleich gut zum Schnitt wie als Topf- und Jardinierenpflanze. 1 gr Fr. 2.50 1 Port. Fr. —.60

Reseda odorata

100 gr	20 gr	1 Port.
Fr.	Fr.	Fr.

A. Ende April ins Freiland, rechtzeitig verdünnen.  
Bl. Juni—Frost. H. 35 cm. L. K.  
Vw. Vorzügliche Schnittblume und Gruppenpflanze; besonders als Unterpflanzung von Hochstammrosen geeignet. Die Machet-Sorten sind gute und gern gekaufte Topfpflanzen und lassen sich willig treiben.

4186 grandiflora, großbl. 1 kg Fr. 8.—	1.20	—40	—20
4190 ameliorata, sehr großblumig, rötlich, echt	2.40	—80	—20
4194 Machet, mit großen Blumen, vorzüglich geeignet zur Topfkultur, Schnittsorte I. Ranges, ganz echt	6.—	1.50	—25
4198 Machet goldgelb, neu, für Schnitt empfehlenswert	4.—	—	—40
4202 Machet Rubin, verbessertes Machet, sehr starke Ähren mit kupferscharlachroten Blumen, Schnittsorte I. Ranges . . . . .	12.—	3.—	—30
4206 Goliath (maxima), mit riesigen leuchtend roten Ähren	7.—	—	—70
4210 Bismarck, verbesserte Machet, von robustem, gedrun- genem Wuchse, mit riesigen Ähren, außerordentlich großen, rötli. Blüten, sehr schön . . . . .	8.—	2.—	—25

Rhodanthe

A. März—April ins kalte Mistbeet oder Freiland.  
Bl. Juni—September. H. 30 cm.  
Vw. Für Grün- und Trockenschnitt sowie als Gartenschmuck.  
Bm. Liebt sonnigen Standort, vor andauernder Nässe zu schützen.

4218 maculata alba, glänzend weiß . . . . .	1.50	—25
4222 Manglesi, rein rosafarben . . . . .	1.50	—25

Ricinus (Wunderbaum)

A. März—April ins Warmbeet. Bl. Unbedeutend. D. K.  
H. 2—4 Meter. Vw. Als Solitärpflanzen im Rasen, zu Gehölzpflanzun- gen und Blattpflanzengruppen.

4226 borboniensis arboreus, baumartig, wird 3 bis 4 m hoch	1.50	—50	—20
4230 hybrida panormitanus, neu, dunkelbraune, riesige Blät- ter, blau bepuderte Stengel. 200 cm	3.20	—80	—20
4234 sanguineus, blutrot, Pracht-Gruppenpflanze. H. 200 cm	1.20	—40	—20
4238 zanzibariensis, beste Varietäten in Prachtmischung, De- korationspflanze I. Ranges. 200 cm	1.50	—50	—20





4244 *Rudbeckia hybrida* «Meine Freude», meine über die ganze Welt verbreitete Einführung.

- |   | 100 gr  | 20 gr    | 1 Port. |
|---|---------|----------|---------|
|   | Fr.     | Fr.      | Fr.     |
| 4239 <i>Rudbeckia bicolor</i> Erfüllung. Meterhohe, haltbare Schnittblume, blutbraun auf goldgelbem Grunde. Auf-<br>fallend schön . . . . .   | 5 Port. | Fr. 2.50 | — .60   |
| 4240 <i>Rudbeckia</i> Herbstwald, Mausers Züchtung. Rassige ein-<br>und mehrjährige Schnittblume in meistens roten Farben.<br>Sehr haltbar und widerstandsfähig gegen Frühfröste . . . . .                          |         | 6.—      | — .60   |
| 4241 <i>Rudbeckia hybrida</i> «Vollendung». Herrliche, 30 cm<br>hohe Rabattenpflanze . . . . .  |         | 4.—      | — .40   |
| 4242 <i>Rudbeckia bicolor</i> <i>superba</i> , Blumen gelb, mit großen<br>leuchtend braunen Flecken, die in Ringform die dun-<br>kelbraune Mitte umgeben . . . . .  |         | 1.50     | — .25   |
| A. April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.<br>H. 60 cm. Vw. Prächtige Massenschnittblumen.  |         |          |         |
| 4243 <i>Rudbeckia-hirta</i> -Hybriden. Neue langstielige gelbe und<br>rote Mischlinge, feine Schnittblume. . . . .  |         | 4.50     | — .50   |
| 4244 <i>Rudbeckia hybrida</i> «Meine Freude», goldgelbe Rabat-<br>tenpflanze wie auch Massenschnittblume . . . . .  |         | 2.50     | — .30   |
| 4245 <i>Rudbeckia</i> Stern v. Kelvedon. Bis zu 1 m hohe, reich-<br>blühende langstielige Schnittblume mit zum Teil gefüll-<br>ten, gedrehten Blumen. Goldgelb mit brauner Zone.<br>Schöner Gartenschmuck . . . . . |         | 4.—      | — .40   |

**Salpiglossis variabilis grandiflora L. K.**  
(Trompetenzunge)

- A. März—April ins kalte Mistbeet oder direkt ins Freiland.  
Bl. Juni—September. H. 80 cm. Bm. Fürchten Nässe.  
Vw. Prächtige Rabattenpflanze, in wundervollem Farbenspiel von  
Blau, Braun, Scharlach, Gelb usw. Blumen im Schlund schön gezeich-  
net und mit goldgelben Adern durchzogen.
- |  |      |      |       |
|--|------|------|-------|
| 4246 Prachtsorten in Mischung . . . . .  | 7.50 | 2.—  | — .25 |
| 4247 <i>superbissima</i> , Kaiser-Salpiglossis, in bester Mischung.<br>Neue Klasse: Wuchs säulenförmig, Blumen besonders<br>edel, wie die <i>Superbissima</i> -Petunien und zu großen,<br>pyramidenförmigen Sträuben vereinigt . . . . . | 12.— | 3.50 | — .40 |
| 4247a <i>Gloxinia</i> , robuste, riesenblumige, gloxinienförmige<br>Trompetenzunge in farbenfreudiger Mischung. . . . .  | —    | 2.50 | — .30 |

100 gr	20 gr	1 Port.
Fr.	Fr.	Fr.

- |  |
|--|
| 4248 <i>Salvia patens</i> , prächtig enzianblau, großblumig, einzig-<br>artiger Rabattenschmuck. Aussaat Januar bis März.<br>Blüht sicher ab Juni bis zum Frosteintritt. 60 cm hoch.<br>2 gr Fr. 1.50 12.— —.80  |
| 4249 <i>Salvia farinacea</i> «Blaugruppe», reichblühende, 60 bis<br>80 cm hohe, breite Büsche bildend. Für größere Ra-<br>batten und zum Schnitt geeignet. Februarsaat im April<br>ausgepflanzt blüht ohne Unterbruch vom Juli bis zum<br>Spätherbst. Verlangt kräftigen, mäßig feuchten Boden<br>—.— 8.— —.80 |
| 4250 <i>Salvia Horminium</i> Königsblau. Tiefblauer Buntschopf-<br>Salbei für Rabatten und zum Einstreuen in Staudengrup-<br>pen. 50 cm hoch, vom Juli bis in den Oktober wirkend<br>3.50 —.60   |

**Salvia splendens (Prachtssalbei) L. K.**

A. Januar—April halbwarm. Bl. Juli—Frost.  
Vw. Als Gruppen- und Rabattenpflanze sowie für Töpfe.  
Bm. Im mageren Boden blühen sie früher und reichlicher. Aprilsaat  
ergibt einen ununterbrochenen Flor von Juni bis Frosteintritt.

- |  |               |      |       |
|--|---------------|------|-------|
| 4251 Rakete, früheste, Zwergform, mehr breit als in die Höhe<br>wachsend. . . . .  | 5 gr Fr. 7.50 | 25.— | 2.—   |
| 4252 Feuerball. Dieser Feuersalbei bildet einen Busch von<br>etwa 50 cm Höhe, mit breiten, langen Blütenrispen von<br>leuchtend scharlachroter Farbe . . . . .   | 20.—          | 5.—  | — .50 |
| 4253 Zürich, neuere niedrige, früh- und reichblühende Sorte,<br>bringt Massen von großen, feurig scharlachroten Blüten-<br>rispen hervor, baut sich sehr gleichmäßig. . . . .  | 20.—          | 5.—  | — .50 |
| 4254 Feuerzauber. Die früheste und reichblühendste <i>Salvia</i> .<br>Vom Mai bis zum Frost ununterbrochen blühend, Blü-<br>ten leuchtend scharlachrot, Rispen dichtbesetzt. Feuer-<br>zauber ist die vollkommenste <i>Salvia</i> der Neuzeit.<br>Die vielen Gärtner, welche Feuerzauber kultivieren, wa-<br>ren restlos zufrieden damit. Man hat es nicht mehr nö-<br>tig, sich mit Weiterzucht durch Stecklinge zu befassen.<br>2 gr Fr. 3.— 25.— —.2— |               |      |       |

- |   |     |          |
|---|-----|----------|
| 4255 <i>Sanvitalia procumbens</i> fl. pl., extra gefüllt, eine der<br>besten Einfassungspflanzen für niedrige Gruppen . . . . . | 5.— | — .50    |
| 4256 <i>Sanvitalia procumbens</i> , rankend einfachblühend, gelb mit<br>dunkler Mitte . . . . .                                 | —   | 3.— —.30 |



4251 *Salvia splendens* «Rakete».



Saponaria (Seifenkraut)

100 gr	20 gr	1 Port.
Fr.	Fr.	Fr.

A. März—April ins kalte Mistbeet oder direkt an Ort und Stelle; auch Aussaat September—Oktober zulässig. Bl. Juli—Oktober.  
H. 25 cm. Vw. Das Seifenkraut ist wegen seines niedrigen, buschigen Baues und seiner zahlreichen, zierlichen Blumen von unschätzbarem Werte für Beete und Einfassungen.  
4260 multiflora (calabrica), rot . . . . . 6.— 1.50 —.25  
4262 multiflora alba, weiß . . . . . 6.— 1.50 —.25

Scabiosa atropurpurea major grandifl. fl. pl. (Witwenblume)

A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.  
Vw. Gute Schnittblumen, die niedrigen Sorten für Rabattenschmuck.  
Bm. Freilandsaat anwendbar, lassen sich in jedem Alter verpflanzen, lieben sonnigen Standort. H. 90 cm.

4266 Die Fee, prächtig, hellblau . . . . . 6.— 1.50 —.25  
4268 Königskokarde, enzianblau, hochgewölbte Riesenblumen. 1a Schnittblume 5 Port. Fr. 5.50 —. 1.20  
4270 Riesen-Mohrenkönig, tiefschwarz-rot, langstielig, vorzüglich zum Schneiden . . . . . 6.— 1.50 —.25  
4274 minor aurea fl. pl., reichblühend, gelbe Scabiose, vorzüglich zum Schneiden . . . . . 6.— 1.50 —.25  
4276 Rosakönig, reinrosa . . . . . 6.— 1.50 —.25  
4278 Schneeball, reinweiß . . . . . 6.— 1.50 —.25  
4282 Prachtmischung . . . . . 5.— 1.40 —.25  
4284 Elite-Mischung, riesenblumig, farbenreich, 1a . . . . . 10.— 2.50 —.50  
4286 nana fl. pl., gemischt, niedrige, für Gruppen und Einfassungen. 50 cm . . . . . 6.50 1.60 —.25

Schizanthus (Spaltblume)

Liefert — Ende September/Anfang Oktober gesät und im Kalthaus nahe am Glas kultiviert — im zeitigen Frühjahr wunderbare, an Orchideen erinnernde Topfpflanzen, welche einen reichen Flor entwickeln und herrliches Schnittmaterial abgeben.

4304 hybridus grandiflorus nanus, Mischung roter Farben. Eine Sondermischung vornehmlich rosenroter und karminroter Grundfärbungen, prächtig gezeichnet. H. 30 cm . . . . . 2.60 —.30  
4308 wisetonensis, neue Mischlinge von besonders gedrungenem Wuchs, in prächtigem Farbenspiel. Beste Klasse für Topfkultur. H. 40 cm 2 gr Fr. 2.— —.70  
4309 wisetonensis Brillant, leuchtend amarantrot 2 gr Fr. 5.— —. 1.—  
4310 retusus trimaculatus. Etwa 60 cm hoch, sehr großblumig. Jede Blume ist durch drei große dunkle Flecke gezeichnet. Belaubung etwas gröber als bei den Wisetonensis-Sorten . . . . . 3.— —.40  
4314 Monarch, ganz niedrig, kugelförmig, ausgezeichnete Topfpflanze zum Frühlingsflor. H. 25 cm 2 gr Fr. 5.— 1.—



4316 Schizanthus maximus «Farbenfroh».



4348 Statice sinuata «Marktkönigin».

Schizanthus (Fortsetzung)

100 gr	20 gr	1 Port.
Fr.	Fr.	Fr.

4316 maximus «Farbenfroh». Neue, lebhaftes Farben, sehr großblumig, 60—80 cm hoch. Erstklassiger Frühlingsblüher für Schnitt und Dekoration 2 gr Fr. 3.50 1.—  
4317/1 maximus rosa 4317/2 mauve 4317/3 hellrot  
/4 karmin /5 purpur /6 amber  
Jede Farbe einzeln . . . . . 1 gr Fr. 3.— 1.20  
4318 Sedum coeruleum, einjährige, hellblaue, etwa 10 cm hohe Fetthenne für Felspartien, trockene, sonnige Rabatten und als Topfpflanze verwendbar 2 gr Fr. 3.— 25.— 1.—  
4320 Senecio elegans fl. pl. atropurpureus. Dieses etwa 50 cm hohe Kreuzkraut hat leichten, aufrechten, gleichmäßigen Wuchs und bringt unzählige, zirkel 3 cm große, purpurbraune Blütenköpfchen, welche in der Binderei gut Verwendung finden. Auf Blumenrabatten eine vornehme Erscheinung mit andauerndem Flor. Aussaat Ende März ins Mistbeet oder April ins Freiland 2 gr Fr. 2.50 —. —.80

Silene pendula compacta

Eine wirklich schöne Rabattenpflanze für Mai—Juni. Gleichmäßiger Wuchs, leuchtende Farben und eine Ueberfülle von Blumen sind Vorzüge, wie sie zu dieser Blütezeit keine andere Pflanze bietet. Aussaat August/September ins Freiland, dort überwintern und im zeitigen Frühjahr verpflanzen. Herbstpflanzung leidet oftmals durch Frost. Es ist auch Frühjahrssaat zulässig. In diesem Fall blühen sie vom Juli—September. 20 cm hoch.

4328 Schneekönigin, niedrig, reinweiß . . . . . —.80 —.20  
4336 Triumph, leuchtend rot, gefüllt . . . . . 2.— —.25  
4340 Pfirsichblüte, leuchtend rosa, gefüllt . . . . . 1.50 —.20  
4344 Bijou fl. pl., mit dichtgefüllten, leuchtend lachsrosa Blumen, neu . . . . . 2.— —.25  
4346 Mischung aller Farben . . . . . 2.80 —.80 —.20  
4347 Statice suworowi, Grasnelke, leuchtend hellrosa in Karmin übergehend, lange Blütenrispen, prächtig zum Schnitt. H. 80 cm . . . . . 7.— 1.80 —.25  
4348 Statice sinuata Marktkönigin vom reinsten Tiefblau, übertrifft alle Einführungen dieser Klasse. Der fortschrittliche, rechnende Gärtner wird in Zukunft dieser den Vorzug geben. Statice lassen sich in der Binderei frisch und getrocknet verwenden; für die blumenarme Zeit sind sie gesuchte Lückenfüßer. 5.— 1.50 —.40  
4349 Statice Bonduelli, wie vorstehende, jedoch gelb 3.50 —.80 —.20





4355/56 *Tagetes mexicana* fl. pl.,  
die neue früh- und reichblühende, großblumige Rabatten-  
pflanze.

### Tagetes (Sammet- oder Studentenblume)

Unter allem Sommerflor, sogar der gesamten Pflanzenwelt, ist *Tagetes* entschieden die wichtigste Gattung für Gartenausschmückung. Einfache Kultur, frühe, ohne Unterbruch den ganzen Sommer und Herbst bis zum zerstörenden Frost andauernde Blüte; groß und kleinblumig, einfach und gefüllt; gelb, orange, braun, purpur und gefleckt in vielen Abstufungen; in hohen, halbhohen und niedrigen Formen. Bei jeder Witterung, ob trocken oder feucht, gleich gut gedeihend. Aussaat April—Mai in kalten Kasten, auspflanzen ab Mitte Mai. **D.K.** *Tagetes* werden vorteilhaft auf magern Boden gepflanzt, wo sie reichlicher als in fetter Erde blühen.

#### I. Hohe, gefüllte, großblumige

70—80 cm hoch.

- |  | 100 gr        | 20 gr | 1 Port. |
|--|---------------|-------|---------|
|  | Fr.           | Fr.   | Fr.     |
| 4350 <b>Silberlicht.</b> Lockergefüllte, nelkenförmige Blüten von mindestens 10 cm Durchmesser, dabei ein Farbton so hell, mild, lieblich wie er kaum irgendwo zu finden ist. Der markante <i>Tagetes</i> geruch des Blattwerks fehlt fast gänzlich; die Blumen besitzen einen angenehmen süßlichen Duft . . . . .   | 10.—          | 3.—   | —30     |
| 4351 <b>Schwefelball,</b> reinschwefelgelb. Ein prächtiges Gegenstück zu «Orangeball». Für sich allein oder mit dieser verwendet von bestechender Wirkung.   | 8.—           | 2.50  | —30     |
| 4352 <b>Golddollar,</b> bildet gleichmäßige Büsche von 70 cm Höhe. Die tieforangefarbenen Blumen sind nelkenförmig, haben 8—10 cm Durchmesser und erscheinen in reicher Fülle ab Anfang Juli bis zum Herbst. <b>Der markante Tagetesgeruch fehlt gänzlich.</b> Ein herrliches Gegenstück zu dem so schnell beliebt gewordenen «Silberlicht».   | 5 gr Fr. 2.50 | 9.—   | —80     |
| 4353 <b>Orangeball oder «Alldouble»,</b> vollständig ball- oder kugelförmige, rein orangefarbene Blumen  | 8.—           | 2.50  | —30     |
| 4354 <b>Goldlicht frühblühend:</b> Der im Jahre 1931 von Samenmauser eingeführte <i>Tagetes</i> Goldlicht fand zufolge seiner großen, nelkenförmigen, leuchtend orangefarbenen Blumen sehr schnell Allgemeinverbreitung. Leider setzte die Blüte etwas spät ein. Mausers Bemühungen, diesen Nachteil abzustellen, waren erfolgreich. Heute blüht Goldlicht bereits ab Anfang August, so daß zukünftig nur noch diese frühblühende Verbesserung Verwendung finden dürfte. | 5 gr Fr. 3.—  | 10.—  | —80     |

#### II. Großblumige, frühblühende, halbhöhe

(floribundus)

100 gr 20 gr 1 Port.  
Fr. Fr. Fr.

- 4355 **mexicana Zwerg-Orange.** Prächtige früh- und reichblühende, dabei sehr großblumige Rabattenpflanze, etwa 40 cm hoch. Die Einzelblumen haben bis zu 8 cm Durchmesser, sind locker gebaut und gut gefüllt. Für Fernwirkung ganz hervorragend . . . . .
- 4356 **Frühblühende Sonnenschein.** mit ballrunden, chrysanthemumförmigen, 6—8 cm großen grünlichgelben Blumen. Die Pflanzen bauen sich gleichmäßig verästelt, haben stabilen aufrechten Stand, werden etwa 50 cm hoch und blühen **sämtlich gefüllt**, andauernd von Ende Juni bis zum Frost. Erstklassige Erscheinung unter den Gruppenpflanzen, herrlich für Vasenschmuck. In Mausers Versuchsgärtnerei bestens bewährt und allgemein bewundert. . . . .

#### III. Mittelhöhe, gefüllte

30—35 cm hoch, Blumen mittelgroß.

- 4357 **Plüschpurpur,** mit mittelgroßen, gefüllten, **purpurnen Blüten.** Eine wertvolle neue Dauer-Gruppenpflanze . . . . .
- 4358 **Zwerg Goldlicht.** Blütengröße und Leuchtkraft der Farbe genau wie bei Goldlicht, jedoch nur 40 cm hoch; dabei äußerst reichblühend. Zukunfts-Rabattenpflanze, die auch für Töpfe und Balkone vorteilhaft Verwendung findet . . . . .
- 4360 **Farbenklang,** Mausers Einführung. Die etwa 5 cm großen gefüllten Blumen sind scabiosenförmig, goldgelb mit braunroter Manschette. Der Wuchs ist gleichmäßig 40 cm hoch und die Pflanzen wachsen ineinander, so daß ein richtiger Blumenteppich gebildet wird, bei dem Einzelpflanzen nicht zu unterscheiden sind. Durch die verhältnismäßig feine Belaubung wirkt «Farbenklang» eleganter und graziöser als man es sonst bei dieser Pflanzenart gewohnt ist. . . . .
- 4362 **Gruppengold,** mit ansehnlich großen, gut gefüllten, goldig glänzenden, weithin leuchtenden Blumen vom Juni bis Frosteintritt geradezu überschüttet . . . . .
- 4363 **Orangeflamme,** Zwergform von Farbenklang, überreich blühend, 25 cm . . . . .
- 4364 **Elite-Mischung gefüllter halbhöher.** Hell- und dunkelgelbe, orangefarbene, braune, purpurrote und gestreifte Varietäten sind hierin vereint . . . . .



4360 *Tagetes patula nana* fl. pl. «Farbenklang».  
Mausers Einführung, Schweizer Zuchterfolg.  
In Amerika mit Wertzeugnis ausgezeichnet.



IV. Kleinblumige, hohe, für den Schnitt

	100 cm hoch.	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
4366	patula fl. pl. ranunkuloides, braunrot	—	2.—	—25
4367	patula fl. pl. aurea, orange	—	2.—	—25

V. Gefüllte Zwergsorten, kleinblumig

Höhe 20 cm.

Es sind dies wirkliche Liliput- oder Zwergformen sowohl im Wuchs als auch in der Blüte unter den Tagetes. Die Pflanzen bilden regelmäßig verzweigte Büsche bis 15 cm Durchmesser. Die kleinen, aber dichtgefüllten Blumen sind kaum halb so groß als die der übrigen patula-nana-Sorten und erscheinen von Mitte Juni bis in den Spätherbst in so großer Anzahl, daß die Pflanzen davon vollständig bedeckt sind.

4368	Liliput fl. pl., goldgelb	8.—	2.—	—25
4372	Liliput fl. pl., schwefelgelb	8.—	2.—	—25
4376	Liliput fl. pl., braunrot	8.—	2.—	—25
4377	Liliput fl. pl. Goldbronze. Ein neuer Farbton dieser beliebten Dauer-Rabattenpflanze von bestechender Wirkung	5 Port. Fr. 3.50	—	—80
4378	Liliput fl. pl. Grünlicht. Dieses feine Grünlichgelb wirkt ebenso lieblich auf Rabatten wie bei Körbchenfüllung	5 Port. Fr. 3.50	—	—80
4380	Liliput fl. pl., gemischt	8.—	2.—	—25

VI. Einfachblühende, niedrige

30—35 cm hoch, kräftig, buschig wachsend.  
Wunderbare Rabattensorten.

4382	Ehrenkreuz, bekannte und bestens bewährte Sorte. Goldgelb mit blutroten Flecken	4.—	1.10	—20
4383	Goldrand. Braunrot mit zartem gelbem Rand	4.—	1.10	—20
4384	Feuerkreuz. Im Wuchs etwas robuster als Ehrenkreuz, mit dunkelgrüner, farnähnlicher Belaubung. Blumen etwas größer, orange mit feurigroten Flecken	5.—	1.20	—20
4385	Ohnekreuz, rein goldgelb, ohne Zeichnung. Wuchs und Verwendung wie Ehrenkreuz	5.—	1.20	—20
4386	Silberkönig. Schwefelgelb mit braunroten Flecken	5.—	1.20	—20
4388	signata pumila. Spielart mit unzähligen kleinen, graziösen, goldgelben Blumen, sehr feinlaubig und angenehm duftend. Ein Dauerblüher I. Ranges. 40 cm	10.—	2.50	—30
4392	signata pumila «Gnom». Zwergform, gedrungener und gleichmäßiger im Wuchs, weniger ins Laub gehend; dafür mehr und größere Blumen bringend. Leuchtend tief orange. 20 cm hoch	16.—	4.—	—40



4392 Tagetes signata pumila «Gnom».  
Mauers bewährte Einführung 1931.



Tropaeolum nanum odoratum fl. pl.

gefüllter, wohlriechender Zwerg-Kapuziner.

	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
4400	Goldkugel, goldgelber Massenblüher	2.50	—70 —30
4401	Feuerkugel, feuerroter Massenblüher	3.—	—80 —30
4409	Mischung gefüllter Zwerg-Kapuziner	2.50	—70 —30

Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb)

Busch- oder Zwerg-Kapuzinerkresse.

A. April—Mai Freiland. Bl. Juli—Oktober. H. 30 cm.  
Bm. Der Wert dieser Zwerg-Kapuziner ist bei uns noch nicht erkannt, während in England diese «Nasturtiums» zu jedem Garten gehören. Als Rabatten- und Einfassungspflanze, zu Gehölzvorpflanzen wie auch als Zimmerschmuck zu verwenden.

D. K.

4410	atrococcineum, dunkelscharlach	1.50	—50 —20
4412	Liebreiz (Beauty), gelb, mit Scharlach geflammt	1.50	—50 —20
4424	Kaiserin von Indien, dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung	1.50	—50 —20
4428	Goldkönig, goldgelb, dunkellaubig	1.50	—50 —20
4432	König der Zwerge (King of Tom Thumbs), scharlach, dunkel belaubt	1.50	—50 —20
4436	König Theodor (nigro purpureum), mit schwarzroten Blumen und ganz dunkler Belaubung	1.50	—50 —20
4438	Liliput, niedrig, kleinblättrig, kleinblumig, reichblühend, prächtig für Töpfe, Felsengärten, Trockenmauern usw.		
	1. kirschrot.	3. rubinrot.	
	2. schwarzrot.	4. weiß.	3.— —80 —20
4439	Liliput-Mischung, wundervoll	1.50	—50 —20
4444	Rubinkönig, rubinrot, dunkellaubig	1.50	—50 —20
4445	Sunset, orange mit rosa Anhauch, köstliche Farbe, über dem Laube blühend	1.50	—50 —20
4452	Im feinsten Mischung 1 kg Fr.	5.—	—80 —20
4453	1 Sortiment Zwergkapuziner von 10 Sorten	1.60	
4455	Tripteris hyosceroides. Auffallend schnell blühende Rabattenpflanze. 30 cm hoch. Blumen goldgelb, margueritenförmig	2 gr Fr. 2.50	—80
4456	Ursinia anethioides, frühblühende, leuchtend dunkel-orangefarbene, etwa 25 cm hohe Marguerite. Die Blumen stehen in Massen frei über der feinen Belaubung. Prächtig als Topfpflanze, ausgezeichneter Rabattenschmuck		6.— —60
4457	Ursinia pulchra, nur 10—15 cm hoch, sonst wie vorstehende, für warme Lage besonders dankbar		7.— —70
4458	Venidium fastuosum, glänzend orange mit dunkler Mitte und schwarzer Zone. Den einfachen Calendula ähnelnd. 60—70 cm hoch. Für Rabatten und als Topfpflanze verwendbar	2 gr Fr. 1.50	—60





4517 Verbena Mausers Jubiläum.

## Verbena hybrida (Eisenkraut)

Dauerblühende Gruppenpflanze I. Ranges. L. K.

**Kultur:** Aussaat März ins warme Mistbeet oder in Schalen, rechtzeitig pikieren und entspitzen, damit es kräftige, buschige Pflanzen gibt. Auspflanzen gegen Mitte Mai. Die Blüte währt von Anfang Juni ohne Unterbruch bis zum Frosteintritt.

### I. Kleinblumige Sorten

Höhe 40 cm.

	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
4459 Mischung, gewöhnliche Handelsqualität	8.—	2.10	—30
4460 Prachtmischung feinsten Namensorten	10.—	2.50	—40

### II. Amerikaner-Verbenen

Riesenblumig. H. 30 cm.

Verbesserte, treu aus Samen fallende Klasse mit enorm großen Blütendolden, welche frei über dem Laube blühen. Der Bau ist kräftig, gedungen und eignet sich diese Rasse besonders zur Rabattenpflanzung.

4492 reinweiß, großblumig	8.—	—80
4494 Romeo, feurigrot mit großer weißer Mitte. Auffallend schöne Rabattenpflanze von bestechender Wirkung. Abgeschnitten für Tafeldekoration verwendet bezaubernd wirkend	5 gr Fr. 4.50	—1.—
4495 Julia, tief dunkelblau mit großer weißer Mitte. Herrliches Gegenstück zu « Romeo » mit gleicher Verwendungsweise und Wirkung	5 Port. Fr. 5.50	—1.20
4496 lavendelfarben, schönes helles Blau. Bringt stets eine Anzahl weißblühende Pflanzen mit	—8.—	—80
4506 Vulkan, reines tiefes Dunkelscharlach. Die leuchtendste rote Farbe im Verbenen-Sortiment, besser als Défiance.	—8.—	—80
4507 Mischung riesenblumiger, einzigartiges Farbenspiel	—4.—	—40

### III. Verbena hybrida compacta

Höhe 25 cm.

Die Pflanzen bilden runde, geschlossene Büsche und bringen eine Menge der herrlichsten Blumen in den brillantesten Farben hervor. Höchst wertvoll für Beete, Einfassungen und zur Topfkultur.

4508	Prachtmischung . . . . .	28.—	7.50	—70
4512	Defiance (coccinea), scharlachrot . . . . .	—.—	12.—	1.—

## Verbena hybrida compacta

		100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
<b>Verbena hybrida compacta</b>				
4516	<b>coerulea</b> , tiefblaue Spielarten, von schönem kompaktem Bau	—.—	8.—	—80
4517	<b>Mausers Jubiläum</b> , durch den geschlossenen, streng aufrechten Bau von allen Verbenen abweichend. Sehr großblumig, purpurviolett mit großem weißem Auge. Angenehm wirkende Farbenharmonie. In Mausers Versuchsgärtnerei allgemein bewundert 5 gr Fr. <b>3.50</b>	—.—	—.	1.—
4518	<b>Schweizerbanner</b> , feurigscharlach mit weißer Mitte, herrliche, gedungen wachsende Rabattenpflanze und gute Schnittblume. Bestens bewährte Mauser-Einführung.	—.—	10.—	1.—
4520	<b>candidissima</b> , reinweiß, gedungen	—.—	8.—	—80
4521	<b>Rubin</b> , neue wirkungsvolle Gruppensorte	—.—	8.—	—80

## IV. Colossea oder Riesen-Verbenen

4522 rosea, verschiedene rosa und rote Farben, riesenblumige Dolden. Für Balkon- und Gartenschmuck	7.—	—70
4523 Mischung riesenblumiger Sorten	7.—	—70

## V. Verschiedene Arten

4524 venosa, prächtig violettblau, reizende Sorte für Einfassungen und Rabatten, von ungemein langer Blütendauer, oft bis zum November in vollem Flor (Same keimt etwas schwer). H. 40 cm. L. K.	3.50	—40
4525 venosa argentea, weiß, in Verbindung mit der violetten Stammsorte von hervorragender Wirkung	3.50	—40
4526 venosa lilacina, zartlila, prächtig für Rabatten.	4.—	—40
4528 erinoides, feinlaubig, niedrig, reichblühend, tieflila. Für sehr trockene, heiße Lage in Felspartien, Trockenmauern und Rabatten	3.—	—30
4529 erinoides alba, wie vorstehende, jedoch reinweiß	4.—	—40
4532 aubletia purpurcarmin. Von Grund aus verästelt, aufrecht, etwa 40 cm hoch. Märzsaat blüht bereits ab Ende Mai, um bis zum Spätherbst auszuhalten.	2.50	—30
4533 aubletia compacta grandiflora. Auf der Deutschen Gartenschau in Essen fand diese neue Farbe — ein dunkles Violettrot — viel Beachtung. Der gleichmäßige, 20 cm hohe Wuchs sowie die Dauerblüte von Ende Juni bis zum Spätherbst machen diese Verbene zu einer erstklassigen Gruppenpflanze	5.—	—50



4518 Verbena hybrida Schweizerbanner. Mausers Einführung, fand allgemeinen Beifall.



Viola tricolor maxima

(Riesen-Stiefmütterchen)

D. K.

**Kultur.** Beste Aussaatzeit für Stiefmütterchen ist von Anfang Juli bis Mitte August. Der Samen wird möglichst dünn ausgesät, zirka 1/2 cm hoch mit feiner sandiger Erde bedeckt und bis zum Keimen schattig und feucht gehalten. Sind die Pflanzen genügend erstarkt, werden sie auf Beete mit gutem, nahrhaftem Boden gepflanzt, wo sie ohne Bedeckung überwintern. Doch muß die Pflanzung spätestens Anfang Oktober beendet sein, damit sich die Pflanzen vor Beginn des Winters genügend bewurzeln können. Eine Verpflanzung im Frühjahr ist nicht zu empfehlen, da hierdurch die Blumen klein und unansehnlich werden. Die Pensées verlangen eine freie, sonnige Lage, gutgedüngten, kräftigen Boden und genügende Feuchtigkeit. Ein Dungguß mit Chilisalpeter im Wasser aufgelöst, sowie phosphorsaurer Kalk und Knochenmehl leisten zur Erzielung großer Blumen die besten Dienste.

Meine Pensées lasse ich von einem rühmlichst bekannten Züchter anbauen und überall wurden sie mit den höchsten Auszeichnungen bedacht. Mein Bedarf steigert sich von Jahr zu Jahr und spricht dies für die gute Qualität.

In jeder Beziehung unübertroffen!

100 gr. 20 gr. 1 Port.  
Fr. Fr. Fr.

I. Frühblühende Winter-Pensées

Der Hauptwert liegt in der Widerstandsfähigkeit gegen Schnee und Kälte und in der sehr frühen Blüte, die 4-6 Wochen früher als bei allen andern Pensées einsetzt.

4540	Eiskönig, silberweiß mit dunkelblauem Auge	14.—	4.—	—40
4544	Himmelskönigin, hellblau . . . . .	14.—	4.—	—40
4548	Märzzauber, dunkelsamtblau . . . . .	14.—	4.—	—40
4552	Wintersonne, goldgelb mit dunkl. Auge .	4.—	—	—40
4554	Blue Boy, reines, klares Silberlila, eine angenehm wirkende Farbe, wie sie bisher bei Pensées fehlte	—	4.50	—50
4555	Zürichsee, reines, leuchtendes Hellblau. Schweizer Züchtung, eigene Einführung 5 Port.	Fr. 5.50	1.20	
4556	Jupiter, Farbe wie Lord Beaconsfield	14.—	4.—	—40
4558	Feuerkönig, rot mit gelb, auffallend	14.—	4.—	—40
4560	Mars, Farbe wie Kaiser Wilhelm . . . . .	14.—	4.—	—40
4564	Nordpol, reinweiß . . . . .	14.—	4.—	—40
4568	Helios, rein goldgelb . . . . .	14.—	4.—	—40
4569	Ostergruß, samtiges Violett mit markantem gelbem Auge . . . . .	14.—	4.50	—50
4570	Wotan, schwarz . . . . .	14.—	4.—	—40
4571	weinrot, die erste rote, frühblühende Sorte	5.—	—	—50
4580	1 Sortiment frühblühender Pensées in 10 Sorten	Fr. 3.50		

II. Trimardeau-Pensées

Die substanzreichen, sehr großen Blumen stehen auf festen Stielen aufrecht, der Wuchs ist kräftig und gedungen.

4600	alba pura, Schneewittchen, reinweiß	18.—	4.50	—50
4602	Adonis, prächtig hellblau, mit weißlichem Zentrum und scharf markierten großen, dunklen Augen und Bart	18.—	4.50	—50
4604	dunkelpurpurviolett (atropurpurea), sehr wertvolle Sorte für Binderei . . . . .	18.—	4.50	—50
4606	aurea pura (Goldelse), Blumen leuchtend goldgelb und ohne Augenzeichnungen . . . . .	18.—	4.50	—50
4608	Cardinal, die leuchtendste Farbe, welche bis jetzt in Stiefmütterchen erzielt wurde . . . . .	20.—	5.—	—50

Kant. Schule für Obst- und Gemüsebau in Oeschberg-Koppigen.

Tagetes « Gnom » wird wegen ihres gedungenen Wuchses die alte T. sign. pum. da verdrängen, wo es sich um die Bepflanzung von schmalen Beeten oder Einfassungen handelt.



100 gr. 20 gr. 1 Port.  
Fr. Fr. Fr.

4610	Feuerkönig, obere Petalen feurig purpurrot, untere leuchtend goldgelb, mit großen, dunkelbraunen Augen und Bart . . . . .	18.—	4.50	—50
4611	Fürst Bismarck, goldbrunze marmoriert, prächtige, eigenartige Färbung . . . . .	18.—	4.50	—50
4612	gelb mit dunklem Auge, vorzüglich für Beete	18.—	4.50	—50
4614	indigoblau, neu. Auffallendste und leuchtendste blaue Farbe . . . . .	18.—	4.50	—50
4616	Kaiser Wilhelm. Die echte, prächtig ultramarinblaue Farbe mit purpurvioletten Augen . . . . .	18.—	4.50	—50
4618	Lord Beaconsfield. Sehr effektvolle Sorte mit purpurvioletten Blumen, deren obere Petalen in Weiß übergehen . . . . .	18.—	4.50	—50
4620	Meteor, leuchtend rotbraun . . . . .	—	3.50	—40
4622	Mohrenkönig, kohlschwarz mit Atlasglanz	18.—	4.50	—50
4624	Morgenröte, purpur mit weißem Rand, schön	18.—	4.50	—50
4626	Orangekönig, rein orangefarben, von allen andern gelben Tönen abweichend, sehr schön	—	6.—	—60
4628	Prinz Heinrich, neu, dunkelblau, robust	18.—	4.50	—50
4630	veilchenblau, sehr schöne dunkle und konstante Farbe, auch wertvolle Bindesorte . . . . .	18.—	4.50	—50
4632	weiß mit Auge, sehr großblumig, reinweiß, mit sehr großen violetten Flecken auf den untern drei Blütenblättern . . . . .	18.—	4.50	—50
4640	Ein Sortiment Riesen-Pensées in 10 Hauptfarben (Original-Portionen) . . . . .		4.50	





### III. Fünffleckige Edel-Pensées

Auf starken Stielen sitzen die sehr großen, festen Blüten, frei aufschauend. Jedes Blumenblatt ist mit einem großen dunklen Fleck gezeichnet, wie es obige Abbildung zeigt.

4646	Rubin, enthält die herrlichsten roten Farben in Riesen-Cassier-Pensées	100 gr Fr. 5.—	20 gr Fr. —	1 Port. Fr. .50
4650	Brautjungfer, weiß mit rosa Schein, die Grundfarbe ist an Zartheit der Apfelblüte vergleichbar, die dunklen Augen heben sich wunderbar davon ab	—	6.—	—60
4654	hortensienrot, sehr schöne Blumen, zartrosa, dunkelblau gefleckt	—	6.—	—60
4655	fünffleckige goldgelbe, mit fünf dunklen Flecken	—	6.—	—60
4656	fünffleckige weiße, dunkelgefleckt	—	6.—	—60
4657	fünffleckige dunkelrote, leuchtendrot, dunkel gefleckt	—	6.—	—60

### IV. Rasse Roggli-Riesen-Original

Diese starkwüchsige Klasse bringt die größten Blumen und hat eine Farbenskala wie sie bei andern Züchtungen nicht bekannt ist. Etwas spätblühend. Besonders günstig für den Marktverkauf.

4670	Alpenglühén, verbesserte Cardinal	26.—	2.—	
4674	aurea pura, reingelb	2 gr Fr. 3.—	24.—	2.—
4678	Berna, purpurviolett	2 > > 3.50	26.—	2.—
4682	gelb mit Auge, verbessert	2 > > 3.50	26.—	2.—
4683	Jungfrau, reinweiß	2 > > 2.—	—	1.20
4684	Höhenfeuer, gelbrote Tönungen	2 > > 3.50	—	2.—
4686	Thunersee, dunkelblau	2 > > 3.50	26.—	2.—
4700	Rogglis Riesen, Prachtmischung. Originalsaat. Vom Guten das Beste	5 gr Fr. 7.50	25.—	2.—

### V. Schweizer Riesen

Mit enorm großen Blumen im lebhaftesten Farbenspiel. Die Pflanzen sind sehr starkwüchsig und geben prächtige Marktpflanzen ab.

4710	Blausee, tiefdunkelblau	10.—	1.—	
4712	Firnelicht, lebhaft rote Farben	10.—	1.—	
4714	Gelb mit Auge	10.—	1.—	
4716	Goldelse, reingoldgelb	10.—	1.—	
4718	Violett purpur	10.—	1.—	
4720	Weißgrundige Riesen	10.—	1.—	

### VI. Mischungen

	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
4730 Handelsmischung, Blumen mittelgroß, farbenreich	8.—	2.20	—30
4734 Mischung großblumiger französischer Sorten, lebhaft Farben	10.—	2.60	—30
4736 Mischung frühbl. Winter aus reinen Farben zusammen-gemischt	10.—	2.60	—30
4737 Winterzauber-Prachtmischung. Frühblühend, gefleckte, in wunderbarer, farbenreicher Mischung. Gedrungen wachsend und enorm reichblühend	—	8.—	—80
4738 Trimardeau-Riesen, dreifleckig, extra großblumig, von sehr kräftigem Wuchs, in prachtvollen Farben gemischt	14.—	3.80	—40
4740 Germania, Riesen-Goliath, neue, gefleckte Riesen-Pensée von kräftig gedrunenem Wuchs, mit außer-ordentlich großen, gewellten oder gekräuselten Blumen in den brillantesten Farbenzeichnungen, sehr zu empfehlen	—	10.—	—80
4742 Riesen-Edel-Pensée, Mischung feinsten fünffleckiger Sorten, Ausstellungsblumen	—	8.—	—80
4746 Schweizer Riesen. Besonders großblumige Art in meist roten und dunklen Farben, große kompakte Büsche bildend, spätblühend	40.—	11.—	1.—

4750 Mausers Elite-Mischung, nur von Nummer- und Ausstellungsblumen, das Vorzüglichste was hierin geboten werden kann, in jeder Hinsicht unübertroffen . . . . . 34.— 9.— —90

4752 Engelmanns Spezial, rote und bronzefarbene	5 gr Fr. 8.—	2 gr Fr. 4.—	2.—
4754 Engelmanns Riesen, helle und dunkle Töne	5 gr Fr. 8.—	2 gr Fr. 4.—	2.—

Enorm große Blumen, gedrungener Wuchs, frühe Blüte und wundervolles Farbenspiel, wie man es bisher bei Pensée nicht kannte, sind die Eigenschaften dieser von England kommenden Rasse. Ein Versuch wird Sie überzeugen.

### Viscaria (Lichtröschen)

A. März—April ins Freiland, rechtzeitig verdünnen.  
Bl. Juni—September. Vw. Zu Rabatten, Einfassungen und für Töpfe. Lichtröschen sind äußerst dankbar blühende Sommerpflanzen in lebhaften Farben. L. K.

4756	cardinalis, leuchtendrot. H. 30 cm	1.80	—25
4760	oculata, rosa mit dunklem Auge. H. 30 cm	1.50	—20
4762	compacta « Treue », reinblau. 20 cm	2.50	—25
4763	compacta « Unschuld », reinweiß, 20 cm	2.50	—25
4764	compacta Prachtmischung, neue Zwerg-, reizende lebhaft Farben, gut für Topfkultur. H. 20 cm	—	2.— —25

4768 Vittadinia triloba. Etwas hängende feinlaubige Felsen- und Einfassungspflanze. Vom Frühjahr bis zum Herbst mit feinstrahligen, dem Wiesenbellis ähnelnden Blüten überdeckt, 20 cm. Ein- und mehrjährig zu kultivieren . . . . . 6.— —60

### Xeranthemum annuum fl. pl.

(Gefüllte Papierblume)

A. März—Mai ins kalte Mistbeet oder Freiland; auch Herbtsaat zulässig. Bl. Juni—Oktober. H. 60 cm.

Vw. Die in voller Blüte geschnittenen und getrockneten Blumen sind ein vorzügliches Material für trockene Kränze und Bukette.

Bm. Lieben volle Sonne und leichten Boden.

4772	superbissimum, kugelförmig, gefüllt, rot	1.80	—25
4776	> album, kugelförmig, gefüllt, weiß	1.80	—25
4780	> roseum, kugelförmig, gefüllt, rosenrot	1.80	—25
4784	> gefüllte Sorten gemischt	1.80	—25



Herr Hans Lichtenegger, seit 45 Jahren  
ununterbrochen Mauser-Kunde, bewun-  
dert Mausers Schaublumen - Zinnien.



Zinnia elegans fl. pl. (Extra gefüllte Zinnien)

Der Wert der Zinnien wurde eigentlich erst in den letzten Jahren so richtig erkannt. Für den Blumenbinder, Schnittblumenzüchter und Gartenkünstler sind dieselben unentbehrlich geworden und gehören überall während der Sommer- und Herbstmonate zum eisernen Bestand! Blütenform, Farbenreichtum und Pflanzenaufbau bringen gute Abwechslung. Besonders begehrt sind die leuchtend roten und sattgelben Töne sowie die reizvollen Farbenzusammenstellungen bei der Haageana-Klasse.

Kultur: Aussaat Mitte, noch besser Ende April in halbwarmen Mistbeetkasten (frühere Aussaaten bringen oft Mißerfolg), auspflanzen nicht vor Mitte Mai in fruchtbares Land, in sonniger, möglichst geschützter Lage. Für öftere Bodenlockerung sorgen und nötigenfalls mit flüssigem Dünger nachhelfen. Der Flor beginnt im Juni, um bis zum Frosteintritt anzuhalten. D. K.

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
4785 Mischung vieler Farben. H. 70 cm 1 kg Fr. 25.—	3.—	—,80	—,20
4786 Negerfürst. Mit mittelgroßen, dichtgefüllten, hochgewölbten Blumen, welche in großer Menge erscheinen. Die Farbe der Blumen ist ein tiefes Schwarzpurpur. Eine besonders ausgesprochene Bindefarbe. H. 70 cm	6.—	1.50	—,20
4787 Salmonea. Eine ausgesprochene Riesen-Zinnia mit ganz besonderm Farbenreiz. Die Blumen sind gut gefüllt, mehr flach als hoch, haben bis 15 cm Durchmesser und stehen auf langen, festen Stielen. Die Farbe ist kräftig salm, leicht rosa abgetönt; bei Beleuchtung von wunderbarer Farbenwirkung. H. 70 cm	10.—	2.50	—,40
4788 Höhenfeuer. Die buschigen, gut verzweigten, mittelhohen Pflanzen bringen mittelgroße hellzinnoberfarbene Blumen von enormer Leuchtkraft und guter Fernwirkung. H. 50 cm	8.—	2.—	—,40
4788a Sonnengold, hell-lederfarben, Blumen mittelgroß, dichtgefüllt, angenehme Abwechslung auf Rabatten und für Schnitt	—,—	4.—	—,60

100 gr 20 gr 1 Port.  
Fr. Fr. Fr.

4789 Orankekönig. Rein orange, eine Farbe wie sie bisher im Sortiment nicht vertreten war. Die Blumen sind enorm groß, bei Tageslicht wie bei Beleuchtung sehr wirkungsvoll	10.—	2.50	—,40
4790 Frühwunder. Die Pflanzen werden etwa 50 cm hoch, blühen früh und überreich. Die Farbe ist ein feuriges Lachsrot, wie es der Schnittblumenzüchter und Landschaftsgärtner sucht	16.—	4.—	—,40
4791 Feuerkugel, feurigblutrote, dichtgewölbte, mittelgroße Blumen von ganz besonderer Leuchtkraft. Die gewinnbringendste Farbe für Schnittblumenzüchter. H. 70 cm	6.—	1.50	—,30
4792 grandiflora robusta plenissima, echte Riesen-Zinnien, gemischt. Die Blumen erreichen einen Durchmesser bis zu 10 cm. Sehr viele, schöne Farben, die sich vorzüglich zum Schneiden eignen. H. 90 cm	5.—	1.30	—,20
4793 kometblütige. Gedrungen wachsende, gleichmäßige, etwa 50 cm hohe Büsche bildende Zinnie mit mittelgroßen Blumen, bei denen die dicht stehenden langen schmalen Blütenblättchen leicht gedreht und gekräuselt sind. Die Blumen sind einfarbig, jedoch in vielen Farbenabstufungen vorhanden	12.—	3.—	—,30
4794 Mausers Riesen-Zinnien, extra aus Farben zusammengemischt, Hauptfarben vorherrschend, ein ganz vorzügliches Material zur Schnittblumengewinnung. H. 90 cm	6.—	1.60	—,25
4795 gaillardiioides. Die mehrfarbigen, mit dunklern Augen versehenen, gefüllten Blumen sind mittelgroß und ähneln denen der farbenprächtigen Gaillardien. H. 50 cm	12.—	3.—	—,30





4832 Zinnia haageana hybrida.

### Zinnia Kalifornische Riesen

Riesenblumen. H. 90 cm.		100 gr.	20 gr.	1 Port.
		Fr.	Fr.	Fr.
1. reinweiß.	4. orange.	7. scharlach.		
2. dunkelscharlach.	5. zartrosa.	8. schwefelgelb.		
3. goldgelb.	6. karmin.	9. violett.		
4796 Vorstehende Farben einzeln		8.—	2.20	—30
4798 Prachtmischung		6.—	1.60	—25

### Zinnia scabiosaflora fl. pl.

Gefüllte, eigenartige Blütenform, an Scabiosen erinnernd, rote und gelbe Töne gemischt. 80 cm hoch, gute Schnittblume.

4799 Mischung vieler Farben	—	6.—	—60
4799a coccinea, feurigscharlach	—	6.—	—60
4799b aurea, orange	—	6.—	—60

4800 Zinnia pumila fl. pl., halbhoch, dichtgefüllte, in schönster Mischung. H. 40 cm	4.—	1.10	—20
--	-----	------	-----

### Mausers Schaublumen-Zinnia

Dahlienblütige. H. 1 Meter.

Blumen mit 16 cm Durchmesser sind bei dieser neuen, locker gebauten Zinnia keine Seltenheit. Das Farbenspiel ist unbeschreiblich und fand in meinem Versuchsgarten allgemeine Bewunderung.

4801	kirschrot	4806	hellviolett	4812	dunkelgelb
4802	tiefrosa	4807	goldbronze	4813	leuchtendrosa
4803	feurigorange	4809	reinweiß	4814	schwefelgelb
4804	dunkelscharlach	4810	kanariengelb	4815	zartrosa
4805	kupferrot	4811	purpur	4816	leucht. ziegelrot
Jede einzelne Farbe . . . . .				10.—	2.70 —40
4818	Mauers Schaublumen-Mischung			8.—	2.20 —30
4819	1 Sortiment von 15 Sorten . . . . .			—	— 4.50

### Zinnia elegans gracillima fl. pl.

(Verbesserte Liliput-Zinnien.) Höhe 30 cm.

Die ganz kleinen halbrunden Blütenköpfchen stehen auf langen, straffen Stielen dicht aneinandergedrängt, kerzengerade aufwärts. Die Pflanzen, einzeln oder zu Gruppen vereinigt, sind von überraschender Schönheit. Höchst wertvoll auch als Schnittblume.

4820 feuerrot	4824 schwefelgelb	8.—	1.80	—25
4821 weiß	4825 zartrosa	8.—	1.80	—25
4822 orange	4826 violett	8.—	1.80	—25
4823 karmoisin		8.—	1.80	—25
4828 Mischung vieler Farben		6.—	1.60	—25

4830 Zinnia haageana aurea. Ueberaus reichblühende, kleinblumige, einfachblühende gelbe Zinnie für Einfassungen und Blumenschnitt. H. 40 cm	4.50	1.20	—20
4831 Zinnia haageana Glorienschein, leuchtend braunrot mit scharf abgegrenztem goldgelbem Rand, treu aus Samen fallend. Zur Füllung einheitlicher Vasen, prächtige Rabattenpflanze	12.—	4.—	—40
4832 Zinnia haageana hybrida, einfache, halbgefüllte und gefüllte in vielen Spielarten gemischt. Ganz vorzüglich zu Einfassungen. Sehr reich und dankbar blühend, Blumen sehr haltbar. H. 40 cm	—	4.—	—40
4833 Zinnia haageana linearis, ähnlich wie haageana aurea; jedoch gedrungener im Wuchs	5 gr 3.—	—	—60

## Felsengärten oder Alpinum

aus Sommerblumen

Vielen Sommer- oder Einjahrsblumen ist der niedrige gedrungene, teilweise hängende oder kriechende Wuchs unserer Alpenpflanzen eigen; zudem ist die Blütezeit derselben sehr ausgedehnt, so daß sie sich vorteilhaft zur Bepflanzung von Steingärten und ähnlichen Anlagen verwenden lassen. Pflanzte man für den zeitigen Frühjahrsflor etwas Zwiebelgewächse mit an, dann wird ein fast ununterbrochenes Blühen vom März bis zum Spätherbst erzielt.

4850 Einjährige Felsenpflanzen, in 50 Sorten	12.—
4852 Einjährige Felsenpflanzen, > 25 >	6.40
4854 Einjährige Felsenpflanzen, > 10 >	2.80

## Sortimente

Wem die Zeit und die Erfahrung fehlt,

bestimmte gute Sorten auszuwählen, oder wem dies zu umständlich ist, der überlasse mir die Auswahl vertrauensvoll und bestelle nachstehend angebotene Sortimente, welche gewissenhaft zusammengestellt werden und nur beste Sorten enthalten. Zahlreiche Anerkennungs-schreiben, die mir jährlich zugehen, beweisen, daß diese Zusammenstellungen allen Anforderungen vollauf gerecht werden.

4856 Sommerblumen, eine Auswahl enthaltend 50 Sorten	8.—
4858 Sommerblumen, eine Auswahl enthaltend 25 >	4.50
4860 Sommerblumen, eine Auswahl enthaltend 12 >	2.50
4862 Sommerblumen, für Töpfe geeignet	12 > 3.—
4864 Sommerblumen, zu Einfassungen passend	25 > 4.50
4866 Sommerblumen, zu Einfassungen passend	12 > 2.50
4868 Sommerblumen, zu Einfassungen passend	6 > 1.40
4870 Sommerblumen, wohlriechende Sorten	12 > 2.50
4872 Schlingpflanzen, einjährige	25 > 4.50
4874 Schlingpflanzen, einjährige	12 > 2.50
4876 Balkonpflanzen, zur Kastenbepflanzung für Veranden, Fenster, Balkone usw.	12 > 2.50
4878 Blattpflanzen, einjährige	12 > 2.50
4880 Blattpflanzen, einjährige	6 > 1.40
4882 Pflanzen für Trocken- u. Dauerbinderei	12 > 2.—
4884 Pflanzen für Trocken- u. Dauerbinderei	6 > 1.20
4886 Bienen-Nährpflanzen	12 > 2.—
4888 Schnittblumen für Blumenanordnungen, einjährige	40 > 7.50
4890 Schnittblumen für Blumenanordnungen, einjährige	20 > 4.—
4892 Schnittblumen für Blumenanordnungen, einjährige	10 > 2.20

Sortimente von bestimmten Pflanzenarten sind jeweils bei diesen angegeben.




4788 Zinnia Höhenfeuer, die beste rote Sorte für Rabattenpflanzung.



# Ziergräser

Von Ziergräsern finden viele Sorten bei Bildung von Blattpflanzen-Gruppen Verwendung, einige sind ganz vorzügliche Einzelpflanzen auf Rasenplätzen, die meisten Sorten geben jedoch ein sehr wertvolles Material zur Bukett-Binderei. — Mit ① bezeichnete sind perennierend oder ausdauernd, mit ② bezeichnete sind einjährig.

	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
5000 ② <i>Agrostis nebulosa</i> , Schleiergras . . . . .	3.—		—30
5002 ② <i>Agrostis pulchella</i> , niedliches Straußgras . . . . .	2.50		—30
5004 ② <i>Anthoxanthum gracile</i> , zierliches Ruchgras . . . . .	1.—		—20
5006 ② <i>Avena sterilis</i> , Zierhafer zu großen Buketts . . . . .	—60		—20
5008 ② <i>Briza maxima</i> , großes Zittergras . . . . .	—60		—20
5012 ② <i>Briza minima</i> , kleines Zittergras . . . . .	—60		—20
5016 ② <i>Bromus brizaeformis</i> , Zittergras-Trespe . . . . .	—60		—20
5018 ② <i>Ceratochloa pendula</i> , hängend . . . . .	—80		—20
5020 ② <i>Chrysurus cynosuroides</i> ( <i>Lamarekia aurea</i> ), Goldschwanz, nur 15 cm hoch, zu Einfassungen . . . . .	1.60		—30
5022 ② <i>Coix lacrimae</i> , Hiobsträne, schön für Gruppen . . . . .	—50		—20
5024 ② <i>Cyperus paramatta</i> , als Topfpflanze, für Vasenschmuck und Binderei sehr dekorativ wirkend. 60 cm . . . . .	1.40		—20
5026 ① <i>Cyperus alternifolius</i> , kleines Zypergras, sehr schönes Gras für Töpfe, Aquarien u. Bassins . . . . .	5.—		—50
5028 ① <i>Cyperus alternifolius nanus compactus</i> , von schönem, gedrunenem Wuchs . . . . .	6.—		—60
5030 ① <i>Cyperus natalensis</i> ( <i>Scirpus natalensis</i> ), Natal-Zypergras, mit großer, pandanusartiger Belaubung, hellgrün . . . . .	1.50		—25
5032 ① <i>Cyperus papyrus</i> ( <i>Cyperus antiquorum</i> ), Papierstaude, eine ungemein wirkungsvolle Schmuckpflanze zur Einzelstellung. Verlangt viel Wasser, für Teichränder, große Aquarien sehr wertvoll . . . . .	2 gr Fr. 2.50	—	—50
Alle <i>Cyperus</i> -Arten verlangen viel Wasser und kräftige Erde, wenn sie in Töpfen kultiviert werden. Aussaaten sind sehr feucht zu halten.			
5034 ① <i>Elymus giganteus</i> , Riesen-Haargras, mit sehr langen Ähren, ausdauernd . . . . .	2.—		—30
5036 ② <i>Eragrostis elegans</i> , zierliches Liebesgras . . . . .	—80		—20
5038 ① <i>Erianthus ravennae</i> , Seidengras, wird 1 m hoch, bringt lange, federige Blütenähren und wirkt durch seine schöne eigentümliche Laubfärbung sehr dekorativ, ausdauernd . . . . .	—80		—20
5040 ① <i>Eulalia japonica</i> , als Einzelpflanze und in Gruppen gut verwendbar . . . . .	1.40		—20



5058 *Pennisetum longistylum*.

Prächtiges Gras zur Einfassung von Blattpflanzengruppen, für Teichränder usw.; auch schön zur Dauerbinderei.



5008 *Briza maxima*, Zittergras.

	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
5042 ① <i>Festuca glauca</i> , Kriechschwingel, blaugrau bereift, ganz vorzüglich zu Einfassungen in trockenen Lagen, ausdauernd . . . . .	2.50		—30
5044 ① <i>Gymnotrix latifolia</i> , schöne Art für Blattpflanzengruppen, von besonders üppigem Wuchs . . . . .	1.50		—30
5046 ① <i>Gynerium argenteum</i> , das bekannte Pampasgras, welches im August-September die großen, reinweißen, federbuschartigen Blütenstutzen hervorbringt. Prachtvolle Einzelpflanze. Verlangt guten, trockenen Winterschutz . . . . .	1.—		—20
5048 ② <i>Hordeum jubatum</i> , Mähnergerste, schön für Bukette . . . . .	1.40		—20
5050 <i>Isolepis gracilis</i> , auch Frauenhaar genannt. Schön als kleine Ampelpflanze; gedeiht auch ohne Erde als origineller Kopfschmuck im Goldfischglase . . . . .	1 gr Fr. 6.50	—	—80
5052 ② <i>Lagurus ovatus</i> , Hasenschwanz- oder Samtgras, ein beliebtes Ziergras; zu Einfassungen oder in kleinen Trupps verwendet, wirkt es ausgezeichnet. Für Trockenbukette empfehlenswert . . . . .	1.—		—20
5056 ② <i>Panicum tonsum</i> , mit zahlreichen langstieligen, lockeren, federigen Ähren, die erst rötlich, dann in Rosa und später in Silberweiß übergehen. Prachtvoll für Vasen . . . . .	1.20		—20
5058 ② <i>Pennisetum longistylum</i> , mit weißlichen Ähren, welche sich in anmutigen Bogenlinien über dem Blätterbusch erheben. Sehr schön zur Einfassung von Blattpflanzen und Sträuchergruppen. Ist eines unserer schönsten Ziergräser . . . . .	5.—	1.20	—20
5060 ② <i>Pennisetum rüppelianum</i> . Wird als das schönste aller Ziergräser empfohlen. Die Pflanze allein auch ohne ihre purpurvioletten Prachtähren bildet den Schmuck eines jeden Gartens . . . . .	1.20		—20
5062 ② <i>Setaria alopecuroides</i> , Borstenfennich, in Gruppen sehr gut verwendbar . . . . .	1.—		—20
5064 ① <i>Stipa pennata</i> , weißes Federgras, ausdauernd . . . . .	6.—		—60
5066 ② <i>Zea, gigantea quadricolor</i> , der schönste bunte Mais, welcher sich schon als kleinste Pflanze mit bunten, rosa, gelben und weißen Streifen zeigt. Ganz vorzüglich zu Blattpflanzengruppen . . . . .	1.20		—40
5068 ② <i>Zea, japonica fol. variegatis</i> , mit weiß gestreiften Blättern, sehr beliebte Gruppenpflanze . . . . .	1.—	—30	—20
5070 ② Mischung von Ziergräsern, welche für Schnitzzwecke geeignet sind . . . . .	4.—	1.10	—20



5392/98 *Tropaeolum majus odoratus fl. pl.*, die neuen gefüllten, angenehm duftenden Kapuziner.

## Schlingpflanzen

L. K. = Lichtkeimer; D. K. = Dunkelkeimer.

⊙ bedeutet einjährig für Freiland, ⊙m einjährig, Aussaat ins Mistbeet oder Kisten, ⊐ Stauden oder mehrjährige.

		100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
5200	⊐ <i>Adlumia cirrhosa</i> , rankende Adlumie	14.—	—	.50
5206	⊐ <i>Ampelopsis regeliana</i> , schnellwachsender Wildwein für Lauben, Fassadenverkleidungen usw.	4.50	—	.60
5208	⊐ <i>Ampelopsis veitchi</i> , prächtige winterharte Schlingpflanze, selbstklammernd	—	1.—	.20
5212	⊐ <i>Asparagus verticillatus</i> , Dieser Zierspargel ist ebenso zierlich und rankend wie Asp. Sprengeri, aber härter. Er wächst wie jede Staude ohne Schutz, dabei als Hänge-, Balkon- oder Ampelpflanze gut verwendbar	—	2.50	.70
5216	⊐ <i>Bryonia alba</i> , weiße Zaunrube, harte Schlingpflanze, gute Bienenweide	—	2.60	.40
5220	⊙m <i>Cajophora lateritia</i> (Loasa), Schlingpflanze mit ziegelroten Blumen, Blätter mit Brennhaaren versehen; wächst ziemlich schnell und blüht reich. L. K.	4.50	—	.50
5224	⊙m <i>Calampelis scaber</i> (Eccremocarpus), Schönrebe, zur Bekleidung von Säulen, Lauben usw. vorzüglich. Die schönen, orangefarbenen Blumen stehen in Rispen; reichblühend. Unter Bedeckung ausdauernd	4.50	—	.50
5228	⊙m <i>Cardiospermum halicacabum</i> , reizende Schlingpflanze, sog. Ballonpflanze	2.—	—	.20
5230	⊐ <i>Clematis</i> (Waldrebe), feinste großblumige Hybriden, Prachtmischung	2 gr Fr.	2.50	—
5232	⊙m <i>Cobaea scandens</i> , kletternde Cobäe, bläulich-violett; auch fürs Freie, zur Bekleidung von Balkonen, Lauben, Fenstern usw. vorzüglich zu verwenden	6.—	1.60	.25
5236	⊙m <i>Cobaea scandens fl. albo</i> , weiß	—	4.—	.40
5248	⊙m <i>Cyclanthera explodens</i> , interessante Schlingpflanze, deren Früchte nahe der Reife oder bei Berührung die Samen von sich schleudern; daher « Spritzgurke » genannt	—	2.50	.30

### Humulus (Japanischer Hopfen)

5252	⊙m <i>japonicus</i> , grüne Stammform	2.50	—	.70	—	.20
5256	⊙m <i>japonicus fol. variegatis</i> mit bunter Belaubung	3.—	—	.80	—	.20

Beide Arten gehören zu unsern besten Schlingpflanzen. Sie sind zur Bekleidung von Lauben, Spalieren, Wänden, Veranden usw. unschätzbar und ungemein schnellwachsend.

5257	<i>Humulus lupulus</i> , ausdauernder Hopfen. In fruchtbarem, frischem Boden eine unverwüsthliche, ungewöhnlich rasch wachsende Schlingpflanze zur Begrünung hoher, auf Schattenseite gelegener Wände, zur Verdeckung von Orten, die dem Auge entzogen werden sollen, vortrefflich geeignet. Bei guter Düngung und Pflege Jahrzehnte aushaltend. Die jungen Schößlinge ergeben einen pikanten Salat. Samen sehr selten	10.—	3.20	—	.50
------	--	------	------	---	-----

### Ipomoea (Hochwachsende Winde)

Schnellrankendes Schlinggewächs für Lauben, Spaliere, Mauern, Balkone usw. Auch bildet man mittels hierzu gestellter Stangen Säulen und Pyramiden. Aussaat erfolgt im Mai an Ort und Stelle.

5258	⊙ <i>m cardinalis</i> , Scharlachwinde	—	2.50	—	.30
5260	⊙ <i>m bona nox</i> , blau, großblumig	3.—	—	.80	.20
5264	⊙ <i>m hederacea grandiflora superba</i> , himmelblau mit weißem Rand	—	3.—	—	.20
5268	⊙ <i>m imperialis</i> , Kaiserwinde in schöner Mischung, prachtvolle neue Klasse	2.—	—	.60	.20
5270	⊙ <i>imperialis gigantea</i> , in farbenreicher Mischung, herrliche Sorte, deren Riesenblüten oft die schönsten und seltensten Farben hervorbringen	4.—	1.10	—	.20
5272	⊙ <i>m mexicana alba</i> , die schönste und großblumigste reinweiße Winde, mit köstlichem Wohlgeruch	4.—	1.—	—	.20
5276	⊙ <i>purpurea</i> , Mischung, 1 kg Fr.	5.—	—	.80	.30
5280	⊙ <i>Blauer Himmel</i> ( <i>rubro coerulea praecox</i> ). Wunderbare reinblaue, riesenblumige, frühblühende Winde. bis zu 5 m rankend und überreich blühend. Vorkultur in kleinen Töpfen auf warmen Fuß, gegen Mitte Mai auspflanzen	—	—	3.—	.40
5282	⊙ <i>Scharlachruhm</i> ( <i>Scarlet O'Hara</i> ). Feurigste, riesenblumige, besonders frühblühende Prunkwinde, herrliches Gegenstück zu « Blauer Himmel » und mit gleicher Kultur	5 Port. Fr.	3.50	8.50	—



Schlingpflanzen (Fortsetzung)

Lathyrus latifolius 2l

Ausdauernde Wicken, ganz vorzüglich zur Binderei. Sind an Spaliere, Reiser oder Stangen zu pflanzen, ranken etwa 1½–2 m hoch und entfalten vom Juni bis September ihre zierlichen Schmetterlingsblüten in steter Folge.

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
5284 rubra, rote Platterbse . . . . .	6.50	1.80	—25
5288 weiße Perle . . . . .	8.—	2.—	—25
5292 rosea . . . . .	6.50	1.80	—25
5295 Mischung . . . . .	6.50	1.50	—25

Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken sind unter Sommerblumen, Seite 59 verzeichnet.

- 5296 ③m Lophospermum scandens, mit schönen lilafarbigem, glockenähnlichen Blumen. Reizend für wärmere Lagen . . . . . 8.— —80
- 5306 ③ Maurandia, viele Sorten gemischt . . . . . 6.— —50  
Die Maurandien gehören zu unsern schönsten und zierlichsten Schlingpflanzen. Zur Bekleidung von Säulen usw. und zur Bildung von Girlanden sind sie unschätzbar.
- 5310 2l Medeola asparagoides, Smilax. Bekannte, zierliche Schlingpflanze zum Ueberziehen von Drahtgestellen usw. Die zierlichen Ranken finden in der Binderei vielfach Verwendung. D. K. . . . . 2.— —25
- 5312 2l Medeola asparagoides myrtifolia, Myrten-Medeola. Im Laube ungefähr um das Sechsfache kleiner als die alte Form . . . . . 2 gr Fr. 1.60 12.— —60
- 5316 ③m Mina lobata, Prunkwinde, prächtige Schlingpflanze in langen Rispen blühend, als Knospe hochrot, dann orangegelb und zuletzt gelblichweiß, wenn in voller Blüte . . . . . 4.— —40
- 5320 2l Passiflora coerulea, Passionsblume, sehr schöne Schlingpflanze für Gewächshäuser. Blumen weißlich mit blauem «Fadenkranz» auffallend . . . . . 3.— —30
- 5324 2l Passiflora hybrida, schöne Spielarten gemischt, sehr reichblühend. Blüten weißlich oder violett, sämtlich durch lebhaft gefärbten «Fadenkranz» auffallend . . . . . 4.— —40
- 5336 ③m Thunbergia alata, in schöner Mischung, schöne, zierliche, einjährige Schlingpflanze für Topf- und Landkultur . . . . . 1.50 —25

③ Tropaeolum majus D. K.  
(Rankende Kapuzinerkresse)

5354 atropurpureum, dunkelpurpurbraun	1.20	—40	—20
5356 coccineum, scharlach . . . . .	1.20	—40	—20
5360 Dunnetts orange, leuchtend orangegelb	1.20	—40	—20
5364 Eduard Otto, lila . . . . .	1.20	—40	—20
5368 luteum, gelb . . . . .	1.20	—40	—20
5370 von Moltke, bläulichrosa . . . . .	1.20	—40	—20
5374 Prinz Heinrich, hellgelb mit scharlachrot gefleckt und marmoriert, sehr schön . . . . .	1.20	—40	—20
5382 scheuermanni coccineum, scharlach geflammt	1.20	—40	—20
5386 vesuvius, feurig rosa, sehr schön .	1.20	—40	—20
5390 In feinster Mischung 1 kg Fr. 5.—	—80	—30	—20

③ Tropaeolum majus odoratus fl. pl.

Ueberraschend schnell fanden die vor wenigen Jahren eingeführten gefüllten, wohlriechenden Kapuziner dank ihren guten Eigenschaften Allgemeinverbreitung.

Wenn auch Farbenmischung und Scharlachganz noch nicht an die Wirkung von Goldganz heranreichten, so wird sich dies bessern, denn an der Vervollkommenung wurde tüchtig gearbeitet. Bei der Kultur ist zu beachten, daß alle Kapuziner wenig Stickstoff, dafür jedoch mehr Phosphorsäure zur vollen Entwicklung benötigen.

5392 Goldganz, gefüllt, goldigorange .	1.50	—50	—20
5394 Scharlachganz, gefüllt, feurigscharlach	1.70	—60	—20
5398 Neue Hybriden, gefüllte, in feinster Mischung 1 kg Fr. 10.—	1.50	—60	—20

③ Tropaeolum Lobbianum D. K.  
(Hochrankende Kapuzinerkresse)

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
5400 atropurpureum, dunkelpurpur . . .	1.20	—40	—20
5402 aureum (Golden Queen), rein goldgelb	1.20	—40	—20
5414 hederifolium, mit efeuähnlicher Belaubung, Blätter und Blumen gezackt. Sehr reichblühend	2.—	—60	—20
5420 Luzifer, feurig dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung	1.20	—40	—20
5424 Margarita, Blumen rahmfarben, leuchtend scharlachrot gefleckt und geadert, sehr schön, dunkellaubig	1.20	—40	—20
5432 Feuermeer, feurigrot, sehr reichblühend .	—60	—20	
5436 Elite-Mischung, dunkellaubiger, besonders ausgewählter Prachtsorten 1 kg Fr. 5.—	—80	—30	—20
5438 Ein Sortiment rankender Kapuziner in 12 Sorten			Fr. 2.—

5444 ③ Tropaeolum peregrinum (canariense), mit goldgelben kleinen Blumen, eine sehr schnell- und hochwachsende Schlingpflanze, für halbschattige Lagen an Gittern und Lauben . . . . . 3.— —80 —20

Niedrige Kapuziner Seite 69.

5450 Schlingpflanzen

Schönste Mischung für Balkon-, Veranden- und Fensterdekorationen sowie zur schnellen Bekleidung von Gartenlauben und Gartenzäunen. Sehr reichblühend, schnellwachsend und wohlriechend.

1 kg	100 gr	20 gr	1 Port.
Fr. 12.—	1.60	—70	—40

Sommerblumen in Mischungen

- 5452 Viele schöne Sorten, zur Aussaat ins freie Land, gemischt . . . . . 1 kg Fr. 8.— 1.20 —40 —20  
Diese Mischung wird besonders zusammengestellt, und zwar derartig, daß auf den Beeten vom Frühsommer bis Spätherbst stets blühende Sorten vertreten sind. Für Beete und Rabatten ist diese Mischung sehr zu empfehlen.
- 5454 Bienen-Nährpflanzen in bester Mischung 1 kg Fr. 15.— 2.10 —60 —20  
Eine Zusammensetzung solcher Blumen, welche gern von Bienen besucht werden und eine ausgiebige Weide geben.

5456 Mausers Blumenrasen

Eine wirkungsvolle Mischung von vielen Sorten niedriger Sommerblumen und feiner Zier- und niedriger Bukettgräser, durch einen langandauernden farbenprächtigen Flor das Entzücken eines jeden Blumenfreundes hervorruft, ohne besondere Mühe und Arbeit zu verursachen. Die Aussaat geschieht gleich ins Freie, an Ort und Stelle. 1 kg Fr. 12.— 1.60 —50 —20

5458 Mischung für Plattenwege und Felsengärten. Aus niedrigen, zarten, kleinblumigen, einjährigen Arten so zusammengestellt, daß die Mischung den ganzen Sommer blüht . . . . . 6.— 1.50 —30

5460 Wiesenblumen-Mischung, ausdauernd. Eine farbenfrohe Mischung um recht buntblühende Wiesen zu erzeugen. 6.— 1.50 —30

Licht und Frost  
als beeinflussende Kräfte  
bei der Samenkeimung

Bei einer Anzahl Schwer- oder unregelmäßiger Keimer habe ich Bemerkungen über die vorteilhafteste Behandlungsweise gemacht:

Es bedeutet:

- L. K. = Lichtkeimer bei 20° und höher.
- D. K. = Dunkelkeimer bei 20° und höher.
- L. F. = Licht-Frostkeimer bei —20°.
- D. F. = Dunkel-Frostkeimer bis —20°.

Beachtung dieser Bemerkungen wird manchen Mißerfolg verhüten.





Alpinum oder Felsengarten.

## Mehrjährige Blumen oder Stauden

Stauden sind ausdauernde, meist völlig winterharte mehrjährige Gewächse.

Der Vorzug, daß man Stauden an ihrem Standort lassen kann, wo sie sich jährlich mehr entfalten, hat diese Blumen beliebt gemacht. Kahle Stellen werden von ihnen schon im Frühling überwuchert. Mit den Blumenzwiebeln bringen sie die ersten Farbenjauchzer in unsere Gärten. Der Flor läßt sich durch geschickte Sortenwahl auf Monate ausdehnen.

Stolze Gebilde sind darunter: die Königskerzen (*Verbascum*), die Fackellilie (*Tritoma hybrida*) und dann wieder ganz bescheidene, uns allen vertraute Polsterblüher, die einen monatelangen Flor entfalten.

Viele seltene, alte und neueste Sorten, treffen wir im Mauser-Katalog beisammen. Eine führende Auswahl, aufgebaut auf der großen Sachkenntnis eines Spezialisten.

Aussaat derjenigen Stauden, welche noch im gleichen Jahre blühen sollen, geschieht im Februar. Aussaat der Frostkeimer bereits Dezember/Januar. Mai/Juni ist die geeignetste Aussaatzeit für jene Sorten, die mehrere Wochen oder Monate zur Keimung bedürfen. Die Pflege ist zu diesem Zeitpunkte einfacher und teure Kultur-Einrichtungen können entbehrt werden.

Gleich andern Schönheiten haben allerdings auch etliche Stauden ihre Launen. Es sind Merkwürdigkeiten — man muß sie nur beachten, nämlich die verschiedenen Keimzeiten der Samen.

Die normale Keimzeit beträgt 2 bis 3 Wochen, gewisse Arten verlangen aber eine monatelange Geduldszeit, zum Glück sind es wenige, die sogar 1 bis 2 Jahre brauchen.

Was nun die zuträglichste Art der Keimung anbelangt, unterscheiden wir solche, die

- a) ohne Sonderansprüche keimen: Normalkeimer ohne Bezeichnung
- b) Licht-Warmkeimer = L. K. bei 20° und höher
- c) tiefes Dunkel verlangen: D. K. = Dunkel-Warmkeimer bei 20° und höher
- d) sich auf Frostwetter versteifen: L. F. = Licht-Frostkeimer bei minus 20°
- e) Dunkelheit und Frost wollen: D. F. = Dunkel-Frostkeimer bis minus 20°.

Obige Abkürzungen sind jeweils bei den nötigen Sorten vermerkt.

### Allgemein gilt:

Stauden müssen immer gleichmäßig feucht und schattig gehalten werden. Für die langsamkeimenden Arten gilt dies für die ganze Keimzeit, also während Wochen oder Monaten.

Sie sollen in Töpfe oder Schalen gesät werden. Nur dieses Vorgehen erlaubt, die verschiedenen Keimarten gesondert zu behandeln. Also niemals ins Mistbeet säen!

Dies wären die Grundbedingungen für den Erfolg. Auch so lehrt die Erfahrung, daß es leider dennoch hie und da mißglückte Aussaaten gibt, für die man nicht ohne weiteres den Lieferanten verantwortlich machen darf. Gerade Staudensamen müssen von einer zuverlässigen Samenhandlung bezogen werden.

### Stauden-Zusammenstellungen für besondere Zwecke

Bei Staudensamen muß man genau wissen, welchen Zwecken sie dienen sollen. Wünschen wir Blumen für die Vase, für Felsengärten, Einfassungen oder für Gartenschmuck? Es wird sicherlich den Mauserkunden angenehm sein, für ihren Bedarf einfach ein entsprechendes Sortiment auswählen zu können. Bei diesen Zusammenstellungen wird zudem noch Rücksicht auf Blütezeit, Farbe und Blütenform genommen.



6592	Auswahl für alle Zwecke in 50 Sorten à 1 Port.	12.—
6594	" " " " " 25 " 1 " "	6.50
6596	" " " " " 12 " 1 " "	3.50
6598	zu Einfassungen und Felspartien " 25 " 1 " "	7.50
6600	" " " " " 12 " 1 " "	4.—
6604	" " " " " 6 " 1 " "	2.20
6608	zu Schnitzzwecken geeignet " 25 " 1 " "	6.50
6612	" " " " " 12 " 1 " "	3.50



20 gr. 1 Port.  
Fr. Fr.

- 5500 *Acanthus latifolius*, Bärenklau, schöne Blattpflanze mit breiter, edelgeformter Belaubung. 90 cm. D. K. —.80 —.20
- 5504 *Achillea ageratum*, gelbblühende Schafgarbe, sehr schöne, reichblühende Staude für Gruppen und zur Binderei. 60 cm . . . . . 3.— —.30
- 5506 *Achillea millefolium kelwayi*, dunkelblutrot, 30 bis 40 cm hoch. Juli-August. 2 gr Fr. 1.60 —.— —.50
- 5508 *Achillea ptarmica fl. pl. Perle*, Edelgarbe. Großblumig, reinweiß gefüllt, prächtige Schnittblume, sehr reichblühend. Juli-August. 60 cm 2 gr Fr. 1.60 —.— —.50
- 5512 *Achillea filipendulina* (syn. *A. eupatorium*), schwefelgelb, halbhoch, für Gartenausschmückung. 80 cm 14.— —.50
- 5516 *Aconitum napellus*, Eisenhut. Schöne, aufrecht wachsende Staude mit schönen dunkelblauen Blumen. Juli-August. 90 cm. D. F. . . . . 2.50 —.30
- 5518 *Aconitum wilsoni*. Hellblau, 180 cm hoch. Sept.-Okt. 5 gr Fr. 2.60 —.— —.70
- 5520 *Aconitum*, Mischung vieler Sorten . . . . . 5.— —.50
- 5524 *Adonis vernalis*, Adonisröschen, Blüte gelb, schöner Frühlingsblüher, 15–20 cm hoch. L. K. . 5.— —.50
- 5528 *Aetheopappus* (*Centaurea*) *pulcherrimus*. Winterharte Staude aus dem Kaukasus, eine der besten Sommerblüher für Schnittzwecke. Die Blumen ähneln in Größe und Bau vollkommen den einjährigen Edelkornblumen, erscheinen aber an 80 cm langen, geschmeidigen Stielen. Die Farbe ist ein prächtiges, reines Rosa. Hierzu kommt noch die große Haltbarkeit der Blumen. Für Schnittblumenzüchter daher eine der beachtenswertesten Neuheiten! H. 100 cm . 2 gr Fr. 4.— —.— 1.—
- 5532 *Agrostemma coronaria*, Kronenlichtnelke, Blüte purpurrot, Juni-Juli. 60 cm . . . . . 1.40 —.20
- 5538 *Allium albo pilosum*. Auffallendes Knollengewächs. Die lilafarbenen Sternblüten bilden Kugeln bis zu 25 cm Durchmesser. Juli-August 2 gr Fr. 3.— —.— 1.—



***Althaea rosea fl. pl.* (Gefüllte Malven)**

Die Malven dürften als Einzelpflanze und zur Vorpflanzung bei Gehölzen wohl hinreichend bekannt sein. H. 2 m.

20 gr. 1 Port.  
Fr. Fr.

- 5540 *Chaters Preis-Malven*, in feinsten Mischung 5.— —.50
1. weiß. 3. rosa. 5. scharlach.  
2. schwefelgelb. 4. karminrot. 6. purpur.
- 5542 Jede Farbe einzeln . . . . . 6.— —.60
- 5544 *Imperator*,  $1\frac{1}{2}$  bis  $1\frac{3}{4}$  m hohe Pflanzen mit Blumen von 14 bis 16 cm Durchmesser, bei denen die Petalen fein gefranst und gewellt sind. Die Farbe der Mittelosette ist jeweils verschieden von der Manschette. 8.— —.80
- 5546 *Alyssum saxatile compactum*, Steinkraut, weißblättrig, mit gelben Blüten, zur Bepflanzung von Steingruppen sehr geeignet. Schöner Frühlingsblüher. April-Mai. 30 cm . . . . . 3.— —.30
- 5548 *Alyssum saxatile citrinum* (luteum), besonders schöne Spielart der vorigen Art mit rein zitronengelben Blumen, sonst von gleicher Verwendung. 30 cm . . . . . 12.— 1.—
- 5549 *Alyssum Moellendorffianum*, kriechend, Blätter dicht, silbrig. Blüten gelb im Mai 2 gr Fr. 2.50 —.— 1.—
- 5551 *Anchusa mysotiflora*, Stauden-Vergißmeinnicht. Die hellblauen Blütchen stehen im April-Mai über dem dunkelgrünen Laub. Verlangt Halbschatten. Höhe 60–70 cm. 2 gr Fr. 3.60 —.— 1.20
- 5552 *Anchusa italica dropmore*, Ochsenzunge, prächtig blau, völlig winterhart. Mai-Juni. 180 cm . . . . . 2.— —.25
- 5553 *Anemone coronaria* *Monarch*. Neue, lebhafte Farben dieser Frühlingsanemone. 5 Port. Fr. 3.— —.70
- 5554 *Anemone pulsatilla* (Küchenschelle). Frühlingsanemone mit hellvioletten Blüten. Für Halbschatten. März-April. 30 cm . . . . . 5.— —.50
- 5555 *Anemone hupehensis*, schöne, reichblühende Form mit rosapurpurnen Blüten, ab August . . . . . 16.— 1.20
- 5557 *Anemone alpina*, großblumig, reinweiß, 30–40 cm. Mai-Juni . . . . . 2.— —.25
- 5558 *Anemone sulphurea*, hellgelbe, halbhoch Berganemone. Juni-Juli . . . . . 2.50 —.30
- 5559 *Anthemis kelwayi*, Stauden-Kamille, gelbe, winterharte Marguerite, schöne Belaubg. Juli-Okt. 80 cm 2.— —.25



5553 *Anemone coronaria* *Monarch*.

Frühlingsaussaart ergibt im folgenden Jahre einen prächtigen, farbenfrohen Blütenschmuck.





5570 *Aquilegia* neue Hybriden.

## Aquilegia (Akelei)

100 gr 20 gr 1 Port.  
Fr. Fr. Fr.

Sämtliche Akeleiarten sind prächtige, zu Anfang des Sommers blühende Schmuckstauden; für Schnitzzwecke sind insbesondere die langgespornten Spielarten geeignet. Anzucht aus Samen sehr leicht; die Sämlinge blühen im ersten Jahre. L. K.

- 5560 *chrysantha*, prächtig goldgelb, Blumen von leichter, gefälliger Form, langgespornt. Juni. 90 cm . . . 5.50 —.60
- 5566 *clematiflora*, Blüten ohne Sporn, daher Ähnlichkeit mit Clematis. 80 cm . . . —. —. 1.—
- 5568 *coerulea hybrida* (haylodgensis), langspornige Hybriden in feinsten Mischung. 75 cm . . . 4.50 —.50
- 5569 Edelweiß, dichte, aufrechtstehende Büsche bildend, mit schneeweißen Blüten, früh- und reichblühend. 50 cm. Mai . . . 2 gr Fr. 1.50 12.— 1.—
- 5570 Neue Hybriden, langspornige Mischung in vielen, seltenen Farben (Wädenswiler) . . . 10.— 1.—
- 5572 Helena, prächtige, große Blumen, tief dunkelblau mit weißer Krone. 60 cm . . . 5 gr Fr. 4.50 —. —. 1.—
- 5574 Rosakönigin, langspornig, frischrosa, feinsten Vasenschmuck . . . 5 gr Fr. 3.50 12.— 1.—
- 5576 skinneri, prachtvoll, orange mit gelben Spitzen, sehr langgespornte, leichte Blumen. Juli. 75 cm . . . 8.— —.80
- 5588 Alle Sorten in feiner Mischung . . . 6.— 1.40 —.20

- 5591 *Arabis* Schneehaube, Blütenpolster dicht über der niedrigen Belaubung. Prächtiger Frühjahrsblüher für Trockenmauern und Felsengärten . . . —. —. 1.60
- 5592 *Arabis alpina grandiflora* *superba*, reinweiß, gedrunken wachsend. Mai. 30 cm . . . 8.— —.70
- 5593 *Arabis alpina rosea*, rosa, dichte, 20 cm hohe Polster bildend . . . 2 gr Fr. 2.50 —. —. 1.—
- 5594 *Arabis* Frühlingszauber, neu, karminrot mit aufrechten Blütenständen. Mai. 20 cm. 5 Port. Fr. 4.50 —. —. 1.—
- 5596 *Armeria formosa*, schön rosenrote Grasnelke mit immergrüner, grasähnlicher Belaubg. Juni. 60 cm . . . 15.— 1.20
- 5597 *Armeria formosa*, großblumige Spielarten. Runde Blütenbälle in hell- und leuchtendrosa, korallenroten sowie frischen Tönen, violett und purpurviolett, vereinen sich zu einer Farbenpracht von lebendiger Leuchtkraft. 40 cm. Mai—Juni . . . 6.— —.60
- 5598 *Armeria Lauchiana*, Grasnelke für Einfassungen und Trockenmauern rot. Mai—Juni. 20 cm . . . 22.— —.70

20 gr 1 Port.  
Fr. Fr.

- 5600 *Asclepias tuberosa*, Seidenpflanze, prächtig orangerot, Blüten in Dolden stehend, eine der schönsten Stauden. Juli—August. 60 cm . . . 6.— —.60
- 5608 *Aster alpinus superbus*, Frühlingsaster. Dankbare, anspruchslose Staude mit mittelgroßen, lilablauen Blumen von schöner Form, ganz vorzüglich zum Schneiden. Die Pflanze bleibt niedrig und ist auch für Töpfe geeignet. Mai. 30 cm . . . 12.— 1.—
- 5612 *Aster alpinus* «Goliath», wie *alpinus superbus*, nur in allen Teilen wesentlich größer, die Stiele sind 60—70 cm lang, daher für Binderei sehr wertvoll . . . 8.— —.80
- 5616 *Aster amellus hybridus*. Die im August erscheinenden Blumen stehen auf etwa 50—60 cm langen Stielen in schönen Dolden straußartig, die Blüten selbst sind bedeutend größer als bei den übrigen Staudenastern und erscheinen in den verschiedensten lilafarbenen, blauen und rosa Tönungen. 70 cm . . . 8.— —.80
- 5617 *Aster amellus* «Rudolf Goethe». Die zirka 50 cm hohen Pflanzen sind straff wachsend, gut verzweigt u. bringen in reicher Fülle die 6—7 cm im Durchmesser haltenden, herrlich lavendelblauen Blumen. Aug.—Sept. 15.— 1.20
- 5618 *Aster amellus* «Schöne von Ronsdorf». Blumen von etwa 6 cm Durchmesser. Dieselben sind von vollendetster Form und wunderbarer lilarosen Färbung. August—September. 60 cm . . . 15.— 1.20
- 5624 *Aster perennis hybridus*, Prachtmischung halbhoher großblumiger Spielarten herbstblühender Staudenastern. Blütezeit Sept. und Okt. bis zum Frost, sind für Binderei u. große Vasensträuße ungemein wertvoll . . . 8.— —.80
- 5626 *Aster hybridus* Schneelawine. Leuchtend schneeweiße Blume mit gelber Mitte. Die wüchsigen Pflanzen sind außerordentlich reichblühend. 1 Meter hoch. September—Oktober . . . 2 gr Fr. 2.50 —. —. 1.—
- 5632 *Aster ptarmicoides*, Blumen prächtig reinweiß, in Dolden, 40 cm hoch. Eine der dankbarsten. Aug. 7.— —.60
- 5634 *Aster subcoeruleus*. Außerordentlich reichblühend, gleichmäßig schöner, mittelhoher Wuchs (30—35 cm Höhe), edle Blütenform und schöne lavendelblaue Farbe mit dunkelorange Mitte. Juni . . . 6.— —.60
- 5636 *Aster subcoeruleus* Wartburgstern, lavendelblau, frühblühend, großblumig. 65 cm. Juni . . . 8.— —.80
- 5642 *Astilbe arendsi* «Granat». (Dunkelrote Pracht-Spiraea.) Unter den prächtigen «Arendsi-Hybriden» ist «Granat» das feurigste Rot. Die 80—120 cm langen, reichverzweigten Blütenähren erfreuen uns im Juli—August und sind für Dekorationszwecke hervorragend geeignet. Für halbschattige Lage ein Gartenschmuck ersten Ranges. 5 Port. Fr. 5.50 1.20
- 5650 *Asparagus Spitzenschleier*, winterharter Freilandspargel. Liefert während der Sommermonate feinstes Schnittgrün. 1000 Korn Fr. 12.— 100 Korn Fr. 1.50



5616 *Aster amellus hybridus*.

Gamen-  
Mauser

Bambusstäbe sind billig und haltbar



Aubrietien (Blütenpolster) Höhe 15 cm.

Die Aubrietien und besonders die neuern großblumigen Varietäten bilden unter den Frühjahrsblüher eine Hauptgruppe von niedern Stauden. Ihre rosa, roten, violetten bis purpurnen kleinen Blüten erscheinen im März und April in solcher Menge, daß die kleinen niederliegenden Polster vollständig überschüttet erscheinen. Besonders wirkungsvoll und zu größern Trupps gepflanzt auf Felspartien, Trockenmauern und an Böschungen.

5652	graeca, lila	20 gr	1 Port.	4.—	—40
5654	Dr. Mules, großblumig, dunkelviolet	1 gr Fr.	6.—	1.—	
5656	eyrii, großblumig, blau	2 gr Fr.	1.20	8.—	—80
5658	Feuerkönig, leuchtend blutrot, sehr großblumig	5 Port.	Fr. 9.—	—	2.—
5660	leichtlini, karminrosa	2 gr Fr.	2.—	15.—	1.—
5664	hybrida grandiflora, Blumen groß, in allen Farben von weiß, rosa, lila, dunkelrot, blau bis violett. Sehr wertvoll zu Einfassungen und Felsenpartien		6.—	—60	
5666	hendersoni, samtigviolettblau, großblumig		10.—	1.20	
5667	moerheimi, großblumig, rosa	2 gr Fr.	1.60	12.—	1.20

Bellis Höhe 15 cm. L. K.

(Gefüllte Gänseblümchen, Maßliebchen oder Tausendschön).

Dieser beliebte Frühjahrsblüher ist genügend bekannt. Man sät von Mai—August, unter Glas oder ins Freie, in fein zubereiteten Boden, pikiert und pflanzt dann wie Stauden, ins Land an Ort und Stelle. Mit Stiefmütterchen zusammen auf Blumenbeeten von großem Effekt.

5668	Die Braut, reinweiß, sehr großblumig . . .	5.—	—50
5672	Der Bräutigam, Gegenstk. zu «Die Braut», rosa	5.—	—50
5676	dunkelrot geröhrt, Blumen mittelgroß . . .	10.—	1.—
5680	Goliath, weiß, riesenblumig 2 gr Fr.	1.10	8.— —80
5684	Goliath, rosa, riesenblumig 2 » »	1.10	8.— —80
Die Blumen dieser beiden Sorten haben einen Durchm. von 6-8 cm.			
5688	Ruhm von Frankfurt, riesenblumig, leuchtend dunkelrot		
	2 gr Fr.	2.— 15.—	1.25
5689	Excelsa, langstielig, großblumig, tiefrosa		
	5 Port. Fr.	4.50 —.—	1.—
5690	Liliput, teppichbildender Massenblüher, Blumen dicht		
	gefüllt ½—1 cm Durchm. 1.hellrosa. 2.dunkelrosa. 3.rot.		
	Jede Farbe einzeln 5 Port. Fr.	5.— —.—	1.20
5691	Ueberriesen, reinweiß, die Blumen sind enorm groß, für		
	Kranzbinderei sehr wertvoll 1 gr Fr.	3.25 —.—	1.20
5692	Prachtmischung, la Qual. 100 gr Fr.	10.—	2.70 —.30
5694	Wiesen-Bellis. Das auf unsern Matten wildwachsende,		
	kleinblumige, einfachblühende, weiße Müllerblümchen		
	verkündet uns mitten im Winter den nahenden Früh-		
	ling. 10 cm . . . . .	100 gr Fr.	20.— 5.50 —.60



5680 Bellis Goliath weiß.

Campanula medium (Marien-Glockenblume)

Eine unserer schönsten Gartenzierpflanzen für Rabatten und zum Schneiden. Kräftige Pflanzen im Herbst eingetopft, im kalten Kasten überwintert und im Februar im Kalthaus aufgestellt, ergeben wunderbare Topfpflanzen für die Osterzeit, einem Zeitpunkt, wo farbenfrohe Blumen gesucht sind.

Aussaat Mai—Juni, Blüte Juni—August des folgenden Jahres.

Höhe 60—80 cm.

Campanula medium ist zweijährig, so daß jedes Jahr ausgesät werden muß. L. K.

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
5722 alba, weiße		1.20	—20
5724 alba plena, gefüllte weiße		4.—	—40
5726 carminea, neue lebhaftere Farbe		1.60	—25
5727 carminea fl. pl., neue lebhaftere Farbe		6.—	—60
5728 coerulea, blau		1.20	—20
5732 coerulea plena, gefüllte blaue		3.60	—40
5736 rosea, rosenrot		1.20	—20
5740 rosea plena, gefüllte rosafarbige		4.—	—40
5744 einfache Sorten gemischt		3.—	—80 —20
5748 fl. pl., gefüllte Sorten gemischt		10.—	2.70 —30
5750 calycanthema, der Blumenkelch ist zu einer riesigen Manschette umgebildet. Mischung aller Farben, wunderhübsch		—	4.— —40
5752 imperialis, frühblühende pyramidalwachsende Kaiser-Glockenblume, feinste Treibhybriden gemischt		3.50	—40

5756	Campanula pyramidalis, Blütenstiele schmal pyramidal, 1—1,50 m hoch, dicht besetzt mit den schönen blauen Blüten. Juli—August	4.—	—40
5760	Campanula pyramidalis alba, mit weißen Blumen. Die Pyramiden-Glockenblumen werden mit Vorliebe in Töpfen gezogen und haben sich als ungemein dankbare Blüher bewährt. 150 cm	4.—	—40

Campanula persicifolia grandiflora

Die hochgebauten, schlanken Blütenrispen mit den locker gestellten, großen Glockenblumen geben den Pflanzen ein sehr gefälliges Aussehen und sind wertvoll für den Blumenschnitt. Blütezeit Anfang bis Ende Juni. Höhe 75 cm.

5764	alba, großblumig, weiß	2 gr Fr.	4.—	—40
5768	coerulea, großblumig, blau	2 » »	4.—	—40
5772	großblumige, in Mischung	2 » »	2.50	—50
5776	fl. pl. moerheimi, gefüllt, weiß	1 » »	5.—	1.—
5780	fl. pl. pfitzeri, gefüllt, blau	1 » »	5.—	—80
5782	Telham Beauty, sehr großblumig, lavendelblau	2 gr Fr.	3.60	—50

5708	Campanula carpathica, Karpathen-Glockenblume, bildet niedrige, runde Büsche, welche mit den schönen hellblauen Glocken vollständig überdeckt sind. Juli—August. 30 cm	3.—	—30
------	---	-----	-----



5652—5667 Aubrietien (Blütenpolster).





- 5820 **Chrysanthemum maximum Shasta Daisy.** 20 gr 1 Port.
- 5712 **Campanula carpathica fl. albo,** weiß. 30 cm 2.80 —.30
- 5716 **Campanula glomerata superba,** Blumen tief dunkelviolettblau, in dichten Blütenständen, reich und anhaltend blühend, schöne Rabatten- und Einfassungsstaude. 50 cm. L. F. . . . 2 gr Fr. 1.40 10.— 1.—
- 5717 **Campanula collina,** dunkelviolet, reichblühend, Mai-Juni. 20 cm . . . . . 5 Port. Fr. 6.— 1.40
- 5718 **Campanula pusilla,** reizende, niedere, alpine Glockenblume mit harten, beinahe klingenden hellblauen Glöckchen, sehr reichblühend und entzückende Gruppen auf Felspartien bildend. L. F. 1 gr Fr. 15.— —. 1.50
- 5719 **Campanula pusilla alba,** reinweiß, sonst wie vorstehende. 1 gr Fr. 10.— —. 1.20
- 5720 **Campanula rotundifolia Olymp.** 25 cm hohe Alpine mit spitz- und breitgeformten, 3 cm großen blauen Glocken 1 gr Fr. 4.— —. —.80
- 5721 **Campanula Raineri,** rasenbildend, violettblau, im Juli blühend. 10 cm hoch . . . 2 gr Fr. 3.20 —. 1.20
- 5783 **Centaurea dealbata,** rosa, liefert gute Schnittblumen im Juli-August. 40—60 cm . . . . . 5.— —.50
- 5784 **Centaurea ruthenica,** Blumen federartig, hellschwefelgelb, auf etwa 1 m langen Stielen. Sehr schöne Schnitt- und Schmuckstaude. Juni-Juli. 150 cm . . . 8.— —.80
- 5788 **Cerastium biebersteini,** Hornkraut, weißblättrig, Wuchs rasenartig, 20 cm . . . . . 2.50 —.30
- 5792 **Cerastium tomentosum,** silberweiß, Wuchs und Belaubung besond. schön, für Teppichbeete. 20 cm 8.— —.80
- 5796 **Cephalaria alpina,** hohe Schmuckstaude mit blaßgelben, skabiosenähnlichen Blumen und üppiger, geschlitzter Belaubung. Schön als Einzelpflanze und zum Schneiden. 2 m . . . . . 3.60 —.40
- 5804 **Cheiranthus allionii,** Blumen leuchtend orange; neue, dem Erysimum verwandte Staude, die im Aussehen einem einfachen Goldlack ähnelt und im Mai blüht. Vorzügliche Beetpflanze für Frühlingsgruppen. 50 cm 100 gr Fr. 4.— 1.10 —.20
- 5805 **Cheiranthus Allionii «Goldgruppe»,** goldgelbes Gegenstück zur vorstehenden. Mai-Juni . . . 2.50 —.30
- 5806 **Cheiranthus linifolius,** lilafarbene Frühlingsblüher. 45 cm 3.— —.30
- 5808 **Chelone barbata,** Schlangenkopf mit langen Rispen orangeroter Blumen. Juli-August. 120 cm . 2.40 —.30
- 5812 **Chelone barbata hybrida,** in vielen Farben gemischt. Ganz vorzüglich zu großen Vasensträußen; Farbenspiel in verschiedenen Tönen von Rot, Orange, Fleischfarbe usw., 120 cm . . . . . 1.60 —.25

## Chrysanthemum-Leucanthemum

(Perennierende Marguerite)

Die Staudengärtner haben es verstanden, aus der volkstümlichen, gewöhnlichen Wiesenmarguerite prächtige Edelsorten zu züchten. Die Blumen sind bedeutend größer, die Stiele straffer und fester, die Scheibe kleiner und die Blumenblätter länger und zahlreicher geworden. Es sind auch Früh- und Spätblüher entstanden, so daß jetzt Margueritenblumen vom Mai bis Ende Oktober zu haben sind.

- |  | 20 gr | 1 Port. | Fr. | Fr. |
|--|-------|---------|-----|-----|
| 5816 <b>Leucanthemum hybridum,</b> Frühlingsmarguerite. Der Wert dieser Klasse liegt in dem frühzeitigen, reichen Flor. Mai. 70 cm . . . . .                             | 3.50  | —       | 40  | —   |
| 5820 <b>Shasta Daisy,</b> Shasta-Marguerite. Mit kleiner, gelber Scheibe und großen Randblüten, welche häufig mehrfach übereinander stehen. Juni-Juli. 120 cm 4.50 —.50  | 4.50  | —       | 50  | —   |
| 5822 <b>stella.</b> Die auffallend weißen Blumen erscheinen in den Monaten Juni—Juli in großer Menge und stehen gut aufrecht auf langen, straffen Stielen . . . 4.— —.40 | 4.—   | —       | 40  | —   |
| 5824 <b>Perfektion,</b> Blüten besonders vollkommen, tadellos geformt. Juli-Sept. 100 cm . . . . . 3.— —.30  | 3.—   | —       | 30  | —   |
| 5825 <b>Weißer Fee,</b> langgestielt, riesenblumig, leicht geschlitzt. 5—7 Blumen auf einem Stiel. 80 cm. Juli-August. 5 Port. Fr. 4.50 —. 1.—                           | 4.50  | —       | 1.— | —   |
| 5826 <b>Sieger.</b> Die Blumen sind größer als bei allen andern Sorten. 120 cm. Juli—August . . . . . 3.50 —.40  | 3.50  | —       | 40  | —   |
| 5827 <b>maximum fl. pl. «Schnittwunder»,</b> neu! Epochemachende Einführung, Massenschnittbl. 5 Port. Fr. 4.50 1.—   | 4.50  | 1.—     | —   | —   |
| 5828 <b>uliginosum,</b> ist wohl die schönste weißblühende Herbststaude. Sept.—Okt. 120 cm . . . . . 15.— 1.—  | 15.—  | 1.—     | —   | —   |
| 5829 <b>irkutsanum,</b> in Dolden blühende Marguerite, reinweiß, 3—4 cm Blumendurchmesser. H. 1 m. Blüht Juni-Juli. 5 Port. Fr. 4.50 1.—                                 | 4.50  | 1.—     | —   | —   |

- 5830 **Chrysanthemum Mawii.** Prächtig für Stauden-Rabatten und Felspartien, mit silberweißem Laub und zartrosa Blumen von 5 cm Durchmesser. 40 cm . . . 5.— —.50
- 5833 **Chrysanthemum-koreanum-Hybriden.** Winterharte Rabattenpflanze, herrliche Schnittblume, Märzsaat blüht ab August bis zum November, wunderbares Farbenspiel. 5 Port. Fr. 6.50 1 Port. Fr. 1.40
- 5834 **Cotyledon simplicifolia,** gelbe, hängende Sedumart. —. 1.40
- 5838 **Coreopsis lanceolata grandiflora,** Mädchenauge, Blume groß, tief goldgelb, gut geformt, sehr langstielig. Sehr schöne, ungemein reichblühende Staude zum Schneiden. Juni bis Herbst. 90 cm . . . . . 2.— —.25
- 5839 **Coreopsis grandiflora fl. pl. Neugold,** gefüllt, goldgelb, kräftig gestielt, schöne haltbare Schnittblume. 5 gr Fr. 1.50 —. —.60
- 5840 **Crucianella stylosa,** niedrig, kriechend, glänzend grün belaubt, blüht überreich rosarot in Kugelform. Zur Bekleidung großer Böschungen vortrefflich geeignet. Liebt mehr trockenen als feuchten Boden . . . 3.— —.40
- 5841 **Cyclamen europaeum,** unser einheimisches Alpenveilchen, im Hochsommer blühend, stark duftend 2 gr Fr. 3.80 30.— —.60



5708 Campanula carpathica.



## Delphinium (Rittersporn) D.K.

Alle Stauden-Ritterspore sind wertvoll für Gruppen und zum Schneiden. Sie gedeihen in jedem gewöhnlichen Gartenboden. 20 gr 1 Port.  
Fr. Fr.

- 5848 chinense azureum. Die etwa 120—150 cm hoch wachsenden Pflanzen tragen eine Menge langstieliger kornblumenblauer Blüten von guter Haltbarkeit, welche sich vorteilhaft in der feinsten Binderei verwenden lassen  
100 gr Fr. 8.— 2.— —.30
- 5850 chinense Tom Thumb ultramarin, Zwergform von vorstehender Art, etwa 20 cm hoch, für Rabatten 3.50 —.40
- 5856 belladonna «Fanny Stormonth». Einer der schönsten ausdauernden Ritterspore. Die Pflanzen werden 60 bis 80 cm hoch und blühen bei guter Kultur und ständigem Ausschneiden v. Mai bis Oktober . . . . 10.— —.80
- 5858 belladonna «Lamartine». Die in ununterbrochener Folge erscheinenden, reichverzweigten, mächtigen Blütenstiele tragen vollendete Rispen dunkel indigoblauer Blumen, welche bis zu 4½ cm Durchmesser erreichen. 100 cm  
15.— 1.—
- 5862 elatum «Eisberg», reinweiß, großblumig, gesunder kräftiger Wuchs sind die Eigenschaften dieser Neueinführung. Juni—August, 120 cm . . . . 5.— —.50
- 5864 formosum, mit prachtvollen, satt dunkelblauen Blumen, welche in Rispen von 50—60 cm Länge erscheinen und ein ausgezeichnetes Material für große Vasensträuße abgeben. 120 cm . . . . 8.— —.80
- 5868 formosum coelestinum, himmelblau. 120 cm 8.— —.80
- 5878 hybridum fl. pl., mit gefüllten und halbgefüllten Blumen. Es zeigen sich hierin wirkliche Prachtsorten in vielen blauen Farbenabstufungen. 180 cm 6.— —.60
- 5876 nudicaule, niedriger zinnober- oder scharlachroter Rittersporn, auffallend schön. Juni-Juli. 50 cm 8.— —.70
- 5877 nudicaule schwefelgelb, prächtig für Töpfe 12.— —.60
- 5878 Riesen-Mandelblüte. Der enorm kräftige, über 2 m hohe Wuchs erinnert an Malven, während der Blütenstand der Mandelblüte gleicht. Gefüllt- und einfachblühende in vielen und seltenen Farben . . . . 8.— —.80
- 5884 Zaili (sulphureum), gelb, lange Rispen, prächtig zum Schnitt, 150 cm . . . . 2 gr Fr. 1.50 12.— —.60



5922 Dianthus plumarius, duftende Federnelken.

## Dianthus barbatus (Bartnelke)

Ihr großer Blütenreichtum und die langstieligen, sehr haltbaren Blumen machen sie wertvoll für jeden Garten und unentbehrlich zur Bukettbinderei. 50 cm hoch.

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
5888 Bart- oder Karthäusernelke, einfache Sorten gemischt	2.50	— .70	— .20
5892 fl. pl., gefüllte, gemischt . . . .	6.—	1.60	— .25
5896 oculatus marginatus grandiflorus, extra großbl.	1.40	— .20	
5898 Schneeball, gefüllte, reinweiße . . . .	— .—	3.50	— .40
5900 nigricans, schwarzrote, ganz konstant . . . .	— .—	1.40	— .20
5902 purpurviolett, seltene Farbe . . . .	— .—	2.60	— .30
5908 dunetti, leuchtend blutrot . . . .	— .—	1.40	— .20
5909 Dunetti fl. pl., gefüllte blutrote . . . .	— .—	3.50	— .40
5910 Scharlachkönigin, prächtige, lachsscharlachrote, die begehrteste Farbe . . . .	— .—	2.60	— .30
5911 weißgrundige Riesen, neu! . . . .	— .—	2.50	— .30

- 5912 Dianthus caesius. Eine rasenbildende Federnelke mit leuchtend rosa Blüten. Mai. 15 cm. — .— 4.50 —.50
- 5914 Dianthus cruentus. Bis 40 cm hohe Blütenköpfe von feurig karminroter Farbe, Juni—Juli — .— 3.— —.40
- 5916 Dianthus deltoides. Niederliegende, lockere Rasen bildende Pflanze, Juni-Juli. 20 cm — .— 4.— —.40
- 5917 Dianthus deltoides, Major Sterns Varietät. 4.50 —.50
- 5918 Dianthus neglectus. Seltene und hübsche Alpenpflanze mit leuchtend karminroten Blumen. Mai-Juni. 15 cm  
1000 Korn Fr. 4.50 — .— —.80
- 5919 Nelken für Felsengärten. Mischung vieler seltener, niedrig bleibender, ausdauernder Arten . 10.— 1.—

## Dianthus plumarius (moschatus) (Federnelke)

Frühblühende, stark duftende, ausdauernde niedrige Nelke zu Einfassungen und für Blumenschnitt. 50 cm hoch.

5920 einfache Federnelken, gemischt . . . .	3.50	— .80	— .20
5922 fl. pl., gefüllte Federnelken in schöner Mischg.	5.—	— .50	
5924 fl. albo pl., gefüllte weiße . . . . .	8.—	— .80	
5926 Gefüllte rote Färbungen . . . . .	10.—	1.—	
5927 fl. pl. Pfingstnelke, starkwüchsig, reichblühend und vielfarbig. Sehr großblumig. 40 cm. Ia Schnittblume. 5 Port. Fr. 6.50	— .—	1.40	
5928 semperflorens fl. pl. Prächtige, vollständig winterharte, remontierende Federnelke . . . . .	6.—	— .60	

- 5929 Doronicum caucasicum magnificum. Sehr hübsche, im April blühende, etwa 50 cm hoch werdende Marguerite mit goldgelben Blumen 1 gr Fr. 6.— — .— 1.—
- 5930 Dicytra spectabilis, fliegendes Herz, allgemein beliebte Staude, welche sich auch im Winter leicht zur Blüte bringen läßt. Der Same keimt langsam aber sicher. 60 cm  
1 gr Fr. 2.50 — .— —.80



Dianthus barbatus (Bartnelken).





5966 *Erigeron speciosus grandiflorus*.

### Digitalis (Fingerhut) L. K.

Wertvolle, sehr beliebte, 1—1,50 m hohe Staude, die sich vorzüglich als Vorpflanzung von Gehölzpartien eignet. Infolge ihrer zarten Farbe und des ungemeinen Blütenreichtums wirkt sie prachtvoll, wo angepflanzt. Obwohl ausdauernd, behandelt man sie am besten zweijährig.

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
5932 <i>gloxiniaeflora</i> , punktierte Varietäten, feinste Mischung	4.—	1.20	—20
5936 <i>gloxiniaeflora fl. albo</i> , weißer Fingerhut	1.20	—20	
5940 <i>gloxiniaeflora purpurea</i>	1.20	—20	
5944 <i>purpurea monstrosa</i> , gemischt, prächtige riesenblumige Spielarten	2.50	—30	
5946 <i>Riesen Shirley</i> . Die meterlangen Blütenschäfte sind dicht besetzt mit großen, glockenförmigen Blüten. Diese variieren vom reinsten Weiß über Lachsrosa bis Tiefrosa, sämtlich scharlach bis braunrot betupft. 2 m	2.50	—30	
5947 <i>Dryas octopetala</i> , Silberwurz, immergrün, 10 cm hoch, mit weißen Anemonenblüten für halbschattige, trockene Lage. Blüht vom Mai bis zum Sept. Wunderhübsch für Felsengärten	6.—	—60	
5948 <i>Echinacea purpurea</i> , rote Sonnenblume. Prächtige Rabattenstaude. 1 m	4.—	—40	
5962 <i>Echinops ritro</i> , Igelkopf- oder Kugeldistel, 1 m hoch, mit kugelrunden, stahlblau schimmernden Blütenköpfen. August	1.20	—20	
5964 <i>Eranthis hiemalis</i> , Winterling, erster Blüher im Winter, gelb, niedrig	15.—	4.50	—50

### Erigeron (Beschreikraut)

Die *Erigeron* ähneln in ihrer äußern Erscheinung etwas den großblütigen Staudenastern aus der *Amellus*-Gruppe, blühen aber viel früher.

5966 <i>speciosus grandiflorus</i> , mit prächtig dunkelblauen Strahlenblüten. Etwa 40 cm hoch. Juli-August	5.—	—50
5970 <i>speciosus fl. pl. «Schöne Blaue»</i> . Gefüllt reinblau. 70 cm. Hervorragende Schnittblume	5 gr Fr. 6.—	—60
5978 <i>aurantiacus hybridus</i> , großblumige orangefarbige Hybriden in schönem Farbenspiel. Pflanze niedrig. Juni-Juli. 30 cm	2 gr Fr. 2.40	—40
5979 <i>Erinus alpinus</i> . Rasenbildende reizende Felsenpflanzen mit lilarosa Lippenblütchen für Halbschatten. 10 cm. Juli-August. L. K.	1 gr Fr. 3.50	—60
5990 <i>Eryngium alpinum superbum</i> . Edeldistel, gesättigt amethystblau. Blütezeit Juni-Juli. L. F.	2.50	—30
5994 <i>Eryngium planum</i> , Männertreu, Blüten und oft auch die ganze Pflanze amethystblau. Juli-Aug. 120 cm	2.—	—25
5998 <i>Eryngium giganteum</i> , Silberdistel. Juli. 75 cm	2.60	—30
5991 <i>Erysimum rupestre aurantiacum</i> . Rasenbildende Felsgarten- und Einfassungspflanze. Orangefarbene Blumen von April bis Juni. 30 cm	5.—	—50

100 gr 20 gr 1 Port.  
Fr. Fr. Fr.

5996 <i>Euphorbia polychroma</i> , dichte halbkugelige Büsche mit großen goldgelben Brakteen. Gute Dauer-Rabatten- und Gruppenpflanze	2 gr Fr. 3.—	—1.—
5998 <i>Euphorbia myrsinites</i> . Immergrüne Felsenpflanze, niederliegend, rasig, rankend, für Böschungen vielfach verwendet. Blüht Mai/Juni, gelb. 15 cm	3.50	—40
5999 <i>Fragaria indica</i> , indische rankende Erdbeere mit gelben Blüten und roten Früchten. Als Ampelpflanze und für Steinpartien geeignet	4.—	—40
6000 <i>Gaillardia grandiflora maxima</i> . Papageiblume, Prachtmischung großblumiger ausdauernder Sorten. Juni bis zum Eintritt des Frostes. 90 cm	8.—	2.— —25
6001 <i>Gaillardia «Bremen»</i> , langstielig, kupferscharlach mit gelben Spitzen	10.—	1.—
6002 <i>Gaillardia «Kobold»</i> , rot mit gelb, 30—40 cm hoch, langblühende Rabattenpflanze	15.—	1.—
6004 <i>Gaillardia grandiflora sanguinea</i> . Sehr schöne Spielart, Blumen braunrot, mit schmalem, kaum sichtbarem, gelbem Rand, bewährte Schnittblume, 90 cm	5.—	—50
6006 <i>Gaillardia grandiflora «Burgunder»</i> , rein blutrot, ohne jeden Nebenton. 60 cm	10.—	1.—
6008 <i>Gaillardia grandiflora regalis</i> , goldgelb mit blutrot, formvollendete Riesenblumen, oft halbgefüllt	8.—	—80

6010 <i>Gentiana acaulis</i> , Enzian, tief azurblau, mit großen, glockenförmigen, aber aufrecht stehenden Blüten. Eine der schönsten Frühjahrsstauden. 5 cm	5.—	—50
Der Same liegt etwas lange, bevor er keimt. Er darf niemals warm gesät werden, am besten in Töpfe, welche schattig oder halbschattig zu stellen und gleichmäßig feucht zu halten sind.		
6011 <i>Gentiana lagodechiana</i> . Himmelblauer Enzian mit dichtbuschigem Wuchs, 10 cm hoch. Prächtige Felsengartenpflanze. Blüht Juli—August 2 gr Fr.	6.—	—60
6014 <i>Geum atrosanguineum «Feuerball»</i> (Mrs. Bradshaw). Die geraniumroten, gutgefüllten Blüten sind abgeschnitten sehr haltbar. 60 cm. L. K.	5.—	—50
6016 <i>Geum Lady Stratheden</i> . Eine goldgelbe Abart der obenstehenden «Feuerball». 60 cm	10.—	1.—
6018 <i>Geum heldreichi</i> , mit erdbeerartigen Blüten von schöner, leuchtend orangeroter Färbung. Prächtige Schmuckstaude. Mai—Juni. 30 cm	2 gr Fr. 4.—	—1.—
6020 <i>Geum borisii</i> , mit leuchtend mennigroten Blumen vom Juni—August. 30 cm	2 gr Fr. 1.80	15.— 1.50
6022 <i>Gilia coronopifolia</i> . Halbstaude, feurigscharlach, 120 cm hoch, blüht Juli—August	2 gr Fr. 1.50	10.— 1.—
6024 <i>Gillenia trifoliata</i> , harte, aufrechte, 70 cm hohe, buschige Pflanze für halbschattige Lage mit langgestielten weißen Blütenrispen	5 Port. Fr. 3.50	—80



6000 *Gaillardia grandiflora maxima*.



100 gr 20 gr 1 Port.  
Fr. Fr. Fr.

- 6030 **Gladiolus-Primulinus-Hybriden.** Die Sämlinge dieser Klasse blühen bei Märzsaat in warmem Mistbeet und Weiterbehandlung im kalten Kasten bereits gegen Ende Juli . . . . . 3.50 —.40
- 6031 **Gypsophila repens.** Das Schleierkraut der Berge. Lokkere, rasenbildende Staude, die im Mai mit zierlichen weißen Blütchen bedeckt ist. Für Felspartien und Trockenmauern. 15 cm. L. K. . . . . 6.— —.60
- 6033 **Gypsophila repens rosea**, wie vorstehende. 15 cm . . . . . 6.— —.60
- 6034 **Gypsophila paniculata**, Schleier- oder Gipskraut, weiß, zum Schnitt, auch in der Trockenbinderei zu verwenden. Juli. 100 cm. D. K. . . . . 1.20 —.20
- 6036 **Gypsophila paniculata fl. pl.**, mit kleinen weißen, dicht gefüllten Blüten. (Die Aussaat ergibt nur einen gewissen Prozentsatz gefüllter.) 100 cm. D. K. . . . . 8.— —.80
- 6037 **Gypsophila Oldhamiana**, zartrosafarbenes Schleierkraut, 1 m hoch . . . . . 3.50 —.40
- 6038 **Helianthemum mutabile**, Sonnenröschen in schönen Farben. 30 cm . . . . . 10.— 2.60 —.30
- 6040 **Helianthus laetiflorus** bildet zahlreiche hohe Blüenschäfte mit wundervoll rein goldgelben Blüten mit schwarzer Mitte. Sie wächst sehr kräftig und trägt die Blumen in edler Haltung. 120 cm. Juli-September . . . . . 2 gr Fr. 1.80 —.— —.80
- 6042 **Helianthus sparsifolius**, mit großen, edelgeformten, goldgelben Scheibenblüten. September-Oktober. 200 cm . . . . . 2 gr Fr. 2.50 —.— 1.—
- 6048 **Helenium bigelowi**, Sonnenbraut, prächtige nordamerikanische Schnitt- und Schmuckstaude. Bringt eine Fülle schöner, langgestielter Blumen von klarer, goldgelber Farbe und schwarzer Mitte, die einen großartigen Werkstoff für Vasensträuße usw. abgeben. Juni-Juli. 80 cm . . . . . 10.— 1.—
- 6050 **Helenium autumnale «Riverton Gem».** Eine amerikanische Helenium-Schönheit, im Aufblühen altgold mit terracotta durchflossen, später in Goldlackrot nachdunkelnd. Die zahlreichen Blumen bilden einen Busch von 150 cm Höhe. Mitte August-Oktober . . . . . 7.— —.70
- 6051 **Helenium pumilum praecox.** Reichblühende, niedrige, sich selbst tragende Staude für Schnitt und Gartenschmuck. Prächtige Hybriden in verschiedenen gelben, orange und braunroten Färbungen. Juli-September. 60 cm . . . . . 2 gr Fr. 1.80 14.— 1.—
- 6052 **Helenium hoopesi**, mit großen, leuchtend orangegelben Strahlenblumen, welche sehr gern in der Binderei verwendet werden. Mai-Juni. 70 cm . . . . . 2.60 —.30



6048 Helenium bigelowi.

20 gr 1 Port.  
Fr. Fr.

- 6058 **Heliopsis Schnitt-Hybriden.** Diese Heliopsis sind edle, reichblühende und haltbare Schnittblumen. Da sich die Pflanzen gut tragen, sind sie eine Zierde für jeden Garten. Einfach- und gefülltblühende in verschiedenen gelben und orangefarbenen Tönen. Blütezeit August-Oktober. 100 cm . . . . . 3.— —.30
- 6060 **Helleborus niger**, Christ- oder Weihnachtsrose. Blume weiß oder grünlich-weiß. Blüht an geschützten Stellen schon zu Weihnachten im Freien. 40 cm . . . . . 1.50 —.30
- 6064 **Helleborus hybridus, neueste großblumige Prachthybriden**, mit schönen, einfarbigen, weißen bis roten, meist punkt. Blumen in schöner Mischung. 40 cm . . . . . 6.— —.60  
Die Samen von Helleborus gehören zu den langsam und unregelmäßig keimenden! D. K.
- 6070 **Heracleum Mantegazzianum.** Riesige Bärenklau bis 3 m hoch. Als Solitärpflanzen im Park und speziell an Ufern zu verwenden . . . . . 100 gr Fr. 4.— 1.— —.20
- 6076 **Hesperis matronalis**, Nachtviole, violett. 90 cm . . . . . 1.— —.20
- 6080 **Hesperis nana candidissima**, niedrig, reinweiß, sehr schön. 50 cm . . . . . 2.— —.30
- 6092 **Heuchera maxima alba**, mit sehr langen Rispen weißer, maiblumenähnlicher Blüten. Für Schnitzwecke sehr empfehlenswert. 60 cm. L. K. . . . . 2 gr Fr. 2.60 —.60
- 6100 **Heuchera hybrida maxima.** Wertvolle Verbesserung der beliebten Heuchera hybrida. Blumen bedeutend ansehnlicher, die Größe von Maiblumenglöckchen erreichend, an langen, steifen Stielen, in großen starken Rispen, in Weiß, Rosarot und leuchtend Rot. 60 cm. L. K. . . . . 1 gr Fr. 2.— —.80
- 6104 **Heuchera sanguinea splendens**, Purpurglöckchen, schöne und äußerst dankbare niedrige Staude mit zierlichen, in Rispen stehenden dunkelkarminroten Blumen. Bedeutende Verbesserung der Stammform. 60 cm . . . . . 2 gr Fr. 3.50 1.—
- 6108 **Hypericum grandiflorum**, großblumiges, im Mai/Juni blühendes Johanniskraut. 25 cm. . . . . 5 Port. Fr. 5.50 1.20
- 6110 **Iberis jucunda**, salmrosafarbener Massenblüher für Mai-Juli. 25 cm. Standort sonnig, luftig, trocken . . . . . 2 gr Fr. 8.— 1.—
- 6112 **Iberis sempervirens**, Schleifenblume. Bildet niedrige, dunkelgrüne Polster, welche durch die Unmassen von reinweißen Blüten vollständig bedeckt werden. Sehr schöne Kranzblume. Mai-Juni. 30 cm . . . . . 12.— 1.—
- 6116 **Iberis tenoreana.** Buschig wachsend, niedrig, bringt zahlreiche Dolden mit rosa Blüten. Zweijährig. Mai bis Juni. 40 cm . . . . . 1.60 —.25



6014 Geum Feuerball.  
(Beschreibung vorhergehende Seite.)





6145 *Lupinus Russellii*.

Wunderschöne neue Farben zeichnen diese perennierenden, langrispigen Lupinen aus.

- |  | 20 gr            | 1 Port. |        |
|--|------------------|---------|--------|
|  | Fr.              | Fr.     |        |
| 6120 <i>Incarvillea delavayi</i> . Die äußerst ansehnlichen Lippenblüten sind karminrosa bis karminpurpurrot gefärbt, wovon der tiefgelbe Schlund prächtig absticht. Die Blüten erinnern an Gloxinien und werden von 60 cm hohen, starken Stielen getragen. Mai bis Juli. 80 cm. L. K. | 2 gr Fr. 2.40    | —       | — .80  |
| 6122 <i>Iris sanguinea</i> , großblumig, rein dunkelviolet, 70 cm hoch, Mai—Juni. Ausgezeichnete Schnittblume  | 2.50             | —       | — .40  |
| 6124 <i>Inula glandulosa grandiflora</i> , mit großen, prächtig orangegelben Strahlenblüten, welche für große Vasensträuße usw. ungemein geeignet sind. Schöne Zierstaude für den Garten, sehr empfehlenswert. Juni. 60 cm   | 2 gr Fr. 2.50    | —       | — .80  |
| 6125 <i>Lavatera cashmeriana</i> , hübsche Malvenart, buschig wachsend, mit hellrosa Blüten und dunkeln Grundflächen. Juli—September. 120 cm   | 4.—              | —       | — .40  |
| 6126 <i>Leontopodium Amrheins Hybrid</i> . Reichblühende, niedrige Büsche bildende großblumige Mischlinge  | 2 gr Fr. 8.—     | —       | — 1.60 |
| 6128 <i>Leontopodium alpinum</i> (Gnaphalium). Das weltbekannte Edelweiß der Alpen ist jetzt eine weitverbreitete Handelspflanze und wächst auch in jeder nicht zu fetten Gartenerde. Für Steingruppen sehr empfehlenswert. 15 cm  | 2 gr Fr. 3.—     | 25.—    | 1.20   |
| 6130 <i>Leontopodium Webbii</i> . Neu! Das kanarische, sehr seltene Edelweiß, mit dichter, weißfilziger Belaubung.   | 100 Korn Fr. 3.— | —       | —      |
| 6131 <i>Leontopodium sibiricum</i> . Wächst kräftiger und bringt größere weiße Sterne als unser bekanntes Edelweiß. 20 cm  | 1 gr Fr. 6.50    | —       | — 1.60 |
| 6132 <i>Liatris spicata</i> , Prachtscharte mit kerzenartigen Blütenähren, welche die Eigenart besitzen, von oben an zu erblühen. Gut zum Schnitt. 70 cm. Juli bis August  | 2 gr Fr. 2.50    | —       | — 1.—  |
| 6133 <i>Lilium pumilum</i> , Neuheit, dunkel scharlachrot, feinlaubig, nach einem Jahre blühend, April—Mai. 50 cm  | 4.—              | —       | — .60  |
| 6134 <i>Lilium regale</i> (Königslilie). Die wichtigste ihrer Gattung. Leicht aus Samen zu ziehen  | 2.40             | —       | — .30  |
| 6135 <i>Lilium philippinense formosanum</i> . Beste weiße Lilie für Gartenschmuck  | 8.—              | —       | — .80  |
| 6136 <i>Linaria macedonica speciosa</i> , neue und noch seltene ausdauernde Art des « Frauenflachses », mit großen, zitronengelben Blumen. Halbhohe Rabattenstaude, durchaus winterhart. 90 cm   | 6.—              | —       | — .60  |
| 6137 <i>Linaria alpina</i> , kriechend, 10 cm hoch, blauviolett mit goldgelb, zierliches delikates Pflänzchen für Steingärten  | 2 gr Fr. 6.—     | —       | — 1.—  |

20 gr 1 Port.  
Fr. Fr.

- 6138 *Linum flavum compactum*, Zwergstaude für Felspartien und Rabatten, mit goldgelben Blumen, polsterbildend. Juni—Herbst. 20 cm 5 Port. Fr. 3.50 —.— —.80
- 6139 *Linum narbonense*, buschige Pflanze mit eleganten Dolden dunkelblauer Blumen. Juni—September. 50 cm. 6.— —.60
- 6140 *Lobelia cardinalis* Königin Victoria. Blumen feurig scharlach, Belaubung dunkelpurpurrot. Sämlinge blühen gewöhnlich erst im zweiten Jahre, dann aber während des ganzen Sommers. 90 cm 1 gr Fr. 6.— —.— 1.—
- 6144 *Lunaria biennis*, Mondviole, Peterspfennig, auch Judas-silberling genannt. Die großen silberweißen Fruchtstände sind zur Trockenbinderei sehr beliebt, da sie sich sehr lange halten. 120 cm. D. K. . . . . 1.20 —.20

## Lupinen, perennierende


Aufrechter, dichtbuschiger, meterhoher Schmetterlingsblüher. Eine der besten Rabattenstauden für Fernwirkung und zum Blumenchnitt. Auch noch unter Bäumen im Halbschatten gedeihend. D. K.

- 6145 *Russelli*, dichtbesetzte Blütenrispen in unbeschreiblichem Farbenspiel. Das Vollkommenste auf diesem Gebiete. 120 cm 50 Korn Fr. 3.60 12 Korn 1.—
- 6146 *arboreus*. Strauchartige Lupine, mit schwefelgelben Blüten. 150 cm . . . . . 2.— —.25
- 6147 *arboreus hybridus*. Neue, baumartige Mischlinge. 150 cm . . . . . 1.50 —.25
- 6148 *polyphyllus coeruleus*, blaue Farben. 90 cm 1.— —.20
- 6150 *polyphyllus Chocolate Soldier*, violettbraun mit gelb, wunderbar. 90 cm . . . . . 10.— 1.—
- 6152 *polyphyllus albus*, mit langen Rispen reinweißer Blüten, zu großen Vasensträußen geeignet. 90 cm 1.— —.20
- 6153 *polyphyllus salmoneus*, lachsfarben . . . 4.— —.60
- 6154 *polyphyllus carmineus*, karminrot . . . 6.— —.60
- 6156 *polyphyllus roseus*, die langen Blütenstände sind dicht besetzt mit Blumen von schöner rosa Farbe. Eine ganz hervorragende Schmuck- und Schnittstaude. Juni—September. 90 cm . . . . . 1.50 —.25
- 6158 *polyphyllus moerheimi*. Die Blütenfarbe dieser Abart ist reinrosa mit weißen Flügeln. 50—60 cm . 3.50 —.40
- 6160 *polyphyllus*, in verschiedenen Farben gemischt. 90 cm 2.— —.25
- 6161 *polyphyllus*, neue Farbenmischung. Besonders bemerkenswert sind die chamois und gelben Farbentöne, sowie die indigoblauen, hellblauen, purpurblauen, purpurvioletten und karminrosa Schattierungen . 3.50 —.50
- 6162 *polyphyllus Ruby King*. Rubinfarbig. Alle Blumen dieser sehr interessanten Sorte sind mit zwei aufrecht nebeneinander stehenden weißen Kerzen geziert, wodurch die Pflanze ein reiz. Aussehen erhält 10.— 1.—
- 6163 *Somerset*, großblumig, schwefelgelb, Kreuzung zwischen *arboreus* und *polyphyllus*. 90 cm . . . . . 4.— —.40

## Stauden in Töpfe oder Schalen säen

Niemals nebeneinander ins Mistbeet.

Die Keimzeit der Stauden ist ganz verschieden. Während die eine Art schon nach wenigen Tagen keimt, benötigen andere Wochen, sogar Monate dazu, so daß sachgemäße Behandlung nur in Schalen möglich ist.



6112 *Iberis sempervirens*.



Lychnis (Lichtnelke, Pechnelke)

Alle Sorten Lychnis sind sehr dankbar blühende Stauden für schweren Gartenboden, deren Anpflanzung sehr zu empfehlen ist. L. K.

	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.
6164 <i>chalconica</i> , Brennende Liebe, Blüten in dichten Dol-		
den, leuchtend scharlachrot. Juni-Juli. 90 cm	3.50	—40
6165 <i>chalconica</i> Lachskönigin, wie vorstehende, jedoch		
prächtig lachsfarben. 5 Port. Fr.	3.50	—80
6166 <i>arkwrighti</i> . Englische Hybriden von <i>Lychnis Haageana</i> ,		
die auf straffen Stielen Sträuße großer, weithin leuch-		
tender Blumen tragen. Die Blütenfarbe variiert von		
Lachsrosa durch alle Tönungen von Rosa und Rot bis		
zum glühendsten Scharlach und Dunkelkarmin. 40 cm.	4.20	—50
Juni-Juli . . . . .		
6168 <i>grandiflora gigantea</i> , sehr großblumig, feuerrot. 60 cm	5.—	—50
6172 <i>haageana atrosanguinea</i> , tief dunkelrot. 45 cm	5.—	—50
6176 <i>haageana hybrida</i> , verschiedene Farben gemischt. 45 cm	3.50	—40
6180 <i>viscaria splendens</i> , Pechnelke, lilarot, ungemein reich-		
blühend. Juni. 40 cm . . . . .	2.60	—30

6181 <i>Lysimachia punctata</i> , Gilbweiderich, für tiefschattige,		
feuchte Lage. Blüht Juni—August in langen goldgelben		
Rispen. 80 cm. 5 Port. Fr.	3.50	—80
6182 <i>Malva moschata</i> . Bildet 80 cm hohe, reichverzweigte		
Büsche mit leuchtend rosafarbenen Blumen von angeneh-		
mem Wohlgeruch. Herrliche Zierstaude. Juli.	1.50	—25
6183 <i>Malva moschata alba</i> . Varietät mit blendend weißen		
Blumen. 80 cm . . . . .	1.50	—25
6183a <i>Meconopsis Baileyi</i> , prächtig, mit großen blauen, mohn-		
artig geneigten Blüten. Für kühlen Standort im Stein-		
garten. Juni-Juli. 50 cm 1 gr Fr.	1.60	—60
6184 <i>Mesembrianthemum aurantiacum grandiflorum</i> .		
Ueber 5 cm Durchmesser haltende, leuchtend orangefarbene		
Strahlenblüten bedecken im Ueberfluß dieses reizende peren-		
nierende, aus Südafrika stammende Eiskraut,		
Diese neue Mittagsblume erreicht etwa 30 cm Höhe. Der		
Flor beginnt bereits bei 15 cm im Juni, um bis zum Oktober		
anzuhalten. Da gegen Nässe unempfindlich, ein unschätzbares		
Material für Felsengärten und Einfassungen; aber auch als		
Topfpflanze verwendet, wird sie bald Liebhaber finden.		
5 Port. Fr.	6.—	140
6185 <i>Monarda didyma</i> (Goldmelisse). Harte, aufrechte, bu-		
schige, 50—80 cm hohe, stark aromatische Staude, Blüte		
Juli-August . . . . . 2 gr Fr.	1.80	14.—80

Bei *Myosotis*-Aussaat beachte man, daß Liebesstern, Ruth Fischer, Isolde Krotz und Marga Sacher 10 bis 12 Tage länger zum Keimen benötigen als andere *Myosotis*, *Pensées*, *Bellis* usw., weshalb man genannte Sorten am besten separat kultiviert.



6128 *Leontopodium alpinum*, das echte Edelweiß unserer Alpen.



6192 *Myosotis indigo compacta*.

Myosotis alpestris (Alpenvergißmeinnicht)

Die Sorten von *Myosotis alpestris* sind durchaus winterhart, sind aber ausschließlich Frühjahrsblüher. L. K. und D. K.

	100 gr	20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.	Fr.
6186 <i>alpestris</i> , Alpen-Vergißmeinnicht, blau. 30 cm			
	5.—	1.30	—20
6187 Blauer Korb, tiefindigoblau, aufrecht wachsend, prächt-			
ig für Rabatten und zum Schnitt . 20.—	5.—	—50	
6188 <i>indigo</i> . Durch seine tiefdunkle Farbe übertrifft dieses			
<i>Myosotis</i> alle bis jetzt bekannten Sorten, die Blumen			
stehen auf langen Stielen und sind daher für die Bin-			
derei sehr wertvoll. 30 cm . . . . .	8.—	2.20	—30
6190 Blauer Ball, tiefblaues Zwerg-Vergißmeinnicht, fast ku-			
gelig. Prächtig als Topfpflanze zum Muttertag	—	16.—	1.20
6192 <i>indigo ameliorata compacta</i> . Leuchtend indigoblau, von			
mittelhohem Wuchs, gedrunenem Bau und außerordent-			
lich reicher Blüte. Ausgezeichnet für ganze Gruppen wie			
zur Topfkultur. 15 cm . . . . .	15.—	4.—	—40
6193 Annemarie Fischer, sehr großblumig, gedrunen wach-			
send, tiefblau. 20 cm. 2 gr Fr.	8.—	—	2.—
6194 Isolde Krotz. Verbesserte Ruth Fischer, 10 cm höher als			
diese, mit Blumen von 15 mm Durchmesser, läßt sich			
schon im Januar treiben 2 gr Fr.	6.50	—	1.60
6195 Liebesstern <i>compacta</i> , auf niedrigen Wuchs durchge-			
züchteter Liebesstern . . . . .	15.—	1.50	
6196 Liebesstern, neue Hybride mit himmelblauen Blumen,			
reizende, niedere Büsche bildend, vorzügliche Treib-			
sorte. 15 cm . . . . .	40.—	10.—	1.—
6197 Marga Sacher. Von robustem Wuchs, mit großen blauen			
Blumen, äußerst reich blühend, zum Schnitt und als			
Topfpflanze empfehlenswert. 25 cm 2 gr Fr.	4.—	1.50	
6198 Ruth Fischer, kräftiger im Wuchs und großblumiger			
als Liebesstern . . . . . 2 gr Fr.	3.25	25.—	1.50
6199 Sylphe, die reinweiße Form von Liebesstern, ange-			
nehme Abwechslung . . . . . 2 gr Fr.	1.30	1.—	
6200 Viktoria, niedrig, kugelförmig, indigoblau. 20 cm			
	15.—	4.—	—40
6204 <i>Victoria alba</i> , weißblühend . . . . .	6.—	—60	
6208 <i>Victoria rosea</i> , mit rosafarbenen Blumen . 6.—	—60		
6210 Karminkönig, leuchtendrot, 30 cm hoch, 20 cm breit.			
Erstklassige Schnitt- und Rabattensorte			
2 gr Fr.	3.50	1.—	
6224 <i>oblongata perfecta</i> , dieses <i>Myosotis</i> ist anerkannt das			
beste und gewinnbringendste Winter- <i>Myosotis</i> . 30 cm			
	6.—	—60	
6228 <i>palustris semperflorens grandiflora</i> , Nixenaug, das			
größtblumigste hellblaue Stauden-Vergißmeinnicht für			
Binderei. 30 cm . . . . .	6.—	—60	





6252 *Papaver orientale* Mammut.

20 gr 1 Port.  
Fr. Fr.

- 6230 *Nepeta grandiflora* Chaudron. In Rispen blaublühend auf silbergrauer Belaubung. Großblumiger als Mussini. Für Felspartien und Einfassungen, den ganzen Sommer blühend. 20 cm . . . . . 2 gr Fr. 3.40 —.— —.80
- 6232 *Oenothera missouriensis* (macrocarpa), Nachtkerze von niedrigem, kriechendem Wuchs mit außerordentlich großen, reingelben Blumen. Juli-September. 30 cm . . . . . 8.— —.80
- 6236 *Oenothera trichocalyx*. Großblumig, reinweiß, den ganzen Sommer blühend, Wuchs kriechend . . . . . 5 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. 1.20
- 6240 *Papaver alpinum*, Alpen-Mohn in schönster Mischung. 25 cm. L. K. . . . . 2 gr Fr. 1.80 15.— 1.—
- 6244 *Papaver nudicaule hybridum*. Sibirischer Zwergmohn in neuen Farben. Ausgezeichnete Schnitt- und Schmuckstaude für niedrige Einfassungen. 40 cm . . . . . 2.50 —.30
- 6249 *Papaver nudicaule* « Gartref », wie vorstehende, meistens zarte Farben, mit zierlicher, dunkler Saumschattierung. Herrlicher Vasenschmuck . . . . . 2 gr Fr. 1.50 —.— —.50
- 6250 *Papaver nudicaule* Sandfords Riesen, enorm große Blumen auf langen, kräftigen Stielen, reizende Farben . . . . . 2 gr Fr. 2.60 —.— —.30
- 6251 *Papaver coonara* Pink, salmfarben, in leuchtend Rosa übergehend. Großblumig, langgestielte Massenschnittblume . . . . . 3.— —.30
- 6252 *Papaver orientale* Mammut. Wohl der wirkungsvollste aller orientalischen Mohne. Die fast holzartigen Stiele werden bis 1½ m hoch und tragen straff aufrecht die riesigen Blumen, diese sind brennend scharlachrot und von ganz außerordentlicher Haltbarkeit. Juni-Juli. 150 cm . . . . . 4.— —.40
- 6256 *Papaver orientale*, neueste Hybriden in bester Mischung. 150 cm . . . . . 2.60 —.30
- 6258 *Papaver orientale* May Queen, mit hellzinnroten, gefüllten Blüten im Mai. 60 cm . . . . . 2 gr Fr. 3.— —.80

### Pentstemon (Bartfaden)

Alle Pentstemon gehören zu den schönsten und dankbarsten Stauden, da sich die Blüte auf mehrere Monate erstreckt.

- 6282 *hybridus graciella*. Spielarten in zahlreichen Farbtönen von fast Reinweiß bis Dunkelpurpurviolett. Blüht bei zeitiger Aussaat im gleichen Jahr. 60 cm . . . . . 6.50 —.70
- 6283 *Rote Perle*, Blüten mittelgroß, leuchtend karminrot, vom Juni bis zum Frost blühend, frostfrei überwinterbar. Höhe etwa 60 cm. 2 gr Fr. 1.30 —.— —.80
- Weitere Pentstemon sind unter Sommerblumen eingereiht.

### Phlox decussata (perennis)

Der perennierende Phlox zählt zu den schönsten und bekanntesten Stauden unserer Gärten. Wird bis 1 m hoch. Aussaat im September, der Aufgang erfolgt im folgenden Frühjahr. D. F.

20 gr 1 Port.  
Fr. Fr.

- 6284 **neueste Prachtsorten**, gemischt. 90 cm . . . . . 6.— —.60
- 6288 **nana**, niedrige, schön gemischt. 60 cm . . . . . 12.— 1.—
- 6292 **grandiflora**, Elitemischung feinsten großblumiger Sorten. 90 cm . . . . . 10.— 1.—
- 6296 *Physalis francheti*, Judenkirsche, die beliebte sog. Lampionpflanze. Sie wird etwa 50 cm hoch. Die großen leuchtend orangeroten Samenkapseln, welche der Pflanze ihr eigentümliches Gepräge verleihen, heben sich äußerst wirkungsvoll von der schönen Belaubung ab. L. F. . . . . 100 gr Fr. 8.— 1.80 —.25
- 6298 *Physalis francheti* Riesen. Bringt bei zeitiger Aussaat bereits im ersten Jahre reichlich enorm große Früchte . . . . . 5 gr Fr. 4.50 1.—
- 6300 *Physostegia virginica grandiflora*, neue, meterhohe, dankbare, weißblühende Schnittbl. 100 cm . . . . . 5.— —.50
- 6304 *Physostegia virg. comp. hybrida*, neue Schmuck- und Schnittstaude in vielen schönen Farben. 60 cm . . . . . 6.— —.60
- 6308 *Polemonium coeruleum gracile*, Jakobs- oder Himmelsleiter, mit schöner, farnähnlicher Belaubung und prächtigen himmelblauen Blumen. Mai-Juni. 60 cm. . . . . 2.50 —.35
- 6310 *Polemonium richardsoni*, großblumig himmelblau, blüht mehrmals in einem Jahre, April-Mai. 30 cm . . . . . 2.60 —.30
- 6312 *Potentilla hybrida*, neueste großblumige gefüllte ranunkelblütige, von Namensorten gesammelt, in Prachtmischung. 60 cm . . . . . 2 gr Fr. 1.50 —.50
- 6318 *Potentilla nepalensis* Miss Willmott, mit großen, leuchtend karminrosa Blüten. Juni—August. 40 cm . . . . . 5.— —.50
- 6321 *Potentilla gibsoni scarlet*, leuchtend samtigrot. Wichtige Felsenpflanze, weil vom Juni bis Oktober blühend. Für sonnige Lage. 30 cm . . . . . 2 gr Fr. 2.80 1.—



6250 *Papaver nudicaule* Sandfords Riesen.



Freiland-Primeln

Meine Spezialität

Niedrige, mit ihren Blättern Rosetten bildende Stauden. Die Blüten erscheinen meist in Büscheln auf höhern Blütenstielen. Die meisten Primeln sind Frühjahrsblüher und unübertroffen in ihrer Blütenpracht. Alle Primeln lieben humosen, lockern Boden und halbschattigen oder schattigen Standort.

Aussaat: Entweder sofort nach der Ernte oder im Dezember-Januar in Schalen, diese mit Tannenreisig bedecken und der Witterung frei aussetzen. Bis zum eintretenden Tauwetter werden in den meisten Fällen die Samen ziemlich regelmäßig aufgegangen sein. Die Weiterkultur erfolgt dann im Mistbeet oder Gewächshaus nahe am Glas.

Einige Arten keimen sehr schnell und gut, wenn sie sofort nach der Ernte gesät werden. Es sind dies hauptsächlich «Primula rosea» und die «Etagenprimeln». Erfolgt jedoch die Aussaat zwei bis drei Monate nach der Ernte, dann kann der Samen unter Umständen ein ganzes Jahr bis zur Keimung liegen. Für regelmäßiges Feuchthalten und gleichmäßigen Schatten muß in diesem Falle gesorgt werden.

Versand: Die Schwer- bzw. Langsamkeimer verschicke ich, wenn bei der Bestellung nicht ausdrücklich anderes vermerkt ist, stets nach Einbringung der frischen Ernte. Da ich sämtliche Freiland-Primeln bei bewährten, einheimischen Staudengärtnern anbauen lasse, haben meine geschätzten Abnehmer Gewähr für vollwertiges Saatgut und ich bin in der angenehmen Lage, die Fortschritte in der Zucht zu verfolgen und das Neueste anzubieten.



6330 Primula veris acaulis grandiflora.

Primula veris (Gartenprimel)

Schlüsselblume.

Volkstümlicher Frühjahrsblüher, bei jung und alt als Frühlingskunder beliebt.

Veris elatior sind Doldenblüher, welche sich infolge der langen kräftigen Stiele zum Schnitt verwenden lassen. D. K.

Veris acaulis bildet niedrige, gedrungene Büsche, bei denen jede einzelne Blume aus dem Wurzelschaft kommt. L. F.

Beide Klassen lassen sich eingetopft, ohne künstliche Wärme, leicht im Dezember-Januar in Blüte bringen. Im Freien eignen sie sich als Rabattenschmuck, für Felspartien und als Gehölzunterpflanzung.

I. veris elatior

	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
6322 gute Mischung, allgemein übliche Handelsqualität	32.—	8.—	—80
6323 grandiflora, großblumige Gartenprimel. Meine Rasse zeichnet sich durch edle große Blumen und wunderbares Farbenspiel vorteilhaft aus. 20 cm. April-Mai	—	16.—	120
6323a Rotfarben, neue riesenblumige Ausstellungsqualität, enthaltend scharlach, blutrot und braunrot	2 gr Fr. 6.—	150	
6324 gigantea, neue, riesenblumige, in farbenprächtiger Mischung	2 gr Fr. 3.—	28.—	120
6325 coerulea, blaue Farben, aus Samen nicht rein fallend	1 gr Fr. 12.—	150	
6326 weißer Schwan, sehr großblumige weiße und cremefarbene	5 gr Fr. 6.—	—	120
6327 Goldrand, braunrot mit schmalen gelbem Rand	2 gr Fr. 2.—	1.—	
6328 aurea grandiflora, Vierländer-Primeln. Die Farbe der wohlriechenden schönen Blüten ist ein reines leuchtendes Orangegebl. 20 cm. April-Mai	2 gr Fr. 3.50	130	
6329 elatior Teichers Riesen, sind das Ergebnis 20jähriger Züchterarbeit. Auf etwa 25 cm langen und 8–9 mm dicken Stielen stehen die enorm großen Blütendolden frei über dem Laube. Die Einzelblüten erreichen die Größe eines Fünffrankenstückes. Neben reinweißen sind reingelbe, reinrosa, dunkelrote, lila und violette Tönungen vertreten	5 Port. Fr. 5.50	120	
6329/1 Riesenbukett	5 Port. Fr. 5.50	1 Port. Fr. 1.20	

II. veris acaulis

6330 acaulis grandiflora, stengellose Gartenprimeln in Prachtmischung. Die etwa 10 cm hohen Pflanzen bilden blühende Halbkugeln von wunderbarer Wirkung	2 gr Fr. 3.—	120
6331 acaulis coerulea, blaue Farben, Wuchs usw. wie bei 6330	1 gr Fr. 8.—	1.—

20 gr 1 Port.  
Fr. Fr.

6332 acaulis alba, weiße, niedrige Büsche bildend	2 gr Fr. 6.—	120
6333 acaulis grandiflora sanguinea. Diese neue Spielart ist von blutroter Farbe, wie sie im zeitigen Frühjahr so äußerst selten ist. Die Blumen wachsen in solcher Menge einzeln zwischen den Blättern hindurch, daß die blühende Pflanze eine leuchtend blutrote Halbkugel bildet	1 gr Fr. 6.—	120
6334 acaulis gelb, die wilde, stengellose Waldprimel	100 gr Fr. 20.—	5.— —60

III. Etagen-Primeln

Diese in den letzten Jahren in Aufnahme gekommenen Sorten sind hervorragende Vertreter der Primelklasse. Auf kräftigen Stielen stehen die Blumen quirlartig in 4 bis 5 Etagen übereinander. Auf Rabatten oder als Gehölzunterpflanzung sehr wirksam. Blüte Mai bis Juli. Halbschattenpflanzen.

6340 beesiana. In Wuchs der Primula japonica und pulverulenta ähnlich, unterscheidet sie sich von diesen durch eine eigenartige, leuchtend lilapurpurne Farbe mit gelbem Auge. Hervorragende Neueinführung aus China. 50 cm	2 gr Fr. 2.40	—70
6341 bulleyana, neue Staudenprimel aus Ostasien, Blumen eigenartig aprikosenorange, durchaus winterhart. 50 cm	2 gr Fr. 2.50	—70
6342 bullesiana-Hybriden. Die 50–60 cm hoch werdenden Pflanzen blühen sehr reichlich in orange, karmin, hell- und dunkelblau, sowie vielen Zwischentönen, welche sich nur schwer bezeichnen lassen.	2 gr Fr. 2.50	—70
6343 burmanica, purpurviolett, gedrungener, straffer Wuchs, anscheinend widerstandsfähiger als andere Sorten. 40 bis 50 cm	1 gr Fr. 6.—	1.—
6344 cockburniana. Aus China stammende kleine Primelart, mit eigenartig leuchtend orangeroten kleinen Blüten im Juli-August. 20–30 cm	2 gr Fr. 6.—	—80
6345 helodoxa. Mit prächtigen, rein goldgelben Blüten. 60 bis 80 cm hoch. Juni–Juli	1 gr Fr. 2.—	—60
6346 japonica, prächtige japanische Primel von kräftigem Wuchs und üppiger Belaubung, Blüten an starken Stielen stufenförmig übereinander, in verschiedenen roten, rosa und weißen Farbentönen. Für feuchten Boden und schattige Lagen. Prachtmischung. 50 cm	6.—	—60
6347 Lisadell Red Hugh, karminrot mit gelbem Auge, das leuchtendste Rot der Etagenprimeln. 40–50 cm hoch. Juni	2 gr Fr. 5.—	—120
6348 pulverulenta, eine aus Westchina stammende Primel, welche den Primula-japonica-Charakter trägt, sich jedoch durch die weißmehlig bepuderten Kelche und Blütenstiele wesentlich unterscheidet. Die im Mai–Juni erscheinenden Blumen sind ziemlich groß und von leuchtend karminroter Purpurfarbe. 50 cm	5 gr Fr. 3.50	—80





6350 *Primula cashmiriana*.

#### IV. Kopfprimeln

Auf etwa 30 cm langen, kräftigen Stielen sitzen die Blumen in Kugelform. Für Felspartien, auf Rabatten und getrieben als Topfpflanzen von hervorragender Wirkung. Blühen April und Mai.

		1 gr Fr.	1 Port. Fr.
6350	<i>cashmiriana (capitata)</i> , lilarosa, eine der ersten Frühlingsblumen, vorzüglich zum Treiben extra. 30 cm	4.—	—80
6351	<i>cashmiriana alba</i> , weiß. 30 cm	8.—	1.40
6352	<i>cashmiriana Rubin</i> , selten	10.—	1.50
6353	<i>denticulata grandiflora</i> , neue Ronsdorfer Hybriden. Uebertreffen sowohl in der Größe der Einzelblüten, wie in der der Dolden die Stammart um das Doppelte. Darin sind alle Färbungen, wie reinweiß, hell- und dunkellila violett, ja selbst rötliche Töne vertreten. Für Frühlingsblütengruppen wie für Topfkultur und auch zum langsamen Treiben geben diese Staudenprimeln einen ausgezeichneten Werkstoff. April—Mai. 30 cm	3.50	—80
6355	<i>mooreana</i> . Prächtige, stark mehlig bestäubte Art. Blätter fein gezähnt. Blüten in Köpfen wie bei « <i>cashmiriana</i> », von dunkelblauer Farbe. Im Juli blühend. 30 cm	5.—	1.—

#### V. Verschiedene Arten

Unter dieser Rubrik bringe ich eine Anzahl bewährte alte, sowie gute neue Sorten, welche in die vorhergehenden Klassen nicht einzureihen sind.

6360	<i>aurikula hybrida</i> . Gartenaurikel oder Sammethändscheli. Prachtvolles Farbenspiel von den neuesten großblumigen und besten Züchtungen. Die Blumen variieren in gelben, goldbraunen, roten, violetten und fast schwarzen Tönen und duften herrlich. Blütezeit März—Mai. L. F.	20 gr Fr. 25.—	2 gr Fr. 3.—	—80
6362	<i>aurikula gigantea</i> . Riesenblumige wohlriechende Frühlingsprimel. Die riesigen Blumen haben bis zu 5½ cm Durchmesser. Das Farbenspiel ist sehr reichhaltig und spielt von Lilarosa, Hellblau bis zum dunkelsten Sammetblau sowie von Hellrosa über Karmin bis Dunkelpurpur; eingesprengt sind gold- und schwefelgelbe Töne. L. F.	2 gr Fr. 8.—	1.20	
6364	<i>florindae</i> . Eine neue Riesenprimel. Form der <i>sikkimensis</i> , jedoch in allen Teilen größer und kräftiger, mit rein schwefelgelben Blumen. 100—120 cm. Wertzeugnis der Engl. Gartenbau-Gesellschaft.	2 gr Fr. 2.—	—60	

		1 gr Fr.	1 Port. Fr.
6365	<i>farinosa</i> . Aus dem bepuderten Laubwerk erscheinen die 20—30 cm hohen Blütendolden lila bis rötlichviolett	1.80	—60
6366	<i>helenae</i> . Aus dichten, runden Blattbüschen erscheinen im allerzeitigsten Frühling die Blüten in solcher Fülle, daß sie richtige Blumenkissen bilden. Die Farbe ist meist karminpurpur, jedoch auch leuchtend- und dunkelrot, ebenso wie bläulich und hellfarbig. 15 cm. März—April.	7.—	1.20
6367	<i>frondosa</i> . Zierliche, haltbare Primel mit lockern, rosafarbenen Dolden, reichblühend. 10 cm.	1 gr Fr. 10.—	1.20
6369	<i>Littoniana</i> , eigenartige, aus China stammende Primel. Blätter schmal in Rosetten, Blüten in dichten, langen Ähren sitzend, zart lila mit rotem Kelch. Ist einer Orchis ähnlich. Juni—Juli. 40 cm	8.—	1.—
6370	<i>rosea grandiflora</i> . Die Perle der Frühlingsprimeln. Sie bringt im April eine Fülle leuchtend karminroter Blütendolden und gewährt sowohl auf Beeten als auch in kleinen Gruppen auf Felspartien einen reizenden Anblick. April. 20 cm	5 gr Fr. 8.50	2.— 1.—
6372	<i>rosea Frühlingsleuchte</i> (Visser de Geer). Mit größeren Blüten und noch besserer Leuchtkraft als vorstehende. Hervorragende Verbesserung, wurde allgemein bewundert. Lieferbar nach der Ernte im Juni	1 gr Fr. 4.—	1.20
6375	<i>sikkimensis</i> . Die hohen Blütenstiele tragen eine lockere Dolde hängender, herrlich schwefelgelber Blüten; liebt freien, aber feuchten Standort. 40 cm. Juni	3.—	—60
6378	<i>Wanda</i> . Die kräftig und gesund wachsenden Pflanzen entwickeln im zeitigen Frühjahr März/Mai eine Ueberfülle leuchtend purpurvioletter Blüten, welche mit einem gelben Stern gezeichnet sind und etwa 4 cm Durchmesser erreichen. « <i>Primula Wanda</i> » blüht andauernd und ist sehr widerstandsfähig. In Verbindung mit hellen Frühjahrsblühern sehr zu empfehlen. Samen hier geerntet	8.—	1.20
6380	<i>Prunella grandiflora rosea</i> , für halbschattige Alpine oder Rabatten, mit leuchtendrosa Blumen, deren Stand an <i>Betonica</i> erinnert. Juli—September. 25 cm	20 gr Fr. 5.—	—50



6362 *Primula aurikula gigantea*.

### Stauden oder Perennen (Winterharte Gartenblumen)

Die Stauden steigen von Jahr zu Jahr mehr in der Wertschätzung des Publikums. Sie verdienen diese Beachtung aber auch mit Recht, bringen sie doch durch die Verschiedenartigkeit ihrer Blütenformen und Blütenfarben, welche alle Abstufungen der Farbentafel umfassen, Abwechslung und Leben in jedes Landschaftsbild.



Pyrethrum hybridum

Die Pyrethrum gehören zu unsern dankbarsten Stauden, welche einen sehr wertvollen Werkstoff für Sträuße usw. abgeben. Auch zur Ausschmückung von Rabatten und Beeten sind sie unschätzbar. Blütezeit Mai bis Juni und zum zweiten Male August bis September. H. 80 cm.

	20 gr	1 Port.	
	Fr.	Fr.	
6384	atrosanguineum James Kelway, die so viel begehrte und immer noch zu wenig angebotene «rote Marguerite» ist eine Schnittblume allerersten Ranges für Mai—Juni und August—September . . . . .	8.—	—80
6388	hybridum grandiflorum, viele schöne Farben gemischt . . . . .	4.—	—40
6390	atroroseum fl. pl., gefüllt, rosa . . . . .	2 gr Fr. 3.—	1.20
6391	album fl. pl., gefüllt, reinweiß . . . . .	2 gr Fr. 3.—	1.20
6392	hybridum fl. pl., gefüllte und halbgefüllte in reichstem Farbenspiel . . . . .	2 gr Fr. 2.50	—80
6393	salmoneus fl. pl., gefüllt, lachsfarben. . . . .	5 Port. Fr. 3.50	—80
6394	sulphureum fl. pl., gefüllt, schwefelgelb. . . . .	5 Port. Fr. 3.50	—80

6396	Pyrethrum tschihatschewi, niedrige, rasenbildende, moosartig belaubte Art. Wächst auf dem trockensten Boden und gibt auch dort schöne grüne Flächen, wo Rasen nicht gedeihen will. 15 cm . . . . .	4.—	—40
6400	Ranunkeln, riesenblumige, kamelienblütige. Ausgezeichnete Schnittblume und gute Rabattenpflanze. Höhe 45 cm . . . . .	2 gr Fr. 3.—	1.—
6406	Rudbeckia hybrida «Meine Freude». Goldgelber Massenblüher, 60 cm. Juli—Herbst . . . . .	2.50	—30
6408	Rudbeckia neumanni, trägt eine Ueberfülle lang- und festgestielter, edelgeformter Scheibenblüten von dunkel goldgelber Farbe mit tiefschwarzer Mitte. Sie blüht von Juli bis September. 60—70 cm hoch; vorzügliche Gruppenpflanze . . . . .	6.—	—60
6410	Rudbeckia flava, In Wuchs, Blüte und Farbe wie vorhergehende, jedoch im Mai—Juni blühend . . . . .	3.50	—40
6411	Rudbeckia purpurea. Herrliche, große, purpurrote Strahlenblüten auf kräftigen meterhohen Stielen vom Juli—Oktober. Gute Schnittblume . . . . .	4.—	—40
6412	Salvia argentea, Salbei mit glänzend silberweißen, großen, wolligen Blättern. Sehr schöne Blattpflanze. 120 cm . . . . .	2.—	—25
6414	Salvia pratensis, unser einheimischer blauer Wiesen-salbei. L. K. . . . .	4.50	—50
6416	Santolina pinnata, neue, immergrüne, feingegliederte und dicht buschig wachsende Pflanze von 20—30 cm Höhe, mit weißlichen Blütenköpfen 2 gr Fr. 6.50 . . . . .	1.—	
6418	Saponaria ocymoides. Seifenkraut. Kräftig wachsende kriechende Pflanze für sonnige Einfassungen und Felspartien, die sich mit einer Fülle von karminroten Blüten bedeckt. Juni 10—15 cm. . . . .	20 gr Fr. 1.80	—25



6384 Pyrethrum hybridum James Kelway.



6408 Rudbeckia Neumanni.

Saxifraga (Steinbrech)

	2 gr	1 Port.	
	Fr.	Fr.	
6420	decipiens grandiflora hybrida, großblumige, moosartige Steinbrech-Hybriden. Zur Ausschmückung von Felspartien, zur Einfassung von Beeten und Gräbern gibt es kaum etwas Dankbareres! L. K. . . . .	1.30	—70
6421	decipiens grandiflora alba. Große, reinweiße Blumen. 15—20 cm . . . . .	2.—	—80
6422	hybrida Blütenteppich. Dichte Polster, mit leuchtend karminrosa Blüten auf verzweigten Blütenstielen. 10 cm . . . . .	3.50	—80
6423	hybrida magnifica. Wohl die großblumigste, reichblühend, frischhellrosa. 15—20 cm . . . . .	5.50	—80
6424	hybrida Purpurmantel. Eigenartig schön karminrosa mit purpurnem Schein. 20 cm . . . . .	4.—	—70
6425	hybrida Schöne von Ronsdorf. Leuchtend dunkelkarmin. 15 cm . . . . .	4.—	—80
6426	hybrida Teppichkönigin. Zierliche, frischrosa Blumen. 10 cm . . . . .	4.—	—80
6427	megascifolia (Bergenia). Sehr harte, ausdauernde, zirka 30—50 cm hochwachsende Pflanzen mit großen, breiten, immergrünen Blättern. Auf starken Stielen stehen die Blüten in verzweigten Büscheln von März—Mai. An Wasserläufen nehmen sich die Bergenieen sehr dekorativ aus, desgleichen in Steingärten. (Feuchten Standort geben!) Ferner eignen sie sich an halbschattigen Stellen als Unterpflanzung unter Bäumen. Lassen sich auch als Schnittblumen gut verwenden 1 gr Fr. 6.— . . . . .	1.20	
6428	Scabiosa caucasica perfecta, mit großen, edelgebauten Blumen, welche häufig 3—4 Reihen Randblüten zeigen und dadurch halbgefüllt erscheinen. Juni—Oktober. 100 cm . . . . .	20 gr Fr. 15.—	1.20
6429	Scabiosa caucasica, «Schöne von Eisenach», Stauden-Skabiosa, großblumig, zartlila, feine Schnittblume . . . . .	20 gr Fr. 14.—	1.20
6440	Sedum Aizoon, Fetthenne, gelbblühend, 15 cm. 2.60 . . . . .	—60	
6442	Sedum fabarium (spectabile). Im August—September rosa blühende, 40 cm hohe Staude für Gruppen und Felspartien, läßt sich noch während der Blüte eintopfen. . . . .	7.—	—80
6444	Sedum spurium, hellrosa, 15 cm. . . . .	1.80	—80
6446	Sedum spurium coccineum Purpurteppich, rotlaubig, prächtige Art für Trockenmauern, Felspartien, Grabpflanzung, gegen Rückschnitt unempfindlich. L. K. . . . .	5.—	—60





6418 *Saponaria ocymoides*.

- 6447 *Silene acaulis*. Ein ganz niedriger, dichter, feinlaubiger Teppich schmiegt sich dem Boden oder den Steinen an und ist im Frühling von einer Wolke rosaroter Blüten, die auf niedlichen, kurzen Stielchen stehen, überflutet. Wird zirka 5 cm hoch. Blüht im Mai—Juni  
1 gr Fr. 7.— 1.50
- 6448 *Silene schafta*, rosa, kriechend, sehr schöne Stauden für Herbstflor. 20 cm . . . . . 5.— —.50
- 6450 *Soldanella alpina*, Alpenglöckchen oder Troddelblume mit kleinen, reizenden, hängenden, hellblauen Blüten. 10 cm . . . . . 2 gr Fr. 1.40 1.—
- 6452 *Solidago Goldkind*. Aufrecht wachsende Goldrute mit geschlossenem Bau, Juli—Aug. 60—70 cm.  
5 Port. Fr. 5.50 1.20
- 6453 *Solidago «Golden Wings»*. Hohe kräftige Goldrute mit sehr breiten, leichten Rispen. Prächtig für Gartenschmuck und zum Schnitt. September bis Oktober. 180 cm. L. K. . . . . 4.— —.40
- 6454 *Spiraea aruncus* ist durch ihren herrlichen Wuchs gleich schön auf Rabatten und als Gruppenpflanze auf Rasen, wie auch als Unterpflanzung in leichten Gehölzgruppen. Die langen, federartigen Rispen sind aus zahlreichen kleinen weißen Blumen zusammengesetzt. Die Pflanze gewährt einen prächtigen Anblick. 1 m. Juni bis August.  
2.50 —.40
- 6456 *Stachys lanata*, Hasenohr oder Ziest, mit silberweißen, wolligen Blättern. Sehr empfehlenswert für trockenen Boden, Steinpartien usw. 60 cm . . . . . 1.40 —.20
- 6462 *Statice dumosa*, silberweiß, die beste für Binderei, sowohl frisch wie auch trocken. 40 cm . . . . . 4.— —.40
- 6464 *Statice tartarica*, reinweiß . . . . . 1.50 —.25
- 6468 *Statice latifolia* (Blau-Schleier), treibt aus der großen Blattrosette hohe, verzweigte Stängel, deren hängende Spitzen schleierartig die unzähligen blauen Blüten tragen, eine pyramidale Rispe bildend. Verlangt leichte Bedeckung im Winter. 50—60 cm. Juni—Sept. . . . . 4.— —.40
- 6469 *Statice ornata*, meterhohe, schleierartig locker gebaute, leuchtend violettrote Statice für Binderei, Tafeldekoration und Gartenzierde . . . . . 2 gr Fr. 6.— 1.50
- 6470 *Symphytum asperrimum* (Comfrey), Wallwurz oder Beinwell. Gesuchte Heilpflanze, liefert ein ergiebiges Futter für Kaninchen. L. F. . . . . 10.— 1.—
- 6472 *Thalictrum adiantifolium*, Wiesenraute, mit feiner farnähnlicher, fester Belaubung. Läßt sich wie Adiantum verwenden. Sehr zierlich. Juni. 45 cm . . . . . 5.— —.50
- 6476 *Thalictrum dipterocarpum*. Ganz reizende neue Art, aus China, die bei guter Entwicklung eine Höhe von 1,20—1,50 m erreicht. Die Belaubung ist vielfach gefiedert, fein und zierlich, die eleganten Blütenrispen sind reich verzweigt, die ziemlich großen Blüten zeigen eine purpurila Farbe, wovon die zahlreichen, weit heraushängenden, hellgelben Staubfäden sich schön abheben. Als Schnitt- und Schmuckstauden gleich wertvoll. L. K. . . . . 8.— —.80
- 6477 *Thermopsis lanceolata*, reingelbe, frühblühende, 70 cm hohe Schnittblume. April—Juni . . . . . 5 gr Fr. 4.— —.60
- 6478 *Thymus serpyllum*, duftende, polsterbildende Frühlings-Felsenstauden. 10 cm . . . . . 2 gr Fr. 2.50 —.— —.50
- 6480 *Tritoma hybrida*, beste frühblühende Sorten in feinsten Mischung, Farbenspiel gelb, orange, leuchtend korallen- und lackrot. Blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre. 100 cm . . . . . 4.— —.40

20 gr 1 Port.  
Fr. Fr.

- 6484 *Tritoma tucki* (Maikönigin), die früheste Tritoma, Blüten karminrot mit mattgelben Spitzen, starkwüchsig und schön belaubt. 150 cm . . . . . 3.— —.40
- 6485 *Trollius europaeus*, die goldgelbe Ankenblume unserer Bergwiesen . . . . . 100 gr Fr. 12.— 2.70 —.30
- 6486 *Trollius*, neue großblumige Hybriden. D. F.  
5 gr Fr. 8.— —.— 1.—
- 6487 *Trollius ledebouri*. Ganz auffallende, 60—80 cm hohe Art, deren leuchtend orangefarbige Blüten durch die lang hervortretenden Honigblätter ein eigenartig schönes Aussehen erhalten. Ein besonderer Wert liegt noch in der späten Blütezeit, gegen Ende Juni, wenn fast alle andern Trolliusarten längst vorüber sind. D. F.  
2 gr Fr. 4.— —.— —.80
- 6488 *Valeriana alba*, Baldrian, weiß, in leichten Dolden blühend. 90 cm . . . . . 2.— —.25
- 6492 *Valeriana coccinea*, hochrot. 90 cm . . . . . 2.— —.25  
Sehr schöne Stauden zur Ausschmückung des Gartens und zur Binderei. Blühen Mai/Juni bis Juli. L. K.
- 6494 *Verbascum harkness-Hybriden*. Aus den Rosetten wolliggrüner Blätter entwickeln sich im Juli kräftige Blütenstängel. Die sehr großen Blumen sind von einer dunkelgelben Farbe. 150—180 cm. L. K. . . . . 2.— —.25
- 6496 *Verbascum olympicum*. Eine stattliche Dekorationspflanze mit großen, silberweißen Blättern in Rosettenform, bildet eine prächtige, zirka 1,50 m hohe Blütenpyramide mit gelben Blüten. In großen Anlagen ist *Verbascum olympicum*, zu einer Gruppe vereinigt, von wunderbarer Wirkung. L. K. . . . . 5.— —.50
- 6499 *Veronica hendersoni*. Dunkelblaue Schnitt- und Zierstauden. Die beste Ehrenpreisart. 50—60 cm. Juli—August. L. F. . . . . 8.— —.70
- 6500 *Veronica spicata enzia*, breitbuschiger Ehrenpreis mit enziablauen Rispen. 40 cm. Juni—Juli . . . . . 8.— —.80
- 6508 *Viola bosniaca*, leuchtend magentarot. Zur Bepflanzung von Einfassungen, Beeten, Rabatten und Felspartien ist *Viola bosniaca*, welche mehrere Jahre aushält, von hervorragender Wirkung. 10 cm . . . . . 6.— —.60
- 6510 *Viola gracilis «Lord Nelson»*. Mit sehr schönen, samtigen, tiefpurpurviolettfarbenen Blüten, die mehrmals so groß sind als die der Stammform. Kräftig und gesund wachsend. Beliebte Pflanze für Felspartien und Staudenrabatten. März bis September  
2 gr Fr. 4.— —.— 1.—



6476 *Thalictrum dipterocarpum*.



Viola cornuta (Hornveilchen)

Die Hornveilchen sind ausdauernd und völlig winterhart, blühen außerordentlich reich, vom Frühjahr bis in den Herbst hinein und eignen sich ganz vorzüglich zu niedrigen Beeten und Einfassungen. 15 cm. L. K.

Entgegen andern Violaarten müssen Cornuta-Aussaaten hell und leicht schattig gehalten werden.

	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
6512 <b>Admiration</b> , großblumig, dunkelblau . . .	5.—	—50
6516 <b>alba</b> , reinweiß . . . . .	4.50	—50
6518 <b>Farbenwunder</b> . Reizvolle Mischung kleinblumiger Hornveilchen in lebhaften, bisher nicht bekannten Farben. Die Pflanzen bleiben auch im Alter niedrig und gedrungen. Das Blütenpolster steht frei über dem Laube und zeigt sich in voller Schönheit. Wertvolle Dauergruppenpflanze . . . . .	5.—	—50
6519 <b>Blaue Schönheit</b> . Der enorme Blütenreichtum, die reine, wunderbare blaue Farbe, sowie der streng gleichmäßige Wuchs berechtigen zum gewählten Namen. Feine Dauergruppenpflanze . . . . .	4.—	—40
6520 <b>Firmament</b> , zart himmelblau, selten . . .	5.—	—50
6522 <b>Frühlingsbote</b> , blüht bei zeitiger Aussaat (im März) schon nach 7 bis 8 Wochen, der Flor dauert dann unermüdlich bis in den Winter hinein. Selbst anhaltende Trockenheit hat die Blütenentwicklung nicht störend beeinflusst . . . . .	5.—	—50
6523 <b>gelber Triumph</b> , goldgelber, großblumiger Massenblüher, empfehlenswerte Rabattenpflanze . . .	10.—	1.50
6524 <b>lutea splendens</b> , gelb, reichblühend . . .	5.—	—50
6525 <b>Hansa</b> , auch «Perle von Vierlanden» genannt. Großblumig mittelblau, rundblumig, anhaltend blühend. Von der führenden Fachpresse als wertvolle Neueinführung gewürdigt . . . 2 gr Fr.	1.80	15.— 1.20
6526 <b>Hona</b> , das rote Papilovieilchen, neu . . .	5.—	—50
6527 <b>König Heinrich</b> , kleinblumig, purpurviolett, mit kleinem gelbem Auge, 20 cm hoher Massenblüher . . . 5 Port. Fr.	5.50	1.20
6528 <b>Papilio</b> , großblumig, blaulila, entfaltet ihre Blumen vom Frühjahr bis Ende Oktober ununterbrochen, sehr zu empfehlende Beet- und Einfassungspflanze . . .	6.—	—60
6530 <b>veilchenblau</b> . Der Flor beginnt im März und hält den ganzen Sommer ohne Unterbrechung an. Für Landschafts- und Herrschaftsgärtner das schönste immerblühende, gehörnte Stiefmütterchen . . .	6.—	—60
6531 <b>Woodgate</b> , großblumiges violettblaues Wermigveilchen für Schnitt und Rabatte . . . 2 gr Fr.	10.—	— 1.50
6532 <b>Großblumige Hornveilchen</b> in hochf. Misch. . .	5.—	—50
6540 <b>Viola cornuta «G. Wermig»</b> (Sommerveilchen) . . . 2 gr Fr.	3.60	— 1.20
Dieses Viola cornuta hat eine so reine, veilchenblaue Farbe, daß ein Bund seiner Blüten, mit Veilchenblättern umgeben, einen herrlichen Strauß großblumiger Veilchen im Sommer vortäuscht. Es blüht unendlich dankbar in blauer Menge vom Mai bis Frosteintritt.		

Viola odorata (Wohlriechendes Veilchen)

Um sichern Aufgang zu haben, sät man den Samen im September. Der Aufgang erfolgt dann bis Mai des nächsten Jahres. Höhe 10 cm.

6560 <b>Hamburger Treibveilchen</b> , frühblühend, hellblau . . .	8.—	—80
6564 <b>Kaiserin Augusta</b> , dunkelblau, vorzüglich zum Treiben . . .	8.—	—80
6568 <b>the Czar</b> , großblumig, russisches . . . . .	6.—	—60



6525 Viola cornuta Hansa.

	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
6576 <b>Wahlenbergia (Platycodon) grandiflora</b> , Blumen hellblau, glockenförmig. 70 cm . . . . .	4.—	—40
6588 <b>Wahlenbergia mariesi alba</b> , weiß. 40 cm . . .	10.—	1.—
Sehr schöne, den Glockenblumen verwandte Staude mit schalenförmigen großen Blumen. Liebt halbschattige Lage, blüht Juli—August. L. F.		
6590 <b>Yucca filamentosa</b> (Palmenlilie). Diese fremdländische Prachtstaude erregt zur Blütezeit überall Bewunderung. Die breitlanzettlichen blaugrünen, eleganten Blätter im Verein mit den hohen pyramidalen Blütschaften voll weißer glockenartiger, hängender Blüten geben ein Bild von besonderer Schönheit. Frei gepflanzt wirken Yucca am schönsten. Sonniger Standort sagt ihnen am besten zu. Eine ganz winterharte und gerne blühende Sorte. Juli bis August. 150 cm . . . . .	3.50	—40

Mauers

Blumensamen

Seit Jahrzehnten hat sich Samen-Mauser für den anspruchsvollen Blumengärtner spezialisiert. Es ist nicht von ungefähr, daß man bei Mauser die wirklich wertvollen Neuheiten findet. Diese werden nicht aufs Geratewohl in den Katalog aufgenommen, sondern nach ihrem innern Werte gesichtet und in der Versuchsgärtnerei geprüft. Von dort aus haben schon eine Reihe von Blumen ihren Siegeszug über die Grenzen und sogar übers Meer angetreten und sind heute in den Katalogen der bedeutendsten Samenhandlungen zu finden.

Aber auch auf die Echtheit und Keimfähigkeit der altbekannten Blumenarten wird die größte Sorgfalt verwendet. Beim Einkauf herrscht der Grundsatz: Qualität zuerst. Die dadurch erreichte Zuverlässigkeit, zu der die jahrzehntelange Verbindung mit den besten Blumensamenzüchtern der ganzen Welt wesentlich beiträgt, kommt Mauers Kundschaft zugute.

Beachten Sie bitte die ausführlichen Beschreibungen in Mauers Hauptkatalog.



# Samen von Topfgewächsen

Die feinen Samen der Topfgewächse erfordern größte Vorsicht bei ihrer Behandlung. Zu dichte Aussaat raubt den Pflänzchen Luft, Licht und Nahrung. Dichte Aussaaten werden immer zuerst von Vermehrungspilzen befallen.

Ganz feiner Samen braucht nicht bedeckt zu werden, er wird nur leicht angedrückt. Um gleichmäßige Feuchtigkeit zu sichern, bedeckt man die Saatschale mit Glasscheiben, und zudem noch vor scharfen Sonnenstrahlen mit Papier.

Gesneriaceen, Begonien, Salven usw. benötigen Bodenwärme von wenigstens 20 Grad Celsius.

Gesneriaceen, wie Gloxinien, Saintpaulien und Streptocarpus, sind Lichtkeimer, keimen also hellgestellt besser.

Die größeren Samen werden leicht angedrückt und über sie soviel Erde gesiebt als der Samen dicht ist. Gleichmäßige Feuchtigkeit ist von größter Wichtigkeit, da schon einmaliges Austrocknen zum Mißerfolg genügt.

Man verwende nur temperiertes Wasser vom Hahnen, solches aus dem Bassin enthält allzu viele Keime, welche die Vermehrungspilze hervorbringen können. Empfindliche Saaten, wie auch frisch pikierte Sämlinge sollten nicht mit der Brause befeuchtet werden. Man stellt besser die Schalen in flache Gefäße mit temperiertem Wasser bis sich die Erde vollgesaugt hat. Frühzeitiges Pikieren der Pflänzchen oder wenigstens ihr Verbringen in ein kühleres Haus verhindert das Vergeilen.

Diese Abteilung empfehle ich Ihrer ganz besonderen Aufmerksamkeit. Viele Schönheiten fanden Aufnahme, die sonst selten angeboten werden.



7318 Cineraria multiflora nana.  
Züchtung Kenner, Einführung Mauser.

	20 gr	1 Port.		20 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.
7000 Abutilon hybridum maximum, neueste riesige Blumen, meistens aufrecht, weit geöffnet, reiches Farbenspiel, ganz neue Klasse. 100 cm . . . . .	1 gr	Fr. 2.50	1.—		
7004 Acacia dealbata, Zimmer-Akazie. Blatt fein gefiedert, Blüte gelb, im Winter. 150 cm . . . . .		1.—	—20		
7016 Acacia lophanta speciosa nana compacta, beste für Zimmerkultur. 60 cm . . . . .		—60	—20		
Mai-Aussaat gibt bis zum Herbst und Winter zierliche, kleine, gern verwendete Jardinierenpflanzen.					
7024 Achimenes, Schiefteller. Eine sehr schöne, reichblühende Gesneriacee, leicht zu ziehen, auch für Zimmerkultur geeignet. Behandlung des Samens wie bei Gloxinien. 25 cm . . . . .		—	1.20		
7036 Amaryllis vittata hybrida, Prachtmischung, von den besten großblumigen Spielarten. Lassen sicher ein befriedigendes Ergebnis erwarten. Der Samen bedarf zum Keimen gleichmäßiger Bodenwärme und Feuchtigkeit. 75 cm . . . . .	100 Korn	Fr. 4.—	—50		
7037 Amaryllis neue Riesen. Vom Spezialzüchter, vielfarbig und reichblühend 100 Korn Fr. 6.— 10 Korn Fr. —80					
7038 Angelonia grandiflora, alba, wohlriechende Topfpflanze, fürs Kalthaus und Zimmer. 30 cm. Winterblüher. 1 gr Fr. 1.50 —.— —60					
7040 Aralia sieboldi, bekannte und beliebte Blatt- und Zimmerpflanze, mit glänzend grüner Belaubung. Lieferbar im April . . . . .	1000 Korn	Fr. 2.50	100 Korn —50		
7044 Aralia moseri, von schönem, gedrunenem Wuchs mit tief dunkelgrüner Belaubung. Lieferbar im April. 1000 Korn Fr. 3.— 100 Korn —50					
7058 Asparagus falcatus, schöne, kräftige Topfpflanze. Ältere Exemplare bringen Ranken bis zu 3 m. 1000 Korn Fr. 10.— 100 Korn 1.40 —40					
7060 Asparagus plumosus nanus. Federblättriger Zierspargel, mit überaus feiner, schön dunkelgrüner Belaubung, wegen der großen Haltbarkeit in der Binderei allgemein verwendet. Als Topfpflanze ebenfalls vorzüglich wirkend und daher zu diesem Zweck angelegentlichst zu empfehlen. D. K. 10,000 Korn 30.— 1000 Korn 3.50 100 Korn —60					
7062 Asparagus plumosus robustus «Marktbeherrscher», schnellwachsend und starkkrankend, beliebt für Jardinieren. 10,000 K. 70.— 1000 K. 8.— 100 K. 1.20					
7064 Asparagus sprengeri, afrikanischer Zierspargel. Bringt bei geeigneter Behandlung massenhaft frischgrüne, überaus schöne Ranken, die als Schnittgrün allgemein beliebt sind. Sehr widerstandsfähige Topf- und Ampelpflanze. 10,000 Korn 25.— 1000 Korn 3.— 100 Korn —50					
7065 Asparagus sprengeri densifolius, besonders auffallend durch gedrunenen Wuchs, Zweige und Nadeln stehen dicht, in Form der Rottanne 1000 Korn Fr. 12.— 100 Korn Fr. 1.50 —40					
7066 Asparagus scandens deflexus, neue, sehr beliebte Art von großer Zukunft. Sowohl als Ampelpflanze, wie auch als wertvolles Material für feinste Bindereien sehr zu empfehlen 1000 Korn Fr. 40.— 100 Korn Fr. 5.— 1.—					
7074 Begonia hybrida fl. pl. pendula. Eine prächtige neue gefüllte Hänge- oder Ampel-Begonie. Die zierlichen, herabhängenden Triebe sind dicht besetzt mit leichtgefüllten, zierlich geformten Blüten, die an langen, dünnen Stielen ebenfalls nach unten hängen . . . . .			1.10		



7044 Aralia moseri, Samen lieferbar im April.  
Bitte vorher bestellen.



Begonia hybrida gigantea

(Einfache Riesen-Begonien aus Samen)

Meine riesenblütigen Knollenbegonien zeichnen sich durch kräftigen stämmigen Wuchs und große, edel geformte Blüten aus. Für Beete sind die einfachen Sorten allen andern vorzuziehen. L. K.

		1 gr	1 Port.
		Fr.	Fr.
	1. weiß.		
	2. orange.		
	3. gelb.		
	4. scharlach.		
	5. rosa.		
	6. dunkelrot.		
7076	Jede Sorte separat . . . . .	—.—	1.40
7080	Prachtmischung I. Ranges . . . . .	8.—	1.20
7096	Begonia hybrida gigantea fl. pl., extra gefüllte Knollen-Begonie in feinsten Mischung . . . . .	55.—	2.60
7098	Knollen-Begonien, Mausers Spezialmischung. Das Schönste, was sich in Knollen-Begonien denken läßt; einfache, halbgefüllte, gefüllte, ganzrandige, gefranste usw. sind in passendem Verhältnis zueinander vertreten . . . . .	40.—	2.60
7099	Frau Helene Harms. Endlich ist es gelungen, diese herrliche multiflora-Sorte auf 90—95 % echt aus Samen zu gewinnen. Blumen mittelgroß, gefüllt, goldgelb, unerschöpflich im Blühen. 15 cm 5 Port. Fr. 8.—	1.70	

Begonia semperflorens

Bestens bewährte und allgemein bekannte, dauerblühende Gruppen- und Rabattenpflanze. Aussaat je nach den Verhältnissen von August bis Februar. Aus dem enorm großen Sortiment führe ich nur die besten und fortschrittlichsten Sorten, während überholte oder noch nicht genügend erprobte Einführungen weggelassen wurden. L. K.

Nur Originalsaaten!

7104	atropurpurea nana compacta « Teppichkönigin », leuchtendrot, dunkellaubig, 10—15 cm . . . . .	5.—	—,80
7108	Albert Martin, großblumig, purpurscharlach, kräftiger Wuchs, 35 cm . . . . .	4.—	—,60
7109	Blitzlicht, reinweiß über schwarzrotem Laube blühend, sehr widerstandsfähig, 25 cm . . . . .	8.—	1.20
7110	Blütenmeer, frischrosa, reichblühend, 25 cm . . . . .	35.—	2.50
7111	Bois de Vaux, karminrosa, grünlaubig. 25 cm . . . . .	12.—	1.50
7112	Essen, amarant-kirschrot mit lilafarbenem Zentrum, widerstandsfähig gegen Nässe und Hitze. 25 cm 5 Port. Fr. 8.—	1.70	
7113	Carmen, über fast schwarzrotem Laube stehen die kräftig rosafarbenen Blüten in Büscheln. 25 cm . . . . .	8.—	1.20
7114	Châtelaine-Hybride, frischrosa, gedrungener Wuchs, 12 cm . . . . .	14.—	1.50
7116	Comet, purpurscharlach, dunkellaubig, gedrungener Wuchs, 12 cm . . . . .	14.—	1.50
7120	Erfordia grandiflora superba, reinrosa, großblumig, reichverzweigt, 30 cm . . . . .	7.—	1.10
7121	Feuerzauber, karminscharlach, dunkellaubig, 30 cm . . . . .	40.—	2.50
7122	Feuermeer, feurig dunkelrot, gebräuntes Laub, überreich blühend, 15 cm . . . . .	10.—	1.50



7135 Begonia Schneeball.



7147a Begonia gracilis compacta Tausendschön.

Begonia semperflorens

		1 gr	1 Port.
		Fr.	Fr.
7123	Feuerzwerg, von niedrigem, verzweigtem Wuchs mit dunkelroten Blättern und tiefdunkelroten Blüten . . . . .	15.—	1.80
7124	Glut, glühend scharlach, reichblühend, 15 cm . . . . .	10.—	1.50
7126	Gruga, rein karminrosa, 15 cm . . . . .	35.—	2.50
7127	Indianerin, schwarzbraunes Laub, lachsscharlachrote Blumen. 25 cm . . . . .	15.—	1.80
7128	gracilis luminosa, feuerrot, dunkellaubig, 25 cm . . . . .	6.—	—,80
7129	gracilis luminosa compacta. Zeichnet sich durch ganz gleichmäßigen Wuchs von 12 cm Höhe aus; die Reichblütigkeit wird von keiner andern Sorte erreicht; die erste niedrige Spielart der gracilis-Klasse. Die Farbe ist ein leuchtendes Scharlachrot . . . . .	15.—	1.80
7130	Liebling, grünlaubig, leuchtendrosa, großblumig, überreich blühend, 15 cm . . . . .	25.—	2.—
7131	Rote Perle, Zwergsorte, sehr widerstandsfähig; großblumig, reichblühend, leuchtend dunkelscharlach 5 Port. Fr. 7.50	1.60	
7132	Primadonna, großblumig, karminrot, 25 cm . . . . .	10.—	1.50
7134	Rosa Perle, leuchtend lachsrosa, besonders widerstandsfähige, grünlaubige Zwergsorte 5 Port. Fr. 7.50	1.60	
7135	Schneeball, die beste reinweiße, widerstandsfähige Sorte, 25 cm . . . . .	10.—	1.50
7136	Weiß Perle, reinweiß, hellgrünes Laub, 25 cm . . . . .	8.—	1.20
7137	Dresden, leuchtend karminrot, überreich blühend, gleichmäßiger Wuchs. 20 cm 5 Port. Fr. 9.50	2.—	
7138	Gruppenkönigin, rosa, großblumig, Laub bräunlich, 25 cm . . . . .	5.—	—,80
7139	Helene Bofinger, niedrig, weiß, 15 cm . . . . .	6.—	1.—
7140	Schnee, reinweiß, überaus reichblühend und widerstandsfähig. 25 cm . . . . .	5 Port. Fr. 9.50	2.—
7141	Liegnitz, karminscharlach, 30 cm hoch, gedrungener Wuchs, reichblühend . . . . .	4.—	—,60
7142	Schmids Ideal, Originalsaat. Massenblüher, dunkelscharlach, 15 cm . . . . .	10.—	1.20
7143	Schwabenstolz, leuchtendrot, früh- und reichblühend, dunkellaubig, 15 cm . . . . .	8.—	1.20
7144	Triumph, weiß, mit gebräunter Belaubung, 25 cm . . . . .	6.—	1.—
7145	Rundfunk, verbesserte Liegnitz, etwas niedriger und gleichmäßiger . . . . .	8.—	1.20
7146	Zauberin, sehr großblumig, frischrosa, reichverzweigt, 15 cm . . . . .	8.—	1.20
7147	Scharlachkönigin, leuchtend scharlachrote, halbhohe, starkwachsende, sehr großbl. Zukunftssorte 6.—	1.—	
7147a	Tausendschön, centifolienrosa, überreich blühend, gleichmäßiger, geschlossener Wuchs, 12 cm hoch 5 Port. Fr. 7.50	1.60	
7148	Wintermärchen, karminrosa, grünlaubig. Juli-Aussaat blüht ab Weihnachten monatelang . . . . .	—.—	2.—
7148a	Schwabenland, leuchtend brillantrosa, großblumig, früh- und reichblühend, dabei sehr widerstandsfähig. 20 cm hoch . . . . .	6.—	1.—
7150	Zwergkönigin, feurigrot, dunkelbelaubt, 5—8 cm . . . . .	12.—	1.50
7152	Marginata, zweifarbig, reinweiß, nach dem Rande in karminrosa übergehend. 30 cm . . . . .	5.—	—,80





7188 Calceolaria Neufarben.

- |   | 1 gr | 1 Port. |
|---|------|---------|
|   | Fr.  | Fr.     |
| 7156 <i>Boronia megastigma</i> , rosa, wohlriechend, Winterblüher, etwa 1 m hoch . . . . .  | 2.—  | —60     |
| 7158 <i>Bouvardia jacquinii</i> , scharlachroter Winter- und Frühjahrsblüher 1000 Korn Fr. 18.— 100 Korn Fr. 2.—  |      |         |
| 7160 <i>Browallia speciosa major</i> , schöner Herbst- und Winterblüher, namentlich Herrschaftsgärtnern sehr zu empfehlen. Blumen prächtig kornblumenblau. Bei Aussaat ins warme Mistbeet blühen die Pflanzen von Juli an . . . . . | 5.—  | —80     |
| 7162 <i>Browallia viscosa compacta</i> Saphir, winterblühende Topfpflanze, dunkelblau mit weißem Auge, sehr reichblühend, gleichmäßiger gedrungener Wuchs. 25 cm 1 gr Fr. 2.80 —.— —80  |      |         |

### Calceolaria hybrida (Pantoffelblume)

Bei keiner andern Pflanze finden wir ein ähnliches Farbenspiel wie bei den Blumen der krautartigen Calceolarien oder Pantoffelblumen. Es durchläuft alle Töne von Gelb, Orange, Braunrot, Purpurrot und Scharlach und die Wirkung wird durch die mannigfaltige Tiger- oder Tuschzeichnung erhöht. Der hier angebotene Samen stammt von einer unübertroffenen Sammlung. L. K.

- |  |      |      |
|--|------|------|
| 7180 <i>grandiflora</i> , getigerte, prachtvolle Spielarten. 40 cm . . . . .   | 15.— | 1.50 |
| 7184 <i>grandiflora</i> getuschte, 40 cm. großblumig . . . . .   | 15.— | 1.50 |
| 7188 Neufarben, getigerte und getuschte in feiner Mischung. Riesenblumig. 40 cm . . . . .  | 20.— | 1.50 |
| 7189 <i>multiflora nana</i> , reichblühende, vielfarbige, kleinblumige Rasse, gute Marktpflanze, la Mischung . . . . .   | 25.— | 2.—  |
| 7190 <i>multiflora nana</i> Goldtigerchen, hellgoldgelb mit dunkelbraunrot getigert . . . . .  | —    | 1.20 |
| 7191 <i>multiflora nana</i> , dunkelblutrot, herrlich . . . . .  | —    | 1.50 |
| 7192 <i>multiflora nana</i> , orangescharlach, leuchtend. 5 Port. Fr. 6.50 . . . . .   |      | 1.50 |
| 7193 <i>multiflora nana</i> , karmesinscharlach, samtigrot. 5 Port. Fr. 6.50 . . . . .   |      | 1.50 |
| 7194 <i>grandiflora nana</i> , getigerte Zwerg-, großblumig. 20 cm . . . . .   | 15.— | 1.50 |
| 7195 <i>grandiflora nana</i> , getuschte Zwerg-, 20 cm . . . . .   | 15.— | 1.50 |
| 7196 <i>grandiflora nana</i> , Zwergsorten in feiner Mischung. 20.— . . . . .  |      | 1.50 |
| 7197 Albert-Kent-Hybriden, niedrige, sehr reichblühende Rasse . . . . .  | 12.— | 1.50 |
| 7198 <i>rugosa hybrida</i> , strauchartige gemischt, im Sommer blühend, zum Auspflanzen an schattigen und halbschattigen Orten. 40 cm ¼ gr Fr. 15.— —.— 1.20   |      |      |
| 7199 <i>rugosa grandiflora</i> Blütenwolke. Farbenreich, dabei frühblühender und widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Witterungseinflüsse, als alle andern Calceolarien 5 Port. Fr. 7.— —.— 1.50 |      |      |
| 7200 <i>rugosa aurea</i> Goldregen, beliebte Gruppenpflanze. 35 cm . . . . .   | 48.— | 1.20 |

20 gr 1 Port.  
Fr. Fr.

- |  |               |     |
|--|---------------|-----|
| 7204 <i>Campanula fragilis</i> , halbharte Glockenblume von kriechendem Wuchs. Eine ganz vorzügliche Ampelpflanze, die sich auch an kleinen Spalieren hochziehen läßt. Blumen hellporzellanblau, sehr zahlreich erscheinend 1 gr Fr. 3.— —.— —60   |               |     |
| 7212 <i>Calla aethiopica grandiflora</i> Devoniensis. Eine ungemein leicht, reich- und frühblühende Sorte mit schönen, reinweißen Blumen von edler, runder Form. 2.50 —.— —30  |               |     |
| 7214 <i>Campylanthus selsoloides-pendulina</i> , neuer sukkulenter Topfstrauch mit zierlichen, überhängenden, leuchtend violetten Blüentrauben 100 Korn Fr. 10.— 1.20  |               |     |
| 7216 <i>Canna, Crozys</i> , neue großblumige Prachthybriden mit gladiolenähnlichen Blumen in feinsten Mischung. 100 cm 100 gr Fr. 3.— —80 —20  |               |     |
| Bei der Aussaat von Canna sind die Samen vorher anzuschneiden, so daß die Feuchtigkeit unter die Schale dringt. Hierdurch wird die Keimung ganz bedeutend beschleunigt.  |               |     |
| 7226 <i>Canarina campanula atrosanguinea</i> . Halbschlinger-Knollengewächs, bis zu 1 m rankend. Dieser Winterblüher bringt sehr viele, 5 cm lange, breitgeöffnete, haltbare tiefrote Glockenblumen. Für Kalthäuser, Wintergärten und frostfreie Veranden vom Oktober bis zum Frühjahr ein prächtiger Schmuck. 1000 Korn Fr. 16.— 100 Korn Fr. 2.— |               |     |
| 7228 <i>Capsicum annuum</i> Topfhybriden. Dieser Zwerg-Pfeffer wird nur 20—25 cm hoch, dabei ebenso breit, bildet einen abgeschlossenen gleichmäßigen Busch, überdeckt mit glänzenden blutroten oder goldgelben, etwa 10 cm langen aufrechtstehenden, haltbaren Früchten. 1.— —20  |               |     |
| 7229 <i>Capsicum annuum</i> Lampion, mit größern, lampionförmigen Früchten. 40 cm hoch . . . . .   | 2.—           | —40 |
| 7230 <i>Cassia artemisioides</i> . Neuer, reichblühender Topfstrauch mit eigentümlicher, zierlicher, nadelartiger Belaubung und kugelförmigen, goldgelben Blüten. 1000 Korn Fr. 26.— 100 Korn Fr. 3.— —.— 1.20   |               |     |
| 7232 <i>Castilleja indivisa</i> . Auffallende, interessante, etwa 30 cm hohe Pflanze mit rosafarbenen Blumen und orangeroten Brakteen. Blüht 4 Monate nach der Aussaat vom Juni bis August. 1000 Korn Fr. 3.— —.— —80  |               |     |
| 7234 <i>Celsia arcturus</i> , prächtiger gelber Rispenblüher für die ersten Frühjahrsmonate. Kultur wie Cinerarien, Samen sehr selten . . . . .  | 1 gr Fr. 2.50 | —60 |
| 7236 <i>Chrysanthemum frutescens</i> , Strauch-Marguerite, kleinblumig, weiß, ungemein reichblühend. 75 cm 4.50 —60  |               |     |
| 7238 <i>Chrysanthemum ochroleucum</i> , gelbe Topf-Marguerite, feinlaubig mit neapelgelben Strahlenblüten. Gute Marktpflanze, für Balkonbepflanzung, neu! 1000 Korn Fr. 8.50 100 Korn Fr. 1.20   |               |     |
| 7240 <i>Chrysanthemum indicum</i> , Winteraster, einfache, frühblühende Hybriden. 60 cm . . . . .  | 2 gr Fr. 2.—  | —60 |
| Mit Einführung der neuen einfachen frühblühenden Hybriden bringen wir eine neue Rasse, die bei einfachstem Anzuchtverfahren bereits im Juli zu blühen beginnt, ohne eine besondere Behandlung unter Fenstern und dergleichen zu benötigen. Prachtmischung vieler Farben.   |               |     |
| 7244 <i>Chrysanthemum</i> , gefüllte frühblühende Hybriden (Neuheit), mit denselben guten Eigenschaften wie die einfache Klasse und in gleichem Farbenspiel, Blumen mittelgroß, dicht gefüllt. Prachtmischung. 60 cm 1 gr Fr. 2.— —60  |               |     |



7189 Calceolaria multiflora nana.



# Cineraria

die große

Mausers-Spezialität!

7270

## Cineraria hybrida Amerikaner Markt!

Eine neue, aus Amerika stammende Cinerarienrasse von überragender Bedeutung für den Topfpflanzenzüchter. Diese Rasse ist im Habitus gleichmäßig, robust und widerstandsfähig, daß sie dadurch die Berliner Markttypen verdrängen wird. Der außerordentliche Farbenreichtum ist ein weiterer Vorteil dieser neuen Rasse. Die Sorte ist etwa ein Zwischentyp von Multiflora nana und Multiflora maxima 1 gr Fr. 8.—  
1 Port. > 1.60



## Cineraria hybrida grandiflora (maxima)

Allgemein beliebte, reichblühende Topfpflanze für Kalthaus und Zimmer. Die Anzucht ist dieselbe wie bei Begonien und Calceolarien. Hauptbedingung ist möglichst viel Lüftung und Vermeidung trockener Luft, weil sie sonst leicht von Ungeziefer befallen werden. Meine Cinerarien stammen von einem erfolgreichen Spezialzüchter und stehen in jeder Beziehung unerreicht da. L. K.

	1 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.
7280 Elite-Mischung, bei guter Kultur Blumen von mindestens 10 cm im Durchmesser bringend, reichstes Farbenspiel, einfarbige Sorten . . . . .	10.—	1.50
7282 azurea, prächtig, reinblaue Farbe . . . . .	10.—	1.50
7284 königsblau, samtig dunkelblau . . . . .	10.—	1.50
7288 sanguinea, prächtig blutrot . . . . .	10.—	1.50
7292 Matador, leuchtend scharlach . . . . .	10.—	1.50
7296 nana grandiflora maxima, großblumige niedrige Varietäten in prachtv. Farben, Ausstellungsware 12.—	1.80	
7300 plenissima gigantea, gefüllte Riesen . . . . .	10.—	1.50

## Cineraria nana multifi. maxima Rasse Gabriel

Auf Ausstellungen mehrfach prämiert.

Eine neue Rasse von gedrunenem, straffem Wuchs. Höhe etwa 30 cm. Einzelblume 5—6 cm Durchmesser, ganzrandig. Farbenspiel reichhaltig, alle Blumen mit hellerer Mitte, aber ohne scharf abgegrenzten Ring. Befällt nicht leicht. Vollkommenste bisherige Züchtung. Früheste aller Cinerarien. Für Marktgärtner nicht genug zu empfehlen.

7302 Mischung, reichhaltiges Farbenspiel . . . . .	8.50	1.20
7303 Rasse Gabriel, weiß . . . . .	8.50	1.20
7304 Rasse Gabriel, rosa . . . . .	8.50	1.20
7305 Rasse Gabriel, dunkelrot . . . . .	8.50	1.20
7306 Rasse Gabriel, dunkelblau . . . . .	8.50	1.20

1 gr 1 Port.  
Fr. Fr.

7308 Cineraria Schnitt-Hybriden mit kleinen Sternblütchen in mächtigen, trotzdem gefälligen Dolden auf langen Stielen, zum Schneiden vorzüglich geeignet . . . 3.50 —.70

## Cineraria multiflora nana (Kenner)

Diese Cineraria ist eine Marktpflanze allerersten Ranges. Die etwa 3 cm Durchmesser haltenden Blüten stehen in großen, geschlossenen Dolden schirmartig über der zierlich kleinen Belaubung. Fast alle bei Cinerarien vorkommenden Farben sind in dieser Mischung vertreten.

7309 himmelblau. . . . .	7313 zartrosa. . . . .	6.—	1.20
7310 dunkelblau. . . . .	7314 weiße u. rahmfarbige. . . . .	6.—	1.20
7311 dunkelrot. . . . .	7315 braunviolett. . . . .	6.—	1.20
7312 leuchtend rosa. . . . .	7316 lilafarben. . . . .	6.—	1.20
7317 frühe karmesinrote Markt, dunkellaubig . . . . .		12.—	1.50
7318 Prachtmischung, ganz extra . . . . .		5.—	1.—

## 7319 Weißenseer oder Berliner Marktmischung,

großblumig und großdoldig, sehr zu empfehlen.

Diese bewährte Rasse Berliner Spezialzüchter hat so viele gute Eigenschaften wie die so rasch bekanntgewordene Cineraria multifi. nana, daß ich sie meinen Kunden warm empfehlen kann. Mischung vieler und seltener Farben.

1 gr Fr. 5.— 1 Port. Fr. 1.—

Samen-  
**Mausers**

Beachten Sie Mausers fortschrittliche Cinerarien





## Cyclamen Kiausche

Nur das Beste vom Besten wird zur Samengewinnung gewählt. Alle Eigenschaften, welche die Cyclamen als Handelspflanzen besonders wertvoll machen, wie Größe und Form der Blumen, Reinheit der Farben, kräftiger Wuchs, vollendet schöner, fest gedrungener Bau der Pflanzen sowie große Blühwilligkeit, werden durch zielbewußte Zucht gewissenhaft ausgebaut und befestigt, so daß diese Cyclamen auf der höchsten Stufe der Vollkommenheit stehen. Die zweckmäßigen Einrichtungen und die sachgemäße Behandlung der Samenträger leisten Gewähr für beste Ausbildung und höchste Keimkraft des Samens. — Bei der Kostspieligkeit der Cyclamen-Kultur, von der Aussaat bis zur blühenden Pflanze, sollte niemand die Kosten für gute Saat scheuen. Das Gute ist in diesem Falle nie zu teuer. Gerade beim Einkauf von Cyclamen-Samen rächt sich die Sucht, «billig einzukaufen», am meisten. D. K.

**Unerreicht in Wuchs, Größe und Haltung der Blumen, Blattzeichnungen, Farbenreinheit und Blühwilligkeit.**

		1000 Korn Fr.	100 K. Fr.
7320	reinweiß	30.—	3.50
7328	rosa	30.—	3.50
7336	leuchtend dunkelrot	30.—	3.50
7340	dunkelrot mit lachs	45.—	5.—
7344	silberlachs, neue empfehlenswerte Sorte	45.—	5.—
7348	Perle von Zehlendorf, beste salmfarbige	45.—	5.—
7352	Rosa von Zehlendorf, hellrosa mit Lackschein	45.—	5.—
7354	Leuchtfleur, feurig dunkelsalm, die beste und begehrteste Farbe	55.—	6.—
7356	Rokoko, mit stark gewellten und gekräuselten Blumen, die einen Durchmesser bis 13 cm erreichen; ganz hervorragend	50.—	5.50
7358	Victoria, gefranst, helle, rotgerandete Blüten	45.—	5.—
7360	gefranste in feinsten Mischung, extra	45.—	5.—
7364	Prachtmischung aller Farben, ganz extra. Die Mischung wird bei jeder Bestellung extra aus Farben zusammen gemischt und ich kann daher für gleichmäßige Farbenverteilung garantieren	36.—	4.—

### 7365 „Feuerlachs“. Neu!

Eine besonders schnellwachsende, vielblumige, gedungen blühende Rasse, bei der das kleine kurzgestielte, schön gezeichnete Laub und die feurig lachsfarbenen Blüten auffallen. Die Blumen sind mittelgroß, erscheinen jedoch in solcher Menge, daß die Einzelblume gar nicht in Betracht fällt. Es ist diejenige Pflanze, nach der jeder Blumenfreund zuerst greift.

1000 Korn Fr. 60.— 100 Korn Fr. 6.50 25 Korn Fr. 1.80

7368 Baardses Wunder. Neu! Leuchtend rot, weiß gerandet. Auffallende Farbenharmonie, kräftiger gesunder Wuchs und reiches Blühen zeichnen diese Neuheit besonders aus 1000 Korn Fr. 50.— 100 Korn Fr. 5.50

### Neue duftende Cyclamen

Auf Wohlgeruch durchgezüchtete, zukunftsreiche Rasse. Die Pflanzen bauen sich gut und bringen reichlich Blumen von Durchschnittsgröße.

	1000 Korn Fr.	100 Korn Fr.	25 Korn Fr.
7370 Hofrat Rottenberger, gefranst, weiß, rot gerandet, mit rotem Auge	72.—	8.—	2.20
7372 Dunkelrot, beliebte Farbe	50.—	5.50	1.80
7374 Feurig dunkellachs, kräftig	80.—	9.—	2.50
7376 Steiermark, zartlila, großblumig, gefranst	72.—	8.—	2.20
7378 Salzburg, gefüllt, leuchtendrosa	—	12.—	3.50
7380 Ostmark, gefüllt lachsrosa	—	12.—	3.50
7390 Duftende Cyclamen-Mischung	60.—	7.—	2.—

## Kiausche Cyclamen nur in Originalpackung

vom Züchter verpackt und versiegelt geliefert.  
Lieferungen ohne Siegel weise man zurück.  
Der Alleinverkauf liegt in meinen Händen.

### Originalsaat der Züchter:

Binnewies, Diabka, Schneider und Klapproth  
beschaffe ich gerne zu **Originalpreisen**



1 gr 1 Port.  
Fr. Fr.

- 7245 **Chrysanthemum japonicum « Cascade ».**  
In den letzten Jahren wurden auch bei uns die schon lange in Japan kultivierten Hänge-Chrysanthemum gezogen. Ueberall wo sie gezeigt wurden, erregten sie allgemeines Interesse.  
2 gr Fr. 1.50 —.— —.60
- 7246 **Chorizema ilicifolia**, immergrüner Winterblüher, Blumen goldgelb mit purpur. 100 Korn Fr. 2.50 —.— —.80
- 7248 **Clerodendron fragrans**, sehr zierende Topfpflanze fürs Warmhaus, mit weißen, wohlriechenden Blumen  
1000 Korn Fr. 18.— —.— 1.20
- 7400 **Clianthus dampieri**, Australische Prachtwicke. Blume feurig scharlach mit schwarzer Mitte. Verlangt sonnigen warmen Standort und ist gegen starke Regen zu schützen, da sie gegen Nässe sehr empfindlich ist.  
60 cm . . . . . 2 gr Fr. 1.50 —.— —.50
- 7402 **Clivia hybrida compacta robusta**, breitblättrige, gedungen wachsende Rasse, wesentliche Verbesserung des alten Typus. Intensiv orangerot, großblumig und großblutig 100 Korn Fr. 24.— 10 Korn Fr. 2.80
- 7404 **Coleus hybridus**, in Prachtmischung. Prachtvoll gezeichnete und gefärbte Blattpflanze für Zimmer und Warmhaus. 50 cm . . . . . 2.50 —.50
- 7408 **Coleus hybridus macrophyllus**, neue riesenblättrige Sorten gemischt. 50 cm . . . . . 3.— —.60
- 7412 **Coleus neueste rotblättrige Riesen**, mit riesiger, üppiger Belaubung bis zu 25 cm Durchmesser, in neuartigen, meist roten Färbungen. 50 cm . . . . . 6.— 1.—
- 7415 **Columnnea splendens**, prächtige Ampeltopfpflanze mit etwa 50 cm langen Ranken und 7 cm langen scharlachroten schlundförmigen Blüten im Sept.—Dez.  
5 Port. Fr. 5.50 —.— 1.20
- 7418 **Crassula perfoliata**, sukkulente, schön blühende Topfpflanze, ähnlich « Rochea falcata », jedoch regelmäßiger im Wuchs und dunklere Blütenfarbe, starkwüchsig  
1000 Korn Fr. 5.— —.— 1.20



7404 **Coleus kleinblättrige, buntfarbige.**  
Besonders schöne, beliebte Topfpflanze.

## Cordyline (Dracaene)

100 gr 20 gr 1 Port.  
Fr. Fr. Fr.

Sehr geschätzte Blattpflanze, welche sich infolge ihrer Anspruchslosigkeit gut zur Zimmerkultur eignet. Die Samen werden in leichte sandige Erde in Töpfe gesät, warm gestellt und gleichmäßig feucht, geschlossen und schattig gehalten. Die jungen Pflanzen bringt man in Töpfe unter Glas, jedoch ist fleißiges Bespritzen der Blätter sehr erforderlich. Die Dracaene wird überwintert bei 12—15° R in einer Erdmischung von 2 Teilen Heideerde, 2 Teilen Lauberde, 1 Teil Rasenerde und 1 Teil Flußsand.

- 7420 **australis**, echt . . . . . —.— 2.— —.25
- 7424 **indivisa**, schmalblättrig . . . . . 5.— 1.20 —.20
- 7428 **indivisa lineata**, schmalblättrig, rot, genervt  
6.— 1.50 —.25
- 7432 **indivisa latifolia**, breitblättrig . . . 7.50 1.80 —.25
- 7434 **Draco**, der Drachenbaum ist eine harte Zimmerpflanze, unempfindlich gegen trockene Luft 100 K. 2.— —.30
- 7440 **Cytisus ramosissimus**, goldgelbe, dankbar und überreichblühende Marktpflanze . . . . . 14.— 1.—
- 7441 **Cytisus purpureus**, Schöner, überhängender Zwergstrauch für Töpfe und Felspartien . . . . . 2.— —.40
- 7442 **Cytisus filipes**, Prächtige Topfpflanze mit fadenförmigen hängenden Zweigen und kleinen weißen Blumen von Hyazinthengeruch. 2 gr Fr. 4.50 —.— 1.50

## Echeveria (Dachwurzeln)

Fettpflanzen, die in Steingruppen eingesenkt oder auf Teppichbeeten ausgepflanzt effektiv wirken. Die feinen Samen in mit Heideerde gefüllte Töpfe ausgesät und mit einer Glasscheibe bedeckt. Später pflanzt man sie in kleine Töpfe in recht sandige Erde. Man überwintert sie im Kalthaus oder Zimmer bei 5—8° R und begieße nur wenig, da ihnen Nässe schädlich ist.

10,000 K. 1000 K. 1 Port.  
Fr. Fr. Fr.

- 7443 **elegans**, Rosetten bildende, vielverzweigte, großblumige, im zeitigen Frühjahr blühende Topfpflanze. Sehr widerstandsfähig, beliebt für Einfassungen  
—.— 5.— —.60
- 7444 **desmetiana**, prachtvoll, rein silberweiß, kommt vollständig echt aus Samen . . . . . 24.— 2.80 —.50
- 7445 **agavoides**, dichte, starrblättrige Rosetten bildend.  
35.— 4.— —.60
- 7446 **metallica**, sehr große purpurlilafarbene, bronzierte Rosetten bildend. Finden auch in der modernen Binderei gerne Verwendung . . . . . —.— 12.— 1.40
- 7447 **multicaulis**, herrlicher, niedrig bleibender Winterblüher  
—.— 12.— 1.40
- 7448 **secunda glauca**, sehr schön, graugrün  
20.— 2.40 —.40
- 7449 **setosa**, zierlich borstig behaart 36.— 4.50 —.60
- 7450 **retusa hybrida**, Vom November bis April bringen die wüchsigen Pflanzen auf 40—60 cm langen Stielen schöne, reich verzweigte Rispen mit großen, orange- bis karminroten Blüten, die sich abgeschnitten einige Wochen halten. Ein sehr wirkungsvolles Schnittmaterial.  
40.— 5.— —.80
- 7451 **carnicolor**, bildet lockere, 10 cm breite Rosetten und blüht überreich ab Weihnachten bis tief ins Frühjahr hinein. Die orangeroten Blüten sind sehr haltbar  
45.— 5.— —.60
- 7451a **Derenberghi**, kugelförmige Rosetten, hellgrün, stahlblau überlegt. Blüht April/Mai feurigorange. Reizende Topfpflanze . . . . . 5 Port. Fr. 5.50 1.20

20 gr 1 Port.  
Fr. Fr.

- 7452 **Erythrina crista galli**, Korallenstrauch mit scharlachroten Schmetterlingsblumen in langen, überhängenden Blütenständen. Prächtige Beet- und Schmuckpflanze für den Sommer. 100 cm. 100 Korn Fr. 12.— —.— 1.20
- 7453 **Eucalyptus globulus**, Blaugummi- oder Fieberheilkraut, mit bläulich-grüner Belaubung, schnellwüchsige Blattpflanze . . . . . 1.80 —.25



7444 **Echeveria desmetiana**.





7498 *Gloxinia gigantea*. (Mausers bestens bewährte Riesen.)

- |   | 20 gr     | 1 Port.   |                   |
|---|-----------|-----------|-------------------|
|   | Fr.       | Fr.       |                   |
| 7454 <i>Exacum affine atrocoeruleum</i> . Dankbare Topfpflanze für die Sommermonate! Reichblühend, dunkellila, wohlriechend. Januarsaat blüht ab Juni bis zum Herbst  |           |           |                   |
|   | 5 Port.   | Fr. 4.50  | 1.—               |
| 7455 <i>Feijoa Sellowiana</i> , neue immergrüne, reichblühende Kalthauspflanze. Blüten reinweiß mit blutroten Staubgefäßen. Schöne Dekorations- und Kübelpflanze. Kultur wie Oleander   |           | 5 Port.   | Fr. 2.50 —.60     |
| 7456 <i>Freesia refracta candidissima</i> , schneeweiß, Blumen doppelt so groß als die Stammform  | 5 Port.   | Fr. 2.50  | —.60              |
| 7457 <i>Freesia Prinzessin Maria</i> , blutrot, herrliches Gegenstück zur vorstehenden  | 5 Port.   | Fr. 3.50  | —.80              |
| 7458 <i>Freesia riesenblumige</i> Farbenmischung (Rasse Geyer). Die 5—6 cm Durchmesser haltenden Blumen sitzen in Rispen auf langen elastischen Stielen und sind von wunderbarem Farbenschmelz vom zartesten Rosa bis glühenden Kirschrot, sowie alle Töne in Gelb, Salm, Kupfer und Violett  |           |           | 4.— —.40          |
| 7459 <i>Freesia refracta alba</i> , Maiblume vom Kap der Guten Hoffnung, weiß, wohlriechend. 30 cm  |           | 1.—       | —.20              |
| 7460 <i>Ficus elastica</i> (Gummibaum). Vortreffliche Zimmerpflanze, reiner Same. Keimt bei wenigstens 25. Grad Wärme und gleichmäßiger Feuchtigkeit schnell; jedoch nicht über 30 %. L. K.   |           |           |                   |
|   | 1000 Korn | Fr. 6.—   | 100 Korn Fr. —.70 |
| 7464 <i>Fuchsia hybrida</i> , einfache und gefüllte Sorten gemischt. 60 cm  |           | 1000 Korn | Fr. 20.— —.60     |
| 7465 <i>Fuchsia hybrida</i> , niedrige, gefüllte, frühblühende Mischung. Sämlinge von Januarsaat blühen schon im Juni, um bis zum Herbst auszuhalten. Die Saat fällt 85—90 % gefüllt mit weißen, lila, rosa, hell- und dunkelblauen Korollen. Diese einfache Anzuchtweise sollte mehr gehandhabt werden, um so mehr, als in letzter Zeit Fuchsien wieder mehr verlangt werden |           | 5 Port.   | Fr. 6.50 1.40     |
| 7466 <i>Genista florida</i> , goldgelb, feinlaubig, reichblühende, herrliche Marktpflanze   |           | 3.50      | —.40              |
| 7468 <i>Genista</i> , neue Hybriden gemischt. Die Sämlinge erreichen schon im zweiten Jahre eine Höhe von 120 bis 150 cm und blühen in allen leuchtenden Schattierungen von terrakotta, karmin, orange, orange-scharlach usw. Winterhart  |           | 2 gr      | Fr. 4.— —.140     |
| 7476 <i>Gesneria robusta hybrida</i> , vielleicht besser bekannt unter <i>Naegelia zebrina</i> , ist ein prächtiges Topfgewächs mit schöner Belaubung und herrlichen Blüten. Während Aussaat im Januar August-September blüht, ergibt Aprilsaat gute Winterblüher. Sehr zu empfehlen, um Gewächshäuser im Sommer auszunützen.   |           | 1 gr      | Fr. 15.— —.1.—    |

## Gloxinia hybrida grandiflora

Die Aussaat geschieht vom Februar-März in Töpfe mit sandiger Heideerde, welche mit einer Glasscheibe bedeckt und warm gestellt werden müssen. Die jungen Pflänzchen sind in Schalen zu pikieren und, wenn genügend stark, einzeln in kleine Töpfe zu pflanzen, in eine Mischung von Heideerde, Lauberde mit Sand. Nach der Blüte läßt man sie langsam nach und nach eintrocknen, überwintert die Knollen trocken und frostfrei und pflanzt sie im Frühjahr wieder in Töpfe ein. L. K.

Mein Gloxinien-Sortiment enthält das Vollkommenste, was bis jetzt hierin gezüchtet wurde.

	1 gr	1 Port.	
	Fr.	Fr.	
7478 Brunhilde, reinweiß, riesenblumig	—.—	1.50	
7479 coelestina, himmelblau, weißschlundig	—.—	1.50	
7480 Deutschland, dunkelscharlach mit weißem Rand	—.—	1.80	
7481 Feuerkönig (Scharlachkönig, Leuchtfeuer)	—.—	1.50	
7482 Kaiser Friedrich, scharlach mit weiß	—.—	1.50	
7483 Kaiser Wilhelm, dunkelblau mit weiß	—.—	1.50	
7485 Meteor, glühend scharlach, gewellt	—.—	1.50	
7488 Schwarzer Prinz, riesenblumig, fast schwarz	—.—	1.80	
7489 Tannenberg, tief dunkelrot, riesenblumig	—.—	1.80	
7491 Wandsbecker Blut, leuchtend dunkelrot	—.—	1.80	
7492 Waterloo, dunkelpurpur, gewellt	—.—	1.50	

Genslers Rasse. Neue Berliner Kreuzung, ähnlich dem Gierth-schen Typ, jedoch wuchtiger im Blattwerk. Die Blätter sind schlanker und schmaler, dabei schmiegsam und biegsam. «Genslers Rasse» ist überaus früh- und reichblühend. Novembersaat liefert bis Ende April/Anfang Mai erstklassige Topfpflanzen, die vom Markt gierig aufgenommen werden. Spätere Saaten blühen entsprechend später. Mit erstem Preis des deutschen Reichsnährstandes ausgezeichnet!

7493 Rasse Gensler, rot	1/4 gr	Fr. 12.—	2.—
7494 » » blau	1/4 »	» 12.—	2.—
7495 » » weiß	1/4 »	» 12.—	2.—
7496 Prachtmischung französischer und belgischer Hybriden		12.—	1.20
7497 leopardierte und getigerte		12.—	1.20
7498 gigantea, allerneueste Riesen, gemischt, mit weit geöffneten, breiten Blumen, feines Farbenspiel		15.—	1.50
7499 imperialis, Kaiser-Gloxinien in feinsten Mischung. Unterscheiden sich von den gewöhnlichen Gloxinien durch die braunrote, schöngezeichnete, biegsame Belaubung und den kräftigen Wuchs		15.—	1.50

- 7500 *Grevillea robusta pyramidalis*, sehr schöne Topfpflanze mit feingefiederter Belaubung. 120 cm. 20 gr 3.— —.30
- 7501 *Gomphocarpus fruticosus*, neu, schönblühende Asclepiaceae mit Dolden schneeweiß, duftender Blüten
- 1000 Korn Fr. 25.— 100 Korn Fr. 2.80



7530 *Isoloma hirsutum multiflorum hybridum*.



## Heliotropium (Vanille oder Sonnenwende)

Als Topf- und Gruppenpflanze allgemein beliebt. Die köstlich duftenden, blauen Büttendolden heben sich wirkungsvoll von dem saftig-grünen Laube ab. Im März halbwarm aussäen, zu pikieren und zu verpflanzen.

		20 gr	1 Port.
		Fr.	Fr.
7502	Marine, tief dunkelblau, kerngesund im Laub, sehr großdoldig, beste Gruppensorte . . . . .	5.—	—,50
7508	Königs-Heliotrop, dunkelblau. 40 cm . . . . .	4.—	—,40
7510	Königs-Heliotrop, hellblau. 40 cm . . . . .	4.—	—,40

Der Königs-Heliotrop ist eine neue prächtige Klasse von niedrigem, gedrunenem Wuchs, mit außerordentlich großen, wohlriechenden Büttendolden, sehr reich und frühblühend. Vorzügliche Topf- und Gruppenpflanze.

## Impatiens, Sultan-Balsamine D. K.

7512 *holstii* ähnelt der bekannten und beliebten I. Sultani, doch sind die Blumen leuchtend zinnoberscharlach und erreichen schon 2—4 cm Durchmesser. Sie erscheinen in reicher Fülle während des ganzen Sommers. Für Halbschatten eine Gruppenpflanze I. Ranges, ebenso als Topfpflanze vorzüglich 1 gr Fr. 2.— —,70

7514 *holstii* Schattenglut, dunkelblutrot mit Sammetganz, Mausers Einführung für 1936. Schweizer Züchtung. Eine Kapitalpflanze für jeden gärtnerischen Betrieb. Mißernte.

7516 *holstii hybrida*, neue Mischlinge, die ebenso reich wie die Stammart blühen, aber in folgenden Farben vorkommen: weiß mit rotem Auge, weißlich rosa, dunkel violett, leuchtend karmin, zinnoberorange, chamois. 45 cm 1 gr Fr. 1.80 —,60

7524 *sultani*, fälschlich « Fleißiges Lieschen » genannt, mit karminscharlachroten Blumen. Als Topf- und Gruppenpflanze für warme Lagen wertvoll. 45 cm 1 gr Fr. 2.— —,70

7528 *sultani nana* neue Zwergsorte, leuchtend karmin, mit fast kriechendem Wuchs. Herrliches Topfgewächs. 5 Port. Fr. 5.50 —,120

7580 *Isoloma hirsutum multiflorum hybridum*. Prächtige Topfpflanze, schön belaubt und überreich in vielen schönen Farben blühend, 25—40 cm hoch. In der Kultur einfacher und weniger empfindlich als andere Gesneriaceen. Januarsaat blüht ab Juli bis Winter. 5 Port. Fr. 6.50 1.50

7531 *Kalanchoe globulifera coccinea*, neuer Winterblüher. Die Form der Blumen gleicht einer Bouvardie; ihre Farbe ist ein leuchtendes Scharlachrot. Sie ist berufen, eine wertvolle, willkommene Abwechslung unter die winterblühenden Topfpflanzen zu bringen 1 gr Fr. 10.— 1.—

7532 *Lantana hybrida*, Wandelröschen, in feinsten Mischung, reich- und schönblühende Topf- und Gruppenpflanzen für sonnige, warme Lagen. 30 cm . . . . . 1.20 —,20

7534 *Lavendula pinnata nana*. Buschige Kalthauspflanze mit silbergrauer, gefiederter Belaubung und dunkelvioletten duftenden Blütenähren. 30 cm. 1000 Korn Fr. 6.— —,80

7535 *Leonotis leonurus*. Prächtige Gruppenstaude, gute Schnittblume und seltene Topfpflanze. 1 gr Fr. 4.50 1.20 Aussaat Januar-Februar blüht bereits im Oktober-November und bringt angenehme Abwechslung ins Herbst-Topfpflanzengeschäft.



7514 Impatiens Holstii Schattenglut.



7547 Microsperma Goldquaste.

20 gr 1 Port.  
Fr. Fr.

7595 *Leucocoryne ixioides odorata*. Neues, leicht aus Samen zu ziehendes Zwiebelgewächs für Schnitzzwecke. Bringt auf etwa 45 cm langen Stielen Büschel großer blauer Blumen mit weißer Mitte und langer Haltbarkeit. Kultur wie bei Freesien. Frühjahrssaat blüht im folgenden Frühling. 1 gr Fr. 5.— 1.—

7540 *Linaria cymbalaria*, efeublättriger Frauenflachs. 20 cm 4.— —,40

7544 *Mesembrianthemum cordifolium variegatum*, mit gelbbunter Belaubung und kleinen rosa Blumen. Hervorragende Teppichpflanze. 15 cm . . . . . 2 gr Fr. 4.— 1.20

7546 *Mesembrianthemum hypertrophicum*, neu, hängende Stengel, Blätter dicht papillös, Blüten rosa, von der Form der Federnelken. Sehr hübsch als Topfpflanze, zu Garnituren auf Terrassen, im Garten usw. 1 gr Fr. 42.— 2.—

7547 *Microsperma Goldquaste*, wunderhübsches, überreich blühendes Topfgewächs. Etwa 20 cm hoch, leicht rankend. Die reizvollen, chromgelben Blüten mit ihren zahlreichen Staubfäden erinnern an Hypericum und erscheinen den ganzen Sommer 5 Port. Fr. 4.50 —,1—

7548 *Mimosa pudica*. Schamhafte Sinnpflanze oder « Rühr mich nicht an! » Blätter bei der geringsten Berührung zusammenklappend und herabhängend. 60 cm 1.— —,20

7552 *Musa ensata*. Die schönste aller Bananen. In sonniger geschützter Lage ausgepflanzt, erreicht diese äußerst dekorative Blattpflanze riesige Größe, doch dürfen Dung und Wasser nicht fehlen 1000 Korn 90.— 100 Korn 10.— 10 Korn 1.10

7554 *Musa arnoldiana*, von großer Schönheit, mit breiten, dunkelgrünen, festen Blättern und roten Blattstielen 100 Korn 10.— 10 Korn 1.10

7555 *Nandina domestica*. Empfehlenswert für Topfkultur im Freien. Im Winter im Zimmer oder Kalthaus 2.50 —,50

7557 *Nierembergia hippomanica*. Diese wundervolle kleine Solanacea wird 10—15 cm hoch, bildet ein hellgrünes Blattkissen, aus welchem in Dolden stehende, etwa 2½—3 cm Durchmesser haltende Tellerblumen erscheinen. Die lilafarbenen Blüten sind mit hellgelbem Auge geziert. Ein Edelstein fürs Kalthaus, der im Sommer auch im Freien aufgestellt finden kann. 5 Port. Fr. 5.50 1.20

7558 *Nertera depressa*, prächtige, sehr niedrige Topfpflanze, mit zahlreichen kleinen, korallenroten Beeren. 10 cm 1000 Korn 25.— 2.50

7559 *Odontospermum sericeum grandiflorum*, vielblumiger, goldgelber Halbstrauch der Kanarischen Inseln; bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühend 1000 Korn Fr. 12.— 100 Korn Fr. 1.50

7560 *Panicum plicatum*, unempfindliche, schnellwachsende, wirklich hübsche, dekorativ wirkende Zimmerpflanze. Palmenähnliche Blätter. 40 cm hoch . . . . . 5.— —,50

7562 *Pelargonium hederifolium fl. pl.*, gefüllte efeublättrige Sorten in schönster Mischung. Als Topf- und Ampelpflanze ungemein beliebt, insbesondere für Balkonkästen unschätzbar. 50 cm 100 Korn Fr. 6.— 1.—

7564 *Pelargonium hybridum*, englische großblumige Prachtsorten gemischt. 40 cm . . . . . 100 Korn 6.— —,70

7568 *Pelargonium zonale* (Scarlet), einfache Scharlachpelargonien, beste Topf- und Gruppensorten in feinsten Mischung. 40 cm . . . . . 100 gr 12.— 3.— —,30





### Primula chinensis fimbriata (Chinesische Topfprimel)

Meine chinesischen Primeln sind von gedrunenem Bau mit großen, gut geformten, gefransten Blumen und zeichnen sich durch Blütenreichtum und Farbenechtheit aus. L. K.

	1 gr Fr.	1 Port. Fr.
7800 alba magnifica, reinweiß mit großem, gelbem Auge, großblumig, tief und regelmäßig gefranst . . . . .	1.50	— 80
7808 coerulea, zart lilablau . . . . .	3.—	1 20
7810 « Dazzler » ist eine wirkliche Verbesserung von Orange-könig. Sie bildet kräftige, kompakte Pflanzen, bei denen die große Blütentraube frei über dem gedrunenen, mittelgrünen Laube steht. Während bei andern Sorten die Blüten leicht abfallen, halten sie bei « Dazzler » über einen Monat an der Pflanze . . . . .	16.—	2.—
7811 Dazzler fl. pl., gefüllte Form der Vorstehenden . . . . .	5 Port. Fr. 10.—	2 20
7812 Défiance (Crimson King), dunkelgranatrof mit Samtglanz . . . . .	3.—	1 20
7814 Heideröschen, verbesserte Morgenröte, feurigrosa, enorm große Blüten, gedrunener, gesunder Wuchs . . . . .	15.—	2.—
7816 Die Herzogin (La Duchesse), weiß mit leuchtend karminroter Mitte, wovon sich der kleine gelbe Stern im Zentrum wirkungsvoll abhebt . . . . .	3.—	1 20
7824 Karfunkelstein, neu, leuchtend scharlachblutrot mit Samtglanz . . . . .	3.—	1 20
7828 Lachskönigin, prächtig salmfarben, ähnlich wie Cyclamen salmoneum, ganz neue Färbung, welche Aufsehen erregt . . . . .	8.—	2.—
7836 Morgenröte, echt, Blumen zartrosa, groß und von edler Form, ungemein reichblühend, aus jedem Blattwinkel erscheinen Blütenstiele, so daß die ganze Pflanze eine einzige große Blütengarbe bildet . . . . .	3.—	1 20
7844 Purpurkönig, ganz samtig, purpurrot mit schwarzem Ring um das Auge, sehr prächtig . . . . .	3.—	1 20
7848 Sedina, neu, Blume groß, leuchtend karminrosa. Reichblühend, baut sich genau wie die beliebte Morgenröte . . . . .	6.—	1 60
7852 Schneekönigin, neu, Großblumige Sorte mit prächtigen, reinweißen Blüten ohne jedes Abzeichen und ohne Stern . . . . .	2.50	1.—
7856 veichenblau, dunkelblau, von kräftigem, gesundem Wuchs, ganz echt! . . . . .	3.—	1 20
7860 Reklame-Mischung, von mir selbst aus den besten und neuesten Sorten zusammengestellt, unter Berücksichtigung der Farbenwirkung . . . . .	5.—	1 60
7864 Gute Mischung . . . . .	4.—	1 20
7880 fl. pl. gefüllte, in schönster Mischung . . . . .	4.—	1 20
7886 Riesenblumige, im feinsten Farbenspiel gemischt . . . . .	12.—	1 40

## Kultur der Primula obconica

Aussaat je nachdem, ob man die Pflanzen im Herbst oder Winter oder Frühling in Blüte haben will, vom Januar bis Mai in sandige, lockere Kompost- oder Mistbeeterde mit Torfmull; Lauberde, namentlich frische, ist zu vermeiden. Der Samen wird nur schwach mit feinem Sand bedeckt und dann das Aussaatgefäß mit einer Glasscheibe zugedeckt oder in ein nicht zu warmes Vermehrungsbeet gestellt. Gleichmäßige Wärme von etwa 12° R, gleichmäßiges Feuchthalten und Schutz vor grellem Sonnenschein sind Hauptbedingungen für gutes, gleichmäßiges Aufgehen des Samens, der bei richtiger Behandlung bis zu 90 und 95 % keimt. Ein einmaliges, auch nur oberflächliches Austrocknen stellt jedoch den ganzen Erfolg in Frage. Der Samen keimt nach 14 Tagen bis 3 Wochen. Die weitere Behandlung der Sämlinge ist ungefähr die gleiche wie bei Primula chinensis.

### Primula obconica grandiflora L. K.

(Immerblühende Topfprimeln)

	1 gr Fr.	1 Port. Fr.
7910 Berliner Markt, verbesserte riesenblumige dunkelrote Hochzucht ersten Ranges . . . . .	15.—	2.—
7912 Dondo, tiefblutrot, überreiche, gleichmäßige Blüte, Farbe nicht verblassend. . . . .	5 Port. Fr. 9.50	2.—
7914 Stern von Jenfeld. Die großen, blutroten, kugelförmigen Blütenköpfe stehen auf starken Stielen frei über dem gesunden, dunkelgrünen Laube. Der Blütenstand erinnert lebhaft an Primula cashemiriana . . . . .	14.—	2.—
7915 sanguinea Bayernblut, tiefdunkelblutrot, riesenblumig, gedrunen wachsend, sehr reichblühend, widerstandsfähig in der Kultur . . . . .	14.—	2.—
7916 Veichenblau, schöne, rein durchgezuchtete Farbe. Kräftiger Wuchs, reichblühend, Blumen mittelgroß, intensiv tiefblau . . . . .	5 Port. Fr. 12.—	2.50
7917 Hamburger Rose, leuchtend dunkelrot . . . . .	15.—	2.—
7919 Feuerflamme. Eine niedrig bleibende, samtig blutrote Primel der Hamburger Rasse . . . . .	15.—	2.—
7932 gigantea azurea, schönes, kräftiges Blau . . . . .	16.—	2.—
7934 Schneelawine, reinweiß, riesenblumig . . . . .	18.—	2 40
7935 Königsee, leuchtend hellblau, großblumig . . . . .	20.—	2.50
7938 Friesdorfer Lachsrosa, stark wachsend, sehr großblumig, mit feiner Lachsrosafärbung . . . . .	16.—	2.—
7940 Ruhm v. Aalsmeer, dunkelrot, gedrunen wachsend, reichblühend, sehr großblumig . . . . .	16.—	2.—
7944 Schmidts Riesen, Kreuzungsprodukt der fortschrittlichsten Rassen, eine Qualität, die allen Ansprüchen gerecht wird und von keiner Konkurrenz übertroffen ist. . . . .	18.—	2.20
7950 Zukunft, tiefdunkelrot, riesenblumig, reichblühend, gleichmäßige Büsche bildend. Wer « Zukunft » kultiviert, braucht keine andere rote Sorte, denn sie ist vom Guten das Beste: zudem besitzt sie am wenigsten Reizstoffe von allen Sorten . . . . .	18.—	2.20
7960 Mausers Mischung riesenblumiger Sorten. Aus Farben extra zusammengemischt, vorherrschend rote Töne. . . . .	16.—	2.—



7950 Primula obconica Zukunft.



# Primula malacoides L. K.

Diese neuen Sorten zeichnen sich durch ihren ansehnlichen Größe der Einzelblüten und durch geschlossenen schirmigen Wuchs aus. Sie stellen leicht heranziehende Schnittblumen für die Winter- und Frühjahrsperiode dar und werden sich infolge ihrer hervorragenden Farben und ihrer Ausmaß allgemeiner Beliebtheit erfreuen. In den letzten Jahren wurde diese Klasse wesentlich verbessert. Heute werden sie an

## erstklassige Winterblüher

	1 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.
in Kisten herangezogen und sind schon anzuheben		
7976 alba fl. pl., gefüllt reinweiß . . . . .	3.—	— 60
7978 compacta carminea fl. pl., gefüllt, gedrängter Wuchs, tiefes Rot dieser Primulaklasse . . . . .	1.—	120
7979 « Mein Wunsch », 15 cm hoch, 30 cm breit; bis zu 20 Blütenstiele umsetzen den etwas kräftigern Mittelschirm. Die Etagen liegen dicht übereinander. Einzelblumen von 3 cm sind keine Seltenheit. Von frischeren Farbe mit leichtem lilä Anflug, bei Belichtung leuchtendrosa. Duft lieblich, besonders abends angenehm auffallend. . . . .	4.—	1.—
7977 Platscher, leuchtend lachserose, vollrändige, große Blüten sowie geschlossener, gedrängter Wuchs sind Vorräte dieser Schweizer Züchtung . . . . .	4.—	1.—
7980 salmona fl. pl., tiefachsrosa, einzigartig schöne, weichen leuchtende Farbe . . . . .	6.—	1.—
7982 treurosa, besonders lebhaft rosa, von zauberhafter Wirkung . . . . .	3.—	1.—
7983 Wädenwiler carminea, leuchtend . . . . .	7.—	— 50
7984 Wädenwiler salmona, kompakt lachserosa . . . . .	20.—	150
7985 Wädenwiler rosea gracilis . . . . .	10.—	1.—
7986 brillantrot, großblumig, reichblühend, kompakter Wuchs. Das beste Rot dieser Primulaklasse . . . . .	10.—	1.—
7988 Mischung extra aus Einzelblüten zusammengelesen, deshalb farben- und formenreich . . . . .	3.—	— 40

## Verschiedene Topfprimeln

7989 Forbesi Rubin, guter Winterblüher von leuchtend Rubin . . . . .	3.—	— 60
7990 kewensis, neu, groß, gedoppelte Blüten, sehr dekorativ, guter Winterblüher . . . . .	5.—	1.—
7991 Paxia granatum nanum, Zwerg-Granata, frühblühende Topfpflanze für den Winter, 30 cm hoch, reichblühend, blühung wachsend. Langsam und unregelmäßig keimend . . . . .	5.—	— 50
7992 Rehmanna angulata, neu, Halbhöhe Perenne. Die prachtvollen großen Blüten ähneln in Form denen der Incarvillea Delavayi und sind von prächtiger purpurroter Farbe. Im Schilde gelb gefleckt und gerändert mit Braunpurpur. Zur Topfkultur sehr empfehlenswert . . . . .	2 gr Fr. 2.—	— 70
8000 Rochea falcata, frühblühende Topfpflanze mit scharlachroten, in großen Dolden stehenden Blüten . . . . .	1000 Kora Fr. 2 50	— 70



7978 Primula malacoides Mein Wunsch.

## Saintpaulia (Usambara-Verlehen)

Lebende sehr reich und lebhaft lang blühende Topfpflanzen. Ausset im Januar-Februar ins Warmhaus oder in Töpfe. Der sehr feine Samen ist ganz schwach oder gar nicht zu bedecken; die jungen Pflanzen sind mehrmals zu pikieren.

	50 gr	1 Port.
	Fr.	Fr.
8004 ionantha grandiflora, großblumige, tief dunkelblau, frühblühend . . . . .	5 Port.	Fr. 6.— 140
8006 cordata, dunkelblau, starkwüchsig, großblumig, starker lavendelfarbener Duft, blüht ab Juli ununterbrochen bis zum Spätherbst . . . . .	5 Port.	Fr. 7.— 150
8007 Kewensis, aus Belgien, blüht: Blüthenstiele kommen vom Juli bis in den Winter hinein ununterbrochen reichlich hervor und blühen . . . . .	5 Port.	Fr. 7.— 150

8008 Setum bellum « Dandé », schwacher Winterblüher. Aus dem fleischigen Wurzelstock entspringen eine Menge aufrecht stehender, später nach dem Topf ausschlagende und überhängende grüne Stiele, 15—20 cm lange Ähren, die mit kleinen reinweißen Blüten besetzt sind. Je nach Kultur blüht die Pflanze in der ersten Januar-Mitte um 4 Wochen vorüber.	5 Port.	Fr. 5 50 120
8009 Senecio arenarius, sehr zwergwüchsig, Topfpflanze in verschiedenen Farben, blüht: Ähren 40 cm hoher Wuchs. Wurzelstiel blüht bereits Mai—Juni . . . . .	—	120
8010 Solanum New Pastern, sehr großblühend, kompakt, geschlossener, 30 cm hoher Wuchs. Hervorragende Topfpflanze. Durch Einfrierung dieser Neuzüchtung sind alle anderen Solanum-Sorten überflüssig geworden . . . . .	4.—	— 60
8014 Sparrmannia africana, Sommerblüher, widerstandsfähig, kräftig wachsende Topf- und Landschaftspflanze für große Blumengärten. Treppendüngung neu L. K. . . . .	1000 Kora Fr. 40.—	100 Kora Fr. 10.— 110

## Streptocarpus (Kappprimel)

Neue großblumige verbesserte Hybriden

in prächtigen Pastellfarben. Blüten reihen sich von Januar bis zum Herbst hin. Von besonderer Bedeutung sind die Streptocarpus venter rosa Fl. in 1900, welche durch prächtigen und eleganten Wuchs auszeichnen. Die einzelnen Blüten zeigen eine sehr schöne, und was gelblich und prächtig mit dem Blau und das reichhaltige Blau mit einem 4 Wochen nach der Aussaat, bei richtiger Kultur L. K.

8016 in holländischer Mischung . . . . .	1 gr Fr. 10.—	2.—
8047 Torenia haliboni, gelblich mit braunem Schmelz . . . . .	2 gr Fr. 3.—	— 60
8048 Torenia fourieri grandiflora, tief dunkelblau mit dunklen Fl.-m. Sehr reichlich blühende Topfpflanze für Marktverkehr . . . . .	4.—	— 60
8049 Torenia fourieri compacta grandiflora Nympha. Die Blüten erscheinen in ununterbrochener Folge den ganzen Sommer über . . . . .	1 gr Fr. 4 50	— 60
8052 Tydasia hybrida, schönste Sorten gemischt, eine der dunkelsten Gesneriaceen: prächtige Topfpflanze . . . . .	1.—	— 60
8061 Vinca rosea, Sangria, rotblühend . . . . .	1 50	— 60
8064 Vinca alba, reinweiß . . . . .	2 50	— 60

## 8000 Streptocarpus-Hybriden.

Diese großblumigen und reichblühenden Neuzüchtungen sind hervorragende Topfpflanzen für das Sommergeschäft.





9115 Asplenium nidus avis.

Palmensamen

Da diese die Keimkraft bald einbüßen und deshalb nicht lange gelagert werden können, liefere ich die Palmensamen jeweils nach Eintreffen der frischen Importe.  
Ich bitte um frühzeitige Aufgabe, um sicher liefern zu können.

	1000 K. Fr.	100 K. Fr.	10 K. Fr.
9002 Chamaerops humilis, Zwerg-Fächerpalme	8.—	1.—	—20
9006 Chamaerops excelsa (Fortunei), Hanfpalme	4.—	—60	—20
9012 Cocos australis	16.—	2.—	—30
9016 Cocos weddelliana	60.—	7.—	—80
9024 Corypha australis. Die australische Schirmpalme ist eine der beliebtesten Sorten und zur Zimmerkultur ganz besonders zu empfehlen	12.—	1.50	—25
9030 Kentia belmoreana	—	15.—	1.70
9034 Kentia forsteriana	—	15.—	1.70
9040 Latania borbonica, die bekannte und beliebte Fächerpalme, mit schönen, glänzend grünen Blättern	6.—	—80	—20
9050 Phoenix canariensis, Königs-Dattelpalme, schnell wachsend, dicht gefiedert, sehr hart	4.—	—60	—20
9054 Phoenix tenius, fein gefiedert, eine der schönsten und härtesten Zimmerpalmen	10.—	1.20	—20
9058 Phoenix roebelinii, feinste Zimmerpalme	—	8.—	1.—
9064 Washingtonia robusta	8.—	1.—	—20

Kakteenamen

Aussaat in flache Töpfe oder Schalen, möglichst warm, in eine Mischung von 1/2 Sand und 1/2 Heide- oder Lauberde. Samenkörner nur schwach mit Erde bedecken. Glasscheibe auflegen und anfangs gleichmäßig feucht halten. Die zuerst aufgegangenen Sämlinge in eine andere Schale pikieren, die nicht ganz so feucht gehalten wird. Saatschale weiter gießen, da übrige Sämlinge nachkommen.

Mischungen :

	1000 Korn Fr.	100 K. Fr.
9700 Kakteen aller Klassen, gemischt	3.—	—50
9710 Cereen (Säulenkakteen), gemischt	8.—	—90
9720 Echinokakteen (Igelkakteen), gemischt	8.—	—90
9730 Echinocereen (Igel-Säulenkakteen), gem.	8.—	—90
9740 Echinopsen (Seeigelkakteen), gemischt	8.—	—90
9750 Mamillarien (Warzenkakteen), gemischt	8.—	—90
9760 Opuntien (Feigenkakteen)	4.—	—50
9770 Phyllokokteen (Blattkakteen), die farbenprächtigen großblumigen Hybriden	12.—	1.40
9800 Astrophyten (Sternkakteen), gemischt	26.—	3.—
	1 Port. Fr.	—80

Farne (reine Sporen)

Beste Sorten für Massenzucht, sowie einige Seltenheiten

Kultur: Aussaat im Warmhaus auf in Schalen gelegte Torfstückchen, diese mit Glas bedecken, stets schattig halten und Wasser von unten aufsaugen lassen.

	1 gr Fr.	1 Port. Fr.
9100 Adiantum cuneatum	10.—	—80
9102 Adiantum Griesbaueri	10.—	—80
9104 Adiantum scutum roseum	—	—80
9110 Aspidium falcatum	—	—80
9115 Asplenium nidus avis, Blätter glatt, glänzend, pergamentartig starr, bis über 1 m lang und 20 cm breit, lanzettförmig kurz gestielt, eine geschlossene, trichterförmige Krone bildend	12.—	—80
9120 Alsophila australis	—	—80
9125 Lomaria gibba, kleiner Baumfarn, Stamm schlank, bis 1 m hoch werdend, Blätter zierlich, einfach gefiedert, mit schwarz beschuppten Stielen, eine dichte Krone bildend, besonders schön	—	1.—
9130 Nephrolepis exaltata	—	—80
9135 Polypodium aureum	7.—	—80
9140 Pteris cretica major	10.—	—80
9145 Pteris cretica albolineata	10.—	—80
9150 Pteris serrulata	10.—	—80
9155 Pteris tremula	10.—	—80
9160 Pteris Wimsettii	18.—	—80
9165 Platycerium Willinckii	12.—	1.—
9180 Kalthausfarne, gemischt, viele Spezies	6.—	—80
9185 Warmhausfarne, " " "	6.—	—80
9190 Freilandfarne, " " "	3.—	—80
9200 Baumfarne, " " "	6.—	—80





# Gartengeräte und Bedarfsartikel



## NOVO

Der erste Rasenmäher  
mit Gummibereifung

### Der Rasenmäher auf Lebenszeit!

Der neue, unzerbrechliche Ganzstahl-Mäher. Leicht laufend. Leicht an Gewicht. Graziöse Form. Elegante Ausführung. Leiser Gang. Selbstschärfend.

Ein vollständig aus Stahl hergestellter, unzerbrechlicher Rasenmäher zu einem Preise, der sich nicht höher stellt als eine Maschine aus Gußeisen.

Stahl vollständig durchgearbeitet, nicht gestanzt und daher praktisch unzerstörbar. Sogar die Triebräder sind an soliden Stahlspindeln angebracht und mit Kugellagern ausgestattet.

Die Messerwelle ist mit dem hervorragenden original-selbstregelnden Kugellager, patentiertem kontrollierendem Stahlrömel ausgestattet, welcher automatisch alle Abnutzung aufnimmt und die Lager während der ganzen Lebensdauer des Mähers in voller Ordnung hält.

Laufträder 26 cm, Drehzylinder 21 cm Durchmesser. Fünf Schneidmesser aus Tiegelgußstahl, in Öl gehärtet und selbstschärfend. Untermesser aus vanadiumlegiertem Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen.

Dieser Mäher ist praktisch unzerstörbar. Schlagen Sie mit einem Hammer oder einer Achse daran — Sie können ihn nicht zerbrechen.

Schnittbreite	cm	35	40	45
Fr.		95.—	105.—	115.—

## Rasenmäher KEEN-KUTTER

Tausende von zufriedenen KEEN-KUTTER-Besitzern werden Ihnen gerne ihre erfreulichen Erfahrungen zur Verfügung stellen. Bei vielen Kunden läuft der KEEN-KUTTER-Mäher seit 10 bis 20 Jahren, dank seinem Präzisions-Kugellager und dem feinsten Material. Befragen Sie die KEEN-KUTTER-Leute ihrer Gemeinde. Referenzen zu Diensten.

### Einige Gründe und überzeugende Tatsachen:

- Doppelte Uebersetzungen
- Unverwüßlicher Antrieb
- Stählerne Nabebüchsen
- Geschlossene, schmutzdichte Laufträder
- Kugellager im beweglichen Stahlgehäuse
- Messer aus Tiegelgußstahl
- Patentgriffstange
- Leichte, wenig störende Gangart
- Größte Haltbarkeit und Leistung
- Neuzeitlich durchgearbeitet

#### Preise:

Radhöhe 22 cm, 4 Messer, für normales Gras			
Schnittbreite . . . . .	cm	35	40
	Fr.	90.—	100.—
Radhöhe 28 cm, 5 Messer, für hohes Gras			
Schnittbreite . . . . .	cm	40	45
	Fr.	110.—	120.—



Mauser-Gerät heißt Qualität





## Brills „Reform“-Kugellager

Die billigste Qualitätskugellagermaschine auf dem Weltmarkt. Sie hat kein höheres Gewicht als die seit Jahrzehnten bewährte «Reform»-Maschine ohne Kugellager, mit der sie in allen Teilen, mit Ausnahme der Backen, auswechselbar ist. Durch die gedrungene Konstruktion der Seitenteile schneidet die Maschine den Rasen bis 5 cm zum Rand, wodurch ein besonderer Kantenschneider in den meisten Fällen überflüssig wird.

Schnittbreite 30 cm Fr. 35.—  
» 35 » » 39.—


## Kantenmäher „Brill“

Wie der Name besagt, ist dieser besonders zum Mähen der Kanten und schmalen Rasenstreifen gebaut. Er besitzt zu diesem Zwecke nur ein Laufrad und eignet sich auch zum Mähen kleinerer Rasenflächen.

Preis per Stück Fr. 32.—

## Kantenmäher „Keen Kutter“

Qualitätsmaschine zum Mähen der Kanten, schmalen Streifen, Beeteinfassungen usw. . . . . Fr. 60.—



## „Parkwood“

Der geräuschlos laufende amerikanische Rasenmäher mit selbstregelnden Kugellagern und mit Gummireifen. Haspel mit 5 Messern, selbstschleifend, automatische Oelung der Kugellager. Glänzend bewährte Qualitätsmaschine von solidester Konstruktion, für mittelgroße und große Rasen, sehr leichter Gang.


35 cm Schnittbreite . . . . . Fr. 61.—  
40 » » » » » Fr. 64.—



## Mausers Rasenreiniger

Ausgezeichnet bewährtes, neues Instrument zum Reinigen des Rasens von Steinen, kleinen Holzstücken, Unkräutern, unerwünschten Blumen usw. Ganz aus Stahlblech gestanzt, unverwüstlich und doch außerordentlich handlich. Mit gutbefestigtem Stiel.

Fr. 6.—



## Kultus


der Rasenmäher für kleine und kleinste Gärten!

Einfache, leichte Handhabung, die es selbst Kindern erlaubt, den Rasen ohne besondere Anstrengung zu schneiden und doch große Leistungen herauszuholen. Mühelos werden auch Kanten und Flächen bis dicht an die Pflanzen, Bäume usw. gemäht; so daß es fast kein Nachputzen gibt.

Der Schnitt ist streifenlos!

Trotz solider Bauart niedrigster Preis.

Fr. 28.—



## Eden-Meisterklasse

mit Kugellager — eine wirklich wertvolle Neuheit

Diese neue, praktische Stellvorrichtung besitzt in dieser patentierten Form nur der «Meisterklasse»-Mäher. Dabei hat er alle übrigen Vorteile, nämlich 5 rotierende Obermesser, Kugellager usw.

30 cm Schnittbreite . . . . . Fr. 35.—  
35 » » » » » Fr. 39.—

## Grasfangkörbe

Um das lästige Abkehren des abgeschnittenen Grases nach dem Mähen vollständig fortfallen zu lassen, habe ich zu meinen Rasenmähern einen Grasfangkorb herstellen lassen. Derselbe ist an jeder Maschine leicht zu befestigen.

Preise: Schnittbreite 35 und 40 cm Fr. 10.—  
Schnittbreite 45 cm Fr. 11.—



## Allgemeines über die


### „Jacobsen“-Motor-Rasenmäher

Jacobsen-Motorrasenmäher verkaufen sich selbst, wenn man ihnen Gelegenheit gibt, sich an Ort und Stelle, wo sie zu arbeiten haben, sich vorzustellen.

Schon das Äußere verkörpert Kraft mit eleganter Linie. Das ist es aber nicht, was dem Jacobsen Weltgeltung verschaffte. Seine Konstruktion überrascht sogar den Fachmann. Jeder einzelne Teil an der Maschine ist ein Begriff von vollendeter Technik, von höchster Qualität. Der Beweis dafür ist erbracht. Alle Maschinen, die vor 10 bis 12 Jahren in Betrieb gesetzt wurden und den strengsten Beanspruchungen unterworfen waren, arbeiten heute noch wie am ersten Tage. Könnte die Qualität einer Maschine, die fast wie eine landwirtschaftliche Maschine zu arbeiten hat, besser dokumentiert werden?

Man wird immer gut tun, wenn man seinen Rasen besser pflegen will, die Arbeit zu erleichtern und sich unabhängiger zu machen, sich einen Jacobsen vorführen zu lassen. Der Preis allein darf nicht entscheiden. Reparaturen, Störungen, Stillstand der Maschine, Ärger bei schlechtem Start, das alles gibt weit höhere Rechnungsbeträge, als die Preisdifferenz von einer « billigen » zu einer guten Maschine.

Die Jacobsen-Verkäufer richten an alle Interessenten die Bitte, Gelegenheit zu einer unverbindlichen und kostenlosen Vorführung zu geben, den Beweis antreten zu lassen, daß Jacobsen-Mäher wirklich besser sind.




### Jacobsen „Simplex“-Motor-Rasenmäher mit Ballonbereifung

Der « Jacobsen Simplex » stellt eine ausgezeichnet konstruierte, preiswerte Kleinmaschine dar. Er eignet sich sehr gut für Privatgärten, kleine Parks, öffentliche Anlagen, Friedhöfe usw. und wird auch da verwendet, wo das Budget die Ausgabe für die größeren Jacobsen-Modelle nicht erlaubt.

Sein leichtes Gewicht und der kleine Drehradius erlauben ein schnelles und gewandtes Arbeiten unter Bäumen, an Abhängen, terrassenförmigen Rasen und auf allen andern, schwer erreichbaren Plätzen.

Der Unterhalt eines Simplex ist so niedrig, daß er fast nicht erwähnenswert ist. Wenn Sie auch größere Rasenflächen besitzen, so wird Sie der Motorunterhalt bei wöchentlichem Schnitt nicht mehr als Fr. 5.— im Monat kosten. Detail-Angaben: Schnittbreite 50 cm, 6 Messerwellen, Untermesser mit Lippe, separate Zug- und Messerkupplung, luftgekühlt und Schwungrad-Magnet, Gewicht 48 kg, Kontrollgas am Handgriff, Benzinmotor 2 Takt, 1 PS, Benzinverbrauch  $\frac{1}{2}$  Liter pro Arbeitsstunde. Preis Fr. 850.—




### Jacobsen „Sturdex“-Motor-Rasenmäher 20 und 24"

Schnittbreite 50 und 61 cm

Seine Konstruktion ist auf diejenige des Simplex basiert, die sich bei jahrelangem Gebrauch und unter größter Inanspruchnahme ausgezeichnet bewährt hat. Der Sturdex wurde für schwere und doch exakte Arbeit gebaut.

Das Gewicht des « Sturdex » ist außerordentlich gut ausbalanciert um dessen Handhabung zu erleichtern. Er kann mit Leichtigkeit in engen Ecken, um Bäume herum, an steilen Abhängen, benützt werden. Er stellt eine glückliche Kombination von kleinem Gewicht, Solidität, billigem Preis, Leistungsfähigkeit und langer Lebensdauer dar.

Detail-Angaben: Schnittbreite 50 und 61 cm, 2-Takt-Benzinmotor,  $1\frac{3}{4}$  PS, Benzinverbrauch  $\frac{3}{4}$  Liter pro Arbeitsstunde, Schwungrad-Luftkühlung, Wico-Magnet, Kickstarter, separate Zug- und Messerkupplung, Gaskontrolle am Handgriff, 6 Messerwellen, Gewicht 75 kg. 50 cm Fr. 1250.— 61 cm Fr. 1450.—



### Jacobsen-Walzenmäher 20"

Schnittbreite 50 cm


Der Jacobsen-Walzenmäher erlaubt gleichzeitig mit dem Schnitt auch die Graswurzeln in den Boden zu drücken. Bekanntlich leidet die Grasnarbe im Frühling durch die Einwirkung des Frostes, im Sommer durch die Benutzung. Die Walzarbeit, die erfahrungsgemäß nur dann gemacht wird, wenn sie automatisch mit dem Schnitte erfolgen kann, bringt den Rasen erst recht in Hochform.

Die Walze ist zweiteilig, und jedes Ende besitzt den berühmten Jacobsen Autotyp-Differential, der erlaubt, mit der Maschine kleine Wendungen zu machen, ohne daß dadurch Gras ausgerissen wird.

1-PS-Motor braucht sehr wenig Betriebsstoff, besitzt jedoch die Kraft, den Mäher mit einer Geschwindigkeit von 2—5 km per Stunde vorwärts zu bringen. Mit 3 km per Stunde schneidet der Walzenmäher 20" mit Leichtigkeit 8000 m<sup>2</sup> in einem Achtstundentag. Er schneidet das Gras in jeder beliebigen Höhe und der Rasen gewinnt sehr durch das leichte, regelmäßige Walzen.

Detail-Angaben: 2 Takt, luftgekühlter Benzinmotor, 1 PS, Walzenantrieb, Differential, Benzinverbrauch  $\frac{1}{2}$  Liter pro Stunde.

Preis mit Grasfänger Fr. 1100.—



Samen-  
Mäuser

Sonderprospekte für Motormäher stehen auf Verlangen gerne zu Diensten



## Hochdruckschläuche



	16 × 4 mm	19 × 5 mm	25 × 5 mm
per m Fr.	3.20	3.85	5.25



**Bull-Cord**

Schweizer Fabrikat

	5/8	3/4	7/8	1 Zoll
per m Fr.	2.75	3.—	3.70	4.—




(Schweizer Fabrikat)

Die Schläuche haben eine geflochtene Patent-Hanfeynlage und überdies die für einen garantierten Wasserdruck von 15 Atm. erforderlichen Gewebe-Einlagen.

	13 mm	16 mm	19 mm	22 mm
Fr.	1.20	1.65	1.90	2.40

p. lfd. Meter



**Schlauchsattel**

zum bessern Aufbewahren der Gartenschläuche, sehr vorteilhaft  
Fr. 3.50

**Schlauchwagen**

30 m Schlauch fassend, solides

Schweizer Fabrikat

Modell I Fr. 24.—

Modell II Fr. 16.—



**Nr. 159 Grasschere „Ideal“ (Länge 33 cm)**

Durch Lösen oder Anziehen der Verschlußmutter öffnet sich die Schere nur soweit gewünscht wird. Die Schere läßt sich gut schleifen, da sie ganz geöffnet werden kann. Beste Rasenschere der Gegenwart!

Preis per Stück Fr. 4.20

Ersatzfedern per Stück Fr. —.30



**Nr. 160 Grasschere „Praktisch“**

zweiteilig, kann zum Schleifen auseinandergenommen werden.

Preis per Stück Fr. 3.20

**Nr. 161 Grasschere, mit langen Schenkeln und Gleitrolle**

Fr. 13.50



**Nr. 327 Grassichel**

mit durchgehender Angel, beste steyrische Qualität.

Preis per Stück Fr. 1.80

**Nr. 328 Sensensichel**

praktisches, leistungsfähiges Modell, sehr solid gearbeitet.

Fr. 2.80



**Stahlwalzen „Steh auf“**

einteilige, für Wasserfüllung

für Gärten und Tennisplätze, aus kupferlegiertem, gegen Rost widerstandsfähigem Stahl. Rundwinklige Kanten am Walzenkörper. Autogen geschweißter, fugenloser Zylinder. Deichsel mit Gegengewicht.

	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6
Durchmesser des Zylinders	32 cm	42 cm	52 cm	52 cm
Arbeitsbreite der Walze	50 »	60 »	75 »	90 »
Gewicht leer	45 kg	68 kg	108 kg	118 kg
Gewicht mit Wasser gefüllt	77 »	136 »	230 »	270 »

Preis Fr. 95.— 120.— 145.— 160.—

Franko jede schweizerische Talbahnstation.

**Gartenwalze „Azo“**

Die beste Beetwalze für Gemüsegärtner. Solide, handliche Form. Das Gewicht kann durch Wasserfüllung reguliert werden.

125 cm breit, leer 23 kg, gefüllt 58 kg.

Fr. 62.50

Samen-**Maunder**

Maunder-Gerät heißt Qualität





### Vorzüge der Schneiderranne:

Zweckmäßig durchgebildete Form der Kanne selbst wie ihrer Einzelteile, daher größte Handlichkeit. - Geringes Gewicht. - Gießen mit zwei Kannen zugleich. - Rasches Vergießen des Inhalts, wodurch Zeitgewinn. - Viele dünne, feine Wasserstrahlen. - Richtig geführte Brausestrahlen, ohne Ineinanderfließen. - Große, gleichmäßig benetzte Fläche. - Wasserdichte Verbindung zwischen abnehmbarer Brause und Kannenauszugsrohr. - Verstärkung der Rohrenden. - Heißflüssige Verzinkung nach Fertigstellung. - Größte Widerstandsfähigkeit und langdauernde Haltbarkeit. - Im Verhältnis zum Dargebotenen und der Lebensdauer billiger Preis.

Inhalt	8	10	12	14	16	Liter
Fr.	7.80	9.—	9.50	10.50	11.50	einschl. Brausen

## Schneiderkannen-Zubehör



### Einzelbrausen mit gewölbtem Sieb.

	4	8	10	12	14	16 Liter
Fr.	1.50	1.40	1.60	1.80	1.80	1.90

### Verlängerungsrohr, gerade Form.

	4	8	10	12	14	16 Liter
Fr.	1.50	1.50	1.60	1.60	1.70	1.70

### Verlängerungsrohr, gebogen.

	4	8	10	12	14	16 Liter
Fr.	1.50	1.50	1.60	1.60	1.70	1.70

### Verteiler.

	4	8	10	12	14	16 Liter
Fr.	1.30	1.40	1.40	1.50	1.50	1.60



Schneider-Gewächshauskanne

3 Liter fassend, mit feiner Messingbrause Fr. 6.60



Schneider-Gewächshauskanne

4 Liter fassend, mit Bügel und feiner Messingbrause Fr. 7.20



Einzelbrausen für Gewächskännchen Fr. 1.30

Samen-Mäuser

Die neue, zusammenlegbare Gießkanne — ein praktischer Helfer

## Mistbeetkanne

Original « Schneider », Form oval, mit Längsbügel, einer feinen und einer gröberen Brause sowie Verlängerungsrohr, 4 Liter fassend. Per Stück Fr. 10.—



## Tragbutten mit Gießvorrichtung

Gießvorrichtung mit Schlauchverbindung.

Ganz verzinkt, daher niemals rostend, sehr dauerhaft. Mit Tragriemen aus Leder.


65 Liter fassend, kompl. Fr. 48.—

Jaucheverteiler, dazu passend, extra Fr. 2.20




## Wasserstanden

runde, verzinkte, sehr dauerhaft  
150 Liter fassend . . . Fr. 45.—  
375 » » . . . » 68.—



## Wasser- und Jaucheschöpfen

gestanzt, mit solider, gestanzter Tülle, verzinkt, per Stück Fr. 3.70



## Zuger Kanne

bestes Schweizer Fabrikat! Spezielle Gärtner-Gießkanne.

	6	8	10	12	14	16 Liter
Fr.	7.40	7.80	9.—	9.50	10.50	11.50

## Zusammenlegbare Gießkanne

aus Gummistoff mit Brause. Bequem in der Tasche zu tragen. Besonders geeignet als Friedhofkanne und Badedusche. Die Wasserkanne für Ausflügler, Faltbootfahrer usw.

2 Liter fassend Fr. 2.10 3 Liter fassend Fr. 3.10

Preis für größere Posten auf Anfrage.





## „Pomona“ Selbsttätige, achsel- und rücentragbare Hochdruck-, Baum-, Reben- und Pflanzen-Spritzen

Diese selbsttätigen, an der Achsel und auf dem Rücken tragbaren Pomona-Hochdruck-Spritzen stellen das Beste und Vollkommenste dar, was auf diesem Gebiete bis heute hergestellt wurde. Infolge der grundsoliden Ausführung, Einfachheit der Konstruktion sind Reparaturen so gut wie ausgeschlossen. Bei diesen Modellen wird ohne Mehrpreis das handliche und deshalb auch beliebte Pomona-Revolver-Spritzrohr mitgeliefert. Dieses Rohr gestattet ein sofortiges Öffnen und Abstellen der Flüssigkeitszufuhr zum Zerstäuber. Ein leichter Druck auf den Ventilhebel öffnet dasselbe, während eine Freigabe des Hebels das Ventil sofort schließt. Dadurch fällt das lästige Auf- und Zudrehen des Abstellhahmens weg, ein Undichtwerden, Tropfen, sowie das schwere Laufen beim Öffnen und Schließen der Hahnen ist vollständig ausgeschlossen. An diese Modelle kann auch ein Bambusspritzrohr von beliebiger Länge angeschlossen werden, so daß auch hohe Bäume bespritzt werden können. Durch die oben erwähnten, besondern Vorzüge der Pomona-Revolver-Rohre erreicht man große Flüssigkeitsersparnisse. Das Arbeiten mit diesem Rohr geht viel bequemer und rascher, deshalb wird auch eine wesentliche Zeitersparnis erreicht.

Die soliden Messingbehälter, aus einem Stück hergestellt, bieten die höchste Sicherheit. Ein am Behälter angebrachtes, leicht gewölbtes Rückenblech, sowie solide, breite Ledertragriemen sichern bequemes Tragen, Schlauchanschlüsse, Gewinde am Revolverhahnen und an den Ventilen, Bambusrohre usw. sind bei den Pomona-Spritzen mit Metallkonus versehen, brauchen also keine Leder- und Gummidichtungen. Das garantiert sicheres, bequemes und dauerndes Abdichten. Störungen während des Betriebes sind bei ordnungsgemäßem Gebrauch ganz ausgeschlossen. Die Flüssigkeit wird mittels Einfülltrichter mit Sieb eingefüllt. Nach dem Aufpumpen bis 5–8 Atm. Betriebsdruck kann die Spritze, ohne Nachpumpen leer gespritzt werden.

Die komplette Ausrüstung besteht aus: Einfülltrichter mit Sieb, 1,25 m Spritzschlauch, Revolverspritzrohr mit drehbarem Zerstäuber, sowie 1 Schlüssel.

I. Messingspritze, Inhalt 25 Liter, Nutzinhalt 15 Liter, Preis	Fr. 110.—
II. Die gleiche Spritze in gleicher Größe, jedoch Stahlblech, verbleit	> 85.—
III. Achseltragbar, 6 Liter, Nutzinhalt 4 Liter, Messingausführung	> 52.—
Verlängerungsrohr, 4 m lang, zweiteilig	> 20.—
Eichelzerstäuber «Merkur», Nr. 3	> 4.80
Verstäuber «Blitz»	> 5.—



## Selbsttätige Pflanzenspritze „Ideal“

«Ideal» ist das beliebteste Modell der handtragbaren Pflanzenspritzen und für Besitzer kleiner Hausgärten mit Spalierobst und Beerensträuchern sowie für Landschaftsgärtner und Gewächshausbetriebe unentbehrlich.

«Ideal» wird am Handgriff der Luftpumpe getragen, ein leichter Druck auf den darüber liegenden Ventilhebel genügt, um die Spritze in Tätigkeit zu setzen. Der Behälter, ebenso die Luftpumpe und Armaturteile werden in Messing für alle Spritzflüssigkeiten geeignet geliefert. Äußerst solid und dauerhaft gebaut, auf 10 Atm. Druck geprüft. Der Zerstäuber ist nach allen Seiten drehbar, so daß Pflanzen, Spaliere usw. von oben, unten und seitwärts gespritzt werden können, bei der Schädlingsbekämpfung ein nicht zu unterschätzender Vorteil allen andern Systemen gegenüber.

Fr. 40.—

2½ Liter  
Gesamtinhalt

Verlängerungsrohr, aus Messing, 2 m lang	Fr. 5.50
1½ m Schlauch mit Gewindeanschlüssen	> 6.—

## Hochdruck-Baumspritze „Rapid II“

Eine Baumspritze mit ganz hervorragenden Leistungen, äußerst solid konstruiert, erzeugt dieselbe einen Druck von 15 bis 20 Atm., wodurch eine intensive Zerstäubung und gründliche Durchführung der Spritzarbeit erzielt wird.

Die Spritze kann auf jeden vorhandenen Behälter, Stande, Faß oder Jauchekarren sicher und fest montiert werden.

Zubehörteile: 10 m Schlauch, karbolineumbeständig,  
4 m langes Bambusrohr,  
1 m Verlängerungsrohr,  
1 Doppelzerstäuber, 1 Fächerbrause und  
1 Hochstrahldüse.

Preis der Spritze, ohne Karrete . . . . . Fr. 135.—



Samen-  
**Mausner**

Wie das Gerät — so die Arbeit





### Holder's Handspritze „Universal“

«Universal» stellt die Handspritze in ihrer höchsten Vollendung dar, sie besitzt ein Saugventil, einen drehbaren Nebel-Verstäuber, ein Vollbrause- und Hochstrahlmundstück und eignet sich infolgedessen ganz besonders zum Bespritzen von Busch- und Spalierbäumen, Beerensträuchern, Blumen- und Blattpflanzen zwecks Schädlingsbekämpfung mit den verschiedenen Flüssigkeiten, ebenso als Garten- und Gewächshaus-spritze zum Begießen der Garten- und Blumenbeete mit Wasser. Auch als Desinfektionsspritze und Schwarmspritze für Imker leistet «Universal» unschätzbare Dienste, ja sie ist das «Mädchen für alles» für den Gärtner und Gartenbesitzer. Bei Verwendung der Fächerbrause ist «Universal» die beste existierende Spritze für Mistbeetkulturen.

«Universal» aus Ia Messing, Rohrdurchmesser 30 mm, ganze Länge 65 cm . . . . . Fr. 12.—  
Fächerbrause, für Mistbeetkulturen . . . . . 1.20

### Blumenspritzen „Perfekt“

Ganz aus Messing gearbeitet, mit feinstem Nebelzerstäuber und Brause. Gute, dauerhafte Spritzen für Kleingärtner und Private.



Nr. 100



Nr. 101



Nr. 102

Nr. 100 = 20 cm Rohrlänge, 19 mm Rohrdurchm.	Fr. 2.80
» 101 = 24 » » 24 » » » »	» 3.50
» 103 = 35 » » 30 » » » »	» 5.—
» 102 = 45 » » 35 » » » »	» 7.40
» 104 = 45 » » 30 » » » » mit drehbarem Zerstäuber	Fr. 8.50



### Flaschen-Zerstäuber

Zuverlässige  
gutwirkende Blumenspritze.  
Für Gartenbesitzer unentbehrlich!

Bei leichter Handhabung kräftige, nebelartige Zerstäubung gewährleistet. Gediegene, stark vernickelte Aufmachung, ist auf jeder Flasche leicht anzubringen — auch jedes andere Gefäß kann benutzt werden. Gleich vorzüglich geeignet zum Besprengen der Blumen sowohl im Gewächshaus als auch im Zimmer, wie auch zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen mittels der verschiedenen Pflanzenschutzmittel.

Mit Schlauchverlängerung.

10 Stück Fr. 20.—

1 Stück Fr. 2.20

Albert Kaul, Gärtnerei, Küsnacht (Zürich).

Bestätige gerne, daß ich mit dem Topfapparat «Rapid» sehr zufrieden bin. Sämtliche Pflanzen, die darin gezogen wurden, kamen 2 bis 3 Wochen früher zur Reife. Kann ihn deshalb gut empfehlen.

Das Vollkommenste  
auf dem Marke!



### „Pomona“-Nebelzerstäuber

Das beliebte Modell mit feinsten Zerstäubung für alle Zwecke. Durch den eingebauten, leicht abschraubbaren Filter eignen sich diese Zerstäuber nicht nur zur Parfümierung und Desinfektion, sondern auch für alle Flüssigkeiten zur Schädlingsbekämpfung. Störungsfreie Funktion. Nach Gebrauch mit reinem Wasser durchspritzen ist unbedingt notwendig und unerlässlich.

Ausführung Kupfer vernickelt 1 Liter Inhalt Preis Fr. 17.50  
» » » 2 Liter Inhalt Preis Fr. 19.50



### Der neueste Zerstäuber „Fix“

Füllung 0,40 Liter.  
Neueste Ausführung,  
vollständig zerlegbar.

Preis Messing vernickelt  
Fr. 5.25

FIX-Zerstäuber sind immer betriebsbereit. Die Flüssigkeit wird eingefüllt, das Aufpumpen von Luft ist nicht notwendig, ein Druck mit dem Daumen auf den Knopf genügt, um die feinste Zerstäubung zu erreichen.

FIX dient als Betäuer, Anfeuchter, Bestäuber für Bienen, Schädlingsbekämpfungs- und Desinfektionsspritze, Wäscheinspritzer.

### Ein-Mann-Spritze „Ceres“

Neueste, doppelwirkende Saug- und Druckpumpe mit kontinuierlichem Strahl.  
Neuheit: Ohne Druckabfall zwischen Saug- und Druckstoß!

Die «CERES»-Spritze wird an beiden Holzgriffen gefaßt und hin- und herbewegt, wodurch die Flüssigkeit angesaugt und mit großem Druck fein zerstäubt wird.

Eine sinnreiche Vorrichtung bewirkt, daß die Spritze trotz stoßweiser Betätigung ohne Unterbruch fortwährend zerstäubt. Die Bildung von großen Spritzflecken und großen Tropfen ist vermöglicht und die Verteilung der Flüssigkeit eine viel feinere und bessere.

Das Saugsieb wird in einen Eimer eingelegt oder die Flüssigkeit im Rückenbehälter aus Holz oder Messingblech nachgetragen. Die Verstäubungshöhe beträgt zirka 4—5 m für Beerenkulturen, Spaliere usw. oder zum Weißeln, die Strahlhöhe zirka 8—10 m für Hochstämme.

Universale Spritze für Gärten mit 10 bis 20 Bäumen.

Preis der «CERES»-Spritze mit 1 Verlängerungsrohr 1 m, 1 Eichelbrause, 1 Stahlbrause, 1 Fächerbrause und 1 Bogenstück:

mit 3 m Saugschlauch, Saugsieb, Einhängenhaken, verstellbarem Einfüllsieb, jedoch ohne Behälter . . . Fr. 28.—





## Selbsttätige Blumen- und Gartenspritze

### „Excelsior“



Messingbehälter aus einem Stück nahtlos gezogen. Füllung 1 bis zirka 1¼ Liter.

Automatisch arbeitende Spritze, die mit einer Hand bedient wird.

Durch Auf- und Abwärtsbewegen des beweglichen Spritzrohres erreicht man sehr bequemes Spritzen nach oben und gleichzeitig nach unten. Senkrechtstellen des Rohres nach oben oder unten verursacht plötzlichen Arbeitsunterbruch.

Preis der Spritze Messing poliert . . . . . Fr. 20.—

## Revolver-Zerstäuber

Zum Betauen der Blumen und Pflanzen in Bindereien und zur Bekämpfung des Heu- und Sauerwurms in den Reben.

Seine Handhabung ist äußerst einfach und die eines Revolvers. Ein leiser Druck genügt, um das Ventil zu öffnen, wodurch die Flüssigkeit durch die Brause fein zerteilt wird. Im Handgriffrohr befindet sich ein Filter, das alle kleinsten Unreinigkeiten zurückhält. Der Revolver-Zerstäuber ist sehr sparsam in bezug auf Materialverbrauch, da die Verstäubung jeden Moment unterbrochen werden kann. Er lohnt sich namentlich dann, wenn teure Flüssigkeiten, wie Bleiarseniat, Nikotinseife, Pyrethrum usw. zur Verstäubung gelangen. Er ist unerlässlich zur Bespritzung der in der Entwicklung sich befindenden Traubchen.

Fr. 8.—



## Berieselungs-Apparat „Water Fan“

Die sinnreiche Einrichtung ermöglicht die Beregnung einer Fläche von 100—140 m<sup>2</sup> im Rechteck. Der Apparat macht sich in trockenen Zeiten nachweisbar in drei Wochen bezahlt.

Preis per Stück Fr. 95.—


## Viereck-Regner „Nybra“

Einfacher, billiger Apparat, welcher keinerlei Abnutzung unterworfen ist, da alle Bestandteile feststehend sind.

Besprengt werden je nach Druck 80 bis 120 m<sup>2</sup> im Viereck. Preis per Stück Fr. 12.—  
Mit Ringfuß . . . . . » 15.—



## Rasensprenger



### 840 Rain King

Vorzüglicher amerikanischer Rasensprenger mit Doppelarmen und Fuß. Arbeitet automatisch durch den Wasserdruk und ist durch einfaches Drehen an den beiden Sprengdüsen für feinen und starken Sprühregen regulierbar. Durch das in der Mitte befindliche kleine Stellrad können die beiden Arme entweder fest oder rotierend gestellt werden. Wirkungsfeld je nach Regulierung 2½—25 m Durchmesser. In einfacher, sehr solider Ausführung, passend für alle Schlauchstärken. Höhe des Sprengers 15 cm.

Fr. 15.—



Nr. 800




Nr. 805

Nr. 800 Mit Stift zum Feststecken. Durch Verstellen der obern doppelkonischen Mutter läßt sich das Wasser vom stärksten Regenfall bis zum feinsten Tau regulieren.

Preis per Stück Fr. 4.20

Nr. 805 Mit Platte zum leichtern Versetzen des Sprengers. Ein Abstellen des Wassers und ein Betreten der besprengten Fläche fällt bei diesem Sprenger fort.

Preis per Stück Fr. 4.20



## Mauers Spritz-Konus

Ein neues, von mir konstruiertes Verbindungsstück zwischen Wasserschlauch und Brause. Anstatt Brause kann auch ein Verteiler Verwendung finden; ebenso ein gebogenes Aufsteckrohr, um Topfpflanzen bequem und schnell gießen zu können. Der Schlauchanschluß hat ein Zollgewinde; während der konische Teil für 12 Liter Schneider-Brause berechnet ist.

Konus aus Messing . . . . . Fr. 3.—

Konus mit 12-Liter-Brause . . . . . Fr. 4.80





## Schaufelrad-Regner + Patent. Schweizer Fabrikat

Das Ideal des Gärtners: Größte Leistungsfähigkeit!

Billigster Preis!

Einstellbar für schwächsten und stärksten Druck.  
Gleichmäßige Beregnung, nach Wunsch gröber oder feiner.  
Bewässert bei gutem Druck über 1000 m<sup>2</sup>.

Keine Düsenverstopfung und kein Steckenbleiben.

Unverwüstlich, alle Teile aus Messing und auswechselbar.

In meiner Versuchsgärtnerei bestens bewährt.

Verlangen Sie Spezialprospekt.

Fr. 78.—



## Regenbrause „Mauz“

Eigene Konstruktion. Schweizer Fabrikat.

Durch einfaches Drehen wird Strahl, Brause, Nebelzerstäubung und gänzlicher Abschluß erreicht. Ohne jede Verpackung selbstabschließend und nicht tropfend.

Der fortschrittlichste Schlauchanschluß für alle Zwecke.

	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1 Zoll
Fr.	5.50	6.—	6.50



## Siro-Regner


Der billige, leistungsfähige Bewässerungsapparat. Verstellbar auf feine und gröbere Beregnung. Hat sicheren, festen Stand. Bewässert bei 3 Atm. Druck innerhalb 1 Stunde gut 400 m<sup>2</sup> gleichmäßig 8 mm tief ohne zu schwemmen. Einfachste Konstruktion, spielend leichter Gang, einstellbar auf jeden Druck, keine sich abnützenden Leder- oder Gummidichtungen.

Fr. 48.50

## Schlauchreparaturtüllen

von Messing. Die defekte Stelle am Schlauch wird ausgeschnitten, die Tülle in die beiden Schlauchenden eingeschoben und mit 2 Schlauchklemmen eingebunden.

Für	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1 Zoll
Fr.	— .20	— .25	— .30



Binderinge aus Messing	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1 Zoll
Fr.	— .15	— .15	— .15

## Schlauchklemmen

zum Befestigen der Armaturen

	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	1 Zoll
Fr.	— .30	— .35	— .40	— .45



## Schlauchschoß

oder Verschraubungen

	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	1 Zoll
Fr.	2.30	2.80	3.40	4.50



## Siemens-Schuckerts Viereck-Regner

(Fabrikniederlage)


Viereckberegnung bei senkrechter Aufstellung. Beregnung anders begrenzter Flächen bei Schrägstellung des Regners. Beregnung von Abhängen und Böschungen. Für Rein- und Schmutzwasser geeignet. Keine Düsenverstopfung. Keine empfindlichen Dichtungsstellen. Aus nicht rostendem Material hergestellt. Geringes Gewicht. Verwendbar für Rohr- und Schlauchanschluß. Beregnung großer Flächeneinheiten von einer Stelle aus bei wirtschaftlich günstigster Ausnutzung jeder zur Verfügung stehenden Wassermenge und jeden Druckes. Beregnung bis zu 1000 m<sup>2</sup> von einem Standort aus möglich. Prospekt zu Diensten.

Fr. 180.—

**Gamen-  
Mauzer**

Der Schaufelrad-Regner — Ihr bester Gehilfe





### U. Freis Mobilleiter


Diese Leiter kann infolge der denkbar einfachsten und praktischen Konstruktion sofort ohne weiteres als Anstell-, Bock- und Schiebleiter (von Sprosse zu Sprosse) benutzt werden. Sie ist die Leiter mit der größten Stand- und Bruch-sicherheit. Durch die Verwendung von nur ganz erstklassigem Material (Sprossen Eschen, Bäume astfreies Fichtenholz) konnte das Gewicht auf ein Minimum reduziert werden. Die Leitern werden zum Schutze gegen die Witterung mit Leinöl imprägniert. Lieferung ab Fabrik Berneck.

Nr. 1 = 4 m lang, 15 Sprossen, 13 Kilo . . . . .	Fr. 29.—
> 2 = 5,7 > > 21 > 17 > . . . . .	> 34.—
> 3 = 7 > > 27 > 23 > . . . . .	> 39.—
> 4 = 8 > > 31 > 28 > . . . . .	> 45.—
Verstellfüße per Paar . . . . .	> 6.—
Spalierstützen . . . . .	Fr. 6.—

Prospekt auf Verlangen gratis.


### Handdrill- und Dibbelmaschine

für Reihensaat und Häufchensaat



Kennwort:  
„Präzisionsdrill“

Billigkeit. - Leichte Handhabung. - Gleichmäßiges, lückenloses Drillen. - Zieht bei einem einzigen Gang eine Furche, sät, deckt zu und zeichnet die nächste Reihe vor. - Sät alle Sämereien von den feinsten bis größten. - Ein Zerreiben oder Zerdrücken von Samen ausgeschlossen. - Handhabe verstellbar. - Einfacher Mechanismus. - Saubere Konstruktion. - Tadelloses Arbeiten wird gewährleistet. - Beste Qualität! - Die Maschine ist geeignet für Landwirte, Gärtner, Forstwirtschaft und Saatzucht. - Gewicht zirka 19 kg. Preis Fr. 78.—



### Stahl-Radhacken

Zubehörteile:

- 2 Hackmesser, 21 cm
- 3 Kultivatorzinken
- 5 Klammern
- 1 Schlüssel

Die «Haka»-Einradhacke ist ein auf der Höhe der Zeit stehendes Universalgerät und ermöglicht es, jede Arbeit in Feld und Garten schnell und leicht zu bewältigen. Die Verwendbarkeit ist derart vielseitig, daß in Kleinbetrieben kaum andere Geräte nötig sind. Fr. 38.—



### Erdsterilisier-Apparat „Pronto“

Sollte in keiner Gärtnerei fehlen!

Sterilisierte Erde verhindert den Pilzbefall der Aussaaten. «Pronto» tötet die Unkrautsamen ab.

«Klein Pronto», ohne Feuerung, 20 Liter fassend . . . . .	Fr. 38.—
Pronto Nr. I, 25 Liter fassend, komplett . . . . .	> 162.—
Pronto Nr. Ia, 40 Liter fassend, komplett . . . . .	> 285.—
Pronto Nr. II, 60 Liter fassend, komplett . . . . .	> 380.—


Verlangen Sie Prospekt und Referenzen.

### Stahlblech-Flachkarrete

„Ideal“

50 Liter fassend

Fr. 26.—




### Stahlblech-Spitzkarrete

„Perfekt“

60 Liter fassend

Fr. 28.—



Piccolo, eiserne Kinderkarrete . . . . . Fr. 15.—

### Jauche- und Wasserkarren

„Triumph“



Behälter und Rad aus I. Qualität Stahlblech, im Vollbad feuerverzinkt. Radhöhe 55 cm. Kranzbreite des Rades 6 cm. - Ein Idealgerät für jeden Gartenbesitzer.

108 Liter fassend . . . . .	Fr. 62.—
75 > > . . . . .	> 50.—

### Pneu-Räder für Karreten

Gestatten vollständig geräuschloses Arbeiten. Ausführung mit Rohrachse und 19 mm starkem Bolzen. Naben- und Bolzenlänge auf Wunsch. Komplettes Rad . . . . . Fr. 42.—

Samen-  
Mauzer



Wo kein anderes Fabrikat genannt ist, handelt es sich um Messer der weltberühmten Marke S. Kunde & Sohn. Obwohl die Messer etwas teurer erscheinen, sind sie doch preiswert.

Okulier- und Kopulirmesser haben Hartgummischalen, Hippen solche von poliertem Nußbaumholz, sämtlich mit Messing-einlagen.



Nr. 1 C. Veredlungshippe. Heftlänge 11 cm . . . Fr. 4.20




Nr. 2 E. Gartenhippe.  
Heftlänge 9 cm . . . Fr. 4.20  
» 10 » . . . Fr. 4.40  
» 11 » . . . Fr. 4.60




Nr. 3 E a. Garten- und Baumschulhippe. Gewährt durch seine Form einen absolut sichern Schnitt.  
Heftlänge 11½ cm . . . Fr. 7.20



Nr. 6 O. Baumhippe, mit stark gebogener Klinge und stark gebogenem Heft, Heftlänge 12½ cm . . . Fr. 8.—



Nr. 31 A. Augenveredlungsmesser für Baum- und Rosenveredlung, Heftlänge 10 cm . . . Fr. 3.60



Nr. 23 A. Für Veredlung der Rebe und Pfropfen der Bäume, Heftlänge 10 cm . . . Fr. 3.60



Nr. 22. Kopulirmesser und Stecklingsmesser.  
Heftlänge 10 cm . . . Fr. 3.60



Nr. 22 K. Desgl., mit einlegbarem Löser.  
Heftlänge 10 cm . . . Fr. 4.80



Nr. 41 K. Für Rosen- und Baumveredlung. Heft mit starken Messing-einlagen. Löser aus Messing zum Einklappen.  
Heftlänge 10 cm . . . Fr. 4.80



Nr. 3123. Veredlungsmesser, zweiklingig. Die Klingen liegen, wenn sie geschlossen sind, vollkommen im Heft verdeckt, so daß man ein ebenso bequemes Arbeiten hat wie mit einem einklingigen Messer.  
Heftlänge 10½ cm . . . Fr. 6.20



Nr. 3000. Dreiteiliges Veredlungsmesser.  
Heftlänge 10½ cm . . . Fr. 9.—



Nr. 2434. Dreiteiliges Veredlungsmesser, Solinger Fabrikat.  
Heftlänge 10½ cm . . . Fr. 5.40



Geiß-  
fuß

doppelschneidig, auf Stoß und Zug  
Fr. 5.40



Wundenreiniger

zum Ausschneiden von Krebs und Brandwunden, polierter Holzgriff, einklappbar. Länge 19 cm, p. St. Fr. 3.—



Spaltpfropfmesser  
mit lackiertem Holzgriff

Länge 25 cm,  
p. St. Fr. 3.60



Nr. 778. Erntemesser, fein blank, mit starkem Holzheft, kniegebogen, zum Schneiden von Kohl, Spinat und ähnlichen Feldgemüsen hart am Boden. Ganze Länge 28 cm Fr. 2.20



Spargelmesser

in verschiedenen Ausführungen. Per Stück Fr. 2.20



Freihand-  
klinge

Praktische, einheimische Erfindung. Gewährleistet schnelles, bequemes Arbeiten beim Veredeln, Aufbinden, Gemüsebündeln usw. — Spart viel Zeit, da immer bereit!

Lieferbar in drei Größen per Stück Fr. 2.20, bei fünf Stück à Fr. 2.10.





Nr. 135 Zweischneidige Schere. Mod. 1879. Beide Schneiden, Blatt und Haken sind aus bestem Tiegelgußstahl geschmiedet und solid aufgenietet und in die Schenkel eingearbeitet. Nur für grünes Holz verwendbar. Ganze Länge 20 cm. (Fabrikat Kunde.) Fr. 11.50



Nr. 134 Ausführung wie Nr. 135, nur mit schneidlosem Haken. Von größter Stabilität und Haltbarkeit. Ganze Länge 20 cm. (Fabrikat Kunde.) Fr. 11.—


Nr. 1293 Solinger Fabrikat . . . . . Fr. 8.—




Nr. 1296 Zweischneidige Schere, neueste Konstruktion, D. R. G. M., mit doppelter Muttersicherung, handgeschmiedet aus bestem Spezialgußstahl, Blätter aufgenietet, ganz besonders zum Ausschneiden dichter Kronen geeignet, 20 cm lang. Fr. 10.50



Nr. 132 Aus bestem deutschem Stahl, einschneidig, mit aufgesetzten Klingen, Klappverschluß, 21 cm lang. Sehr beliebte Marke. Fr. 5.50



Nr. 126 Mit massiven Griffen und an den Außenflächen aufgenieteten Buchsbaumschalen, 21 cm lang. Fr. 4.40



Nr. 124 Mit hohlen, polierten, gehauenen Griffen und Lederverschluß, 21 cm lang. Fr. 4.20



Nr. 1000 Mit glatten Schenkeln und Klappverschluß, 21 cm lang. Fr. 4.20



Prinzipalschere. Erstklassiges Material, sauber gearbeitet, praktischer Verschluß, bequem in der Hand liegend. 17 cm lang. Fr. 5.20

Nr. 1515

Kleine  
Rosenschere  
(Damenschere),



vernickelt, mit Elfenbeinschalen, 14 cm lang . . . Fr. 4.50  
1009 Verchromte Damenschere, 18 cm lang . . . Fr. 5.25

Rosen-  
entdornen



Die Dornen lassen sich mit diesem einfachen Instrument schnell und mühelos entfernen. Fr. 4.—

Nr. 1023 Universalschere  
„Ideal“



vereinigt Rebenschere, Grasschere und Heckenschere. Mit Lederetui. 32 cm lang . . . . . Fr. 3.—



Rosen-Präsentierschere, Blumendrahtschere, extra stark schneidet und hält die abgeschnittene Rose, Frucht usw. Länge 13 cm Fr. 4.50  
Fr. 2.—

Präsentierschere Bequem mit 1 m langem Griff. Für Schnittblumenzüchter und Gartenfreunde wertvoll. Fr. 18.—



- Nr. 369 Astschere «Duplex», von unten schneidend, praktisch, 35 cm lang. Fr. 3.80
- Nr. 370 Astschere «Duplex», von oben schneidend, 30 cm lang. Fr. 3.60
- Nr. 480 Astschere «Herkules», beliebtes, leichtes Modell. 32 cm lang. Fr. 9.—
- Nr. 754 Astschere, bestes Schweizer Fabrikat. Fr. 9.—
- Nr. 525 » leichte Raupenschere, 24 cm lang. Fr. 2.—
- Nr. 526 » Neu-Modell, extra stark, äußerst praktisch. Fr. 11.50




Nr. 1



Nr. 2

Abziehsteine



Nr. 3

1. Echter, belgischer gelber Stein mit blauer Unterlage, Ia Qualität, 125/25 mm . . . . . Fr. 2.20
2. Belgische Brocken, unregelmäßig geschnitten . . . Fr. 1.80
3. Abziehstein «Westentasche», 9½×2½ cm. Ein guter Abziehstein, der bei der Arbeit bequem mitzutragen und deshalb stets zur Hand ist. Per Stück Fr. 1.20



Wetzsteine, beste, gutgreifende Natursteine aus den Pyrenäen.  
1 Stück 1.50. 10 Stück Fr. 14.—  
Futterfaß aus Horn . . . . . Fr. 2.20





## Heckenschere „Kleines Wunder“

Jedermann, der mit der altmodischen Heckenschere gearbeitet hat, weiß aus Erfahrung, was das für eine langsame Arbeit ist — unbequem, wenn man das Schneiden selbst ausführt, und teuer, wenn man andere dafür bezahlen muß. Die Einführung der Heckenschneidmaschine « Kleines Wunder » hat diese Schwierigkeiten beseitigt.

Die Maschine schneidet:

Alle Arten Hecken: Dornen, Liguster, Hainbuchen, Taxus, Buxus usw.

Hecken in allen Formen: vierkantige, dachartige, runde usw. Hecken bis zu 3 m Höhe ohne Unterlage.

Sie arbeitet 5—8 mal schneller als die Heckenschere. Man bedarf dabei nur einer ganz kurzen Übungszeit. Ein zweimaliges jährliches Schneiden erfordert also nur etwa ein Drittel oder Viertel der Zeit und Arbeitskraft eines einmaligen jährlichen Schnittes durch die Heckenschere. Je öfter eine Hecke aber geschnitten wird, um so schöner und dichter wird ihr Wuchs. Die Anschaffung der « Kleinen Wunder » macht sich daher in kurzer Zeit bezahlt.

« Kleines Wunder », 100 cm Messerlänge Fr. 150.—

Interessenten belieben ausführlichen Prospekt zu verlangen.



2285

Nr. 2285 Standard - Ast- und Forstscheren, mit Hebelübersetzung, kräftig gearbeitet, zum Ausholzen der Bäume. Im Garten und Forst findet sie große Verwendung. Durch die Hebelkonstruktion kann man ziemlich starke Äste mit größter Leichtigkeit schneiden. Fr. 15.—



2286


Nr. 2286 Pinzierscheren « Tadellos », zweischneidig, auf 2½ m langem Bambusstab montiert. Handlich und leicht. Fr. 13.50

### Ersatzfedern


für Rosen- und Gartenscheren Fr. —.30  
für Astscheren « Duplex » Fr. —.50  
für Astscheren « Herkules » Fr. 1.—

## Astschere „Roba“

Extra kräftige Schere, einheimische Schmiedearbeit. Qualitätsgerät für Stadtgärtnereien, Straßenwärter usw. Fr. 35.— Auf 4 m langer Stange montiert.



Nr. 256 Durchforstungsschere, ganz aus Stahl geschmiedet, unübertrefflich an Schnittfähigkeit, Anschlag an der Messerspitze, extra starke Eschenholzhefte. Fr. 10.50.



Nr. 1866 Heckenschere « Fortschritt ». Es ist das Modell, welches Sie schon lange suchten. Ganz aus Stahl geschmiedet und gehärtet. Spielend leichter Gang, lange Lebensdauer. Ganze Länge 60 cm. Fr. 19.—




Nr. 125 Hecken- oder Hagschere, ganz prima Qualität, 55 cm lang, bestes französisches Fabrikat. Meine seit Jahren bestens bewährte Hausmarke. Fr. 9.75

**Pfahlreiber.** Solides Gerät, um stärkere Pfähle bequem in den Boden zu schlagen. Bestehend aus geschmiedeter Kette und Hartholzkeil.

Fr. 11.—

Kette allein . . . . . Fr. 9.—

Keil allein . . . . . Fr. 3.—




**Asthalter.** Ein leider viel zu wenig bekanntes Hilfsgerät für den Obstgarten. Dieser stabile Halter läßt sich ohne weitere Umstände an jeder Stange in beliebiger Anzahl anbringen, ist jahrzehntelang verwendbar und macht sich bereits im ersten Jahre mehrfach bezahlt!

100 St. Fr. 45.— 10 St. Fr. 5.— 1 St. Fr. —.60






**Baumsäge Hohenheimer mit drehbarem Blatt**  
Nr. 826 Blank poliert, Holzgriff, Blattlänge 29 cm Fr. 3.50




**Budissia-Reformsäge mit Hebelfeststellung**  
Nr. 1521 Der Hebel ist im Heft eingelassen, so daß er beim Arbeiten nicht hinderlich ist. Länge 49 cm. Fr. 9.50



**Baumsäge „Iduna“**

Durch Neukonstruktion der Zähne wird die Leistungsfähigkeit der Säge erheblich vermehrt, der Schnitt ist glatt, wie der eines Messers. Die Zahnung ist gesetzlich geschützt. Fr. 3.70

Iduna mit Dülle zum Aufstecken . . . . . Fr. 2.50  
Feile für Idunasägen . . . . . Fr. 1.—



**Französischer Fuchsschwanz**


Nr. 109 Gewöhnliche Form, mit Pistolengriff . . . Fr. 1.60  
Nr. 105 Französischer Fuchsschwanz, zum Anstecken Fr. 2.50



Nr. 108 Pradines Aufstecksäge, extra stark und leistungsfähig . . . . . Fr. 9.—

Nr. 166 Fuchsschwanz, bestes elsässisches Fabrikat, extra stark . . . . . Fr. 2.65

Nr. 167 Fuchsschwanz, Ia schwedisch . . . . . Fr. 3.60



Nr. 111 Formier- und Veredlungssäge mit Messingbügel, Blatt aus dünnstem Uhrfederstahl, feinste Zahnung. Blattlänge 9 cm . . . . . Fr. 2.80



Nr. 1164 Baumkratzer. Sehr wichtiges Gerät zur Reinigung der Bäume, in verschiedenen Ausführungen . . Fr. 2.—



**Baum- oder Stahldrahtbürsten in verschiedenen Ausführungen, schmal und breit . . . . . Fr. 1.80**



**Raupenfackel «Mordbrenner».** Zum Vertilgen der Raupennester an Obstbäumen das beste Gerät, welches keinem Obstzüchter fehlen sollte. Die Fackel wird mit Spiritus gefüllt, angezündet und damit die verheerende Brut schadlos gemacht . . . . . Fr. 3.60



**Astabstosser.** Mit diesem soliden Instrument werden trockene Aeste an Bäumen leicht entfernt . . . . . Fr. 1.80



NEU!

**Gerätehalter, patentiert**

mit Messing-Flügelmutter und beweglicher, nach allen Seiten schwenkbarer Vorrichtung zur wahlweisen Aufnahme aller aufgeführten Werkzeuge mit Angel, einfach in der Handhabung, sehr praktisch im Gebrauch, ermöglicht in bequemer Haltung eine gerade Führung des Werkzeuges in der Längsrichtung des Beetes, Verwendung nur eines einzigen Halters mit Stiel für alle Geräte.

Preis ohne Stiel per Stück Fr. 2.80

**Hierzu passende Geräte mit Angel.**

Grubber Nr. 706½	Fr. 1.90
Bodenlüfter Nr. 708½	> 1.80
Kultivator, 2 Zinken, Nr. 709½	> 2.35
» 3 » Nr. 710½	> 2.80
Häufel Nr. 714½, 15 cm	> 3.90
» Nr. 714½, 20 cm	> 4.20
Ziehhacke Nr. 716½, 7 cm	> 1.90
» Nr. 716½, 10 cm	> 2.05
» Nr. 716½, 14 cm	> 2.35
Kulturhacke Nr. 718½, 10 cm	> 2.35
» Nr. 718½, 15 cm	> 2.65
» Nr. 718½, 17½ cm	> 2.90

**Stiele**

aus Ia astfreiem Eschenholz, naturpoliert, fassoniert, Länge 150 cm, genau in die Düllen passend, Wackeln ausgeschlossen. Preis per Stück Fr. 1.15

Samen-  
**Mausner**


Gutes Werkzeug — gute Arbeit





Nr. 590 « Garantie »-Gärtner-Spaten. Diese Marke führe ich seit Jahrzehnten, sie ist bei Gärtner wie Privatmann beliebt. Knopfgriff, ohne Tritt  
10 Stück Fr. 55.—, 1 Stück Fr. 6.—

Nr. 592 « Garantie »-Gärtner-Spaten mit Knopfgriff und Tritt  
10 Stück Fr. 55.—, 1 Stück Fr. 6.—



Nr. 594 « Garantie »-Gärtner-Spaten, T-Griff ohne Tritt.  
10 Stück Fr. 55.—, 1 Stück Fr. 6.—

Nr. 596 « Garantie »-Gärtner-Spaten, T-Griff mit Tritt.  
10 Stück Fr. 55.—, 1 Stück Fr. 6.—



Nr. 602 Rodespaten, bester, stärkster Spaten zum Ausroden von Bäumen und Sträuchern mit Eschen-Knopfstiel, mit Verstärkungshülse D. R. G. M., unten angeschliffen, Ia Werkzeug-Gußstahl.  
Blattlänge 295 mm. 10 St. Fr. 65.—, 1 St. Fr. 7.—



Herkules-Spaten. Extra starker Doppelfederspaten, fein poliert, ohne Nieten, gute Form, mit Eschenknopfstiel. Garantie für jedes Stück. 10 St. Fr. 60.—, 1 St. Fr. 6.50

Olbrichs Baumschulspaten, etwas schräger stehend, um besser roden zu können.

Mit Eschen-Knopfstiel. 10 St. Fr. 75.—, 1 St. Fr. 8.40




Nr. 608 Damenspaten, leicht, dabei jedoch äußerst dauerhaft, mit Knopfgriff und Tritt . . . . Fr. 3.—




Nr. 609 Erdschaufeln (Schwanenhals mit Stiel, 33 cm Blattlänge.  
Fr. 3.90




Nr. 365 Grabgabeln, beste amerikanische, mit Holz-D-Griff.  
Fr. 8.40




Nr. 381 Kräuel, bester amerikanischer, mit 4 ovalen, 18 cm langen Zinken  
Fr. 4.20




Nr. 3340 Gartenhäueli mit Stiel, flache Form, mit 2 Zinken . . . . Fr. 4.—



Nr. 3341 Gartenhäueli mit Stiel, Herzform, mit 2 Zinken . . . . Fr. 4.—



Nr. 3523 Breit- oder Feldhaue, 14 cm breit, für schweren Boden . . . Fr. 4.80



Nr. 3525 Gartenhacke « Pflanzenwohl ». Das allerpraktischste Jät- und Bodenlockerungsgerät, besonders bei dichten Pflanzungen. Mit 140 cm langem Stiel . . . . Fr. 3.—



Jorry-Hacke. Ist das einfachste und beste Gerät zur Bodenlockerung mit gleichzeitiger Unkrautvertilgung. Jorry wird durch die Reihen gezogen und leistet wesentlich mehr und bessere Arbeit als alle andern Geräte für diesen Zweck. 15 cm breit . . . . Fr. 4.—




Amerikanischer Bodenlockerer (Norcross-Kräuel)

Mit diesem Gerät wird bei weniger Anstrengung das doppelte bis dreifache geleistet gegenüber den allgemein üblichen Häueli. Die Zinken sind auswechselbar und es kann je nach Bedarf mit 1, 2 oder 3 Zinken gearbeitet werden.


Nr. 1 mit 3 Zinken und 23 cm langem Stiel Fr. 2.60

Nr. 2 » 3 » » 120 » » » » 4.50



Wegscharrer

zum Ziehen; auch als Unkrauthacke in den Kulturen brauchbar, bestes amerikanisches Fabrikat. Stiel 140 cm lang . . . . Fr. 4.50




Wegscharrer

zum Stoßen, amerikanischer . . . . Fr. 5.20



Düngergabel

beste amerikanische mit vier Zinken . . . . Fr. 4.20



Kiesscharrer. Wegen seiner Breite sehr vorteilhaft. 40 cm breit Fr. 5.80



Nr. 4625 Lochisen, stählern, ohne Knopf, 140—160 cm lang, 7—10 kg schwer . . . . per Kilo Fr. 1.60





## Laub- und Rasenbesen „Acaco“


Das ideale Gerät für Gärten, Anlagen, Friedhöfe, Stadions usw.

Der elastische «Acaco» leistet leicht und schnell saubere, gründliche Arbeit; er ist dauerhaft und hat sich bestens bewährt.

25 cm breit, für Friedhöfe, Fr. 2.80 ohne Stiel.  
50 » » für normalen Gebrauch, Fr. 4.40 ohne Stiel.  
100 » » für Großanlagen, Schulhöfe usw., Fr. 9.50 ohne Stiel. Stiel extra Fr. 1.20

## Mausers Rasenreiniger


Ausgezeichnet bewährtes, neues Instrument zum Reinigen des Rasens von Steinen, kleinen Holzstücken, Unkräutern, unerwünschten Blumen usw. Ganz aus Stahlblech gestanzt, unverwundlich und doch außerordentlich handlich. Mit gutbefestigtem Stiel . . . . . Fr. 6.—



### Nr. 394 Amerik. Gartenrechen


mit geradem Rücken und gutem Eisenstiel, allgemein bevorzugte Form.

Mit	10	12	14	16	Zinken
per Stück Fr.	4.20	4.50	4.90	5.40	



### Nr. 396 Laubrechen

ganz aus Holz, mit 24 Zähnen, ganze Breite 76 cm Fr. 3.40



### Nr. 716 Laubrechen

Marke «Sieger» mit 22 Stahlblechzinken, besonders haltbar und wegen der gebogenen Zinkenstellung sehr vorteilhaft . . . . . Fr. 3.80



### Amerikanischer Laubrechen

mit 22 flachen, federnden Eisenzinken. Praktisches, leichtes Gerät.

10 Stück Fr. 38.— 1 Stück Fr. 4.—

Extra stark mit runden Drahtzinken

10 Stück Fr. 42.— 1 Stück Fr. 4.40

Helios Kleinfeger, außerordentlich praktisches Kleingerät für Blumenbeete, Felsengärten und zur Grabpflege.

10 Stück Fr. 13.— 1 Stück Fr. 1.40



### Kreuzpickel

verstärktes Schweizer Fabrikat, mit Stiel . . . . . Fr. 6.90



Engl. Unkrautstecher Nr. 6 . . . . . Fr. 1.20



Engl. Unkrautstecher Nr. 10 . . . . . Fr. 1.60




### Unkrautmesser Nr. 12

starkes, solides Schweizer Fabrikat . . . . . Fr. 2.—




### Anklopfbrett

zum Festklopfen der Aussaaten. Gesuchtes Gerät, das man bisher immer extra anfertigen lassen mußte . . . . . Fr. 12.—



Nr. 414



Nr. 37

Nr. 414 Jäthäckchen, geschmiedet . . . . . Fr. 1.50

Nr. 37 Jätpickel «Rekord», Spezialwerkzeug zum Jäten in Kies, Straßenschalen usw., Stahl, Angel durchgehend vernietet, blau lackiert . . . . . Fr. 2.50



### Distelstecher

Wird zur Ausrottung von Disteln und andern tiefgehenden Unkräutern vorteilhaft verwendet . . . . . Fr. 3.30



Nr. 887



Nr. 888

### Pflanzenkellen

Nr. 887 Geschmiedet, mit durchgehender Angel . . . Fr. 1.20

Nr. 888 Dauerhaftes, solides amerikanisches Fabrikat. Aus bestem Stahl, handlich gearbeitet . . . . . Fr. 3.60

Nr. 4162 Capitano, schmal, extra dauerhaft . . . . . » 2.80

Nr. 4160 Cultura, Qualitätsware . . . . . » 1.90



### Nr. 907 Jätgabel

zum Jäten, Pflanzen ausmachen usw. . . . . Fr. —.80




### Nr. 63 Wühleisen

mit 5 Fingern und poliertem Heft . . . . . Fr. —.65



Hänche-Pendel-Ziehhacke D.R.G.M.



Bandziehhacke mit Pendelmechanismus

Durch Zieh- und Stoßbewegung ist ein fortgesetztes Arbeiten ermöglicht, wobei das auf beiden Seiten gleichscharfe Messer mit gleichbleibender Schnittwirkung sowohl das Unkraut restlos beseitigt, als auch eine hervorragende Bodenlockerung bewerkstelligt. Für Dauerbeanspruchung und Dauerleistung das rechte Gerät.


Breite	12½	17½	25 cm
ohne Stiel	Fr. 4.80	5.30	5.80
Ersatzmesser	» —.85	—.95	1.10



Hänche-Band-Ziehhacke

Vollständig neue Zweckform, mit auswechselbarem Messer, aus messerdünnem, allerbestem Schneidstahl. Die Messer sind mit Messingschrauben befestigt und können von jedem Benutzer ohne besondere Werkzeuge mit Leichtigkeit ausgewechselt werden.

Breite	12½	17½	25 cm
ohne Stiel	Fr. 3.20	3.40	3.90



Hänche-Erdbeerabrucker

Durch einfaches Durchziehen schneidet das scharfe Stahlmesser seitlich die Erdbeerranken ab und erspart damit die bisher mühevollen Arbeit des Entferns der Ranken. Gleichzeitig säubert das Gerät in demselben Arbeitsgang mit einfachem, scharfem Schnitt die Zwischenfurche und erleichtert so bei geringster Kraftanwendung die Reinhaltung der Erdbeerkulturen.

Zirka 17 cm breit	Fr. 3.60
Ersatzmesser	» 1.60




„Wolf“-Jätehand Nr. 35

25 cm lang, zweiseitig. Außerst praktisches Gerät zur vielseitigen Verwendung. Fr. 2.45



„Wolf“-Bodenlüfter

Reißt verkrusteten Boden auf, lockert den Untergrund und lüftet den Boden in schmalen Reihen. Ueberall bewährt. Fr. 2.40



Stahlhand

Die Stahlhand dient zum Auspflanzen ballenhaltiger, in Anzuchtöpfen angezogener oder mit sperrigem Wurzelwerk versehener Setzlinge. Ebenfalls sehr gut geeignet zum Aussetzen von Blumenzwiebeln. Man arbeitet damit schnell und bequem. Fr. 2.25

Mauers Schuhreiniger

Einfaches, billiges, aber praktisches Gerät zum Grobreinigen der Gartenschuhe Fr. —.75



Neue Geräte in Mauers Versuchsgärtnerei geprüft



Gilgens Bodenlockerer „Perfekt“

Aus der Praxis entstandenes Gerät. Verbindet Bodenlockerer mit Hacke. Vielseitig verwendbar, wirtschaftlich und zweckmäßig. Aus bestem Stahl gearbeitet. Mit 140 cm langem Stiel.

Größe 1 = 750 Gramm	Fr. 7.—
Größe 2 = 850	» Fr. 7.50



Nr. 1



Nr. 3

Setzhölzer

- Nr. 1 mit poliertem Knopfgriff und Eisenspitze, 34 cm lang Fr. 1.20
- Nr. 2 » » » einfachere Ausführung Fr. —.80
- Nr. 3 do., französ. Modell, bei Gemüsegärtnern sehr beliebt, mit Messingspitze, 27 cm lang Fr. 1.80, 32 cm lang Fr. 2.—, 36 cm lang Fr. 2.50.



Nr. 4



Nr. 5

- Nr. 4 Mauers Modell, stumpf zulaufend, von Gemüsegärtnern zum Setzen pikierter Pflanzen, wie Salat, Kohlrarten, Sellerie usw., verwendet. Mit Knopfgriff und Eisenspitze Fr. 1.20
- Nr. 5 Mauers Modell, mit Quergriff und Eisenspitze, 25 cm lang Fr. 1.40
- Nr. 6 Gemüsegärtner-Setzholz, mit Knopfgriff und Messingspitze, 25 cm lang, in verschiedenen Ausführungen Fr. 3.20

Pikierhölzer

- Nr. 7 ganz aus Holz, Knopfgriff, 20 cm lang Fr. —.30
- Nr. 7
- Pikiergabel Fr. —.60
- Pikierstift Fr. —.60

Beide handlich aus Leichtmetall nach meinen Angaben gearbeitet.



Schnurpfähle, mit 20 m imprägnierter Schnur Fr. 1.80

Gartenschnur, 75 m lang, 4 mm dick » 4.20



Blumentopfgerät

zum Auflockern der Erde in Töpfen. Kleines stabiles Gerät 10 Stück Fr. 5.50  
1 » » —.60



Fingerspaten

Dient zum Auflockern der Erde in Blumentöpfen wie auch im freien Lande. ferner zum Ausheben von Blumen und Gemüsesetzlingen. Die federnde Hülse ermöglicht das Festsitzen an jeder Fingerstärke Fr. —.20






## Die neuzeitlichen WOLF-Geräte, die „ziehend“ arbeiten




Kein Bücken und Zuschlagen mehr! Im Rückwärtsschreiten ziehen Sie die Wolf-Geräte in aufrechter Körperhaltung durch den Boden; das strengt nicht an, und Sie verrichten die Arbeit in einem Bruchteil der bisher dafür benötigten Zeit. — Jedes Wolf-Gerät ist so sinnreich konstruiert, daß Sie damit jeweils den größten Nutzeffekt erzielen.



Alte Arbeitsweise: Gebücktes Hacken und Zuschlagen — Pfeil zeigt Arbeitsrichtung — bearbeitetes Land wird wieder festgetreten.



Neue Wolf-Arbeitsweise: Es gibt kein Bücken und Zuschlagen mehr — ziehende Arbeitsverrichtung — bearbeitetes Land wird nicht betreten!



90



44



95

### Wolf-Groß-Kultivator Nr. 90 + Pat.

für die Landwirtschaft ein extra starkes Gerät mit neuen Wolf-Scharen zum ziehenden Hacken auf schweren, steinigen Böden. Auf Grund hunderter Versuche ist dieses neue Gerät entstanden, das ganz verblüffende Leistungen vollbringt. Die neuen Wolf-Scharen ziehen sich selbst in den Boden und wühlen auch schweren Lehm tief und gründlich auf. Erfordert den Wolf-Stiel Nr. 1003/170 cm. 3 Zinken, rot lackiert, Arbeitsbreite 25 cm. 1 Stück Fr. 7.45

### Kleiner Grubber Nr. 44

für kleine Gärten und schmale Reihen. 1 Stück Fr. 2.15

### Wolf-Kultivator Nr. 95

hackt alle Kulturen auf schwerem Boden. Nr. 95/3 ist das ideale Gerät, den Spaten zu ersetzen. Verbesserte Ausführung mit den neuen Wolf-Scharen, die leichter in den Boden eindringen und sich besser im Boden halten. Hackleistung: 1 Morgen Rüben in 8 Stunden. Schare blank geschliffen, rot lackiert.

Zinken	2	3	5
Breite	18	21	34 cm

1 Stk. Fr. 3.55 5.35 8.65

### Wolf-Rillenzieher Nr. 166

Zum Säen und Pflanzen leistet der Wolf-Rillenzieher vorzügliche Dienste. In einem Zuge teilt er die Beete in gleichmäßige Saat- oder Pflanzreihen. Schare für alle Abstände auswechselbar.


I 60 cm breit, 6 Schare	Fr. 7.05
II 120 „ „ 10 „	mit Gabeldülle > 13.80




166



20



114



300

### Wolf-Sämaschine Nr. 20 + Pat.

zur gleichmäßigen und schnellen Aussaat aller Samen bis zur Größe der Buschbohnen. Durch einfaches Ziehen des Gerätes erledigt man vier Arbeitsgänge, man zieht die Saatfurche, streut den Samen regelmäßig aus, deckt ihn zu und markiert die nächste Reihe. Eine wirklich brauchbare, samensparende Maschine, die sich jeder leisten kann. — Laufrolle Ø 20 cm, Samenbehälter faßt 3/4 Liter, größte Säöffnung 15x20 mm, grün lackiert, mit Zustreifer und Markierer. 1 Stück Fr. 14.75

### Wolf-Walzenrechen Nr. 114 + Pat.

deckt den Samen zu und drückt mit der Walze die Erde gleichmäßig fest an. So geht der Samen leichter und schneller auf. Walze abnehmbar. Ein handliches Gerät, das schon lange fehlte. Arbeitsbreite 25 cm, Rechen 10 Zinken, Walze Ø 7 cm, grün. 1 Stück Fr. 6.20

### Wolf-Gartenwalze Nr. 300

walzt Saatbeete, Wege und zerdrückt Erdklumpen. Gewicht durch Wasserfüllung regulierbar. Mancher Gartenfreund wartet schon auf sie. Arbeitsbreite 30 cm, Ø 20 cm. Gewicht leer 4 kg, gefüllt 12 kg, grün lackiert. 1 Stück Fr. 14.—



97



92



51



144



66



160



1002

### Neuer Wolf-Pflanz Nr. 97

Mit Pistolengriff, ganz aus Stahl, handlich und unverwundlich. Endlich ein Pflanzgerät, das allen berechtigten Forderungen der Praxis entspricht. — Der Wolf-Pflanz ist ganz aus Stahl, 1/2 blank geschliffen, grün lackiert, mit roter Wolf-Etikette, zirka 30 cm lang. Fr. 2.15

### Wolf-Häufler Nr. 92

Zum Häufeln und Furchen von Gemüse, Kartoffeln usw. in schwerem und leichtem Boden hat sich der sinnreich gebaute Wolf-Häufler glänzend bewährt. Die Furchen können ganz nach Wunsch tiefer oder flacher gezogen werden. Müheloses, rasches Arbeiten.

Größe	0	1	2
Breite	10	15	20 cm
1 Stück Fr.	3.20	4.30	6.—

### Neue Wolf-Jäthacke Nr. 51 + Pat.

jätet sogar sehr harten, trockenen, schweren und steinigen Boden. Sie dringt in diesen ebenso leicht ein wie in leichten Boden, springt nicht heraus und schneidet in einer Tiefe von 4—6 cm alle Unkrautwurzeln vollkommen ab. Dabei wackelt die neue Wolf-Jäthacke nicht hin und her. Gerade durch die angebrachten neuen Wolf-Schare hat sie einen ruhigen, gleichmäßigen Gang, ohne daß man aufzudrücken braucht. Sie ist allen alten Ziehhacken weit überlegen. Rot lackiert Breite

Breite	9	12	15	18 cm
1 Stück Fr.	3.95	4.55	5.10	5.30

### Wolf-Bügelzughacke Nr. 144

mit auswechselbarem Edelmessers für ziehende Wegereinigung; auch für flache Hackarbeit. Breite

Breite	15	17 1/2	20 cm
1 Stück Fr.	2.70	3.05	3.35

### Wolf-

### Verstellbrückenhacke Nr. 66 + Pat.

jätet und hackt in einem Zuge zu beiden Seiten der Reihen 8 cm in Feld und Garten, Gemüse und Hackfruchtkultur, gerade dort, wo keine Maschine, keine Schlaghacke mehr hin kann. Die Hackmesser sind für Durchlässe von 3,5 bis 6 cm beliebig verstellbar. So können Sie junge Pflanzen ohne Mehrarbeit öfter hacken und ihre Ernte vergrößern. Messer blank geschliffen, sonst grün lackiert, Breite 22 cm. 1 St. Fr. 4.55

### Wolf-Stoßmesser Nr. 160

schneidet Rasen- und Beetkanten senkrecht und waagrecht in einem Arbeitsgang sauber ab. Schafft dreimal mehr als die alten Kantenstecher! 1 Stück Fr. 4.—

### Keine wackeligen Stiele mehr!

Jedes Wolf-Gerät hat eine sog. Wolf-Dülle; jeder Wolf-Stiel paßt da hinein und sitzt drin fest, ohne Schrauben, Nägel oder Keile. Auch später wird der Stiel nicht mehr locker und splittert auch nicht.


### Wolf-Stiel Nr. 1002

aus feiner Esche, poliert, mit Wolf-Marke.

Länge	130	150	170 cm
1 Stück Fr.	1.10	1.70	1.90



Topfapparat „Rapid“



Die Herstellung der Töpfe ist einfach. Man streut ein wenig Torfmuß in die Form A (dies ist wichtig, damit sich die gefertigten Töpfe leicht lösen). Dann nimmt man eine rechte Handvoll Material, drückt es in die Form, dreht den Abstreicher D in die Nute nach links, preßt sodann den Stempel in die Form und stößt ihn wieder zurück. Der Abstreicher D wird wieder nach rechts zurückgeschwungen und der fertige Topf mit dem Fußhebel ausgestoßen.

Ermäßigte Preise:  
Apparat Nr. 1, Topfgröße 50 mm, ohne Tisch . Fr. 62.—  
Apparat Nr. 1a, Topfgröße 69 mm, ohne Tisch Fr. 65.—  
Tisch, schwere Ausführung . . . . . Fr. 24.—

Topfpresse „Turicum“ (für Kraftbetrieb)

Die Maschine für Gemüsegärtnereien!  
Durchschnittsleistung 800—1000 Töpfe per Stunde

Diese neue Maschine arbeitet nach gleichen Grundsätzen wie « Rapid ». Die angefertigten Töpfe haben ebenfalls die praktische, bestens bewährte Sechseckform. Das Neue bei « Turicum » ist, daß man sie an irgendeinen Motor oder die Bodenfräse anschließen kann.  
Die Maschine selbst ist in allen Teilen einheimisches Produkt, aus bestem Material hergestellt, so daß Reparaturen so gut wie ausgeschlossen sind. Schmiedeiserne Konstruktion, Bronzelager, gute Schmierung mit Staufferbüchsen. Es besteht die Möglichkeit, den Apparat als Eisenbohrmaschine für leichtere Arbeiten zu verwenden. Preis Fr. 240.—



Weber-Platten

Zur Verwendung in Mistbeeten und im Freien, um ballenhaltende Pflanzen zu ziehen.

Weber-Platten sind praktisch und wirtschaftlich.

Nr. 4	= 5 cm	10 St.	Fr. 6.20	100 St.	Fr. 57.—
Nr. 50	= 5—6 »	10 »	» 6.40	100 »	» 59.—
Nr. 59	= 6—7 »	10 »	» 6.50	100 »	» 60.—
Nr. 60	= 7—8 »	10 »	» 6.50	100 »	» 60.—




Karton-Anzucht-Töpfe „Pega“  
mit Patentverschluß  
(Schweizer Fabrikat)

Für Gemüse- und Blumensetzlinge, garantiert 3 Monate in der Erde haltbar. Durch Gebrauch dieser durchlochten Papptöpfe wird der sonst durch das Versetzen verursachte Wachstums-Rückschlag vermieden und die Ernte um 2 bis 3 Wochen beschleunigt.

	Höhe	Ob. Durchm.	10000 Stk. Fr.	1000 Stk. Fr.	100 Stk. Fr.
Größe I	5 cm	4½ cm	110.—	13.—	1.50
» II	6½ »	5½ »	140.—	16.—	1.80
» III	7½ »	6½ »	180.—	20.—	2.20

Samen-Mauser Topfmaschinen sind Geldsparer

Eternit




Blumenkistchen in einem Stück geformt, mit Handgriffen


Blumenkistchen			Untersätze	
Nr.	Größe cm	Farbe grau Fr.	Größe cm	Farbe grau Fr.
515	50/15	4.75	53/18	1.95
615	60/15	5.35	63/18	2.25
715	70/15	6.—	73/18	2.55
517	50/17	5.25	53/20	2.15
617	60/17	5.90	63/20	2.35
717	70/17	6.40	73/20	2.75
817	80/17	7.—	83/20	3.20
917	90/17	7.90	93/20	3.50
1017	100/17	8.40	103/20	4.25

Eternit

Pflanzenkübel mit Einfassung



Pflanzenkübel		Untersätze	
Nr.	Größe cm	Preis Fr.	Preis Fr.
10 e	10 /10	2.50	— .95
125 e	12½/12½	3.—	1.05
15 e	15 /15	3.65	1.20
175 e	17½/17½	4.05	1.25
20 e	20 /20	4.80	1.35
25 e	25 /25	5.90	1.85
30 e	30 /30	7.70	2.50
35 e	35 /35	9.40	3.15
40 e	40 /40	12.—	3.55
45 e	45 /45	15.75	4.40
50 e	50 /50	20.70	5.20
55 e	55 /55	25.85	5.75
60 e	60 /60	32.65	6.20



Eternit-Saatschalen

Aus einem Stück geformt, zirka 7 cm tief, in hellgrauer oder roter Farbe.

Zufolge ihrer großen Dauerhaftigkeit stellen sich diese Staatschalen billiger als Holzkisten; zudem sind die Aussaaten der Pilzgefahr weniger unterworfen.

Nr. 1.	25 × 15 cm per Stück	Fr. 1.—
Nr. 2.	30 × 20 » » »	» 1.30
Nr. 3.	35 × 25 » » »	» 1.50
Nr. 4.	40 × 30 » » »	» 1.95
Nr. 5.	50 × 35 » » »	» 2.50





### Achsel- schutz

solid,  
bequem,  
nicht  
brüchig,  
wasserdicht

Zweckmäßigste Ausrüstung bei Regen für jeden, der im Freien arbeitet.

#### Besondere Vorteile:

hindert nicht bei der Arbeit  
treibt keinen Schweiß, ermüdet somit nicht  
klein faltbar, daher leicht mitzuführen  
rasch umzulegen — kein Zeitverlust  
mit Band zu binden, daher für jeden Hals passend, drückt nicht  
vorzüglicher Schutz gegen Erkältungen und ihre Folgen  
verhindert Arbeitsausfall, resp. Absenzen.

Spezial-Ausführung mit verlängertem Rückenteil

Nr. 10	43 × 82 cm	Fr. 6.50
Nr. 20	53 × 90 »	Fr. 7.50

### Gärtnerschürze „Trockenmann“

Die garantiert wasserdichte Arbeitsschürze für alle Berufe.  
Bleibt geschmeidig, reißt nicht, ist aus besten Rohstoffen und  
nach erprobten Spezialverfahren hergestellt. Trockenmann ist  
als Doppelschürze beidseitig zu tragen.

80 × 100 cm Fr. 7.80 100 × 100 cm Fr. 9.20

### Gummischürzen

aus starkem Gummistoff; bester Wasserschutz

grün, 90 cm lang	Fr. 9.—
» 110 » »	» 12.—

### Gärtnerschürzen „Normal“


gearbeitet aus starkem, grünem Strapaziertuch, haltbare Qualität . . . . . Fr. 3.80



### Stangensetzer

Die Spitzen des Hakens mit der Hand  
vorerst andrücken und dann mit dem Fuß  
die Stange eintreiben. Preis p. St. Fr. 1.80

Stangensetzer, extra stark, mit Gurten zum  
Befestigen am Fuß . . . . . Fr. 5.—



### Helios-Reihenzieher

Auf jede beliebige Reihenweite unbedingt fest einstellbar.  
Die Dülle kann seitwärts gestellt werden, so daß vom Weg  
aus gearbeitet werden kann. Der Helios-Riller ist das Fort-  
schrittlichste auf diesem Gebiete. Mit 6 Scharen Fr. 6.50

### Pflanzenkübel

aus Eichenholz

solide, dauerhafte Ausführung



Durchmesser	30	35	40	45	50	55	60	65
Außere Höhe	27	33	36	40	45	48	52	57
Preis	Fr. 4.80	6.—	7.50	9.—	12.—	15.—	18.75	22.50

### Kinder-Gartengeräte

sauber gearbeitet, stabile Geräte, Qualitätsware.

Rechen	mit 120 cm Stiel	Fr. 2.80
Haue	» 120 » »	» 3.30
Spaten	» 75 » »	» 4.—
Grabgabel	» 75 » »	» 4.80

### Schutz den Stauden

#### Verschönerung des Gartenbildes



durch den neuen

#### HELIOS-Staudenhalter,

der wegen seiner gediegen-einfachen Kon-  
struktion und des niedrigen Preises jeden  
Staudenliebhaber interessiert.

Der Staudenring ist aus rundem, verzinktem  
Stahldraht angefertigt. Durch eine ges. gesch.  
kombinierte Klemmfeder läßt sich der Ring  
sowohl bis zu einer Größe von 50 cm erwei-  
tern als auch in beliebiger Höhe an der Halte-  
stange festklemmen. Die Klemmfedern werden  
leicht zusammengedrückt und lassen dann ein  
müheloses Verstellen und Verschieben zu.

10 St.	25 St.	100 St.
Fr. 7.—	16.—	60.—



### Meßbänder

extra starkes Band mit Kupferein-  
lage, 16 mm breit, in Lederkapsel,  
mit versenkter Kurbel.

10 m lang	Fr. 6.50
20 m lang	» 15.60




### Bast- oder Weidenhalter

aus Messingdraht.


Preis per Stück	Fr. 1.—
Salix	» 1.80

### Glasschneider amerikanischer



mit 6 Rädchen	Fr. 1.60
1 Satz Ersatzrädchen	» —.60
Diamant-Glasschneider « Universal »	» 12.—






Frühbeetkasten „Demontabel“

komplett mit verglastem Fenster, aus Föhrenholz, alles sauber und solid gearbeitet. — Fenster mit drei Eisensprossen, zwei kräftigen eisernen Handgriffen und mit einfachem Gartenglas verglast. — Eisenteile mit Mennig grundiert, Holzwerk der Fenster einmal geölt und Kasten imprägniert.

Lieferung franko Stadtrayon Zürich oder verpackt Versandstation Zürich. — Lieferbar prompt ab Lager.

Doppelkasten komplett, 200 × 150 cm, per Stück	Fr. 59.—
Einfachkasten komplett, 100 × 150 cm, per Stück	Fr. 35.—
» » 50 × 75 » » »	Fr. 22.—



Knieschoner  
 „Judco“  
 aus Weichgummi

Elastisch und bequem  
 Isolierend gegen Nässe  
 Gerippt gegen Rutschen  
 Schonen Ihre Kleider

Verhindern schnelle Ermüdung  
 Gestatten freie Bewegung  
 Beugen Rheumatismus vor.

Preis per Paar Fr. 5.20




Einbinden, jetzt

Neue Rosenschutzhaube  
 mit Zugvorrichtung. Aus bestem, starkem Oelpapier mit Gazeeinlage.

Winterschutz für Rosen, kein Umlegen der Sträucher mehr nötig. Im Herbst wird die Krone etwas zurückgeschnitten, mit Zeitungspapier ausgestopft, dann die Rosenhaube übergestülpt und an Pfahl und Stamm mit den beiden Fäden zusammengebunden.

Größe	40 × 50	60 × 70 cm
100 St.	Fr. 35.—	60.—
10 St. »	4.—	6.50



501 «Praktikus» 502 «Einfach» 503 «Ideal»

Obstpflücker

Immer wieder wird auf vorsichtige Behandlung des Lagerobstes hingewiesen. Nur sorgfältig behandeltes Obst ist dauerhaft und erzielt hohe Preise. Gute Pflückgeräte sind hierzu unerlässlich.

- Nr. 501 «Praktikus». Kann auf beliebig lange Stange montiert werden. Sehr empfehlenswert mit kurzer Stange, um von der Leiter aus nicht erreichbare Früchte bequem und schnell zu pflücken . . . . . Fr. 3.—
- Nr. 502 «Einfach». Gestattet schnelles Pflücken, besonders für Steinobst zu empfehlen . . . . . Fr. 2.20
- Nr. 503 «Ideal». Der fortschrittlichste Pflücker. Auf 2,5 m langen Tonkinstab montiert, Original «Schießer». . . . . Fr. 8.—
- Nr. 504 «Ideal», auf 4,5 m verlängert . . . . . Fr. 15.—
- Nr. 505 «Ideal», 125 cm lang. Vorteilhaft zur Verwendung ab der Leiter, evtl. auch vom Boden . . . . . Fr. 5.50
- Nr. 4983 Helios-Obstpflücker. Verhütet das Beschädigen der Früchte. Mit Fangbeutel und beidseitigen Messern. . . . . Fr. 3.—



Stiel-Verlängerungs-Hülse

macht lange Stiele aus einem Stück, wie sie oft für Obstpflücker, Räupenscheren, Baumsägen usw. gebraucht werden, überflüssig. Mit ihr kann man kurze Stiele zu jeder beliebigen Länge zusammensetzen. Die Verbindung ist denkbar einfach, aber unbedingt zuverlässig und fest . . . . . Fr. —.80

Obstpflück-Körbe

Gepolstert, mit Hanfgurträgern. zur Bodenleerung. Aeußerst praktisch . . . . . Fr. 9.—



Körbe zum Transport


von Obst, Kartoffeln, Holz, allerlei Gartenabfällen usw.

Bodendurchmesser	20	26	33	39	45 cm
Fr.	1.20	1.90	2.90	3.70	5.—

Fahrbarer Laubkorb


leicht zu transportieren, gestattet bequemes Arbeiten Fr. 15.50






## Schwefelapparate

Bobby, das Volksmodell, einfach, aber leistungsfähig und billig. Fr. 3.—  
Pirox-Zerstäuber Maag Fr. 1.80



## Pulvor

für den Gemüsegarten. Sehr praktisch. Durch einfaches Drehen ist die Zerstäubung zu regulieren . . . . . Fr. 7.50




## „Rotor“ mit ununterbrochenem Luftstrom

Dieser Apparat wird am Tragriemen über die Achsel angehängt und vor sich her getragen.  
Durch müheloses Kurbeln wird ununterbrochene, kräftige und stoßfreie Zerstäubung erreicht. Fr. 70.—

## Blasbalgschwefler

für Kleinbedarf.  
Sehr empfehlenswert zur Vertilgung von Schnecken usw.


Fr. 2.20



## Rival-Schwefler

Neueste Ausführung, ganz in Metall, mit auswechselbarem Lederblasbalg.

Fr. 13.—



## Reblaubengaze

Leichtes, dichtes Gewebe, welches durch Ueberspannen der Erdbeerebeete, Fruchtsträucher usw. die Früchte gegen Insekten und Vogelfraß schützt. In jeder beliebigen Länge lieferbar, 130 cm breit.  
Per 10 lfd. Meter Fr. 3.—  
» 100 » » » 28.—

## Traubensäckchen

Bester Frucht- und Traubenschutz aus imprägniertem Dauergewebe mit Verschlußschnur

Nr. 1 = 20 × 16 cm	
10 Stück	Fr. 1.40
100 »	» 12.—
Nr. 2 = 25 × 18 cm	
10 Stück	Fr. 1.60
100 »	» 14.—
Nr. 3 = 28 × 20 cm	
10 Stück	Fr. 1.80
100 »	» 16.—



## Cellux-Fruchtschutzbeutel


Mit Saum und Schnurverschluß, farblos. Zum Schutz der Früchte am Baum.

Klein-Modell 14 × 14 cm	100 St.	Fr. 3.50,
Groß-Modell 18 × 21 cm	100 St.	Fr. 4.75,
	10 St.	Fr. —.40
	10 St.	Fr. —.55

## Wespen-Fangflasche

Diese neuartige Fangflasche gibt einen wirklichen Schutz gegen die schädliche Wespenplage. Im Spalierobst, an Rebstöcken oder sonstigen Obstbäumen wird die Fangflasche aufgehängt. Oft schon in wenigen Stunden ist der Apparat so mit Wespen angefüllt, daß er entleert werden kann. Tausende von Wespen, die sonst in das Obst einfallen, werden durch die Fangflasche vernichtet.

Fr. 2.80



## Spritzmaske

dient als Gesichtsschutz beim Spritzen der Obstbäume, Weinberge, usw. gegen Hautvergiftungen, Augenkrankheiten usw. Angenehmes Tragen, beste Ventilation, deswegen keine Atemschwierigkeiten, hochklappbar, öl- und säurefest. Für jede Kopfweite einstellbar.

Fr. 1.60



## Schutzbrillen

mit geschützter Lüftung zur Verhinderung des Anlaufens der Gläser. Unentbehrlich beim Schwefeln der Reben, beim Verstäuben von Kalkstickstoff usw., sowie beim Bespritzen der Bäume mit Arsenmischungen.

Mit Ledertuchmaske Fr. 1.—



Schutzbrille

## Erbsen-Schutzhauben

aus galvanisiertem Drahtgeflecht haben sich vortrefflich zum Schutze der jungen Erbsensaat gegen Vogelfraß bewährt, so daß ich dieselben bestens empfehle.

10 St. Fr. 2.20 100 St. Fr. 20.—

## Erdbeerstützer „Sicher“

Bester, einfachster und billigster Schutz für die Erdbeeren gegen Faulen und Insektenschäden. Aus bestverzinktem Draht hergestellt.

100 Stück	Fr. 16.—
25 »	» 4.50
10 »	» 2.—



## U-Haken

zur Befestigung von Himbeer- und andern Gartensträuchern. Nur einmalige Anschaffung mit 75 % Zeitersparnis bei Verwendung des patentamtlich geschützten U-Hakens.

1000 Stück	Fr. 4.50
100 »	» —.50



Samen-  
**Mausner**

Schutz den Früchten mit Traubensäckchen





### Flammenwerfer

Neuzeitlicher, leistungsfähiger  
Apparat für:  
Unkrautvernichtung  
Wegräumen von Schnee  
Auftauen von Wasserleitungen  
und Boden  
Bodenschädlinge vernichten  
Unkrautsamen im Boden ver-  
nichten  
Erdsterilisation.


Einfach und billig im  
Gebrauch.

Fr. 105.—

### Pflanzenschützer

haben sich bewährt:  
als Frostschutz bei Bohnen,  
Tomaten, Gurken usw.  
Setzlinge wachsen besser und  
schneller an. Es werden frühere  
Ernten erzielt.

100 St. Fr. 13.50 10 St. Fr. 1.50



### Bind-Rapid

zum schnellen und bequemen Aufbinden von Stauden, Dahlien  
usw. Da immer wieder brauchbar, billig in der Anwendung. —  
Hergestellt aus verzinktem Eisendraht.

Durchm.	20 cm	100 St.	Fr. 12.—	10 St.	Fr. 1.40
»	30 »	100 »	» 16.—	10 »	» 1.80
»	40 »	100 »	» 24.—	10 »	» 2.60




### Frostwarner „Thermofix“ T. B. 50

Dieser Thermometer ist mit Kontakt ausgerüstet; er kann  
auf jede Temperatur eingestellt und mit einem Läutewerk in  
Verbindung gebracht werden . . . . . Fr. 9.50

Nr. 1 Zylinder-Thermometer aus Glas, für Mistbeete, Ver-  
mehrungen usw., Gradeinteilung nach Réaumur und  
Celsius. 20 cm lang Fr. 1.20

Nr. 2 Wetterfest, Milchglasskala, auf schwarz oder braun  
polierter Holzunterlage, mit facettierter Skala und  
ovalem Kopf, mit Quecksilber. 25 cm lang Fr. 2.80

Nr. 3 Maximum-Minimum-Thermometer, Milchglasskala in  
lackiertem Blechgehäuse, mit Magnet.  
Ganze Länge 32 cm Fr. 8.50



### Handsäpparat „Praktikus“

Der Handsäer ermöglicht eine dünne und gleichmäßige  
Aussaat selbst bei starkem Winde. Eine dünne Aussaat bringt  
kräftige Wurzeln und höchsten Ertrag. «Praktikus» ist unent-  
behrlich zur Aussaat feiner Sämereien. Er ist der beste und  
sparsamste Handsäer für Gartensaat Preis per Stück Fr. 1.—



Besteht aus spiegelblanken,  
sehr leichten Metallblättern,

besonderer Formung, die — am Anwendungsort aufgehängt  
— infolge ihres geringen Gewichts und dabei großen Fläche  
sich schon im leisesten Luftzug hin- und herbewegen, dabei  
nach allen Seiten blendende Reflexe werfen und zugleich ein  
heftiges Geräusch hervorbringen. Durch diesen dreifachen Ef-  
fekt werden auch größere Vögel, wie Stare und Dohlen, in  
weitem Umkreis mit Sicherheit ferngehalten, und zwar auf  
die Dauer, da sich die Tiere nicht daran gewöhnen. Wetter-  
beständig, billig, gebrauchsfertig. Dutzendpackung Fr. 1.—

### Vogelscheuche „Spatzenschreck“

(Katzenkopf)

Man hänge den Kopf mit einem Faden auf, aber immer frei,  
so daß er vom Winde bewegt werden kann. Bei Gartenbeeten  
an einen Stecken und bei Bäumen unmittelbar an die Aeste.  
Durch Verwendung mehrerer Köpfe wird die Wirkung wesent-  
lich erhöht. 100 Stück Fr. 45.— 10 Stück Fr. 4.80

### Propeller- Vogelscheuche



Sie ist unentbehrlich für alle Gemüse- und Schrebergärten,  
Obst- und Beerenplantagen, Baumschulen u. dgl. — Hunderte  
von Anerkennungen.

100 Stück	Fr. 25.—	24 Stück	Fr. 7.—
12 »	» 3.50	1 »	» —.40



### Spinatsense mit Aluminium-Fangkorb.

Sehr praktisches, für Gemüsegärtner unentbehrliches Hilfs-  
gerät. Fr. 28.—

Samen-  
**Mausier**

Der Flammenwerfer hat sich ausgezeichnet bewährt





## Stahldraht-Bohnenstangen

verzinkt

Sind unbegrenzt haltbar.  
Bieten dem Ungeziefer keinen Unterschlupf.  
Gestatten bequemes Ernten und Abstreifen der Ranken.  
Sind leicht zu transportieren.  
Beanspruchen wenig Lagerraum.  
Haben sich in Mausers Versuchsgärtnerei bestens bewährt.

1000	100	10 Stangen
Fr. 850.—	90.—	10.—
275 cm lang, 7 mm Durchmesser		

## Katzenschreck



10 Stück Fr. 20.—

Bester Schutz für freilebende  
brütende Vögel. Für jede  
Baumstärke verwendbar und  
leicht an jedem Baum anzu-  
bringen.

### Katzenschreck

wird in zirka 2 m Höhe dicht  
unter der Gabelung befestigt.

Anleitung  
wird jeder Bestellung beige-  
fügt.

1 Stück Fr. 2.25

## „Belvitan“

das neue, vielseitig ausprobierte Wuchs-  
hormon zur Stecklingsbewurzelung  
hat sich glänzend bewährt.

Bei richtiger, nach Vorschrift angewandeter Behandlung  
ist der Erfolg sicher. Besonders bei schwerwurzelnden Gehöl-  
zen wurden prächtige Erfolge herausgeholt, indem in wesent-  
lich kürzerer Zeit bedeutend bessere Resultate erzielt wurden  
als bei unbehandelten Stecklingen unter sonst gleichen Ver-  
hältnissen. Die Wirtschaftlichkeit des « Belvitan » ist erwiesen,  
da neben Verkürzung der Anzuchtzeit mehr und besseres  
Pflanzenmaterial herangezogen wurde. Da die Pflanzen der  
verschiedenen Gattungen, sogar Sorten ein und derselben Art,  
ganz verschieden reagieren, muß genau nach Vorschrift ver-  
fahren werden. Jeder Lieferung wird Gebrauchsanweisung bei-  
gegeben.

### Originalpackungen:

Belvitan-Pulver: Schachtel mit 5 Fläschchen zu 0,5 gr 22.—  
» » 2 » » 0,5 gr 11.—  
Belvitan-Paste: Glas mit 20 gr . . . . . Fr. 6.30  
Sonder-Prospekte gerne zu Diensten.

## Roche 202

### Pflanzenwuchs-Hormon

zur beschleunigten Stecklingsbewurzelung.


Originalpackungen: 50 cem für 5 Liter . . . . . Fr. 2.50  
250 » » 25 » . . . . . » 8.50  
Gebrauchsanweisung wird beigelegt.

## Kleingerät

### „Blumenfreund“



Einfach, stabil, form schön und praktisch. Läßt sich leicht  
zusammenklappen und bequem in der Tasche tragen. Ge-  
brauchsfertig 26 cm lang, zusammengelegt 17 cm. Als Fried-  
hofsgerät besonders geeignet . . . . . Fr. 2.—




## Schmalspur-Transportgerät


Brückenartig aus Stahlrohren gebaut. Stahlrad Gummi be-  
reift. Gestattet große Lasten mit wenig Kraftaufwand in  
schmalen Wegen geräuschlos zu befördern.

Größe 1: 130 cm lang, Lade fläche 105 cm, Höhe 35 cm,  
Breite 50 cm. Gewicht 10 kg. Fr. 90.—  
Zweirad-Modell . . . . . » 115.—  
Größe 2: 180 cm lang, Lade fläche 155 cm, Höhe 45 cm,  
Breite 55 cm. Gewicht 14 kg. Fr. 120.—  
Zweirad-Modell . . . . . » 145.—






**Wurfatter**  
(Maschenweite beliebig)  
Rahmen aus O-Eisen  
Sieb Diagonalgeflecht (eingebunden)  
Nr. 1 90 × 135 cm Fr. 55.—  
» 2 100 × 170 » » 66.—  
Rahmen aus L-Eisen  
Sieb Stahldrahtgitter (auswechselbar)  
Nr. 4 90 × 135 cm Fr. 66.—  
» 5 100 × 170 » » 80.—  
Nr. 6 Rekord, leichtere  
Spezialanfertigung  
90 × 135 cm Fr. 28.50




**Viereckige Kistensiebe**  
mit extra starken Böden.  
Maschenweite beliebig,  
40 × 50 cm Fr. 6.50




**Hellige-Pehameter**  
zur Bestimmung der Bodenreaktion in Landwirtschaft, Forstwirtschaft u. Gärtnerei

bestehend aus: der Pehameter-Platte mit Farbskala,  
1 Tropfflasche mit Indikatorlösung,  
1 Löffel zur Probenahme,  
1 Filterrohr;  
ferner: einer Gebrauchsanweisung und  
Erläuterung mit Literaturnachweis. Fr. 10.50  
Indikatorlösung . . . . . Fr. 2.50



Sprossenhalter « Primus »




Oekonom-Winkel

**Sprossenhalter „Primus“**  
wird in vielen Gärtnereien zum Befestigen von gelockerten oder zapfenlosen Sprossen verwendet. Macht sich sehr bald vielfach bezahlt. Verzinkt.  
10 St. Fr. 5.20 100 St. Fr. 50.— 500 Stück Fr. —.—

Luft- und wasserdurchlässig sind die  
**Oekonom-Winkel**,  
daher die besten für Fenster-Ausbesserungen. Machen wackelige, selbst zapfenlose Rahmen noch jahrelang haltbar. Jeder praktische, rechnende Gärtner wird die Vorteile sofort erkennen. Viele Tausende im Gebrauch. Kräftige Ware, verzinkt.  
Nr. 1 für untere, Nr. 2 für obere Fensterecken.  
100 Stück Fr. 86.— 10 Stück Fr. 9.50



Kokos-Frost- und Schattendecken sind dauerhaft



**Geflochtene Kokos-Schattendecken**  
Für Mistbeetkästen und Gewächshäuser; bestes, nicht leicht faulendes Material. Sehr solid und äußerst wetterfest.  
p. lfd. m  
Qual. PRIMA □ 12 mm Breite 150 cm Fr. 3.—  
» » □ 12 » » 160 » » 3.20  
Lieferung am Stück oder in jeder gewünschten Länge geschnitten.

**Kokos-Frostdecken**  
Breite 1,50 1,60 1,80 2 m  
Fr. 6.— 6.50 7.20 8.— per laufender Meter  
Lieferung erfolgt einige Tage nach Eingang der Bestellung.  
Bei Auftragserteilung bitte anzugeben, ob die Decken abgesteppt oder mit Abschlußstäben versehen werden sollen.  
Absteppen per laufender Meter . . . . . Fr. —.50  
Anbringen der Abschlußstäbe, per Meter . . . . . » 1.80

**Schattenleinwand (Jute)**  
Zum Schattieren von Mistbeeten und Gewächshäusern; dient auch als Frostschutz im Frühjahr. Lieferbar in Stücken von 100 bis 120 Laufmeter in der Breite von  
150 180 cm  
Preis per 100 Laufmeter . . . . . Fr. 53.— 63.—  
Im Anschnitt 10 % Aufschlag.

**Schattendecken** 150 cm  
Papiermaschen . . . . . zirka 2 1/2 mm Fr. 2.40  
» 3/3 » » 2.10  
Anbringen von Abschlußstäben . . . . . Fr. 1.80  
Absteppen . . . . . pro Meter Fr. —.50



**Besokes Schattierfarbe**  
für Gewächshäuser und Mistbeetfenster.  
Spart Zeit und Geld und fördert die Kulturen. Viel verbreitet und glänzend begutachtet. Im Herbst leicht abwaschbar. Gebrauchsanweisung und Referenzen werden jeder Bestellung beigelegt. Die Farbe wird in Pulverform geliefert.  
1 kg Fr. 2.20 10 kg Fr. 20.— 25 kg Fr. 47.50

**Gebrauchsanweisung:** Mit kaltem Wasser (1/2 l auf 1 kg Farbe) zu einem Brei anrühren, 30 Minuten stehen lassen, noch 1/2 l Wasser nachschütten und gut umrühren. (1 kg reicht für 50 m².)

**Fensterpapier, geölt, mit Untergewebe**  
Zur Selbstanfertigung von Schattierfenstern, die sich auch zur Jungpflanzenanzucht bestens bewährt haben.  
1 Meter breit, in Rollen von 100 Meter Länge.  
Per Rolle . . . . . Fr. 58.—  
Im Anbruch per laufenden Meter . . . . . » —.70

**Birkenrinde**  
Prachtvoll zur Bekleidung von Mauern und Gartenhäusern, zu Ruhesitzen, Pflanzenkübeln, Jardinieren, für Schaufenster usw. Leicht zu verarbeiten, da ganz dünne, schmiegsame Platten. 1 kg genügt für 1 Quadratmeter Wand.  
1 kg Fr. 2.— 10 kg Fr. 18.— 100 kg Fr. 160.—

**Zierkork**  
Zierkork widersteht allen Witterungseinflüssen und eignet sich vorzüglich zur Bildung von Grotten, Felsengruppen, künstlichen Baumstämmen, Verkleidung von Säulen und Wänden, Gewächshäusern und Gartenpavillons, künstlichen Brücken, Blumenvasen, Pflanzenkübeln, Spiegeln, Ausstellungsobjekten usw.  
1 kg Fr. 1.40 10 kg Fr. 12.— 100 kg Fr. 100.—





Tonkinstäbe, japanische (Bambusstäbe)

Mausers große Spezialität

Nr.	Länge cm	Stärke mm	100 Stück Fr.	1000 Stück Fr.
1	75	7-9	2.—	18.—
1a	90	8-10	3.—	28.—
2	120	8-10	3.60	32.—
2a	120	10-12	5.20	46.—
3	120	15-17	10.50	95.—
3a	130	6-8	2.80	25.—
4	150	11-13	6.50	60.—
5	150	17-20	15.—	130.—
6	150	20-22	22.—	200.—
6a	180	22-24	24.—	220.—
7	200	12-15	11.—	100.—
8	210	16-19	13.50	120.—
9	250	20-24	26.—	240.—
10	360	30-35	80.—	10 Stk. 10.—

Nrn. 6 und 9 eignen sich am besten für Rosenpfähle.

Tonkinstäbe, gespaltene

Biegsame, gespitzte, preiswürdige Stäbe für Topfpflanzen

	30	40	50	60 cm lang
Fr. —.60	—	—	—	—
» 4.—	4.50	5.—	6.50	» 1000 »



Blumenstäbe (sauber aus Fichtenholz gearbeitet)

Länge	30	40	50	60	75 cm
100 Stück Fr.	—	—	—	—	—
1000 » »	6.—	8.50	14.—	20.—	22.—
Länge	90	100	120	150 cm	
100 Stück Fr.	3.30	4.40	6.—	9.50	
1000 » »	30.—	40.—	48.—	85.—	



Holzetiketten zum Anstecken  
mit gelber Oelfarbe angestrichen

Länge	8	10	12	14 cm
100 Stück Fr.	—	—	—	—
1000 » »	5.—	6.—	7.50	9.50
Länge	17	20	24	30 cm
100 Stück Fr.	1.30	1.50	2.—	2.90
1000 » »	11.—	13.—	18.—	27.—



Holzetiketten, mit Draht zum Anhängen  
mit gelber Oelfarbe angestrichen

Länge	8	10 cm
100 Stück Fr.	1.20	1.30
1000 » »	10.—	11.—

Für große Posten Etiketten Preise auf Anfrage.



Zink-Etiketten mit Draht zum Anhängen, per 1000 Stück  
Fr. 18.—, per 100 Stück Fr. 2.—

- » » Schildform, 5 × 8 cm . . . . . 100 St. Fr. 3.—
- » » mit Spitze zum Stecken, 10 cm  
1000 Stück Fr. 30.—, 100 Stück Fr. 3.40
- » » » zum Stecken, 15 cm  
1000 Stück Fr. 40.— 100 Stück Fr. 4.50
- » -Stift zum Schreiben auf Holz- u. Zinketiketten Fr. —.50
- » -Tinte per Flasche Fr. 1.—

Aluminium-Etiketten

starke Ausführung, bestes Schweizer Fabrikat.

Zum Stecken	9 cm lang, 2,2 cm breit	% Fr. 8.—
Zum Hängen	9 cm lang, 2,2 cm breit	% Fr. 6.50
» »	Schildform, 4 × 8 cm . . . . .	% Fr. 8.50

Exzelsior-Etiketten

Aus elfenbeinartiger Masse hergestellt, unzerbrechlich, trotzen sie allen Witterungsverhältnissen.

Nr. 13 zum Anstecken, Schildform 58 × 62 mm,	% Fr. 12.—
Nr. 15 b zum Anhängen, » 36 × 62 »	% » 9.—
Nr. 1 Kakteenzeichen zum Stecken, 60 × 12 »	% » 2.—
Exzelsior-Etikettentinte . . . . .	» 1.—
Bleistift « Wetterfest » . . . . .	» —.60



Glasetiketten, sehr vorteilhaft

- a) mit Spitze zum Stecken 100 St. Fr. 8.— 25 St. Fr. 2.50
- b) mit Oese zum Anhängen 100 St. Fr. 10.— 25 St. Fr. 2.75

Papieretiketten „Wetterfest“

mit Metallöse und Kupferdraht, sowohl für Pflanzen-Versand als im Garten verwendbar.

Nr. 2 8 × 2 cm.	1000 St. Fr. 10.—	100 St. Fr. 1.20
-----------------	-------------------	------------------





Kokosfaserschnüre auf Spulen

sind das dauerhafteste und billigste Bindematerial im Obst- und Beerengarten. Lieferbar in Rollen von 1½ bis 2 Kilo.

100 kg	Fr. 160.—
10 »	» 18.—
1 »	» 2.—

Kokosfaserschnüre in Strangen

100 kg	Fr. 90.—	10 kg	Fr. 10.—	1 kg	Fr. 1.20
--------	----------	-------	----------	------	----------



Kokosfaserstricke

Allerbeste, vierfach gedrehte Qualität zum Binden starker Aeste usw. (Kokosfaserseile).

100 kg	Fr. 180.—
10 »	» 20.—
1 »	» 2.20

Kokosfaserstricke in Strangen


100 kg	Fr. 80.—	10 kg	Fr. 10.—	1 kg	Fr. 1.20
--------	----------	-------	----------	------	----------



Baumbänder

aus Kokosfasern geflochten, mit Verschluss aus verzinktem Draht. Diese Baumbänder stehen in bezug auf leichte Verwendbarkeit und Haltbarkeit bis jetzt unübertroffen da.

Länge	30	40	50	60	70 cm
100 Stück	Fr. 9.—	11.—	13.—	15.—	16.50
10 »	» 1.10	1.30	1.50	1.70	1.90



Query-Bast, grün

Unerreicht zum Pfropfen, Okulieren und Formieren; zum Binden und Heften im Treibhaus, im Garten und im Weinberge, für Kränze und Bukette. 4 mm breit.

1 Rolle v. 250 m	Fr. 2.—
1 » v. 500 »	» 3.60



Edel-Raffia-Bast

Veredlungs- oder Handarbeits-Qualität, das Beste was es gibt.

Auslese 100 kg Fr. 240.— 10 kg Fr. 26.— 1 kg Fr. 2.80

Breite, helle Qualität für alle Zwecke.

100 kg Fr. 220.— 10 kg Fr. 24.— 1 kg Fr. 2.60

Gewöhnliche Qualität, zum Anbinden der Reben usw.

100 kg Fr. 120.— 10 kg Fr. 14.— 1 kg Fr. 1.60

Farbiger Bast

große Auswahl in Farben, Ia Qualität, in Bündeln zu 50 gr

10 kg Fr. 70.— 1 kg Fr. 7.50 100 gr Fr. —.90

Blumendraht

(zu Fabrikpreisen), 24 cm lang geschnitten. Paket zu 2 Kilo.

Nr.	14	15	16	17	18	19
100 kg	Fr. 77.—	78.—	79.—	80.—	81.—	83.—
10 »	» 8.70	8.80	8.90	9.—	9.10	9.30
2 »	» 2.—	2.—	2.—	2.—	2.—	2.10

Nr.	20	21	22	23	24	25
100 kg	Fr. 83.—	85.—	86.—	87.—	87.—	89.—
10 »	» 9.30	9.50	9.60	9.70	9.70	9.90
2 »	» 2.10	2.10	2.20	2.20	2.20	2.30

Nrn. 18 und 19 sind auch in 30 cm Länge, Nrn. 20 bis 23 in 18 cm Länge vorrätig.

Bindendraht

Fertige Wickel zu 100 gr, per kg Fr. 1.20 10 kg Fr. 11.—

Kranzdraht

vierkantig, gangbarste Stärke in 5-Kilo-Ringen

5 kg Fr. 3.20 100 kg Fr. 60.—

Drahtkordel

Ein neues Bindematerial aus Papier mit Drahteinlage. Es läßt sich schnell und sicher damit arbeiten. Vielseitige Verwendung. Billiger als Weiden.

Lieferbar in Rollen . . . ¼ kg = 125 m ½ kg = 250 m

Fr. 3.— 5.60

Kleinpackungen: 12 m » —.30

22 » » —.40



# Düngemittel und ihre Verwendung

Unsere intensive Bodenkultur verlangt den regelmäßigen Ersatz gewisser durch die Pflanzenwelt entzogener Stoffe. Wir benötigen daher **Stickstoff, Phosphor und Kali**.

1. **Stickstoff:** wirkt auf die Blätter. Man gibt ihn daher allen Blattpflanzen, Kohlsorten, Spinaten, Salaten usw. Die Pflanzen erhalten ein gesundes, starkes Wachstum.
2. **Phosphorsäure:** wirkt mehr auf Blüten und Fruchtansatz, ist also bei Schnittblumen, blühenden Topfpflanzen, Erdbeeren, Fruchtsträuchern und Obstbäumen am Platze.
3. **Kali:** sagt hauptsächlich den Wurzelgemüsen, wie Karotten, Rüben, Lauch, Sellerie, Rettichen, Kartoffeln usw. zu. Es gibt den Pflanzen einen kräftigen Aufbau.

Wie eine zu geringe Düngung den Ertrag vermindert, kann eine zu reichliche Düngermenge ebenso sehr schaden. Man hüte sich also, die Pflanzen durch zu starke Düngergabe zu verbrennen.

Unsern meistens kalkarmen Boden setzt man überdies mit großem Vorteil Kalk zu, welcher zudem die hervorragende Eigenschaft hat, bei saurem Boden die Säure abzustumpfen.

Rasch wirkende Düngemittel wird man hauptsächlich bei Pflanzen mit kurzer Vegetationszeit verwenden. Langsamer wirkende dagegen streut man im Herbst oder Vorfrühling aus.

Für Herbstdüngung eignen sich: Kalk, Thomasmehl, Knochenmehl, Kali, Mist usw.

Für Frühlingsdüngung: Chilesalpeter, Ammoniak, Harnstoff, Superphosphat, Jauche.

Nicht mischbar sind: kalkhaltige Dünger (Kalk, Thomasschlacke) mit sauren Düngern (Ammoniak und Superphosphat) oder mit ammoniumsalthaltigen Düngern (Jauche).

## I. Stickstoffdünger

### Hornmehl, gedämpft

(aufgeschlossen), 13—14% Stickstoff

Unter den künstlichen Düngemitteln, welche in allen Pflanzenkulturen verwendet werden, nimmt das Hornmehl infolge seines hohen Stickstoffgehaltes den ersten Platz ein. Das aus reinen Rinderklauen hergestellte staubfreie, gedämpfte Hornmehl wirkt, entgegen dem rohen Hornmehl, viel schneller und intensiver, weil der Stickstoff leichter löslich ist. Eine außerordentliche Wirkung erzielt man bei Gemüsekulturen, da diese große Mengen Stickstoff zu ihrem guten und schnellen Gedeihen verlangen. In Topfpflanzenkulturen wendet man Hornmehl als flüssigen Dünger an, indem man 1 Liter desselben in zirka 150 Liter Wasser schüttet und täglich umrührt, bis die erforderliche Gärung eintritt, worauf man wöchentlich 1- bis 2mal damit gießen kann. Dieses Verfahren ist auch bei Rasen, Gruppenpflanzungen usw. anzuwenden. Sonst kann man das Hornmehl auch der Erde beim Umpflanzen gleich beimengen. Im Garten wird dasselbe 6 bis 8 cm tief untergehakt.

Per 100 m<sup>2</sup> = 8 bis 10 Kilo  
Überall, wo Hornmehl zur Düngung verwendet wurde, erzielte man stets die besten Resultate.

100 kg Fr. 38.— 25 kg Fr. 10.50 10 kg Fr. 4.80 1 kg Fr. —.60

### Hornspäne

feine, leichte, flockige, 14 % Stickstoff, humusbildend. Zu Erdmischungen für Topfpflanzen wie auch im Garten viel gebraucht, ist dies infolge seiner sparsamen Verwendung sowie Ungefährlichkeit einer der beliebtesten Dünger.

Per 100 m<sup>2</sup> = 8—10 Kilo  
100 kg Fr. 50.— 25 kg Fr. 14.50 10 kg Fr. 6.50 1 kg Fr. —.80

### Hornmehl roh

Feingemahlene Hornspäne mit gleichem Gehalt- und Düngewert wie diese, etwas schneller wirkend.

100 kg Fr. 50.— 25 kg Fr. 14.50 10 kg Fr. 6.50 1 kg Fr. —.80

### Chilesalpeter

enthält 15 % Stickstoff, löst sich sofort im Wasser auf. Für Blattgemüse und Rasenanlagen wegen seiner schnellen Wirkung sehr zu empfehlen.

Per 100 m<sup>2</sup> = 1 Kilo  
100 kg Fr. 30.— 25 kg Fr. 9.— 10 kg Fr. 4.50 1 kg Fr. —.60

### Schwefelsaures Ammoniak

Schnell und andauernd wirkend, sofort in Wasser löslich. Enthält 20 % Stickstoff und wird zum Düngen des Rasens, der Gemüse- und auch Topfpflanzen verwendet. Kann in Wasser aufgelöst und auch gestreut werden; doch sollte letzteres nur bei feuchter Witterung geschehen.

Per 100 m<sup>2</sup> = 1 Kilo  
100 kg Fr. 26.— 25 kg Fr. 7.— 10 kg Fr. 3.50 1 kg Fr. —.50

### Kalksalpeter

Besser und billiger als Chilesalpeter und schwefelsaures Ammoniak  
Ein neuer wirkungsvoller Dünger mit 15,5 % Stickstoff und 28 % Kalkgehalt. Ist leicht streubar und kann im Wasser schnell gelöst werden. Sofort wirkend. Er lockert den Boden durch seinen Kalkgehalt und verkrustet ihn nicht wie Chilesalpeter. Trocken aufbewahren!

Per 100 m<sup>2</sup> = 1 Kilo  
100 kg Fr. 30.— 25 kg Fr. 9.— 10 kg Fr. 4.— 1 kg Fr. —.60

## Floranid

Floranid (Harnstoff) enthält 46 % Stickstoff und ist für alle Blattgemüse, Blattpflanzen und Schnittgrünkulturen der vorteilhafteste Dünger. 1 Gramm pro Liter Wasser oder 10 Gramm auf den m<sup>2</sup> ausgestreut bringt die besten Erfolge, während reichlichere Gaben weniger nützen

100 kg Fr. 100.— 25 kg Fr. 26.50  
10 kg Fr. 12.— 1 kg Fr. 1.40

## II. Phosphordünger

### Knochenmehl, entleimtes E. K. m. 30. 1.

Enthält 30 bis 32 % Phosphorsäure, wirkt langsam, aber dafür anhaltend und sicher. Obstbäume, Fruchtsträucher, Erdbeeren usw. werden vorteilhaft im Herbst oder zeitigen Frühjahr damit gedüngt. Ist auch ein vorzüglicher Topfpflanzendünger, speziell für Chrysanthemen und Cyclamen, denn Phosphorsäure bewirkt reichen Blütenansatz. Knochendünger gibt es viele und wolle man ausdrücklich diese Marke verlangen.

Per 100 m<sup>2</sup> = 4 bis 6 Kilo  
100 kg Fr. 18.— 25 kg Fr. 5.50 10 kg Fr. 2.50 1 kg Fr. —.40

### Phosphorit-Superphosphat S. 15

Dieser leicht im Wasser lösliche Dünger ist überall dort am Platze, wo den blühbaren Topfpflanzen und Schnittblumenkulturen nicht genügend Phosphorsäure zugeführt wurde; auch bei Beeren- und Fruchtsträuchern noch während der Blüte — flüssig angewendet — von sicherer Wirkung. Da sich «S. 15» sofort im Wasser löst, wirkt es sehr schnell. Besonders empfohlen zur Anwendung bei Cyclamen, Chrysanthemen und Nelken. Man rechnet per Liter Wasser 2 gr, resp. für eine 12-Liter-Kanne 1 Eßlöffel voll.

100 kg Fr. 14.— 25 kg Fr. 4.— 10 kg Fr. 2.— 1 kg Fr. —.40

### Thomasmehl 18 %

Der rentabelste Phosphordünger. Langsam, aber andauernd in der Wirkung. Ausgezeichnet für Obst-, Beeren- und Schnittblumenkultur. Muß im Herbst oder zeitigen Frühjahr in den Boden gebracht werden, damit die Winterfeuchte auflösend wirken kann. Im Frühjahr sollte man zur bessern Ausnutzung noch Kalisalz nachstreuen.

Per 100 m<sup>2</sup> = 12 bis 15 Kilo  
1000 kg Fr. 95.— 100 kg Fr. 10.— 25 kg Fr. 2.80 10 kg Fr. 1.50

## III. Kalidünger

### Kalisalz (30 % Kali)

Sollte im Gartenbau wesentlich mehr gebraucht werden, indem es für kräftigen, gesunden Aufbau der Pflanzen sorgt und diese widerstandsfähiger macht; auch sehr wichtig für alle Wurzelgemüse. Kann zum Gießen im Wasser gelöst werden. Auf Freiland darf es nur im Herbst oder zeitigen Frühjahr gestreut werden.

Per 100 m<sup>2</sup> = 3—4 Kilo  
100 kg Fr. 18.— 25 kg Fr. 5.— 10 kg Fr. 2.50 1 kg Fr. —.40

Garten-  
Mauser



IV. Dünger mit verschiedenen Nährstoffen

**Kali-Ammoniak-Superphosphat.** 9 % Phosphor, 2 % Stickstoff, 5 % Kali. Kann in Wasser aufgelöst und als leichtes Nährsalz verwendet werden. Ein billiger Universaldünger für Gartenbau und Landwirtschaft. Per 100 m<sup>2</sup> = 8–10 Kilo 100 kg Fr. 18.— 25 kg Fr 5.— 10 kg Fr.2.50 1 kg Fr. —.40

**Mauers Pflanzen-Nährsalz.** 7 % Phosphor, 7 % Stickstoff, 9 % Kali. Wie vorstehendes, jedoch mit besserem Gehalt und auch dementsprechender Wirkung. Hervorragend für Topfpflanzenkulturen. 100 kg Fr. 27.— 25 kg Fr.8.— 10 kg Fr. 4.— 1 kg Fr. —.50

Lonzin (Schweizer Produkt)

Der beste Volldünger mit 16 % Phosphorsäure, 17 % Stickstoff und 21 % Kali. Das preiswürdigste Pflanzen-Nährsalz ohne Kalkgehalt. Sowohl im Wasser aufgelöst wie in Pulverform verwendbar. Auf 1 l Wasser rechnet man 1 g Lonzin. Stärkere Anwendung bringt weniger Erfolg. Ausgestreut genügt ½ kg für 100 m<sup>2</sup>.

100	50	25	10	1 kg
Fr. 64.—	32.—	17.50	9.—	1.—

**Fleurin, Hörnings Pflanzen-Nährsalz,** enthält 17,5 % Phosphorsäure, 13 % Kali und 14 % Stickstoff. Allgemein bekanntes und bestens bewährtes einheimisches Produkt. Lieferbar nur in Originalpackung des Fabrikanten. Gebrauchsanweisung befindet sich auf jeder Packung.

	100	350 gr	1	2	4½ kg
1 Büchse	Fr. —.80	2.—	3.20	4.40	10.—
10 Büchsen	Fr. 6.50	16.—	—	—	—

**Mauers Pflanzennahrung, Marke E. M.** Eine als vorzüglich erwiesene Düngermischung mit sofortiger und andauernder Wirkung. In geschmackvoller, zum Kauf einladender Packung. Gebrauchsanweisung auf den Paketen. Inhalt etwa 1 kg. Verkaufspreis 60 Rp.

100 Pakete	Fr. 40.—	10 Pakete	Fr. 4.20
------------	----------	-----------	----------

**Truffauts Biogine.** Anwendung: für Gemüsepflanzen und Gartenrasen 800 kg per Hektar, für Topfpflanzen 10–20 gr, je nach Größe des Topfes. Dieser Dünger wird der Erde beigemischt.

50 kg	Fr. 20.—	25 kg	Fr. 11.—
10 kg	Fr. 5.—	5 kg	Fr. 2.60



So wirkt

**SOLSAN**

der ideale Volldünger für sämtliche Gewächse.

10-kg-Sack	Fr. 3.75	20-kg-Sack	Fr. 6.—
		50-kg-Sack	Fr. 12.50

Jeder Sack enthält eine Gebrauchsanweisung.

V. Zur Bodenverbesserung

**Kohlensaurer Düngerkalk.** Hat keinen eigentlichen Düngewert, macht jedoch die im Boden befindlichen Stoffe leichter löslich und diese den Pflanzen aufnahmefähig.

Per 1000 m<sup>2</sup> = 20–25 Kilo

1000 kg	Fr. 48.—	100 kg	Fr. 5.—	25 kg	Fr. 2.—
---------	----------	--------	---------	-------	---------

**Aetzkalk.** Von gleicher Wirkung wie Düngerkalk; tötet gleichzeitig im Boden befindliches Ungeziefer, wie Schnecken, Würmer usw.

Per 100 m<sup>2</sup> = 15 Kilo

100 kg	Fr. 8.—	25 kg	Fr. 2.20	10 kg	Fr. 1.50	1 kg	Fr. —.30
--------	---------	-------	----------	-------	----------	------	----------

**Torfmulch** macht schwere Böden leichter und poröser, sorgt für gleichmäßigen Feuchtigkeitsgehalt und findet in Topfpflanzenkulturen viel Verwendung. — Lieferbar in Originalballen

Fr. 9 —	10 Ballen	Fr. 80.—	5 kg	Fr. 1.50
---------	-----------	----------	------	----------

**Etisso-Kakteendünger.** Ein Spezialdünger für Kakteen, den Ansprüchen derselben entsprechend hergestellt.

In schöner, zum Verkauf einladender Verpackung.

1 Original-Karton, enthaltend 60 Pakete	Fr. 42.—
Einzelpaket	» 1.—

Peru-Guano

Es ist ein organischer Naturdünger, bestehend aus den Ausscheidungen der Meervögel, deren Kadavern und Futterresten.

« Peru-Guano » ist, wie schon erwähnt, ein organischer Dünger, er enthält alle Nährstoffe, welche zur guten Entwicklung unserer Kulturen gebraucht werden, in reichem Maße, und ist zudem noch humusbildend, wodurch er dem chemischen Dünger gegenüber wesentlich im Vorteil ist.

**Verwendung für alle Kulturen**

6 % Stickstoff, 10 % Phosphorsäure und 2 % Kali. Bei der Bodenbearbeitung ausstreuen und der Topfpflanzen-Erde beimischen.

Per 100 m<sup>2</sup> = 5 Kilo

100	25	10	5 kg
Fr. 36.—	10.—	5.—	3.—







Garten-  
und  
Gemüse-  
dünger

## Volldünger Lonza

12 % Phosphorsäure, 9 % Salpeterstickstoff, 12 % Kali, 18 % Kalk. Raschwirkend, für alle Kulturen mit großem Bedarf an leichtlöslichen Nährstoffen, also für feldmäßigen Gemüsebau, Gärtnereien, Beerenkulturen usw. Per Are = 100 m<sup>2</sup> 5 bis 6 Kilo.

	100	50	25	10	5 kg
Fr.	31.—	17.—	9.50	4.—	2.50

## LONZAFLOR

ist wasserlöslich und enthält:

- 12 % Phosphorsäure,
- 9 % Salpeterstickstoff,
- 12 % Kali,
- 18 % Kalk.

## LONZAFLOR

enthält demnach sämtliche Nährstoffe, welche Ihre Pflanzen brauchen, in wohldurchdachter Zusammenstellung.

## LONZAFLOR

enthält keine pflanzenschädigenden Bestandteile, ist geruchlos, von körniger Form.

## LONZAFLOR

läßt sich mit der Hand streuen oder mit der Gießkanne verabreichen.

## LONZAFLOR

hat sich bestens bewährt für alle Kulturen und Blumen des Gartens und für Topfpflanzen.

### PREISE:

Büchsen zu ½ kg	Fr. 1.—	10 Packungen	Fr. 8.—
Büchsen zu 1 kg	> 1.80	10	> 14.—
Büchsen zu 5 kg	> 5.50	10	> 45.—
Säckchen zu 10 kg	> 7.—	10	> 56.—
Säckchen zu 15 kg	> 10.—	10	> 80.—

Prospekt mit Anwendungsmöglichkeit über «Lonzaflor» wird bei Bezug mitgegeben.

## Eisenvitriol

Wird in der Hauptsache als Bindemittel des Stickstoffs in der Jauchegrube verwendet, damit derselbe nicht verloren geht. Gelbsüchtige Pflanzen, Bäume usw. erhalten durch leichte Gaben Eisenvitriol eine dunkelgrüne Farbe.

	100	25	10	1 kg
Fr.	16.50	5.—	2.50	—40

## Pflanzmaterial für Orchideen

**Polypodium-Fasern.** Beliebtes Material zur Orchideen-Kultur.  
100 kg Fr. 160.— 10 kg Fr. 18.— 1 kg Fr. 2.—  
**Sphagnum oder Sumpfmoss,** bestes einheimisches Produkt, trocken. 100 kg Fr. 90.— 10 kg Fr. 10.— 1 kg Fr. 1.20  
**Osmundafasern,** bewährtes, gern verwendetes Pflanzmaterial für Orchideen. 10 kg Fr. 21.— 1 kg Fr. 2.30

## Hortensienblau

Ein sicher wirkendes Mittel, um die bei Hortensien so begehrte, intensiv blaue Farbe zu erzeugen. Sobald die Spitzen durchgetrieben haben, gießt man pro Woche zweimal mit 3 gr pro Liter Wasser, später einmal mit 5 gr pro Liter und Woche. Am besten ist der Erfolg, wenn nicht zu fette Erde verwendet wird. 10 kg Fr. 10.— 1 kg Fr. 1.20

## Rasendünger Lawn-Sand

Verjüngt den Rasen, denn Lawn-Sand wirkt nicht nur düngend, sondern vertilgt auch flachblättrige Unkräuter und vor allem Moos. Lawn-Sand wird schon im Laufe eines Jahres Ihren Rasen gründlich vom Unkraut befreien und wird ihm überdies eine tiefgrüne Farbe verleihen. In den Frühlings- und Herbstmonaten streue man zirka alle 14 Tage 80—100 gr Lawn-Sand pro m<sup>2</sup> aus.

Originalpackung	10	25	50	kg
Fr.	4.—	9.—	16.—	

## Hormasan

das biologische Pflanzen-Treibmittel mit dem Blüh-Hormon in flüssiger Form. — Hormone sind Stoffe, die in unvorstellbar geringen Mengen stärkste Wirkungen im lebenden Organismus auslösen. Riesenkräfte stecken in einem Tausendstelogramm. Diese geheimen Kräfte wirken nicht nur bei Mensch und Tier, sondern genau so in der lebenden Pflanze. Wissenschaftliche exakte Versuche von Prof. Schoeller u. a. mit genau dosierten Mengen von Hormonen ergaben

bei: Orchideen	100 % mehr Blüten
Tomaten	53 % Mehrgewicht
Erdbeeren	frühere Reife und 33 % Mehrgewicht
Fuchsien	4 Wochen frühere Blüte und 118 % mehr Blüten
Levkoejen	viel intensivere Blütenfarben und 34 % mehr Blüten
Radieschen	frühere Erntemöglichkeit, u. 97 % Mehrertrag
Kopfsalat	frühere Erntemöglichkeit, 63 % Mehrertrag

**Hormasan** wird gebraucht: auf 1 Liter Gießwasser 2 cem, genau messen mit Hilfe des Flaschenverschlusses, der gefüllt diese Menge enthält.

**Hormasan** wird verabreicht: zweimal pro Woche. Es ist darauf zu achten, daß, wie bei jedem Dünger, die Pflanze selbst nicht begossen wird.

	50	250 gr
Preise: Fr.	1.20	5.—

## Wiforsit

Fördert das Blühen der Topfgewächse. Schlecht blühende Pflanzen entfalten reiche Blütenpracht, wenn dem Gießwasser pro Liter 1 Eßlöffel Wiforsit beigegeben wird. pro Flasche Fr. 2.40

Samen-  
**Mausier**



Adco

So leicht gibt es

1. Er hebt die Erde spattief aus und bildet damit ringsherum einen Wall.

2. Den Boden der Vertiefung bedeckt er mit einer 15–20 cm starken Lage von Gartenabfällen.

3. Er durchnäßt diese gründlich mit Wasser, mit Gießkanne oder Schlauch (Brause!).

4. Dann streut er ADCO darüber und zwar ungef. 500 g pro m<sup>2</sup> Fläche. Er wiederholt dieses Aufschichten bis alle Gartenabfälle aufgebraucht sind, oder bis der Haufen 150 bis 200 cm hoch geworden ist.

5. Während der Verwesungszeit setzt er den ganzen Haufen einmal um und er erhält in 4–6 Monaten einen kompakten Haufen nährstoffreichen Mist, der so gut ist wie der beste Stallmist.



aus Gartenabfällen richtigen Mist

Mist ohne Vieh

ADCO ist nur echt in Originalsäcken mit der Schutzmarke „ADCO“.  
5 kg Fr. 3.20; 10 kg Fr. 4.80; 25 kg Fr. 9.—; 50 kg Fr. 16.—; 100 kg Fr. 29.—.  
Mit jedem Sack erhalten Sie die ausführliche Gebrauchsanleitung.

10 kg ADCO kosten Fr. 4.80 und geben eine halbe Tonne guten Mist, dessen Düngkraft mindestens so groß ist wie bei gutem Stallmist! Darum hören Sie auf, wertvolle Gartenabfälle zu vergeuden! Jeder Haufen, den Sie wegführen oder im Garten in Rauch aufgehen lassen, kann mühelos in wertvollen Mist umgewandelt werden. Kartoffel, Erbsen- und Bohnenstauden, Unkraut, Laub, Gras, Stengel, Blätter und Stroh, überhaupt alle Abfälle aus Garten und Feld können dazu verwendet werden.

## NETTOLIN

erhöht den Nährstoffgehalt des Bodens, denn es enthält 3,5 % leicht aufnehmbaren Stickstoff, 4 % bodenlösliche Phosphorsäure und 3,5 % Kali, dazu zirka 50 % Humus und 10–15 % wirksamen Kalk. Durch die Bindung seiner Nährstoffe an die Humuskomponente besitzt es noch weit höhere Nährstoffwirkung, als nach seinem Gehalt angenommen werden könnte. Die Nährstoffe sind vor Verlust durch Auswaschung oder Adsorption geschützt, bleiben in leicht aufnehmbarer Form im Boden erhalten und können von den Kulturen viel besser ausgenutzt werden.

## NETTOLIN

steigert die Fruchtbarkeit des Bodens, denn es verbessert sein Gefüge, fördert die Bodengare, lockert und krümelt schwere Böden und erhöht den Humusgehalt. Es bringt Boden- und Düngernährstoffe in ein günstiges Wirkungsverhältnis und fördert das Pflanzenwachstum nachhaltig.

## NETTOLIN

verhindert und beseitigt Bodenmängel; es wirkt der Bodenmüdigkeit entgegen, die durch einseitige Mineraleüngung oder andere Düngungsfehler entstanden sein mag.

## NETTOLIN

bekämpft die Pilzkrankheiten des Bodens, denn es enthält ein Bodendesinfektionsmittel, welches die Erreger der gefürchteten Kohlhernie (Kropfkrankheit der Kohlgewächse, der Salatfäule, Fußkrankheiten, Wurzel- und Knollenfäule bekämpft und es verhindert bei regelmäßiger Anwendung das Neuaufreten solcher Krankheiten. Auf die grob umgegrabenen Beete streut man im Spätherbst 300 bis 400 gr Nettolin pro m<sup>2</sup> (30–40 kg pro Äre) und hackt es leicht ein. Während des Winters wirken Niederschläge, Frost und Nettolin zusammen und bilden bis zum Frühjahr eine vorzügliche, lockere Gartenerde.

Lieferbar in plombierten Originalsäcken

von	10	25	50	100 kg
Fr.	4.50	9.—	16.—	29.—

## NAAKI

Name ges. geschützt

Das billige natürliche Mittel für Bodenverbesserung, gegen Schädlinge und Ungeziefer.

## NAAKI zur Bodenverbesserung

wirkt auf die in den Handelsdüngern enthaltenen Nährstoffe sehr günstig ein. Es macht diese, insbesondere auch die im Boden liegenden wertvollen unlöslichen Phosphorsäuren, in verstärktem Maße für die Pflanzen aufnahmefähig.

schaftt durch starke Wurzel- und Blätterbildung kräftige, gesunde Pflanzen, wodurch diese widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Schädlinge werden und höhere Erträge bei früherer Ernte ergeben.

wird der Anzuchterde beigemischt. Naaki wird in regelmäßigen Abständen auch dem Komposthaufen und dem Stalldünger mit Erfolg beigemischt.

### Gebrauchsanweisung:

Zur Gemüsejüngpflanzenanzucht: zirka 3 kg Naaki auf 1 cbm Anzuchterde.

Zur Grunddüngung als Zusatzdünger: 2 bis 4 Wochen vor der Bestellung zirka 1 kg Naaki auf 10 qm.

Als Kopfdünger: zirka 1 kg Naaki auf je 10 qm (Einhacken).

Zum Gießwasser: zirka 1 Eßlöffel Naaki (etwa 30 gr) auf 10 Liter Wasser.

Zum Stalldünger und Kompost: In regelmäßigen Abständen Naaki dünn überstreuen.


	100	50	25	10	5 kg
Fr.	23.—	12.50	7.—	3.50	2.—

Samen-Mauser

Adco verschafft Ihnen schnell vollwertigen Dünger



# Schädlingsbekämpfung im Obst- und Gartenbau



Die Bekämpfung der Schädlinge und Krankheiten an unsern Kulturpflanzen wird von Jahr zu Jahr immer mehr zu einer regelmäßigen Arbeit, ist doch der Ausfall der Ernten oft davon abhängig, ob Schädlinge oder Krankheiten auftreten.

Wenn nun auch mehr als je gespritzt und bestäubt wird, so bleibt doch manche Bekämpfung erfolglos, weil sie nicht zur richtigen Zeit durchgeführt wird. Man beachte stets, daß es viel leichter und einfacher ist, einer Krankheit vorzubeugen, als dieselbe später zu heilen. Man beginne mit der Vernichtung, wenn sich vielleicht nur einige wenige Tiere oder Pilze zeigen und nicht, wenn bereits der ganze Pflanzenbestand, Baum oder Strauch befallen und der Schaden schon angerichtet ist. Ganz besonders wichtig ist sorgfältiges Sammeln und Vernichten der befallenen Pflanzenteile, welche man am besten verbrennt. Auf keinen Fall dürfen sie in den Boden oder auf den Kompost gebracht werden.

## Gegen tierische Schädlinge an Pflanzen und Bäumen

### Flux

Die verbesserte Nikotinseife Maag, große Verbilligung! Spritzmittel gegen Blattläuse, Blattläuse, Thrips, Rote Spinne usw.  
Anwendung: 1 %ig.

	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	5	20	Liter
Fr.	1.—	2.—	3.—	5.—	9.—	20.—	70.—	

### Deril

das spezifische Mittel gegen Thrips, Aelchen, Spinnmilben, Weiße Fliege, Rote Spinne, Blattläuse.

	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	kg
Fr.	2.—	4.—	7.—	12.—	

### Planta-Xex

Altbewährtes Sommerspritzmittel zur Vernichtung tierischer Parasiten an Kulturpflanzen. Radikal wirkend und unschädlich für zarteste Blüten, keine Beschmutzung. Stärke der Lösung: 1 %.

	125	250	500 gr	1	2	5 kg
Fr.	1.—	2.—	3.—	5.—	9.50	20.—

### Arbo-Xex

Sommerspritzmittel gegen tierische Schädlinge an Obstbäumen, Sträuchern, Gemüsepflanzen. Wirkt schärfer als Planta-Xex, aber nicht geeignet für zarte Blüten und Pflanzen.  
Stärke der Lösung: 1—2 %ige Lösung.

	125	250	500 gr	1	5 kg
Fr.	1.—	2.—	3.—	5.—	19.—

### Para-Maag

Spritzmittel gegen Schildläuse (an Kakteen, Thuja, Taxus, Lorbeer usw.), Rote Spinne, Weiße Fliege.

Anwendung: 3 %ig im Winter kurz vor Austrieb; 2 %ig im Sommer.

Tuben à 200 gr Fr. 1.50.

	Flaschen à $\frac{1}{2}$	1	2	5 kg
Fr.	2.—	3.30	6.—	12.—

### Konzentrierter Tabaksaft (Nikotin)

Anerkannt bestes Mittel zur Vertilgung von Ungeziefer auf Pflanzen.

	$\frac{1}{2}$	1	2 $\frac{1}{2}$	5 kg
Fr.	3.40	6.20	15.—	27.50

### Blattyl

Anerkannt bestes Sommerspritzmittel gegen tierische Pflanzenschädlinge, wie Läuse aller Art, Thrips, Rote Spinne, Milben, Raupen usw. Lösung 1—2 %ig. Unschädlich für zarteste Blüten.

	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	5	10	20	kg
Fr.	1.—	1.80	3.—	5.—	20.—	36.—	69.—	

### Nikotin-Quassia-Extrakt

Sicher wirkend und bequem anzuwenden! Ausgiebig, daher billig!

### QUASSIA!

Ein konzentrierter Auszug aus Quassiaholz, tötet bei 100-facher Verdünnung Blattläuse aller Art, Rote Spinne, Raupe usw. Für härtere Insekten macht man die Flüssigkeit etwas stärker. Auch vertreibt man Würmer usw. aus Blumentöpfen, die mit Quassia-Lösung begossen sind, ohne den Pflanzen zu schaden. Preis per Tube Fr. —.70

Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.

### Insecticide J. Golaz

Auf 1 Liter Wasser nimmt man 1 bis 2 Kaffeelöffel ( $\frac{1}{2}$  bis 1 %) Insecticide J. Golaz gegen grüne Läuse; 4 Kaffeelöffel (2 %) gegen Raupen, Blattläuse und Schwarzläuse; 8 Eßlöffel (4 %) gegen Rotspringen, Larven und Thrips; 5 Eßlöffel (6 %) gegen Ameisen und Schildläuse; 4 Kaffeelöffel (2 %) frühzeitig angewendet, genügen, um die Krankheiten der Pflanzen an der Weiterverbreitung zu verhindern. Diese Lösungen sind vorerst umzurühren und mittels einer Reb- oder Tauprinze anzuwenden.

Liter	0,100	0,350	1	2	5
Fr.	1.—	2.20	5.—	9.—	20.—

## Bestäubungsmittel gegen Schädlinge an Pflanzen und Bäumen

### Pirox

Das Universalstäubemittel für den kleinen Garten. Radikal-mittel gegen Erdflöhe, Raupen an Kohl, Stachelbeeren usw. Zugleich wirksam gegen Schnecken, Blattläuse und Pilzkrankheiten.

Schachteln à 1 kg . . . . . Fr. 2.60  
Streudosen à  $\frac{1}{2}$  kg . . . . . > 1.60  
Säcke: zu 5 kg Fr. 11.—, zu 10 kg Fr. 20.—, zu 20 kg Fr. 39.—

### Pulvo-Xex

Bestens bewährt gegen Schnecken, Würmer, Erdflöhe, Ameisen usw. sowie Pilzkrankheiten aller Art. Wird einfach von Hand, oder mittels Streudose oder Verstäuber, auf die Pflanzen gestreut.

Normale Streudose Fr. 1.60  
Große Streudose Fr. 2.60

Samen-  
**Mauser**

Preise veränderlich



## Bestäubungsmittel (Fortsetzung)

### Naaki

Name ges. geschützt

Das billige natürliche Mittel für Bodenverbesserung, gegen Schädlinge und Ungeziefer.

(Vom Deutschen Pflanzenschutzdienst geprüft und anerkannt)

Anwendung:

Erdflöhe:

Sofort beim Auflaufen der jungen Pflanzen Naaki bei trockenem Wetter überstreuen, am besten zerstäuben, so daß auch der Boden mit Naaki dünn bedeckt ist. Cirka 1 Kilo auf 10 m<sup>2</sup>.

Ameisen, Schnecken, Rote Spinne usw.:

Bestreuen der Beete mit Naaki und um die Pflanzen herum.

Geflügel-Ungeziefer:

Einstreuen von Naaki in die Nester und Ritzen usw.

	100	50	25	10 kg
Fr.	23.—	12.50	7.—	3.50

### Amyl

Das glänzend bewährte Universal-Insektenpulver für Haus und Hof. Amyl vereinigt die Wirkung vieler Insektenpulver! Amyl vernichtet sicher Läuse, Flöhe, Milben an Hunden, Katzen, Hühnern, Vögeln, Pflanzen. Ferner Käfer und Ameisen in Küchen, Kellern, Käfigen und Ställen. Trotz radikaler Wirkung ist Amyl absolut giftfrei, also unschädlich für Menschen, Tiere und Pflanzen.

Streudosen		Offen	
kleine	große	1	5 kg
Fr. 1.35	3.30	4.80	21.—

### Tabakstaub

Bewährtes Mittel zur Vernichtung der Erdflöhe, Schnecken usw. Der Staub wird auf die Pflanzen, Saatbeete usw. gestreut, wenn dieselben feucht sind.

	1	10	100 kg
Fr.	—,40	2.50	16.—

### Rapid

Die Vernichtung des Garten-Ungeziefers, wie Schnecken, Würmer und Erdflöhe, besorgt « Rapid ». Zeugnisse, von Fachleuten geschrieben, empfehlen « Rapid » in jeder Beziehung. Verkaufspreis per zirka 2-Kilo-Büchse Fr. 1.80 mit Gebrauchsanweisung.

### Ameisenpulver „Vorbei“

Zum Vertilgen der Ameisen und Erdflöhe in Gebäulichkeiten und im Garten. Das Pulver wird am vorteilhaftesten mit einem Schwefelapparat oder ähnlichen Instrument verstäubt.

	250	650 gr	1 kg
Fr.	1.30	3.—	4.—

## Gegen tierische Schädlinge im Boden

### Satan

Das bewährte, sicher wirkende Schnecken-Vertilgungsmittel. Die Schnecken werden angelockt und sicher getötet. Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.

2 Kilo Fr. 7.— Originalpackung Fr. 2.—

### Erdyl

Boden-Gießmittel gegen Engerlinge, Drahtwürmer, Ameisennester, Erdräupen usw. und zur Kompostdesinfektion. Lösung 1—2 %ig.

	$\frac{1}{2}$	1	5	10 kg
Fr.	2.—	3.30	12.—	19.—

### Cortilan

das neue, absolut sichere, einfache und billige Werren-Bekämpfungsmittel! Glänzende Gutachten!

Anwendung: Cortilan wird gleichmäßig auf das von Werren zu säubernde Land ausgestreut, nicht untergehackt. 200 bis 300 gr auf 100 m<sup>2</sup>.

Schachteln zu	100	250	500 gr	1 kg
Fr.	—,60	—,90	1.40	2.20

In Säcken zu 5 kg Fr. 9.50, 10 kg Fr. 17.—

### Aiblinger Werren-Pillen

Nr. 1	10 Pakete Fr. 26.—	1 Paket Fr. 3.—
Nr. 2	10 Pakete Fr. 16.—	1 Paket Fr. 2.—
Nr. 3	10 Pakete Fr. 10.—	1 Paket Fr. 1.20

### Werrenkörner Xex

Radikalstes Mittel zur Vernichtung der Werren. Bloßes Ausstreuen am Abend genügt, um die Tiere sofort zu vernichten. Für Menschen und Tiere absolut ungiftig! Unbegrenzt haltbar!

	250	500 gr	1 kg
Fr.	—,90	1.40	2.20

### Terra-Xex $\frac{1}{4}$ —1½%ige Lösung.

Sommer- und Winterspritzmittel gegen alle tierischen Bodenschädlinge: Engerlinge, Drahtwürmer, Erdräupen, Ameisen, Asseln, Tausendfüßler, Würmer, Schnecken, Aelchen usw. Zur Desinfektion der Komposthaufen.

	125	250 gr	1	5 kg
Fr.	1.20	1.75	3.50	13.50

### Werryl

Werren, der Schreck des Gärtners! Streuen Sie einfach Werryl-Körner und Sie sind von der Werrenplage befreit. Werryl ist haltbar, ungefährlich, billig und sicher wirkend.

	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	5	10 kg
Fr.	—,90	1.40	2.20	10.—	17.—

### Terpur

Gießmittel gegen Bodenschädlinge: Engerlinge, Erdräupen, Ameisen, Drahtwürmer, zur Desinfektion von Anzuchtbeeten, Komposthaufen, Mistbeeten.

Anwendung: 1—1½%ig.

Auf bepflanztem Land wendet man  $\frac{1}{2}$ —¾ %ige Lösungen an.

	$\frac{1}{2}$	1	5	10	20	50 kg
Fr.	2.—	3.30	12.—	20.—	36.—	65.—

## Gegen tierische Höhlenbewohner

### Zelio-Paste (in Tuben)

zur Bekämpfung der Wühlmaus. 1 Tube = 30 gr Fr. 2.50

### Zelio-Körner

Ein einfaches, billiges, bestens bewährtes und leicht anzuwendendes Mittel, um der oft überhandnehmenden Mäuseplage Herr zu werden. Lieferbar nur gegen Gutschein.

Packungen zu	25	50	100	250 gr
Fr.	1.—	1.75	3.25	6.75

Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.

Gamen-  
Mauser

Naaki ist billig und gut



Termitocid-Patronen

Nagetiere, welche in Höhlen wohnen, sind durch ausgelegte Giftbrocken u. dgl. nicht sicher zu bekämpfen, weil sie sehr vorsichtig sind und die Lockspeise nicht annehmen. Den giftigen Dämpfen der «Termitocid-Patronen» können sie nicht entgehen. — So bekämpft man sicher Mäuse, Wühlmäuse, Füchse, Wespen, Hornissen, Präriehunde, Schlangen, Termiten. — Man schließt alle Eingänge des Baues bis auf einen, entzündet die Zündschnur, läßt die Patrone anbrennen und steckt sie dann in die offene Eingangsröhre des Baues. Sofort wird diese dann mit Erde geschlossen. Die Dämpfe müssen 24 Stunden einwirken. — Eine Schachtel enthält 20 Patronen. Für die Baue kleinerer Tiere nimmt man je eine Patrone. Für die Höhlen größerer verwendet man 2 und mehr Patronen, je nach Größe des Baues. Man hüte sich, die Dämpfe einzusatmen. Sie sind giftig.

Preise:

1 Karton mit 25 Mäusepatronen . . . . .	Fr. 2.20
1 Karton mit 20 Hamster- und Wühlmäusepatronen	Fr. 12.—
1 Karton mit 20 Kaninchen-Patronen . . . . .	Fr. 14.—
Einzelpatronen für Hamster usw. . . . .	Fr. —.80

Gegen

Ameisen, Fliegen,

Mücken, Wespen,

Hornissen usw.



Bremyl

Das wirklich wirksame Abwehrmittel zum Einreiben gegen die gefährlichen Bremsen, Mücken (Moskitos), Fliegen, Wespen, Hornissen, unentbehrlich am Strande, auf der Reise, in Haus und Hof. — Bei Stichen wirkt Bremyl durch Betupfen schmerz-lindernd und verhindert eine Infektion. Glänzend begutachtet!

	25	50	100 ccm
Fr.	1.20	1.80	2.80

Noflo

Das radikale und nachhaltige Bekämpfungsmittel gegen Ameisen, Wespen, Ungeziefer an Haustieren und in Wohnräumen.

Streudosen:	100	500 gr	5 kg
Fr.	1.20	3.30	24.—

Mortyl

Fort mit der Fliegen-, Mücken- und Mottenplage in Haus und Hof. Zerstäuben Sie Mortyl, es wirkt sicher und zeigt keine unangenehmen Eigenschaften: fleckt nicht, riecht nicht unangenehm und ist garantiert ungiftig.

	¼	½	1 Liter
Fr.	2.25	3.30	5.70

Totin

Das neuartige Kampfmittel zur Vernichtung der Stechmücken samt Brut auf Wasserflächen durch Anlocken.

Totin ist ein neuartiges Aufgüßöl mit Fernwirkung und infolge seiner verblüffenden Anlockung das unübertroffene Kampfmittel gegen Insekten, Stechmücken, Schnaken (Moskitos) usw.

In Kannen mit Meßvorrichtung:

Packung I, zum Ueberdecken von 16 m <sup>2</sup> . . . . .	Fr. 4.—
Packung II, zum Ueberdecken von 80 m <sup>2</sup> . . . . .	Fr. 23.—

Zubon

Tötet Ameisen, Wespen, Schwabenkäfer, Ratten und Mäuse. Gebrauchsanweisung auf der Packung. Behördliche Referenzen. Vielseitig erprobt und bestens bewährt. Lieferbar in Büchsen zu 450 gr zu Fr. 3.60

Räuchermittel im Block, Gewächshaus und Kasten

Parasitol-Räucherkerzen

Das Räuchern von Frühbeeten und Treibhäusern gegen Blattläuse, Thrips, Rote Spinne usw. ist ein schon lange geübtes Verfahren, dem die Vorzüge der Sicherheit in der Wirkung und der Billigkeit eigen sind.

Bei Frühbeeten rechnet man auf 2 bis 3 Fenster eine Kerze. Bei Kulturhäusern auf drei laufende Meter eine Kerze.

Die Pflanzen dürfen beim Räuchern nicht feucht sein. Später wird gründlich gelüftet und abgebraust.

Genauere Gebrauchsanweisung in jeder Packung.

Preis: 1 Schachtel mit 25 Stück Fr. 4.50, 50 Stück Fr. 9.—

Exodindocht

Wirksames Räuchermittel gegen Blattläuse, Thrips, Weiße Fliege und andere schädliche Insekten in Gewächshäusern, Frühbeetkästen und Wintergärten.

Absolut ungefährlich und unschädlich für zarteste Pflanzen und Blüten. Der Docht enthält die wirksamen Stoffe, die beim Verbrennen vergast werden. Die Dochtstreifen werden einfach aufgehängt und angezündet. Versagen ausgeschlossen.

Verbrauch: 1 cm pro Kubikmeter Luftraum in Frühbeetkästen 1½ cm pro Fenster.

5-Meter-Büchse Fr. 10.80

Auto Shreds

Das vollkommenste, zuverlässigste, dabei unschädliche Bekämpfungsmittel der Pflanzenschädlinge im Gewächshaus, Block und Mistbeetkasten.

Es wird die getränkte Papierwolle in kleinen Häufchen auf den Boden gelegt und angezündet. Besondere Apparate werden nicht benötigt. Die ½-Kilo-Packung ist für 350 m<sup>3</sup> Luftraum ausreichend. Fr. 6.50

Herka-Nikotin-Räucherschnitten

Zur Vernichtung von Blattläusen, Thrips und sonstigen schädlichen Insekten in Gewächshäusern, Kästen und Lagerräumen. Eine Herka-Nikotin-Räucherschnitte ist für 20 m<sup>3</sup> Raum berechnet.

1 Originalbüchse zu 25 Schnitten für 500 m<sup>3</sup> Fr. 7.50

Gegen Pilzkrankheiten

Schwefelkalkbrühe

Bestes Mittel gegen Schorf und Schrotschußkrankheit an Obstbäumen, gegen Meltau an Rosen und Stachelbeeren (Sommer). gegen Kräuselkrankheit an Pfirsichen und Reben (Winter). Reinigt die Bäume gründlich von Flechten und Moosen.

Anwendung: 1—2 % im Sommer.

10—20 %ig im Winter.

In Blechflaschen von	½	1	2	5	10	20	50 kg
Fr.	—.90	1.20	1.80	3.20	4.40	7.60	17.—

Cupromaag

Einfachstes, wirksamstes Kupferspritzmittel, fleckt nicht!

Anwendung: 0,15 %ig gegen Schorf und Schrotschußkrankheit. 0,5 %ig gegen Pilzkrankheiten an Gemüse, Zierpflanzen, Reben.

	150	500 gr	1	10 kg
Fr.	—.70	1.90	3.40	29.—

Samen-  
Mauser

Vorbeugen ist besser als heilen



Gegen Pilzkrankheiten (Fortsetzung)

Sulfosan-Xex

Schwefelhaltiges Sommerspritzmittel gegen Pilzkrankheiten: Echter Rebenmeltau, Schorf des Kernobstes, Kräuselkrankheit der Pfirsichbäume, Stachelbeermeltau, Rosenmeltau, Meltau der Chrysanthemen und Hortensien usw. Besser als Schwefelkalkbrühe. Hinterläßt keine Spritzflecken.

Stärke der Lösung: 1/2—2 %.

	125	250	500 gr	1	5 kg
Fr.	1.—	1.60	2.50	4.20	14.—

Cuprosan-Xex

Kupferhaltiges Sommerspritzmittel gegen Pilzkrankheiten: Falscher Rebenmeltau, Krautfäule der Kartoffeln, Meltau der Tomaten, Kräuselkrankheit der Pfirsichbäume, Blattfleckkrankheit und Rost der Johannisbeersträucher, Rosenrost usw. — Beschmutzt weder Pflanzen noch Hausmauern.

Stärke der Lösung: 1/2—1 1/2 %.

	125	250	500 gr	1	5 kg
Fr.	1.10	1.70	2.60	4.30	16.—

Cupryl

Gegen Pilzkrankheiten ideales Sommerspritzmittel statt Bordo-Brühe, weil Anwendung viel einfacher und dazu keine Verschmutzungen der Pflanzen und Hausmauern entstehen. Lösung 1- bis 2 %ig. Kann gemischt mit Blattyl gespritzt werden!

	1/8	1/4	1/2	1	5	10	kg
Fr.	1.—	1.50	2.40	3.90	15.—	27.—	

Sulfyl

gegen Pilzkrankheiten Schwefel-Sommerspritzmittel statt Schwefelkalkbrühe z. B. gegen echten Meltau an Rosen, Stachelbeeren usw. Gibt keine Flecken und kann gemischt mit Blattyl verspritzt werden. Lösung 1—1 1/2 %ig.

	1/8	1/4	1/2	1	5 kg
Fr.	1.—	1.60	2.40	3.60	15.—

Bordinette

das ideale Bordo-Brühpulver in fertiger Mischung für alle Pflanzen, Bäume, Sträucher, Reben usw.

Das Pulver wird ins Wasser gestreut, gut umgerührt und 5 Minuten vor Gebrauch stehen gelassen. Man achte aber darauf, daß Bordinette dem Wasser beigegeben werden muß und nicht umgekehrt. Die Spritzungen mit Bordinette sind, wenn möglich, an einem windstillen Tag zu machen, wenn die Bäume und Pflanzen trocken sind. Spritzungen bei grellem Sonnenschein sind zu vermeiden.

Anwendung: Im Treibhaus 1/2 %, im Freien 1 %.

Preise:	1	5	10 kg
	Fr. 3.—	14.—	26.—

Kukaka

Altbewährtes Kupferpräparat zur Herstellung einer haltbaren, verbesserten Bordeauxbrühe.

Anwendung: 1—2 %ig.

3-kg-Paket (für 100 Liter 2%ige Brühe)	Fr. 2.30
450-gr-Paket (für 15 Liter 2%ige Brühe)	> —.80

Peronin

das zuverlässige Spritzmittel mit der Wirkung von Kupfer und Schwefel, anzuwenden gegen echten und falschen Meltau, Schorf, Rost an Chrysanthemen, Rosen, Cyclamen, Peronospora der Reben, Kräuselkrankheit der Pfirsiche und Geranien, Geranienschorf, Bohnenrost usw. Zur Vor- und Nachblütspritzung der Obstbäume in Verbindung mit irgendeinem handelsüblichen Insecticid, sowie immer dann, wenn man nicht genau weiß, ob die Krankheit auf Kupfer oder Schwefel reagiert.

Anwendung: 1/2 %—2 % = 50—200 gr mit 10 Liter Wasser.

Peronin wird geliefert in Behältern von:

100 gr	$\frac{1}{2}$	1	5	10 Liter
Fr. 1.20	3.—	5.—	22.50	40.—

Fungicide S

Garantierte Wirksamkeit

gegen Vermehrungspilze, Fadenpilze, Schleimpilze, Begonienpilze, Begonienfäule, Blattflecken, Pilze in den Sämlingskisten, Fäulnispilze der Gurkensamen und Sämlinge, Umfallkrankheit der Blumenkohlsetzlinge, Fäulnis der Stecklinge, Fäulnispilze an Kaktusen, Fäulnis an Knollen, Blatterkrankungen der Gurken und Warmhauspflanzen, Fäulnis der Cyclamenknospen, und Fäulnisbildung im Winterquartier der Pflanzen Fäulnis der Hortensien im Winterquartier, Fäulnispilze in der Blumenzwiebeltreiberei, Fäulnispilze in der Gemüsetreiberei, Fäulnisbildung im Wasser der Schnittblumen usw.

1/2 Liter Fr. 3.50

1 Liter Fr. 6.—



Bestäubungsmittel  
gegen  
Pilzschädlinge

Pirox

Das Universalstäubemittel für den kleinen Garten. Radikalmittel gegen Erdflöhe, Raupen an Kohl, Stachelbeeren usw. Zugleich wirksam gegen Schnecken, Blattläuse und Pilzkrankheiten.

Schachteln à 1 kg	Fr. 2.60
Streudosen à 1/2 kg	> 1.60
Säcke: zu 5 kg	Fr. 11.—, zu 10 kg Fr. 20.—, zu 20 kg Fr. 39.—

Versol

Kupfer- und schwefelhaltiges Bestäubungsmittel gegen Pilzkrankheiten aller Art an Reben, Spalierbäumen, Sträuchern, Gemüse und Zierpflanzen, gegen Vermehrungspilz und Schneckenfraß.

Schachteln à 1 kg	Fr. 1.60
Streudosen à 1/2 kg	> 1.20
Offen	2 5 10 25 kg
Fr.	3.— 7.— 12.— 25.—

Pulvyl

Universal-Stäubemittel für den Garten, gegen tierische und Pilzschädlinge, wie Rost- und Meltau-Krankheiten, dann Erdflöhe, Schnecken, Raupen. Aeußerst wirksam und sparsam.

500-gr-Streudose	Fr. 1.60
1-Kilo-Packung	> 2.60

Nikotinschwefel

Schon seit längerer Zeit haben Handelsgärtner, Baumschulenbesitzer und Landwirte Frankreichs auf die große Wirkung des Nikotinschwefels in den Fachschriften hingewiesen. Auch hier in der Schweiz sind an verschiedenen Orten Versuche damit gemacht worden und hörte man überall nur ein Lob darüber.

Nikotinschwefel schadet niemals den Pflanzen, gibt auf den Blättern und Früchten keine Flecken und tötet überall, wo er hindringt, die schädlichen Insekten.

	1	10	25	100 kg
Fr.	—.90	7.—	15.—	54.—

Ventilato-Schwefel

ist das sicherste und billigste, auch das schnellwirkendste Vorbeugungs- und Vertilgungsmittel gegen den echten Meltau (Schimmel) an Rosen, Reben, Chrysanthemen, Tomaten, Gurken, Kürbissen usw.; in geringer Menge in den Boden gebracht, wirkt er desinfizierend (Schorf und Fäule der Kartoffeln usw.) und ertragsteigernd,

	1	10	100 kg
Fr.	—.70	5.50	48.—



Mauser wird Sie guf beraten





## Winterbehandlung der Obstbäume

### Konzentriert. Obstbaumkarbolineum Veralin

Zur Winterbehandlung der Obstbäume und Sträucher gegen Blutläuse, Blattläuse, Schildläuse, Wanzen, Birnpockenkrankheit, Moose und Flechten.

Anwendung: 5 %ig im Winter bis vor Austrieb der Bäume.

	$\frac{1}{2}$	1	2	5	10 kg
Fr.	1.—	1.40	2.30	4.20	7.20
	20	30	60 kg		
Fr.	13.—	18.50	33.60		

### Virikupfer 32 % ig

Bewährtes Kupfermittel als Zusatz zu Veralin bei der Winterbehandlung . . . . . 1 Kilopaket Fr. 1.80

Säcke: zu 10 kg Fr. 16.90, zu 20 kg Fr. 32.—.

### Oka-Xex

hochkonzentriertes Spezial-Obstbaumkarbolineum, 4—5 % zur Winterbehandlung der Obstbäume. — **Kombinierte Winterspritzung:** 4 % Oka Xex plus  $2\frac{1}{2}$ —4 % Bordo Xex zur gleichzeitigen Bekämpfung von tierischen Schädlingen und Pilzkrankheiten. Die kombinierte Behandlung ist einfacher und billiger als getrennte Winterspritzung (erst Obstbaumkarbolineum und später Blauspritzung); sie erübrigt die Vorblüten-, bei gewissen Obstsorten auch die Nachblütenbespritzung.

Kannen zu	1	5	10	25 kg
Fr.	1.45	4.20	7.20	18.—

## Beizmittel der Saaten.

### Uspulun

Wirksamste Saatbeize zur Bekämpfung von Krankheiten der Feld- und Gemüsepflanzen.

Erprobt gegen:

- alle Getreidekrankheiten.
- Brennfleckenkrankheiten der Bohnen und Erbsen.
- Blattbrand der Gurken.
- Sellerieschorf, Meerrettichschorf, Zwiebelschimmel.
- Uspulun eignet sich ferner vorzüglich zur Desinfektion der Erde in Anzuchtbeeten zwecks:

### Bekämpfung der Kohlhernie:

des Vermehrungspilzes, des Wurzelbrandes (Schwarzbeinigkeit) und anderer schädlicher Pilze.

Ausführliche Gebrauchsanweisung liegt jeder Packung bei und wird auf Verlangen kostenfrei versandt.

### Vorzüge:

- Vernichtung aller dem Samen äußerlich anhaftenden schädlichen Pilzkeime;
- keine Beeinträchtigung, sondern Verbesserung der Keim- und Triebkraft;
- infolgedessen rascher und gleichmäßiger Auflauf sowie Erhöhung der Erträge.

Auf Wasser	20 l	250 l	4 hl
Uspulun (in Originalpackung)	50 gr	250 gr	1 kg
Preis per Packung	Fr. 1.70	6.40	24.—

### Ceretan-Naßbeize

wurde von der Biologischen Reichsanstalt Deutschlands als Standard-Naßbeize erklärt. 100-gr-Packung Fr. 2.75

### Trockenbeize Ceretan

Niedrige Aufwandmengen, daher besonders wirtschaftlich. Außerordentlich angenehmes Arbeiten. Sicherste Wirkung, keine Nachinfektion. Verbesserung der Keim- und Triebkraft. Kein Nachtrocknen.

	200 gr	1	5 kg
Fr.	2.25	8.—	36.25

### Formaldehyd 40 Vol.-%

Bewährtes, preiswertes Mittel zur Bekämpfung der Pilzkrankheiten in der Erde, wirksamer Schutz gegen Aster- und Tulpenpilz.

Die Krankheiten der Setzlinge, wie Wurzelbrand, Wurzelfäule, Umfallen, Schwarzbeinigkeit usw., werden durch Beizen des Saatgutes und Desinfizieren der Saat- und Pikierbeete bekämpft. Nach Prof. Dr. H. Klebahn gelang es, in dem Sellerieanbaugebiet der Marschlande durch solche Maßnahmen eine fast völlig gesunde Ernte (nicht über 3 % kranke Knollen) zu erzielen, während bei den nicht vorbehandelten Pflanzen nur 48—67, in einem Falle nur 12 % gesunde Knollen vorhanden waren.

Für die Bodendesinfektion mit Formaldehyd, die stets dann auszuführen ist, wenn gleiche Fruchtfolge auf verseuchtem Boden in Frage kommt (Selleriekrankheiten, Kohlhernie, Zwiebelbrand usw.), gibt die Biologische Anstalt für Land- und Forstwirtschaft in Berlin-Dahlem folgende Vorschrift: «2—3 Liter Formaldehydlösung werden mit Wasser unter starkem Umrühren auf 100 Liter verdünnt; es werden bei trockenem Wetter, etwa 14 Tage vor dem Bepflanzen mindestens 5 Liter dieser Lösung auf einen Quadratmeter des Feldes gebraust.»

Für die Beizung des Saatgutes mit Formaldehyd werden verwendet:

Bei Sellerieschorf und }  $1\frac{1}{2}$  Teile Formaldehyd auf 100 Liter  
Zwiebelbrand } Wasser;

bei Brennflecken- und Blattflecken- }  $\frac{1}{2}$  Teil Formaldehyd  
krankheit der Bohnen und Erbsen } auf 100 Teile Wasser.

Die Samen werden in einem weiten Säckchen unter leichtem Durchkneten etwa 15 Minuten in der Beizlösung gelassen, nachher mit Wasser abgewaschen und getrocknet.

1 Liter Fr. 2.— 5 Liter Fr. 9.50

### Corbin

Schützt die Saaten gegen Vogelfraß.

Corbin ist eine dünne braune Flüssigkeit, die man mit den Samen mischt. Es färbt sie braun und verleiht ihnen einen starken Teergeruch und -geschmack, der die Vögel abschreckt. Es ist im Ausland seit Jahrzehnten bewährt. Da Corbin fast nichts kostet, lohnt sich seine Anwendung überall. Die Wirkung hält wochenlang an, sogar die Jungpflanzen sind noch eine Zeitlang geschützt.

Kleinpackung Fr. —.95, reicht für 25 kg Erbsensaat.

$\frac{1}{2}$ -kg-Packung Fr. 3.—, reicht für 250 kg Erbsensaat.

## Gegen Unkraut in Wegen, auf Plätzen usw.

### Natriumchlorat (Tursal)

(Unkrautvernichtungsmittel.)

Besser als alle für diesen Zweck angebotenen Geheimmittel. Zur Bekämpfung des Unkrautes auf gepflasterten Plätzen, in Höfen usw. genügt eine 1 %ige Lösung. Man löst also 1 kg Natriumchlorat in 100 Liter Wasser auf und erhält so genügend Flüssigkeit zur Behandlung von 100 m<sup>2</sup>. Das Begießen ist mit einer Gießkanne nach Regen vorzunehmen, oder es ist vorher der zu säubernde Platz tüchtig mit Wasser zu bespritzen. Im Wurzelbereiche von Pflanzen und Bäumen wende man dies Mittel nicht an.

	1	10	25	50	100 kg
Fr.	1.—	9.—	20.—	38.—	75.—

### Carsapon

Flüssiges, radikales Unkrautvernichtungsmittel für Gartenwege. Ungefährlich für angrenzende Kulturpflanzen. Zweimalige Anwendung im Laufe des Sommers hält unkrautfrei.

	1	5	10	20	50 kg
Fr.	1.35	4.—	7.—	12.40	26.—

Samen-  
Mauser

Beizen Sie Ihre Saaten



Gegen Obstschädlinge

Raupenleimringe „Fix-Fertig“



sind schon mit bestem Ichneuminleim gestrichen, halten die Klebkraft sehr lange und sind im Mai noch fängig. Das Leimen der Obstbäume ist die wirksamste Bekämpfungsart des Frostspanners, welcher die Obstbäume kaum nach dem Austrieb kahl frißt. Angelegt werden die Ringe Ende September bis Anfang November, vor Frosteintritt. Mit «Fix fertig» wird die Arbeit schnell und billig erledigt.


- 1 Rolle zu 2½ Doppelmeter . . . . . Fr. 1.40
- 1 Rolle = 5 Doppelmeter, für 15 mittlere Bäume ausreichend Fr. 2.40
- 10 Rollen à 5 Doppelmeter . . . . . Fr. 23.—

„Ichneumin“-Raupenleim

Gegen Ameisen Anfang Mai, gegen Frostspanner Ende Oktober anzulegen. Er tropft in der heißesten Sonne nicht ab und bleibt auch bei gelindem Frost fängisch. Regen beeinflusst ihn nicht. Bei Winter- wie Sommerwetter bleibt er im Freien aufgestrichen drei bis vier Monate klebrig. ½ kg Fr. 3.30

Insekten-Fanggürtel „Einfach“

Aus wetterfestem Papier und einer Wellpappeinlage.



Bestes bekanntes Mittel zur Sicherung der Obsternten und Obstbäume vor schädlichen Insekten, besonders bewährt gegen Obstmaden (Apfelwickler) und Apfelblütenstecher. Die beste Zeit zum Anlegen der Gürtel sind die Monate Mai bis September. 1 Rolle 25 m Fr. 4.80, 5 m Fr. 1.25. Die Praxis hat gezeigt, daß im «Fanggürtel Einfach», welche im Februar-März angelegt wurden, sehr viele Schädlinge gefangen wurden.

Gegen Algen im Wasser

Caporit

zur Entkeimung von Trink- und Badewasser sowie Algenwuchs im Wasserbassin. Zur Bekämpfung von Algen ist Caporit, wie Versuche in der Praxis gezeigt haben, ausgezeichnet. Im allgemeinen wird man mit 140 gr Caporit pro Kubikmeter Wasser den Zweck vollkommen erreichen. Vorteilhafter wird es wohl stets sein, das Wasser abzulassen, Boden und Wände mit 0,2 %iger Caporitolösung gründlich abzuschleuern und das neu eingelassene Wasser in der vorstehend angegebenen Weise mit Caporit zu behandeln. Caporit kann selbstverständlich auch zur Desinfektion und Desodorisierung anderer Räumlichkeiten in Badeanstalten und Wasserwerken, wie z. B. Toiletten usw., dienen. Die Konzentration für diese Zwecke beträgt 1 gr auf 1 Liter Wasser. 1 Liter Fr. 7.20

Höntsch-Fluid

Das konservierende Anstrichmittel, zum Schutze des Holzes in der Gärtnerei und Landwirtschaft.

Überall wo dauerhaftes und wetterfestes Holz verwendet werden soll, ist dessen Behandlung mit Höntsch-Fluid unerlässlich. Die besonders gelungene Dünflüssigkeit dieses chemischen Produktes bewirkt schnellstes und tiefstes Eindringen in alles Holz und schafft eine überraschende Festigkeit, die trotzdem eine geschmeidige Bearbeitung des Holzes zuläßt. Auch Haus- und Mauerschwamm, Schimmel- und Moderbildung werden durch Bestreichen mit Höntsch-Fluid vollkommen verhindert bzw. das Neuauftreten dieser Einwirkungen gänzlich vermieden.

	1	5	10	25	50	100 kg
Fr.	2.—	8.50	15.—	35.—	68.—	135.—

Hinsbergs „Okulierfix“

das neue, ideale, selbstklebende Okulier- und Veredlungsband. Anwendung genau wie bei Bast! Enden aber nicht knüpfen oder schlingen, sondern einfach auf die vorhergehende Umwicklung festdrücken.

- 10 Rollen à 25 m . . . . . Fr. 6.50
- 1 Rolle à 25 » . . . . . » —.70


„Okulierfix“-Abschneide-Apparat

Sehr praktisch bei Massenveredlungen. Kann am Gürtel befestigt oder um den Hals gehängt werden. Fr. 3.—

Baumwachs

Original-Bärtsch und -Hottinger

bestes, kaltflüssiges, zum Okulieren (Nicht mit minderwertiger Ware vergleichbar)



	5	2	1	½	¼	1/8 kg
Fr.	14.80	6.20	3.30	1.85	1.05	—.65
10 Büchsen		Fr.	30.—	16.—	9.—	6.—

Baumteer Maag

Zum Verstreichen von Schnittwunden und Verletzungen an Bäumen, auch gegen Wildverbiß und Frostschäden.

	½	1	5 kg
Fr.	1.05	1.50	6.60

Bitte beachten Sie  
Mausers Gartengeräte!

Neben bewährten Geräten finden Sie die neuesten Erfindungen. In Mausers ausgedehnter Versuchsgärtnerei werden alle fortschrittlichen technischen Einführungen geprüft und bei Bewährung in den Katalog aufgenommen.



Gegen Frostspanner „Fix-Fertig“ verwenden



# Gartenbau-Literatur

## a) Für den Gartenfreund



### Gartenfaschenbuch

Von Joh. Böttner

Der tägliche Berater. Das bewährte Arbeits- und Uebersichtsbuch für alle Arbeiten im Garten. Voller Pläne, Erfahrungen und Ratschläge, behandelt es die für jeden Monat notwendigen Arbeiten im Obst-, Gemüse- und Ziergarten, sowie am Frühbeet und auch bei der Schädlingsbekämpfung.

172 Seiten stark, mit 67 Abbildungen, praktisches Buchformat, für jede Tasche passend. In dauerhaftem Leinenband. Fr. 4.20

### Gartenbuch für Anfänger

Von Joh. Böttner

Dieses Buch ist ein Begriff für alle, die etwas vom Garten wissen wollen. In 18 Auflagen ist es ergänzt und ausgebaut worden. Das Werk ist 490 Seiten stark und enthält 520 Abbildungen. Es behandelt alle Fragen des Gartens von Grund auf und ist ein unentbehrlicher Ratgeber für jeden Anfänger, Gartenfreund, Blumenliebhaber oder Gärtner. Fr. 8.50

### Wasserbecken für kleine und große Gärten

Von Gartengestalter Harry Maaß

Handelt es sich um Planschbecken, einen Vogelbrunnen, einen Seerosenteich, Becken für Tiere oder um ein Schwimmbassin, über alles wird man praktisch beraten. Zweite erweiterte Auflage. 85 Seiten. 141 Abbildungen. Fr. 5.40

### Das Haus im Blumenschmuck

Von Dipl.-Gartenbauinspektor Martin Stamm

Ein erprobter Ratgeber für Blumenliebhaber und -kenner. Alles, was bei der Bepflanzung von Balkon, Fenster, Haus und Hof zu beachten ist, wird klar und verständlich geschildert. 80 Seiten. 121 Abbildungen. Fr. 4.50

### Unsere Blumen im Garten

Von Gartenbaudirektor A. Steffen

Ein bewährter Führer für den Blumenfreund in Anzucht, Verwendung und Pflege der schönsten aller Blumenarten. Sechste Auflage. 350 Seiten mit 174 Abbildungen und 3 Farbaufnahmen. Fr. 10.50

### Der Garten — Dein Arzt

Von Gartengestalter Harry Maaß

Gesundheit und Frohsinn sind die wichtigsten Sammelbecken, aus denen wir Lebensmut und Lebenskraft schöpfen. Gestalten wir deshalb unsere Gärten nach den vielen praktischen Ratschlägen und Plänen des Verfassers. 65 Seiten stark, 86 Abbildungen. Fr. 4.20

### Schöne Steingärten für wenig Geld

Von Gartenoberinspektor C. R. Jelitto

Für alle Gartenfreunde, die ihren Steingarten nicht nur pflegen, sondern die erst einen solchen anlegen und auch schön bepflanzen wollen, ist dieses Buch ein wertvoller Führer und Berater. Vierte Auflage, 112 Seiten, 86 Abbildungen. Fr. 4.50

### Der Garten im Glas

Von Dr. H. Schmidt

Der neue Leitfaden für Aquarienliebhaber, mit 57 Abbildungen und 36 Zeichnungen. Das neue Aquarienbuch bringt dem Fischliebhaber in leicht verständlicher Form alles Wissenswerte über die Pflege und Einrichtung eines Aquariums. Es weist den Weg, wie man aus einem einfachen Fischbehälter durch geschmackvolle Bepflanzung einen ästhetischen Zimmerschmuck macht. Fr. 5.30

### Trauben am Haus — Trauben im Garten

Von Gartenbaudirektor W. Poenicke

Durch die vielen Ratschläge von der Anpflanzung bis zur Ernte und zahlreiche Maßnahmen über Schädlingsbekämpfung ist dies Buch unentbehrlich. Zweite Auflage. 68 Seiten mit 80 Abbildungen. Fr. 4.20

### Gartenstauden — Staudengärten

Von Karl Heydenreich

Hier erschließt ein bekannter Fachmann das große Reich der Blütenstauden. Wertvolle Ratschläge über Pflanzung, Zucht und Behandlung werden erteilt. Mit erprobten Bepflanzungsplänen. Zweite Auflage. 119 Seiten stark mit 110 Abbildungen. Fr. 5.60

### Neuzeitlicher Obstbau

Von Obstplantagenbesitzer Schmitz-Hübsch

Viele neue Vorschläge sind ausführlich beschrieben. In offener Kritik zeigt ein erfahrener und bekannter Obstbauer Wege, wie man es besser machen kann. Mit vier dreifarbigten Sortentabellen. Zweite, völlig neubearbeitete Auflage. 196 Seiten stark, 61 Abbildungen. Fr. 5.40

### Blumen auf Europas Zinnen

Von K. Förster und A. Steiner

135 Seiten. 60 große Naturaufnahmen und eingehende Beschreibungen von den schönsten Alpenpflanzen Europas. Ein herrliches Geschenkwerk für den Fachmann sowie für den Natur- und Bergliebhaber. In Leinen gebunden. Fr. 8.50

### Das gelbe Gartenbuch

Von Elly Petersen, 6. Auflage.

Das praktische Gartenbuch mit Anleitungen zur Pflege der Garten- und Zimmerpflanzen. Auch über Gemüse- und Obstbau finden Sie fachmännischen Rat. Das Buch erscheint in handlicher Form mit 125 reizenden Abbildungen, darunter 7 Farbtafeln. Fr. 5.60

### Beerenobst im kleinen Garten

Von Hermann Rosenthal

Ein berühmter Beerenobstzüchter erschließt hier das gesamte Gebiet der lohnenden Beerenobstkultur. Ein aufschlußreiches Buch, das jedem Gartenbesitzer Gewinn bringt, da es alles, was man wissen muß, enthält und praktische Ratschläge erteilt. Zweite Auflage. 87 Seiten stark, 89 Abbildungen. Fr. 3.80

### Neuzeitlicher Gemüsebau unter Glas

Von größter Bedeutung für jeden, der Gemüse baut, sind die reichen Erfahrungen der vier Fachleute auf diesem Gebiet: Böttner, Gleisberg, Sievert und Weinhausen. Mit Rat und Tat stehen sie dem Gemüsebauer zur Seite. 195 Seiten stark, mit zahlreichen Abbildungen und Zeichnungen. Fr. 7.30

### Flüssiges Obst

Von Prof. Dr. Kochs und H. Schieferdecker

Wer in der Obstverwertung restlos unterrichtet sein will, dem ist dieses Buch ein unentbehrlicher Helfer. Es behandelt klar und überzeugend die neuzeitliche Obstverwertung im Haushalt und Betrieb. Auch enthält es Unterlagen für eine Kostenberechnung. Zweite Auflage. 75 Seiten stark, 71 Abbildungen. Fr. 3.80

### Die Schädlinge des Obst- und Weinbaus

Von Dr. M. Schmidt

Obstbauer, Winzer, Gartenfreunde und Kleingärtner finden hier die beste Belehrung und Rat im Kampf gegen die vielen Schädlinge. Mit ausgezeichnete Bestimmungstafel. 90 Seiten stark, 45 Gartenbilder und 24 Photos. 4. Auflage. Fr. 4.50

### Die Krankheiten und Schädlinge der Gemüsepflanzen

Von Prof. Dr. Ludwigs und Dr. Schmidt

Ein Buch, das man täglich braucht, wenn man erfolgreich Gemüsebau treiben will; denn man lernt die vielen Schädlinge erkennen und bekämpfen und kann sich vor Schaden bewahren. Erprobte Bekämpfungsmaßnahmen, die ausführlich geschildert werden, machen das Buch zu einem unentbehrlichen Berater. 156 Seiten, 45 Abbildungen, 16 farbige Tafeln. Fr. 6.80

### Das Saatbuch

Von Joh. Schneider

Eine neuzeitliche Abhandlung mit vielen praktischen Hinweisen für Fachmann und Liebhaber. Auf 110 Seiten schildert der Verfasser eingehend alles, was man wissen muß, um wirtschaftlich zu arbeiten; mit vielen übersichtlichen, lehrreichen Tabellen. Fr. 1.15

### Der Kleingarten, seine Anlage, Einteilung u. Bewirtschaftung

Diese zeitgemäße Schrift ist für alle diejenigen bestimmt, die auf kleinem Besitz oder als Pächter von Klein-, Schreber- oder Laubengärten erfolgreichen Gartenbau treiben wollen. Fr. 1.40

Samen-  
**Mauser**



## b) Kleinbücher für den Gartenfreund

Preis Fr. 1.20 pro Buch.

### Nr. 1 Das Frühbeet des Liebhabers

Von Gartenmeister Joh. Steffek

In diesem Büchlein gibt ein Fachmann praktische Anleitung zum Selbstbauen eines Frühbeetkastens und zur erfolgreichen Pflanzpflege. Zweite, verbesserte Auflage mit 16 Abbildungen und 22 Zeichnungen.

### Nr. 2 Der schöne Gartenrasen

Von Dipl.-Gartenbauinspektor Rimann

Zweite Auflage. Einen wirklich guten Rasen zu schaffen, erfordert viel Sachkenntnis, Arbeit und Kosten. In diesem Buch wird gezeigt, wie Rasen mit wenig Geld und Mühe angelegt und gepflegt wird. Mit 13 Abbildungen und 27 Skizzen.

### Nr. 5 Erfolgreiches Veredeln

Von Gartenbaudirektor W. Poenicke

Veredeln ist eine Kunst. Wer aber nach diesem Buche arbeitet und sich die Erfahrungen eines Fachmannes zunutze macht, wird nicht nur Freude, sondern Erfolg haben. Zweite Auflage mit 59 Abbildungen.

### Nr. 6 Boden, Wasser, Düngung

Von Prof. E. Heine

Dieses ausgezeichnete Buch vermittelt reiche Kenntnisse über Bodenbearbeitung, über die Wasserfrage und Düngung. Zweite Auflage mit 27 Abbildungen.

### Nr. 7 Pläne für kleine Gärten

Von Gartengestalter E. Wegner-Höring

Gartenpläne können anregen, wie man einen Garten anlegt. Und wenn sie beschrieben sind, kann man sie auch als Vorschlag bestens benutzen. Ein ausgezeichnete Ratgeber. Zweite Auflage. 40 Seiten stark, 35 Abbildungen, Zeichnungen und Pläne.

### Nr. 9 Vogelschutz für jedermann

Von Dipl.-Gartenbauinspektor Kurt Krenz

Zweite Auflage. Die Unterstützung, die dem Gartenfreund bei der Schädlingsbekämpfung durch die Vögel zugute kommt, ist außerordentlich groß. Daher: Vogelschutz tut not! 51 Abbildungen.

### Nr. 10 Wann, wo, wie säen und pflanzen

Bearb. v. d. Schriftl. d. « Deutschen Gartens »

Wie die Saat, so die Ernte. Das gute Gedeihen aller Pflanzen hängt von der Bearbeitung des Bodens, der Aussaat, vom Verpflanzen und von der Pflege ab. In der elften verbesserten Auflage erteilt dieses weitverbreitete Buch wertvolle Ratschläge für den Obst-, Gemüse- und Blumengarten. 30 Abbildungen und Zeichnungen.

### Nr. 11 Bepflanzung von Grabstätten

Von Gartengestalter Harry Maaß

Oft sollen Grabstätten im Geiste des Verstorbenen errichtet, bepflanzt und gepflegt werden. Hier zeigt ein erfahrener Gartengestalter viele Wege und erteilt gute Ratschläge. Mit 9 Abbildungen und 29 Zeichnungen.

### Nr. 12 Winteraufbewahrung von Obst und Gemüse

Von Dipl.-Gartenbauinspektor H. Schieferdecker

Wie sorgt man für frisches Obst und Gemüse im Winter, wie muß die Lagerung beschaffen sein, wie werden Obst- und Gemüsekonserven haltbar bereitet und vieles mehr. Das alles berichtet dieses Buch. Mit 30 Zeichnungen und Abbildungen.

### Nr. 14 Obstbau für Fortgeschrittene

Von Gartenoberinspektor Otto Kronberg

In diesem Buch, das auch schon die zweite Auflage erfahren hat, beschreibt der bekannte Fachmann erfolgreiche Schnittmaßnahmen und zeigt in lehrreichen Abbildungen, wie alles richtig gemacht werden muß, um viel Fruchtholz zu erzielen. 2. verb. Aufl. mit 18 Abbildungen.

### Nr. 15 Gewürzkräuter unserer Gärten

Von Kräutergärtner Carl Karstädt

Mit dem wachsenden Bestreben, den alten Küchen- und Bauerngarten erneut zu Ehren zu bringen, entsteht die Notwendigkeit, Gewürz- und Heilkräuter nach Ort, Anbau und Verwendungsmöglichkeit kennenzulernen. Anweisungen und Ratschläge. 51 Zeichnungen.

### Nr. 16 Ausgewählte Knollen- und Zwiebelblumen

Von Dipl.-Gartenbauinspektor R. Maatsch

Das Gebiet der Blütenpflanzen, ganz besonders der Tulpen, Lilien, Gladiolen, Dahlien, Hyazinthen usw. wird in bezug auf Pflanzung, Pflege und Sortenwahl eingehend behandelt. 32 Abbildungen.

### Nr. 17 Nützlinge des Gartens

Von Landwirtschaftskammerrat Dr. R. Schmidt

Die vielen nützlichen Garteninsekten und -tiere werden in diesem Büchlein mit vielen interessanten Einzelheiten beschrieben. Mit 27 Abbildungen.

### Nr. 18 Gewürzkräuter für die Küche

Von Dr. Gerta Wendelmuth

Erprobte Verwendung vieler deutscher Gewürzkräuter für die Küche, die der Hausfrau fast völlig unbekannt sind. Ernte, Aufbewahrung, viele Rezepte usw., das alles berichtet dieses sehr lehrreiche « Haushaltsbuch ». 24 Abbildungen und Zeichnungen.

### Nr. 19 Praktischer Ratgeber im Gemüsebau

Von Landwirtschaftsrat W. Jaentsch

Genaue Beschreibung einzelner Gemüsekulturen und die ausführlichen Darstellungen eines sachgemäßen Bebauungsplanes ermöglichen denkbar beste Erfolge im Gemüsebau. Kleine, wertvolle Kniffe erleichtern dem Anbauer die Arbeit. Mit 33 Abbildungen.

### Nr. 24 Kalender der Kakteenpflege

Von Karl Knippel

Jeder Kakteenfreund wird dieses Buch mit Begeisterung lesen. Ein alter Kenner erteilt erprobte Ratschläge für die Anzucht und Pflege in jedem Monat des Jahres. Sechste verbesserte Auflage, mit 40 Abbildungen.

### Nr. 25 Neuzeitliches Einmachen

Von H. Knauth und H. Henkel

Der Verfasser verrät viele neuzeitliche Kniffe, die das Einmachen erleichtern, und erteilt praktische Ratschläge zur Bereitung wertvoller Obst- und Gemüsedauererzeugnisse. 40 Seiten stark, mit 20 Abbildungen.

### Würzen mit heimischen Kräutern

Als Ersatz für schädliche Gewürze

Reich illustriertes, modernes Heft mit guten Rezepten zur richtigen und abwechslungsreichen Anwendung unserer heimischen Gewürzkräuter.

### Lehrmeister-Bücherei

(Ausführliche, für jedermann leichtverständliche Abhandlungen)

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 2. Zimmergärtnerei.                    | 43. Blumenbinderei.   |
| 38/39. Gemüsebau (Doppelheft).         | 82. Sommerblumen.     |
| 114. Die schönsten Stauden.            |                       |
| 131. Balkon- und Fensterblumen.        |                       |
| 143. Ausdauernde Schattenpflanzen.     |                       |
| 146. Der praktische Champignonzüchter. |                       |
| 268/69. Alpenpflanzen (Doppelheft).    |                       |
| 6. Kanarienzucht.                      | 240. Erdbeeren.       |
|  | 231. Beerensträucher. |

Einheitspreis: Einzelheft Fr. —.70 Doppelheft Fr. 1.40



## c) Fachmännische Spezialbücher

### Radetzky, Gärtnerische Kulturanweisungen

Sämtliche in diesem Verlage erscheinenden Bücher sind aus der Praxis heraus für die Praxis geschrieben; kurz, ohne unnötiges Beiwerk, lediglich die Hauptsache umfassend, allerdings die übliche gärtnerische Vorbildung vorausgesetzt.

Hefte ohne Preisangabe p. Stk. Fr. 1.15

1. Chrysanthemum.
2. Flieder, Kultur, Veredlung, Treiberei, mit Angabe des Aetherisierens und der Warmwasserbehandlung.
4. Amaryllis vitt. und Primula chinensis.
5. Remontant-Nelken, Kultur und Treiberei.
6. Bouvardien und Calla. 7. Reseden, Tuberosen und Citrus.
8. Rhododendron.
10. Cyclamen.
11. Rosen, Veredlung, Kultur und Treiberei.
12. Maiblumen, Eis- und Treibkeime, einschließlich Warmwasserbehandlung.
13. Azaleen. 14. Veilchen. 15. Orchideen.
16. Gurken. 17. Eriken. 18. Myrten. 20. Farne.
21. Eucharis und Hortensien.
22. Bougainvillea und Ficus elastica.
23. Blumenzwiebeln, Kultur der hauptsächlich. Sorten. Fr. 2.90.
24. Der gärtnerische Pachtvertrag.
25. Die Anwendung künstlicher Düngemittel. Fr. 2.30.
26. Spargelkultur.
27. Vermehrung der Coniferen und Weiterkultur.
28. Asparagus, Marktpflanze und Schnittgrün-Kultur.
29. Begonia Gloire de Lorraine. 30. Primula obconica.
31. Melonen unter Glas. 32. Edel-Pelargonien.
34. Poinsettia pulcherrima und Euphorbia fulgens.
36. Tomaten und Rhabarber. Als Anhang: Präparieren und Färben von Farnwedeln, Heidekraut und Blättern.
37. Lathyrus Spencer.
38. Treibstauden und Gehölze, sowie einige weniger bekannte Kalttaut- und Sommerblumenpflanzen, die sich bei geringer Wärme treiben lassen.
39. Gloxinien, Streptocarpus Begonia Rex.
40. Boronia elatior, Calceolaria und Cytisus.
41. Aufbewahrung der Wintergemüse.
42. Beschreibung der Kakteengattungen.
44. Leitfaden für gärtnerische Kalkulationen. Ein zeitgemäßes Schriftchen zur Feststellung der Gesteungskosten gärtnerischer Produkte im Mistbeet, Gewächshaus und Freiland. Fr. 2.50.

### Der Rose Zucht und Pflege

von Steph. Olbrich

3. Auflage mit 139 Abbildungen.

Preis Fr. 11.50

### Olbrichs Gartenkalender für 1939

Ein unentbehrliches Notizbuch für Gärtner, Gartenfreunde und Landwirte. Enthält viele nützliche Winke und Ratschläge. Fr. 3.—

### Neuzeitliche Kronenpflege der Obstbäume

Oeschberg Schnitt, verfaßt von H. Spreng

Mit 50 photographischen Aufnahmen. Dieser Leitfaden ist für den Baumwärter und alle jene Obstbauern bestimmt, welche die Grundbegriffe der Obstbaumpflege kennen, aber bei der Durchführung der Kronenpflege auf Schwierigkeiten und Hindernisse stoßen. Fr. 1.20

### Erwerbsgemüsebau

Nachschlagebuch für den Praktiker, Lehrbuch für Garten- und Gemüsebauschulen, Hilfsbuch für Gartenbaulehrer und Gartenbaubeamte. Von Dipl.-Gartenbauinspektor H. Kratz. 2. Auflage. Mit 18 Abbildungen. Geb. Fr. 5.20

### Gewinnbringende Gemüsetreiberei mit kleinen Mitteln

Anleitung zur Treiberei von Gemüsen ohne teure Haus- und Heizanlagen für den Erwerbsgärtner. Von Rud. Prinz. Mit 28 Abbildungen. Geb. Fr. 3.50

### Lehrbuch über Gemüsebau von W. Kienli

Ein wertvolles Buch, aus der Praxis heraus für den Erwerb und den Eigenbedarf geschrieben. 68 Abbildungen. 3. Auflage. Fr. 5.75

### Die Düngemittel des Handels und ihre Anwendung im Gartenbau von Prof. E. Heine

Mit 11 Abbildungen . . . . . Fr. 4.—

«Es gibt wohl kaum ein Buch der Gartenbauliteratur, in welchem die Düngemittel des Handels und ihre Anwendung in einem ausgezeichneten Ueberblick in knapper Form, in schärfster Gliederung derart klar und fachkundig beschrieben sind wie in der vorliegenden Schrift . . .»

### Das Chrysanthemum

sein Formenreichtum und seine Kultur. Von Garteninspektor M. Marggraf, Betriebsleiter in Geisenheim a. Rh. Mit 33 Abbildungen. Fr. 3.—

Die Kulturmaßnahmen, von denen heute die Erzeugung von Qualitätsblumen abhängig ist, auch Schädlingsvorbeugung und -bekämpfung, werden sehr klar und eingehend behandelt.

### Vermehrung und Schnitt der Ziergehölze

von Steph. Olbrich. 3., vermehrte Auflage.

Preis Fr. 6.90



### Spratts Hundekuchen

das Beste für das Wohlbefinden, für die Gesundheit und Kraft Ihres Hundes. 12 Sorten, immer frisch und knusprig, für jede Rasse, für jedes Alter das richtige Hundebiskuit der ältesten Hundekuchen-Herstellerin: Spratt, London.

#### Pflegemittel:

Kämme und Rupfkämme, Striegel, Trimmesser, Bürsten, Freßnäpfe, Sor-Bürsten, Sor-Flüssigkeit, Spratts antiseptischer Trockenpuder, Spratts antiseptische Hundeseife, Spratts Fomoshampoo, Cutisan-Seife, No-No-Hündinnenschutz, Vita-Kalk, Pulvex, Wurmöl, Räudekur.

#### Ausrüstung:

Hundehalsbänder, Würger- oder Zug-Halsbänder, Dressur-Würger, Ketten-Halsbänder, Hundegeschirre, Hundepfeitschen, Hundeleinen, Ketten zum Ausstellen und Führen, Maulkörbe, Hundeschuhe, Hundedecken, Hundesweater, Pullover und Kapuzen, Pfeifen, Karabiner und Glöckchen, Hundekörbe, Hundetransportkörbe, Spielzeuge.

Verlangen Sie bitte gratis die illustrierte Spratt-Broschüre.



# Saattabelle für Gemüsesamen

Die Saatzzeiten sind gültig für das Mittelland. Kulturanweisungen und andere Angaben befinden sich jeweilen unter den einzelnen Gemüsearten

GEMÜSE	Keimzeit in Tagen	Reihenabstand in cm	Abstand in den Reihen cm	Saat- oder Pflanztiefe in cm ca.	SAAT- UND PFLANZZEIT
Artischocken . . . . .	10—12	60	30	2	Zeitiges Frühjahr, später verpflanzen.
Buschbohnen . . . . .	6—10	60	4	5	Anfang Mai—Anfang Juli.
Stangenbohnen . . . . .	6—10	60	60	5	» » » » »
Puffbohnen . . . . .	5—8	80	10	5	» » » » »
Karotten . . . . .	10—12	20—30	5—10	1	Februar—Mitte Mai.
Endivien . . . . .	6—8	30—40	30	1	Februar—August.
Erbsen . . . . .	6—10	30—60	2	1/2	Mitte Juni—Ende Juli.
		(je nach Höhe)		5	Februar—Juli.
Gurken . . . . .	5—8	80—100	—	2	Mai—Juli.
Blumenkohl, früher . . . . .	4—6	60—80	60	1	April (vorher im Warmbeet Februar oder März).
» » später . . . . .	4—6	80—100	60	1	April—Juni.
Kabis, früher . . . . .	5—6	50—80	50—80	1	April (vorher im Warmbeet Februar oder März).
» » später . . . . .	5—6	80—100	80	1	April—Juni (verpflanzen).
Rosenkohl . . . . .	4—6	60—80	60—80	1	April—Juni.
Federnkohl . . . . .	4—6	60	60	1/2	Mai—Juli.
Kohlrabi . . . . .	4—6	20	20	1/2	Februar—Mitte August.
Bodenkohlrabi . . . . .	4—6	40	40	1	Mai—Juni.
Kresse . . . . .	2—5	20	dicht	1	Februar—September.
Kürbis . . . . .	6—8	100	dicht	2	Mai—Juni.
Kerbel . . . . .	5—6	30	1	1	April—Juni.
Lauch . . . . .	12—16	30	15	1	Februar—Juni.
Mangold, hoher . . . . .	8—10	30	20	1	Februar—Juni.
Melonen . . . . .	5—8	80	80	2	März in Mistbeet.
Nüßlisalat . . . . .	8—12	10	dicht	1	August—September.
Petersilie . . . . .	20—30	20	dicht	1	Februar—August.
Rettich . . . . .					
Monatsrettich . . . . .	5—8	breitwürfig	breitwürfig	3	Februar—August.
Malrettich . . . . .	5—8	15	15	4	Februar—April.
Frühsommerrettich . . . . .	5—8	30	30	4	April—Mai.
Winterrettich . . . . .	5—8	30	30	4	Mai—Juni.
Spätsommerrettich . . . . .	5—8	30	30	4	Juni—August.
Herbstrüben . . . . .	4—6	breitwürfig	20—30	2	Juli—August.
Randen . . . . .	8—10	30	10	2	April—Juli.
Salat . . . . .					
Treibkopfsalat . . . . .	8—10	15—20	15—20	1/2	November—März.
früher Kopfsalat . . . . .	8—10	20—30	20—30	1/2	Februar—März.
Sommer- » . . . . .	8—10	25—35	25—35	1/2	April—Juli.
Winter- » . . . . .	8—10	25	15	1/2	August—September.
Pflück- » . . . . .	8—10	20	20	1/2	März—Juni.
Schnittsalat . . . . .	8—10	dicht	dicht	1/2	Februar—Mai.
Bindsalat . . . . .	8—10	30	30	1/2	März—Juli.
Schwarzwurzeln . . . . .	10—12	20	10	2	April und Juni.
Spinat . . . . .	10—12	20	dicht	2	März—Mai und August—Oktober.
» Neuseeländer . . . . .	16—20	50—60	50—60	2	Februar und Mai.
Sellerie . . . . .	14—16	30	30	1/2	Februar—März.
Spargelpflanzen . . . . .	—	100	—	—	März—Mai.
Tomaten . . . . .	6—8	100	50	1/2	Zuerst im Warmbeet oder Gewächshaus Fe-
					bruar—April.
Zwiebeln . . . . .					
gelbe und rote . . . . .	10—14	25	8	1	Februar—April.
weiße . . . . .	10—14	25	8	1	August—September.

## Saat-Kalender

<b>JANUAR</b> Ins Mistbeet: Karotten, Lauch Treibsalat, Sellerie Treibgurken Kresse, Blumenkohl Radies	Blumenkohl, früh Kabis, früh Kohlrabi Kresse Mangold Petersilie Rettich Rhabarber-Pflanzen Herbstrüben Randen Salat Schwarzwurzeln Sellerie Spargelpflanzen Spinat Zwiebeln-Samen Steckzwiebeln	Randen Salat Sellerie Spargelsamen Spinat Zwiebeln Setzlinge und Pflanzen von: Blumenkohl, früh Kabis, früh Kohlrabi Randen Salat Tomaten Zwiebeln	Endivien Gurken Federnkohl Kohlrabi Bodenkohlrabi Kresse Kürbis Nüßlisalat Rettich Herbstrüben Randen Salat Setzlinge und Pflanzen von: Endivien Blumenkohl, spät Kabis, spät Federnkohl Rosenkohl Bodenkohlrabi Sellerie	Zwiebeln, Pariser Wintersalat Petersilie Setzlinge pflanzen von: Winter-Kabis » -Wirz Zwiebeln, Pariser Wintersalat
<b>FEBRUAR</b> Ins Mistbeet: Lauch, Sellerie Tomaten, Salat Karotten, Blumenkohl Frühkabis, Treibgurken Kresse, Frühwirz Freiland: Erbsen, Karotten Puffbohnen, Chalotten Steckzwiebeln	Setzlinge und Pflanzen von: Blumenkohl, früh Kabis, » Randen, » Salat, » Zwiebeln, »	<b>JUNI</b> Freiland: Buschbohnen Karotten Endivien Erbsen Gurken Blumenkohl, spät Kabis, spät Rosenkohl Federnkohl Kohlrabi Kürbis Küchenkräuter Mangold Melonen Rettich Randen Salat Setzlinge und Pflanzen von: Sellerie Tomaten	<b>AUGUST</b> Freiland: Endivien Späte Zwerg-Erbsen Kresse Winter-Kabis » -Wirz Nüßlisalat Winter-Rettich » -Salat Herbstrüben Spinat Setzlinge und Pflanzen von: Endivien Federnkohl Bodenkohlrabi	<b>OKTOBER</b> Freiland: Spinat Karotten fürs Frühjahr Erbsen » » Käfen » » Ins Mistbeet: Gartenkresse Treibsalat Schnittsalat Setzlinge pflanzen von: Wie bei September.
<b>MÄRZ</b> Ins Mistbeet: Alles vom Januar und Februar Buschbohnen, Kohlrabi Melonen, Neuseeländer- Spinat, Eierfrucht Rotkraut Ins Freiland: Artischocken Schnittlauch Kerbel, Kresse, Radies Schwarzwurzeln, Spinat Salat, Peterli, Mangold Erbsen und die im Fe- bruar genannten, sowie die meisten harten Sommerblumen	<b>MAI</b> Freiland: Artischocken Buschbohnen Stangenbohnen Karotten Erbsen Gurken Blumenkohl » spät Kabis, spät Rosenkohl Federnkohl Kohlrabi Bodenkohlrabi Kürbis Küchenkräuter Lauch Mangold Melonen Petersilie Rettich	<b>JULI</b> Freiland: Bohnen Karotten Erbsen, frühe, für späte Ernte	<b>SEPTEMBER</b> Freiland: Nüßlisalat Rettich Salat Spinat Blumenkohl fürs Frühjahr	<b>NOVEMBER</b> Ins Warmbeet: Eierfrucht Kerbel Kresse Salat Treibgurken Radies Ins Freiland: Karotten Erbsen Käfen
<b>APRIL</b> Ins Mistbeet: Gurken, Melonen Tomaten Freiland: Karotten Erbsen				<b>DEZEMBER</b> Ins Warmbeet: Karotten Kerbel Treibsalat Schnittsalat Treibgurken Blumenkohl Ins Freiland: Erbsen Karotten Puffbohnen



# Inhaltsverzeichnis der Bedarfsartikel

	Seite		Seite		Seite		Seite
Abziehsteine . . . . .	116	Freihandklinge . . . . .	115	Locheisen . . . . .	119	Scheren . . . . .	116
Achselschutz . . . . .	124	Frostdecken . . . . .	129	Lonzaflor und Volldünger . . . . .	134	Schlauchsattel . . . . .	108
Adco . . . . .	135	Frostwarner . . . . .	127	Lonzin . . . . .	133	» schoner . . . . .	108
Aetzkalk . . . . .	133	Fruchtschutzbeutel . . . . .	126			» wagen . . . . .	108
Aluminium-Etiketten . . . . .	130	Frühbeetkasten . . . . .	125	Maag-Produkte . . . . .	136—140	» zubehör . . . . .	113
Ameisenpulver . . . . .	137	Fungicide S. . . . .	139	Messer . . . . .	115	Schmalspur-Transportgerät . . . . .	128
Amyl . . . . .	137	Furchenzieher . . . . .	124	Meßbänder . . . . .	124	Schnurpfähle . . . . .	121
Anklopfbrett . . . . .	120			Mobil-Leiter . . . . .	114	Schuhreiniger . . . . .	121
Anzuchtöpfe . . . . .	123	Garantiespaten . . . . .	119	Mortyl . . . . .	138	Schutzbrillen . . . . .	126
Astabstoßer . . . . .	118	Gartenbesen . . . . .	120	Motormäher . . . . .	107	» hauben . . . . .	126
Asthalter . . . . .	117	» hacke . . . . .	119	Naaki . . . . .	137, 141	» masken . . . . .	126
Astmesser . . . . .	118	» häueli . . . . .	119	Nährsalze . . . . .	133	Schwefelapparat . . . . .	126
Astscheren . . . . .	116—117	» messer . . . . .	115	Naßbeize . . . . .	140	» gemahlen . . . . .	140
Auto-Shreds . . . . .	138	» rechen . . . . .	120	Natriumchlorat . . . . .	140	» kalkbrühe . . . . .	138
		» scheren . . . . .	116	Nettolin . . . . .	135	Schwefelsaures Ammoniak . . . . .	132
Bast . . . . .	131	» schläuche . . . . .	108	Nikotin-Quassia-Extrakt . . . . .	136	Setzhölzer . . . . .	121
Basthalter . . . . .	124	» schnur . . . . .	121	Nikotinschwefel . . . . .	140	Sichel . . . . .	108
Bambusstäbe . . . . .	130	» spritzen . . . . .	110—112	Noflo . . . . .	138	Solsan . . . . .	133
Baumbänder . . . . .	131	» walzen . . . . .	108			Spaltpropfmesser . . . . .	115
» bürsten . . . . .	118	Gärtnerschürzen . . . . .	124	Obstbaum-Karbolineum . . . . .	140	Spargelmesser . . . . .	115
» kratzer . . . . .	118	Geißfuß . . . . .	115	Obstpflücker . . . . .	125	Spaten . . . . .	119
» pfähler . . . . .	117	Gerätehalter . . . . .	118	Obstpflückkörbe . . . . .	125	Spatzenschreck . . . . .	127
» sägen . . . . .	118	Gewächshausspritzen . . . . .	111—112	Okuliermesser . . . . .	115	Sphagnum . . . . .	134
» scheren . . . . .	116	Gießkannen . . . . .	109	Oelpapier für Papierfenster . . . . .	129	Spinatsense . . . . .	127
» wachs . . . . .	141	Glaserdiamanten . . . . .	124	Osmunda . . . . .	134	Spritzen . . . . .	110—112
Baumteer . . . . .	141	Glasetiketten . . . . .	130			Spritzkonus . . . . .	112
Bind-Rapid . . . . .	127	Golaz . . . . .	136	Papieretiketten . . . . .	130	Spritzmaske . . . . .	126
Biogine . . . . .	133	Grabgabel . . . . .	119	Para-Maag . . . . .	136	Sprossenhalter . . . . .	129
Birkenrinde . . . . .	129	Grasfangkörbe . . . . .	106	Parasitol-Räucherkerzen . . . . .	138	Stahlhand . . . . .	121
Blattyl . . . . .	136	» rechen . . . . .	120	Peronin . . . . .	139	Stangensetzer . . . . .	124
Blumendraht . . . . .	131	Grasscheren . . . . .	108	Perugano . . . . .	133	Staudenhalter . . . . .	124
» dünger . . . . .	132—135	» sicheln . . . . .	108	Pfahlreiber . . . . .	117	Stecklingsschere . . . . .	116
» spritzen . . . . .	111—112	Gummischläuche . . . . .	108	Pflanzenkelle . . . . .	120	Stielverlängerungs-Hülse . . . . .	125
» stäbe . . . . .	130			» kübel . . . . .	124	Sulfyl . . . . .	139
Blumentopfgerät . . . . .	121	Hänche-Geräte . . . . .	121	» nährsalze . . . . .	133		
Bodenkultivator . . . . .	114	Handegge . . . . .	114	» schützer . . . . .	127	Tabaksaft . . . . .	136
Bodenlockerer . . . . .	119—121	Handspaten . . . . .	120	» setzer . . . . .	121	» staub . . . . .	137
Bodenbearbeitungsgeräte . . . . .	118—122	Harnstoff . . . . .	132	Phosphorit-Superphosphat . . . . .	132	Tansen . . . . .	109
Bodenbearbeitungsrechen . . . . .	120	Heckenscheren . . . . .	117	Pickel . . . . .	120	Termitocidpatronen . . . . .	138
Bordeauxbrühe . . . . .	139	Helios Kleinfeger . . . . .	120	Pikierhölzer . . . . .	121	Terpur . . . . .	137
Bordinette . . . . .	139	Hellige-Pehameter . . . . .	129	Pikiergabel . . . . .	121	Thermometer . . . . .	127
Bremyl . . . . .	138	Herka-Nikotin-Räucher-schnitten . . . . .	138	» stift . . . . .	121	Thomasmehl . . . . .	132
		Holzetiketten . . . . .	130	Pinzierschere . . . . .	117	Tonkinstäbe . . . . .	130
Caporit . . . . .	141	Höntsche-Fluid . . . . .	135	Pirox-Pulver . . . . .	136, 139	Topfmaschine . . . . .	123
Carsapon . . . . .	140	Hormosan . . . . .	134	Pneu-Räder für Karreten . . . . .	114	Torfmuld . . . . .	133
Ceretan-Produkte . . . . .	140	Hornmehl . . . . .	132	Polypodiumfasern . . . . .	134	Totin . . . . .	138
Chemische Dünger . . . . .	132—135	Hornspäne . . . . .	132	Pomona-Spritzen . . . . .	110—111	Traubensäckenchen . . . . .	126
Chilesalpeter . . . . .	132	Hortensienblau . . . . .	134	Präsentierschere . . . . .	116	Trockenbeize . . . . .	140
Corbin . . . . .	140			Pronto . . . . .	114	Truffaut . . . . .	133
Cortilan . . . . .	137	Jätgabel . . . . .	120	Pulvyl . . . . .	139		
Cupromaag . . . . .	138	» häckchen . . . . .	120	Räderhacken . . . . .	114	U-Haken . . . . .	126
Cupryl . . . . .	139	» pickel . . . . .	120	Raffiabast . . . . .	131	Unkrautstecher und -messer . . . . .	120
		Jaucheschöpfer . . . . .	109	Rapid . . . . .	137	Uspulun . . . . .	140
Deril . . . . .	136	Jorri-Hacke . . . . .	119	Rasendünger . . . . .	134		
Distelstecher . . . . .	120	Idunasäge . . . . .	118	» mäher . . . . .	105—106	Ventilatoschwefel . . . . .	140
Draht . . . . .	131	Insecticid . . . . .	136—141	» reiniger . . . . .	107, 120	Veralin . . . . .	140
» kordel . . . . .	131	Insektenfanggürtel . . . . .	141	» scheren . . . . .	108	Versol . . . . .	139
» scheren . . . . .	116	» vertilgungsmittel . . . . .	136—141	» sprenger . . . . .	112—113	Virikupfer . . . . .	140
Dünger, verschiedene . . . . .	132—135			Rasenwalzen . . . . .	108	Vogelscheuchen . . . . .	127
Düngergabel . . . . .	119	Kakteendünger . . . . .	133	Räucherkerzen . . . . .	138		
Düngkalk . . . . .	133	» zeichen . . . . .	130	Räupenfackel . . . . .	118	Wasserkarren . . . . .	114
		Kalisalz . . . . .	132	Raupenleimringe . . . . .	141	Wasserstanden . . . . .	109
Eisenvitriol . . . . .	134	» -Superphosphat . . . . .	133	Rebenspritzen . . . . .	110	Weberplatten . . . . .	123
Erbsenschutzhäubchen . . . . .	126	Kalksalpeter . . . . .	132	Rebelaubengaze . . . . .	126	Wegscharrer . . . . .	119
Erdbbeerhalter . . . . .	126	Kantenmäher . . . . .	106	Rechen . . . . .	120	Werrenkörner . . . . .	137
Erdschaufeln . . . . .	119	Karbolineum . . . . .	140	Regenapparat . . . . .	112—113	Werrenpillen . . . . .	137
Erdyl . . . . .	137	Karreten . . . . .	114	Reihenzieher . . . . .	124	Werryl . . . . .	137
Erntemesser . . . . .	115	Katzenschreck . . . . .	128	Revolverzerstäuber . . . . .	112	Wespenfangflasche . . . . .	126
Eternit-Blumenkistchen . . . . .	123	Kiesscharrer . . . . .	119	Rindenbürsten . . . . .	118	Wetzstein . . . . .	116
» Pflanzenkübel . . . . .	123	Kinder-Gartengeräte . . . . .	124	Rosenentdörner . . . . .	116	Wickeldraht . . . . .	131
» Saatschalen . . . . .	123	Kistensiebe . . . . .	141	Rosenpfähle . . . . .	130	Wiforsit . . . . .	134
Etiketten . . . . .	130	Klebgürtel . . . . .	141	» scheren . . . . .	116	Wolfgeräte . . . . .	121—122
Exelsior-Etiketten . . . . .	130	Knieschoner . . . . .	125	» schutzhauben . . . . .	125	Wühleisen . . . . .	120
Exodindocht . . . . .	138	Knochenmehl . . . . .	132			Wundenreiniger . . . . .	115
		Kohlensäurer Kalk . . . . .	133	Saatschalen . . . . .	123	Wurfgatter . . . . .	129
Feldhauen . . . . .	119	Kokosschnüre . . . . .	131	Sägen . . . . .	118		
Fensterpapier . . . . .	129	» stricke . . . . .	131	Sämaschinen . . . . .	114	Xex-Produkte . . . . .	136—140
» winkel . . . . .	129	Kopulermesser . . . . .	115	Samenstreuer . . . . .	127		
Fingerspaten . . . . .	121	Korkholz . . . . .	129	Satan . . . . .	137	Zelio-Körner . . . . .	137
Fix-Fertig . . . . .	141	Kranzdraht . . . . .	131	Schädlingsbekämpfungsmittel . . . . .	136—141	Zelio-Paste . . . . .	137
Flammenwerfer . . . . .	127	Kräuel . . . . .	119	Schattendecken . . . . .	129	Zierkorkholz . . . . .	129
Flaschenzerstäuber . . . . .	111	Kupferkalkpulver . . . . .	139	Schattenleinwand . . . . .	129	Zinketiketten . . . . .	130
Fleurin . . . . .	133			Schattierfarbe . . . . .	129	Zinktinte . . . . .	130
Florand . . . . .	132	Laubrechen . . . . .	120	Schaufelradregner . . . . .	113	Zubon . . . . .	138
Flux . . . . .	136	Leiter . . . . .	114			Zuger Kannen . . . . .	109
Formaldehyd . . . . .	139	Literatur für Gartenbau . . . . .	142—144				



# Alphabetisches Register der Samen, Knollen und Zwiebeln

- Abutilon 94  
 Acacia 94  
 Acanthus 79  
 Achillea 79  
 Achimenes 94  
 Ackerbohnen 13  
 Aconitum 79  
 Acroclinium 50  
 Adonis 50, 79  
 Adlumia 76  
 Aetheopappus 79  
 Ageratum 50  
 Agrostemma 50, 79  
 Agrostis 7, 75  
 Akazie 94  
 Allium 79  
 Akelei 80  
 Alonsoa 50  
 Alpenmohn 88  
 Alpenpflanzen 79—93  
 Alpenveilchen 82, 98  
 Althaea 50, 79, III  
 Alyssum 50, 79  
 Amarantus 50  
 Amaryllis 5, 94  
 Ammobium 50  
 Ampelopsis 76, XII  
 Anagallis 50  
 Anchusa 50, 79  
 Anemone 5, 79  
 Angelonia 94  
 Angurien-Kürbis 26  
 Anis 27  
 Anthemis 79  
 Anthoxanthum 75  
 Antirrhinum 51, III  
 Aquilegia 80  
 Arabis 80, XII  
 Aralia 94  
 Arctotis 52  
 Armeria 80  
 Arnika 27  
 Artemisia 52  
 Artischoken 27  
 Asclepias 80  
 Asparagus 75, 80, 94  
 Asperula 27  
 Asters 40—45, 80, III  
 Astilbe 80  
 Aubrietia 81  
 Aurikeln 90  
 Avena 75  
 Balkon-Petunien 68-64  
 Balsaminen 47  
 Bartnelken 83  
 Bartonie 52  
 Basilikum 27  
 Bastardklee 7  
 Beerenobst 38  
 Beete 32  
 Begonia 2, 94—95, IV  
 Beifuß 27  
 Bellis 81, IV  
 Besenried 7  
 Betonica 81  
 Bidens 52  
 Bienenfütterpfl. 77  
 Bierrettiche 31  
 Bindsalat 34  
 Binetsch 36  
 Blätterkohl 24  
 Bleichsellerie 35  
 Blumenkohl 20, XVI  
 Blumensamen-Sortimente 74, 78  
 Blumenzwiebeln 2—6  
 Bodenkohlrabi 25  
 Bohnen 10—13  
 Bohnenkraut 27  
 Boltonia 81  
 Borago 27  
 Boretsch 27  
 Boronia 96  
 Bouvardia 96  
 Brachycome 52  
 Briza 75  
 Broccoli 20  
 Bromus 75  
 Browallia 96  
 Brunnenkresse 26  
 Bryonia 76  
 Bupthalmum 81  
 Buschbohnen 10—11, XVIII, XVI  
 Buschlack 47  
 Cacalia 52  
 Calampelis 76  
 Cajophora 76  
 Calandrina 81  
 Calceolaria 52, 96  
 Calendula 52  
 Calla 96  
 Calliopsis 52, XII  
 Campanula 81—82, 96  
 Campylanthus 96  
 Canarina 96  
 Canna 96  
 Cannabis 52  
 Capsicum 96  
 Cardiospermum 76  
 Cardy 27  
 Carotten 14—15, XVIII  
 Carviol 20  
 Cassia 96  
 Castilleja 96  
 Celosia 53  
 Celsia 96  
 Centaurea 53, 82  
 Cephalaria 82  
 Cerastium 82  
 Ceratocloa 75  
 Chabaud-Nelken 48  
 Chamaerops 104  
 Champignonbrut 38  
 Cheiranthus 82  
 Chelone 82  
 Chineser-Nelke 56  
 Chineser-Primeln 102  
 Chin, Kohl 22, XIX  
 Chorizema 99  
 Christrose 85  
 Chrysanthemum 54, 82, 96, 99  
 Chrysurus 75  
 Cichorie 15  
 Cichoriensalat 15  
 Cichorienwurzeln 15  
 Cimicifuga 82  
 Cineraria 54, 97  
 Citron-Melisse 27  
 Clarkia 54  
 Clematis 76  
 Cleome 54  
 Clerodendron 99  
 Clilanthus 99  
 Clivia 99  
 Cobaea 76  
 Cocos 104  
 Coix 75  
 Coleus 99  
 Columnea 99  
 Convolvulus 54  
 Cordyline 99  
 Coreopsis 52, 82  
 Cornichon 18  
 Corypha 104  
 Cosmidium 54  
 Cosmos (Cosmeo) 55  
 Cotyledon 82  
 Crassula 99  
 Crucianella 82  
 Cucumer 18—19  
 Cuphea 55, VI  
 Cyclamen 82, 98  
 Cyclanthera 76  
 Cynoglossum 55  
 Cynosorus 7  
 Cyperus 75  
 Cytisus 99  
 Dactylis 7  
 Dahlien (Georg.) 5, 55  
 Delphinium 55, 83  
 Dianthus barb. 83  
 — caryoph. 48  
 — chinensis 56  
 — Heddw. 56  
 — laciniatus 56  
 — plumarius 83,  
 Dicke Bohnen 18  
 Diclytra 83  
 Digitalis 84  
 Dill 27  
 Dimorphoteca 56  
 Doronicum 83  
 Dorotheanthus 56  
 Dracaena 99  
 Dryas 84  
 Echeveria 99  
 Echinacea 84  
 Echinops 84  
 Edel-Dahlien 5, 55  
 Edelweiß 86  
 Edelwicken 59, 77  
 Eierfrucht 27  
 Eiskraut 27  
 Elymus 75  
 Endivien 15  
 Enzian 84  
 Eragrostis 75  
 Eranthis 84  
 Erbsen, 16—17, XVIII  
 Erdbeersamen 38  
 Erianthus 75  
 Erigeron 84, XIII  
 Erinus 84  
 Eryngium 84  
 Erysium 84  
 Erythrina 99  
 Escariol 15  
 Eschscholtzia 56  
 Esdragon 27, 38  
 Esparsette 7  
 Eucalyptus 99  
 Eulalia 75  
 Euphorbia 56, 84  
 Exacum 100  
 Farne 104  
 Federkohl 24  
 Federmohn 62  
 Federnelke 83  
 Feijoa 100  
 Feldsalat 29  
 Fenchel 27, XIX  
 Festuca 7, 75  
 Ficus 100  
 Fingerhut 84  
 Fioringras 7  
 Flammenblume 64-65, 88, XIII  
 Fragaria 84  
 Freesia 100  
 Freilandmelone 29  
 Freilandprimel 89—90  
 Fromental 7  
 Frühlingszwiebel 37  
 Fuchsia 100  
 Futterrüben 32  
 Futterwicke 7  
 Futter-Zucker-Runkel 32  
 Gaillardia 57, 84  
 Gamolepis 57  
 Gartenkresse 26  
 Gartenmelde 27  
 Gartenmohn 62  
 Gartennelken 49  
 Gartenprimel 89—90  
 Gartenrasen 9  
 Gazania 57  
 Gehölzsamen 38  
 Gelbklee 7  
 Genista 100  
 Gentiana 84  
 Geranium 101  
 Gesneria 100  
 Geum 84  
 Gilia 84  
 Gillenia 84  
 Gladiolus 3—4, 85  
 Glockenblume 81—82, 96  
 Gloxinia 5, 100  
 Glücksklee 5  
 Gnaphalium 57  
 Godetia 57  
 Goldmelisse 27, 87  
 Goldlack 47  
 Goldhafer 7  
 Gomphocapus 100  
 Gomphrena 57, I, VI  
 Grassamen 7—9  
 Grenadinneke 49  
 Grevillea 100  
 Gurken 18—19, XIX  
 Gurkenkraut 27  
 Gymnotrix 75  
 Gynarium 75  
 Gypsophila 58, 85  
 Hahnenkamm 53  
 Hainblume 61  
 Hainrispengras 7  
 Hanf 60  
 Helenium 85  
 Helianthemum 85  
 Helianthus 58, 85  
 Helichrysum 58  
 Heliopsis 85  
 Heliotropium 101  
 Helleborus 85  
 Heracleum 85  
 Herbstrüben 31  
 Herbstrettiche 31  
 Hesperis 85  
 Heteropappus 58  
 Heuchera 85  
 Hibiscus 58  
 Himbeersamen 38  
 Holcus 7  
 Honiggras 7  
 Hopfen 76  
 Hopfenklee 7  
 Hordeum 75  
 Hornveilchen 93  
 Humulus 76  
 Hunemannia 58  
 Hyazinthus 5  
 Iberis 58, 85  
 Impatiens 58, 101, XIV  
 Incarvillea 86  
 Inula 86  
 Ipomoea 76, VI  
 Iris 86  
 Island-Mohn 62, 88  
 Isoloma 5, 101  
 Isolepis 75  
 Isop 27  
 Japan. Blumenrasen 77  
 Japan. Hopfen 76  
 Johannisbeersam. 38  
 Kabis 21, XIX  
 Käfen 16  
 Kakteen 104  
 Kaktus-Dahlien 5, 55  
 Kalanchoe 101  
 Kamille 27  
 Kammgras 7  
 Kapuzinerkresse 69, 77  
 Kardonen 27  
 Karotten 14  
 Karthäusernelk. 83  
 Kentia 104  
 Kerbel 27  
 Klee 7  
 Klettergurken 18  
 Knaulgras 7  
 Knoblauch 37  
 Knollengewächse 2—6  
 Knollensellerie 35  
 Kochia 58  
 Kohlrabi 25, XVI, XIX  
 Kohlrüben 25  
 Kohlsamen 20—24, XVII, XIX  
 Kopfklee 7  
 Kopfkohl 21—22  
 Kopfkohlrabi 25, XIX  
 Kopfsalat 33—34, XX  
 Kornblume 53, 82  
 Krauskohl 24  
 Krauseminze 27  
 Kresse 26  
 Küchenkräuter 27  
 Kümmel 27  
 Kürbis 26, XVII  
 Kuhkohl 24  
 Lack 47  
 Lagurus 75  
 Lampionpflanze 88  
 Landgurken 18  
 Landnelken 49  
 Lantana 101  
 Latania 104  
 Lathyrus 59, 77  
 Lattich 34  
 Lauch 28  
 Lavatera 60, 86  
 Lavendel 27  
 Lavendula 101  
 Lein 60, 86  
 Leonotis 101  
 Leontopod. 86  
 Leptosiphon 60  
 Leptosyne 60  
 Leucophaea 60  
 Leucocoryne 101  
 Levkojen 46



Liatris 86  
 Liebesapfel 37, XX  
 Liebstock 27  
 Lilium 6, 86  
 Linaria 60, 86, 101  
 Linum 60, 86  
 Lobelia 60, 86  
 Löwenmaul 51  
 Löwenzahn 26  
 Lolium 7  
 Lophospermum 77  
 Lunaria 86  
 Lupinen 7, 60, 86  
 Luzerne 7  
 Lychnis 87  
 Lysimachia 87  
  
 Mairettiche 30, XX  
 Mairüben 31  
 Mais 26  
 Majoran 27  
 Malope 60  
 Malva 60, 87  
 Malven 50, 79  
 Mangold 28, XVII  
 Mattenkle 7  
 Margaret.-Nelken 48  
 Markerbsen 17, XVIII  
 Matricaria 61  
 Maurandia 77  
 Meconopsis 87  
 Medeola 77  
 Meerrettich 38  
 Melisse 27  
 Melonen 29  
 Mentha 27  
 Mesembrianthem 61, 87, 101  
 Microsperma 101  
 Mimosa 101  
 Mimulus 61  
 Mina lobata 77  
 Mirabilis 61  
 Möhren 14—15  
 Mohn 61, 88  
 Monarda 87  
 Monatsrettiche 30  
 Montbretia 5  
 Moschuspflanze 61  
 Musa 101  
 Myosotis 87, VII  
  
 Naegelia 100  
 Nandiana 101  
 Nelken 48—49, 55, 88  
 Nemesia 61  
 Nemophila 61  
 Nepeta 88  
 Nertera 101  
 Nicotiana 61  
 Nierembergia 101  
 Nigella 62  
 Nolane 62  
 Nüßlisalat 29  
 Nycterinia 62  
  
 Oberkohlrahi 25, XIX  
 Obstkerne 38  
 Odontospermum 101  
 Oenothera 62, 88  
 Oxalis 5

Pahlerrbsen 16—17  
 Palmen 104  
 Panicum 75, 101  
 Pantoffelblume 58, 96  
 Papaver 62, 88  
 Paradiesapfel 37  
 Paradies-Rasen 77  
 Passionsblume 77  
 Pastinaken 29  
 Pelargonium 101  
 Pennisetum 75  
 Pensées 71—72  
 Pentstemon 62, 88  
 Perilla 62  
 Petersilie 29  
 Petersilienwurzel 29  
 Petunia 63—64, VIII  
 Pfeffer 27, XIX  
 Pfefferkraut 27  
 Pfefferminze 27  
 Pflücksalat 34  
 Phacelia 64  
 Phleum 7  
 Phlox 64—65, 88, XIII  
  
 Phoenix 104  
 Physalis 88  
 Physostegia 88  
 Pimpinelle 27  
 Poa 7  
 Polemonium 88  
 Porree 28  
 Polygonum 65  
 Portulak 27, 65  
 Potentilla 88  
 Primula Auric. 90  
 Primula chinensis 102, IX  
 — japonica 89  
 — malacoides 103, IX  
 — obconica 102, IX  
 — veris 89, VIII  
 Prunella 90  
 Puffbohnen 13  
 Punica 103  
 Pyrethrum 65, 91  
  
 Rāben 31  
 Rabinschen 29  
 Radi 30, XX  
 Rahnen 32, XVIII  
 Randen 32, XVIII  
 Ranunculus 5, 91  
 Rapünzchen 29  
 Rathaus-Petunien 63  
 Raygras 7  
 Rehmannia 103  
 Remontant-Nelken 48  
 Reseda 65  
 Rettich 30—31, XX  
 Rhabarber 27  
 Rhodanthe 65  
 Ricinus 65  
 Rispengras 7  
 Rittersporn 55, 83  
 Rochea 103  
 Römischer Salat 34  
 Rosenkohl 24, XIX

Rosmarin 27  
 Rote Rüben 32  
 Rotklee 7  
 Rotkraut 22  
 Rotschwingel 7  
 Rüben 31—32  
 Rübli 15  
 Rudbeckia 66, 91, XIV  
 Runkelrüben 32  
  
 Saintpaulia 103  
 Salat 33—34, XVII, XX  
 Salatbeete 32  
 Salbei 27  
 Salpiglossis 66  
 Salvia 66, 91, IX  
 Samtblume 68—69, X, XV  
  
 Santolina 91  
 Sanvitalia 66  
 Saponaria 67, 91  
 Saubohne 13  
 Sauerampfer 27  
 Saxifraga 91  
 Scabiosa 67, 91  
 Schafschwingel 7  
 Schalerbsen 16—17  
 Schalotten 37  
 Schizanthus 67  
 Schlingpflanzen 76—77  
  
 Schnittkohl 24  
 Schnittlauch 27, 28  
 Schnittpetersilie 29  
 Schnittsalat 34  
 Schnittsellerie 35  
 Schnitzwiebel 37  
 Schotenklee 7  
 Schwarzwurzel 35  
 Schwingel 7  
 Scorzonère 35  
 Sedum 67, 91, 103, X  
 Sellerie 35, XX  
 Senecio 67, 103  
 Senf 27  
 Setaria 75  
 Sycios 77  
 Silene 67, 92  
 Solanum 103  
 Soldanella 92  
 Solidago 92  
 Sommerblumen 50—77  
 Sommercypresse 58  
 Sommerendivien 15  
 Sommerlauch 28  
 Sommerlevkojen 46  
 Sommermajoran 27  
 Sommernelken 56  
 Sommerrettiche 31, XX  
  
 Sommertanne (Artemisia) 52  
 Sommerwicke 7  
 Sonnenwirbelsalat 29  
 Sonnenblumen 57, 84  
 Soya-Bohnen 7  
 Spargelkohl 20

Spargelpflanzen 38  
 Spargelsamen 35  
 Spargel-Zichorie 15  
 Sparmannia 103  
 Speisekürbisse 26, XVII  
 Speisemöhren 14  
 Speiserüben 31  
 Spinat 27, 36, XX  
 Spiraea 92  
 Sprossenkohl 24  
 Stachelbeersamen 38  
 Stachys 92  
 Stangenbohnen 12—13, XVIII  
 Statice 67, 92  
 Stauden 78—93  
 Steckzwiebeln 37  
 Stiefmütterch. 70—71  
 Stipa 75  
 Stoppelrüben 32  
 Streptocarpus 103  
 Strohblumen 58  
 Studentenblume 68—69, XV, X  
 Symphytum 92  
  
 Tabak 35  
 Tagetes 68—69, X, XV  
  
 Tausendschön 81  
 Thalictrum 92  
 Thermopsis 92  
 Thunbergia 77  
 Thymian 27  
 Thymus 92  
 Timotheegras 7  
 Tomaten 37, XX  
 Topfgewächs-Samen 93—104  
  
 Topfnelken 48  
 Topfprimeln 102—103, IX  
 Torenia 103  
 Treibgurken 19  
 Treibkohlrahi 25  
 Treibrettich 30—31  
 Treibradies 30  
 Treibsalat 33  
 Trichterwinde 76  
 Trifolium 7  
 Tripteris 69  
 Tritoma 92  
 Trollius 92  
 Tropaeolum 69, 77  
 Tydaea 103  
  
 Ursinia 69  
 Usambaraveilchen 103  
  
 Valeriana 92  
 Veilchen 92—93  
 Venidium 69  
 Verbascum 92  
 Verbena 70  
 Vergißmeinnicht 87  
 Veronica 92  
 Vicia 7  
 Vinca 103

Viola 71—72, 92—98  
 Viscaria 72  
 Vittadinia 72  
  
 Wachsbuschbohne 11  
 — Stangenbohnen 13  
 Wahlenbergia 93  
 Wald- und Gehölz-samen 38  
 Waldmeister 27  
 Washingtonia 104  
 Wasserkresse 26  
 Wassermelonen 29  
 Weihnachtsrose 85  
 Weißklee 7  
 Weißkraut 21, XIX  
 Weißrüben 32  
 Wermut 27  
 Wicken 7  
 — Wohlriechende 59, 77  
 Wiener Zwergnelke 49  
  
 Wiesenblumen 77  
 Wiesenfuchs-schwanz 7  
 Wiesenmischung 8  
 Wiesenrispengras 7  
 Wiesenschwingel 7  
 Winde 76  
 Winterendivien 15  
 Winteraster 54, 96  
 Winterhecke-Zwiebel 37  
 Winterkrauskohl 24  
 Winterlauch 28  
 Winterlevkojen 46  
 Winterrettiche 31  
 Wintersalat 34  
 Wirsing 23, XVII, XIX  
 Wrucken 25  
 Wucherblume 54, 82, 96, 99  
 Würzkräuter 27  
  
 Xeranthemum 72  
  
 Yucca 93  
  
 Zaunrübe 76  
 Zea 75  
 Zichorie 15  
 Zichoriensalat 15  
 Zichorienwurzeln 15  
 Ziergräser 75  
 Zierkürbisse 26  
 Zierspargel 76, 94  
 Ziertabak 61  
 Zinnia 73—74  
 Zippolle 37  
 Zittergras 75  
 Zitron.-Melisse 27  
 Zuckerrbsen 16  
 Zuckermals 26  
 Zuckerrüben 32  
 Zuckerrunkeln 32  
 Zwiebelgewächs 2—6  
 Zwiebelsamen 37

Mit dem Schaufelrad-Beregner bin ich sehr zufrieden.  
 Er hat uns unglaublich große Dienste geleistet, beson-  
 ders jetzt in dem trockenen Jahr. Wenn wir wieder einen  
 Beregner haben müssen, schaffen wir keinen andern an,  
 als den Schaufelrad-Beregner. pr. Institut Baldegg:  
 Ant. Knüsel.

Jakob Nägeli, Gärtnerei, Kreuzlingen.

Mit Ihrer Topfmaschine bin ich gut zufrieden. Habe  
 hauptsächlich Kohlrahen damit angezogen und das Re-  
 sultat war günstig. Ich könnte sie also nur empfehlen.

Samen-  
 Mauser



# SOLSAN

*Gartendünger*



*Der ideale Helfer im  
Gemüse-, Obst- u. Blumengarten*



# Was jeder Gartenbesitzer vom Düngen wissen muß:

Jeder Gartenbesitzer hat den Wunsch, aus seinem Gemüse-, Obst- oder Blumen-garten das Beste herauszuholen; er hat es auch durchaus in der Hand, die nötigen Voraussetzungen zur Erzielung von Höchstserträgen zu schaffen. Nebst zweckmäßiger Bodenbearbeitung, Verwendung von guten Samensorten oder gesunden Setzlingen ist der Dünger das wertvollste und sicherste Hilfsmittel des Gartenfreundes. Dem Boden werden jedes Jahr durch die Pflanzen Nährstoffe (hauptsächlich Phosphorsäure, Stickstoff und Kali) entzogen; diese müssen ersetzt werden, wenn der Boden nicht an Kraft verlieren und nur noch unbefriedigende Erträge hervorbringen soll. — Das Ersetzen dieser Nährstoffe, die Düngung, kann teilweise mit Stallmist, Jauche oder Kompost geschehen. Diese Naturdünger haben aber in erster Linie die Aufgabe, den Boden mit Humus anzureichern und die Wachstumsfaktoren, wie Wärme, Luftdurchlässigkeit und Feuchtigkeit des Bodens günstig zu beeinflussen; sie stehen jedoch meistens nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung, sind teuer und enthalten an eigentlichen Nährstoffen nur ungenügende Mengen. Dieser Mangel muß mit einem zweckentsprechenden Handelsdünger behoben werden.

## Der Gartendünger

# SOLSAN

ist ein Volldünger, er enthält sämtliche Nährstoffe sowie Kalk und organische Substanzen. **SOLSAN** trägt den verschiedenen Anforderungen aller Gartengewächse und Böden Rechnung und bürgt durch seine ausgeglichene Düngewirkung und bodenverbessernde Eigenschaft für Höchstserträge.



**SOLSAN** ist giftfrei und aus hygienischen Gründen, speziell auch für Gemüse in vorgeschrittenem Stadium und die für Rohkost bestimmten Gemüse, besonders empfehlenswert.



# Was Verbraucher schreiben:

Ich habe mit dem organischen Volldünger Solsan seit Jahren nur die allerbesten Resultate erzielt. Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, daß eine Gefahr des Verbrennens auch bei stärkerer Dosis nicht besteht. Für reichliche Düngung mit Solsan sind speziell dankbar: **Tomaten, Sellerie, Lauch, Kohlgewächse**. Hier habe ich immer wunderbare Erfolge gehabt. Aber auch bei allen andern Gemüsearten sowie bei **Blumen** und **Topfpflanzen** hat sich dieser Dünger immer als unvergleichliches Hilfsmittel erwiesen. Ich möchte es nicht mehr missen. H. H. in U.

Unterzeichneter wünscht nochmals 20 kg von Ihrem Gartendünger Solsan, da er sich in meinem Garten ausgezeichnet bewährt hat. Frau B. in H.

Mit dem Gartendünger Solsan hatte ich eine höchst angenehme Überraschung. Solche **Sellerieknollen**, wie ich mit diesem Dünger erzielte, habe ich bisher überhaupt noch nie gesehen, alle über 500 g und im Schnitt ganz gleichmäßig schneeweiß und tadellos haltbar. Bei allen **Kohl- und Rübensorten** habe ich ebenfalls einen sehr erfreulichen Ertrag mit Solsan erzielt; es gab oft wahre Rekordexemplare, besonders bei **Blumen- und Rosenkohl**. Meine **Nelken** und **Tagetes** entwickelten sich nach der Solsandüngung auffällig schön und vollkommen. A. F. in A.

Senden Sie mir bitte wiederum 50 kg Solsan. Ohne diesen Dünger wäre mein Garten wohl nicht das, was er jetzt ist. Ich bin froh, dieses ausgezeichnete Hilfsmittel zu haben. H. K. in F.

Da uns Solsan letztes Jahr (1936) trotz des ungünstigen Sommers sehr gute Dienste geleistet hat, möchte ich Sie bitten, mir wieder 100 kg zukommen zu lassen. H. F. in R.

Solsan ist wirklich ein erstklassiges Düngemittel. Man kann an den damit gezogenen Gemüsen und andern Gartenpflanzen seine helle Freude haben. Frau B. in B.

Ich teile Ihnen gerne mit, daß ich mit Solsan die allerschönsten Resultate erzielt habe. Ich hatte noch nie so viel Freude an meinen **Gemüsen, Blumen**, speziell **Geranien**. Solsan ist tatsächlich ein ausgezeichnetes Hilfsmittel und kann in jeder Hinsicht bestens empfohlen werden. Frau K. in Sch.

Wir verwenden das Solsan hauptsächlich bei **Erdbeeren, Himbeeren** und Blumen mit bestem Erfolg, so daß wir immer davon beziehen werden. Wir können dieses wirklich vorzügliche Düngemittel bestens empfehlen. O. K. in M.

Bei **Kopfsalat** streute ich vor dem Pflanzen 300 g Solsan per Quadratmeter. Im Laufe des Sommers düngte ich mit je 15 g pro Pflanze nach. Der Ertrag war großartig. **Blumenkohl** erzielte ich mit Solsan ebenfalls prächtigen. In **Erbsen** und **Stangenbohnen** hatte ich noch nie solche Massen geerntet. Speziell die letzteren hatten ein unglaubliches Wachstum und setzten außerordentlich viel Schoten an. Bei der Düngung meiner **Kartoffeln** ging ich wie folgt vor: 1 Löffel Solsan und 1 Löffel Flugaschenkali in jedes Loch (kein Mist). Der Erfolg war verblüffend. Ich hatte noch nie so viele Kartoffeln erhalten, und zwar lauter schöne, keine zerfressenen, nicht eine faule. Überraschend war die Wirkung der Solsandüngung auch bei **Gurken**. Diese wogen fast durchwegs 4 bis 5 Pfund und waren 40 bis 50 cm lang, dabei waren sie schön grün. Während dem Wachstum habe ich drei Nachdüngungen vorgenommen. A. K. in S.





## **SOLSAN - Preise:**

10 Kilo-Sack	Fr. 3.75
20 Kilo-Sack	Fr. 6.—
50 Kilo-Sack	Fr. 12.50

Jeder Sack enthält eine Gebrauchsanweisung



# **CHEMISCHE FABRIK UETIKON a. See**


Erhältlich bei :

**E. MAUSER, Samenhandlung, Rathausbrücke, ZÜRICH**



# Terrasan bekämpft die Gartenschädlinge durch Gaskrieg in der Erde

Was nützt all Ihre Mühe, wenn alle möglichen tierischen Schädlinge den Lohn Ihrer Arbeit einheimsen. Sie wissen doch, daß Sie nur das ernten, was Ihnen diese übrig lassen. Fast alle Schädlinge, die im Frühjahr oder Sommer Ihren Pflanzen so schädlich sein können, halten sich zu irgend einer Jahreszeit im Boden auf, entweder um sich dort zu entwickeln, dort zu überwintern oder dauernd dort zu leben und Schaden anzurichten. Im Boden sind sie am sichersten zu erreichen. **Bevor** dieselben nun schaden können, müssen diese dort bekämpft werden und zwar durch Gasbekämpfung mit „Terrasan“. Vorbeugen ist billiger als heilen.



**Seit mehr als  
10 Jahren**

verwenden alljährlich Hunderttausende in vielen Ländern „Terrasan“ gegen die Schädlinge **in der Erde** und wie beliebt es dabei wurde, zeigen diese Vergleichszahlen allein in den letzten

**3 Jahren**

in der Schweiz

**Dies ist der beste Beweis für die Wirksamkeit von „Terrasan“.**

## Die Umgrabbearbeiten im **Frühjahr**, Sommer u. Herbst

ermöglichen diese Bekämpfungsart am einfachsten, denn durch seine Gasentwicklung vernichtet oder vertreibt „Terrasan“ die tierischen Schädlinge, wie z. B. Erdräupen, Asseln, Tausendfüßler, Ameisen, Schnecken, Maden, Käfer und andere hier nicht genannte tierische Schädlinge in der Erde, **bevor** diese schaden können. Dies ist besonders wichtig, weil ja Samen und Jungpflänzchen am empfindlichsten sind. Sichern Sie sich so den Ertrag Ihrer Arbeit.

### **Besondere Vorzüge des „Terrasan“ sind dabei:**

- 1. Einfache Anwendung** denn man benötigt weder Apparate noch Schutzgeräte, es braucht weder verdünnt, noch aufgelöst werden. Da es salzartig ist, streut man es einfach beim Umgraben mit in den Boden.
- 2. Es ist unschädlich** sowohl für die Pflanzen, deren Wurzeln und Knollen, wie auch für die wichtigen Bodenbakterien; es ist kein Giftpräparat.
- 3. Es kann** — im Gegensatz zu anderen Mitteln — auch unmittelbar nach dem Säen oder Pflanzen und auch während der Wachstumsperiode ohne Gefahr für die Pflanzen angewandt werden.
- 4. Es ist billig**, denn es bekämpft nicht nur einzelne Arten, sondern alle tierischen Schädlinge in der Erde.



**Gebrauchsanweisung:** „Terrasan“ wird einfach bis Spatentiefe mituntergegraben oder untergepflügt. Bei bepflanzten Grundstücken werden neben den Pflanzenreihen 10–20 cm tiefe Rillen gezogen, in diese das „Terrasan“ eingestreut und die Rillen wieder gut mit Erde zugestreift. Man benötigt bei diesen Anwendungsarten je nach Schädlingsart und Befallsstärke auf 10–25 qm 1 kg. Bei Obstbäumen und Beerensträuchern genügt es, wenn man beim Pflanzen „Terrasan“ mitteinbringt oder bei Obstbäumen möglichst nahe an die Wurzeln bringt, die gefährdet sind. Gegen Blattläuse am Wurzelhals einbringen. In Blumentöpfe je nach Topfgröße  $\frac{1}{2}$  bis 3 Teelöffel voll in die Erde einbringen oder die Erde mit „Terrasan“ mischen. „Terrasan“ muß immer luftdicht und trocken aufbewahrt werden. Die Dose soll man nach der Entnahme immer sofort wieder gut schließen, da sonst die Gase durch die Luft verflüchten. Sollten sich während des Wachstums der Pflanzen an denselben Schädlinge wie Erdflöhe, Fliegen, Käfer, Maden usw. zeigen, kann man diese mit „Terrasan“ vertreiben, indem man es weitwürfig über oder unter die Pflanzen streut. Bei dieser Anwendungsart genügen auf 60–70 qm 1 kg, jedoch muß es öfters angewandt werden bis die Pflanzen das anfällige Stadium überschritten haben, jedoch nicht bei Regenwetter.



Im Interesse seiner Wirksamkeit darf „Terrasan“ nicht offen ausgewogen, sondern nur in unseren Originaldosen mit nebenstehender Schutzmarke geliefert werden.

### Einige Auszüge aus den vielen eingegangenen Anerkennungen:

**Engerlinge** Dübendorf-Zh., 15. 10. 37.  
Es drängt mich, Ihnen meine guten Erfolge mit dem Schädlingsbekämpfungsmittel „Terrasan“ bekanntzugeben. Im Mai d. J. gruben wir ein Stück Wiesenland, das von Engerlingen total verseucht war, um und bearbeiteten es mit „Terrasan“. Die so zugerichteten Beete bepflanzten wir mit Erdbeersämlingspflanzen. Der Wirkung des „Terrasans“ stand ich mit großem Mißtrauen gegenüber, um so mehr, als das Wiesenland von Engerlingen nur so wimmelte und die Erdbeerpflanzen für die Schädlinge ein besonderer Leckerbissen sind. Nach einigen Tagen überzeugte ich mich 2- bis 3mal täglich über die Wirkung des „Terrasans“ und mußte feststellen, daß statt der gefürchteten Lücken die Setzlinge sich rasch zu starken Erdbeerpflanzen entwickelten und sich nicht der geringste Schaden zeigte. Seitdem lasse ich „Terrasan“ beim Umgraben, sobald sich irgendwelche Spuren von Bodenschädlingen zeigen, stets verwenden. Meine anfänglichen Zweifel über die Wirksamkeit des Schädlingsbekämpfungsmittels „Terrasan“ sind durch unseren Versuch gründlich beseitigt worden und kann ich „Terrasan“ jedem Gartenbesitzer empfehlen.

Hans Sägger, Obergärtner.

**Goldach, St. G., 17. 10. 37.**  
Senden Sie mir nochmals umgehend ... kg „Terrasan“. Die Wirkung vom letztjährigen war einfach großartig.

gez. A. Ersinger, Mesmer.

**Wühlmäuse** Reutin/Bodensee, 11. 10. 38.  
Nachdem ich mit Ihrem „Terrasan“ im vergangenen Jahre große Erfolge erzielt habe, möchte ich Sie bitten, mir sobald als mög-

lich eine große Dose zu übersenden. Jahrelang fraßen uns die Wühlmäuse die schönsten Spalierbäume ab, seitdem wir aber Ihr „Terrasan“ verwenden, haben wir Ruhe damit. Werde Ihr Mittel stets empfehlen.  
Martin Brög.

**Engerlinge, Würmer, Schnecken, Maulwürfe** Jöhlingen, 8. 3. 38.  
Mit „Terrasan“ hatte ich gegen Maulwürfe 100 proz. Erfolg, bei Engerlingen, Schnecken, Würmer sehr guten Erfolg. Senden Sie uns wieder ... kg.  
Joseph Jäger.

**Schnecken** Aeschach/Bodensee, 5. 6. 38.  
Ich bin mit dem Erfolg von „Terrasan“ zufrieden, ganz besonders in Mistbeetkästen. Vor Anwendung desselben ging der Samen wohl immer gut auf, nach ein paar Tagen war alles restlos verschwunden. Seitdem ich „Terrasan“ verwende, kommt dies nicht mehr vor. Auch im Freiland gegen Schnecken hatte ich guten Erfolg. Habe dies Mittel überall empfohlen.  
Heinrich Brombeis.

**Drahtwürmer** Turko-Abo/Finnland, 25. 9. 38.  
Teile mit, daß die Anwendung von „Terrasan“ mich zu dem besten Lob veranlaßt. Voriges Jahr hatte ich vergessen, in den Boden vor dem Umgraben „Terrasan“ anzuwenden und waren von etwa 150 Vergrößerungsbüschchen nicht zehn Stück geblieben. Dieses Jahr ist auch nicht eine einzige Pflanze von den Drahtwürmern heimgesucht worden, sodaß es eine Freude ist, wieder etwas anpflanzen zu können, was viel heißen muß, da das Ungeziefer aus dem angrenzenden Wald in den Garten kommt. Hoffe mit der Zeit den ganzen Garten durch „Terrasan“ frei von den Plagegeistern zu bekommen. Vaxblomsterfabrik.

Bestellen Sie deshalb frühzeitig das „Terrasan“, damit Sie das Mittel bei den ersten Umgrabearbeiten zur Hand haben.

### Allgemeine Verkaufspreise einschl. Verpackung:


	$\frac{1}{4}$ kg	1 kg	$2\frac{1}{2}$ kg	$4\frac{1}{2}$ kg	10 kg
Schw. Fr.	— .90	2.20	4.50	8.—	15.—

Zu beziehen durch

# SAMEN-MAUSER ZUERICH

## RATHAUSBRUECKE





**ABSENDER**

Name : .....

Wohnort : .....

Poststation : .....

Kanton : .....

**nach Zürich**

**Samen-**  
**Mausser**

**Zürich / Rathausbrücke**









7547 *Microserma* Goldquaste



9362 *Chrysanthemum* Goldruhm



9517 *Verbena* Mausers Jubiläum



*Lilium tigrinum*



*Lilium speciosum*



*Gladiolus* Picardi



7706 *Petunia* Meisterwerk







Samen-

**Mausser**

Rathausbrücke / Zürich

Die prächtigen Produkte des Gemüsebau-Vereins Zürich, dessen Mitglieder Samen-Mausser seit Jahrzehnten beliefert, auf der «Züga».